


AR-15/CAR-15/ 308 AR STAINLESS STEEL SPRINGS - DAVID TUBB AR-15 STAINLESS STEEL BUFFER SPRING

Flat Wire Construction For Maximum Reliability & Performance

These flat wire, high-quality action/buffer springs from champion shooter David Tubb will perform flawlessly and are duty rated for 500,000 compression cycles at maximum performance. Made to "extra power" specs without the extra material, these springs are surprisingly lightweight, yet extremely durable. Gives correct timing and resistance on the recoil stroke and a controlled rebound ensures reliable feeding with consistent forward thrust on every shot. Keeps the bolt locked a little longer to allow pressures more time to subside for perfect cycling.



Attributes

- Name: DAVID TUBB AR-15 STAINLESS STEEL BUFFER SPRING
- Manufacturer: DAVID TUBB
- Product no.: 840000048
- Mfr. No.: ARBUF
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AR15/CAR15/308 AR Edelstahlfedern](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/CAR15/308 AR Stainless Steel Springs](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Muelles de Acero Inoxidable AR15/CAR15/308 AR](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour Ressorts en Acier Inoxydable AR15/CAR15/308 AR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Molle in Acciaio Inossidabile AR15/CAR15/308 AR](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15/CAR15/308 AR Rustfritt Stål Fjærer](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyn Stalowych Nierdzewnych AR15/CAR15/308 AR](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15/CAR15/308 AR Ruostumattomille Teräksille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15/CAR15/308 AR Rostfria Fjädrar](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15/CAR15/308 AR Nerezové Pružiny](#)

Sicherheitsanleitung für AR15/CAR15/308 AR Edelstahlfedern

Einführung

Danke, dass du dich für die AR15/CAR15/308 AR Edelstahlfedern von David Tubb entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, Installationsrichtlinien und Nutzungsempfehlungen, um einen sicheren und effektiven Betrieb deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch vor der Verwendung gründlich durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Feuerwaffe vertraut bist, bevor du dieses Produkt verwendest.
- Handle Feuerwaffen immer so, als wären sie geladen.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Bewahre Federn und andere Komponenten der Feuerwaffe an einem sicheren und geschützten Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Nutzern.
- Überprüfe deine Federn regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Verwendung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Modifikationen und Zubehör für Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende immer Federn, die mit deinem Modell der Feuerwaffe kompatibel sind, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Überschreite nicht die empfohlenen Kompressionszyklen (500.000) für optimale Leistung.
- Vermeide die Verwendung beschädigter oder abgenutzter Federn, da sie zu unsicheren Bedingungen führen können.
- Stelle sicher, dass die Installation korrekt erfolgt, um versehentliche Entladungen oder Ausfälle während der Nutzung zu verhindern.
- Konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher, wenn du dir über die Installation oder die Kompatibilität der Federn mit deiner Feuerwaffe unsicher bist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines Schraubendrehers und anderer benötigter Ausrüstungen.

2. Installationsschritte:

- Entferne die bestehende BufferFeder von deiner AR15 oder AR10Feuerwaffe.
- Vergleiche die neue Edelstahlfeder mit der alten, um die richtige Größe und Passform sicherzustellen.
- Setze die neue Feder in das BufferRohr ein und stelle sicher, dass sie korrekt sitzt.
- Baue die Feuerwaffe gemäß den Spezifikationen des Herstellers wieder zusammen.

3. Nutzung:

- Teste die Feuerwaffe nach der Installation in einer kontrollierten Umgebung, um sicherzustellen,

dass sie richtig funktioniert.

- Überwache die Leistung der Feder während der Nutzung und achte auf Rückstoß und Zyklen.
- Wenn Probleme auftreten, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Federn gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wirf Federn nicht im regulären Müll weg; ziehe stattdessen Recyclingoptionen in Betracht, wo dies möglich ist.
- Stelle immer sicher, dass entsorgte Komponenten unbrauchbar gemacht werden, um Unfälle zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheit oder Produktleistung wende dich bitte an deinen örtlichen autorisierten Händler oder einen qualifizierten Büchsenmacher. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen zur Produktsicherheit und zur Einhaltung lokaler Vorschriften hast.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere Verwendung deiner AR15/CAR15/308 AR Edelstahlfedern gewährleisten und dein Schießerlebnis verbessern. Danke, dass du Sicherheit und Compliance priorisierst.

Safety Instruction Guide for AR15/CAR15/308 AR Stainless Steel Springs

Introduction

Thank you for choosing the AR15/CAR15/308 AR Stainless Steel Springs manufactured by David Tubb. This guide provides essential safety instructions, installation guidelines, and usage recommendations to ensure safe and effective operation of your product. Please read this manual thoroughly before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before using this product.
- Always treat firearms as if they are loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store springs and other firearm components in a safe and secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your springs for wear or damage before each use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use springs that are compatible with your firearm model to avoid malfunctions.
- Do not exceed the recommended compression cycles (500,000) for optimal performance.
- Avoid using damaged or worn springs, as they can lead to unsafe conditions.
- Ensure proper installation to prevent accidental discharges or failures during use.
- Consult a qualified gunsmith if you are unsure about the installation or compatibility of the springs with your firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation, including a screwdriver and any other required equipment.

2. Installation Steps:

- Remove the existing buffer spring from your AR15 or AR10 firearm.
- Compare the new stainless steel spring with the old one to ensure proper size and fit.
- Insert the new spring into the buffer tube, ensuring it is seated correctly.
- Reassemble the firearm according to the manufacturer's specifications.

3. Usage:

- Once installed, test the firearm in a controlled environment to ensure proper function.
- Monitor the performance of the spring during use, paying attention to recoil and cycling.
- If any issues arise, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Disposal Instructions

- Dispose of old or damaged springs in accordance with local regulations.
- Do not throw springs in regular trash; instead, consider recycling options where applicable.
- Always ensure that any disposed components are rendered unusable to prevent accidents.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please contact your local authorized dealer or a qualified gunsmith. Always ensure that you have the latest information regarding product safety and compliance with local regulations.

By following these guidelines, you can ensure the safe use of your AR15/CAR15/308 AR Stainless Steel Springs and enhance your shooting experience. Thank you for prioritizing safety and compliance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Muelles de Acero Inoxidable AR15/CAR15/308 AR

Introducción

Gracias por elegir los muelles de acero inoxidable AR15/CAR15/308 AR fabricados por David Tubb. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad, pautas de instalación y recomendaciones de uso para garantizar el funcionamiento seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee este manual detenidamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu arma de fuego antes de usar este producto.
- Siempre trata las armas de fuego como si estuvieran cargadas.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Guarda los muelles y otros componentes de armas en un lugar seguro y protegido, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tus muelles en busca de desgaste o daños antes de cada uso.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con las modificaciones y accesorios de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa muelles que sean compatibles con el modelo de tu arma de fuego para evitar fallos.
- No excedas los ciclos de compresión recomendados (500,000) para un rendimiento óptimo.
- Evita usar muelles dañados o desgastados, ya que pueden provocar condiciones inseguras.
- Asegúrate de una instalación adecuada para prevenir disparos accidentales o fallos durante el uso.
- Consulta a un armero calificado si no estás seguro sobre la instalación o la compatibilidad de los muelles con tu arma de fuego.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo un destornillador y cualquier otro equipo requerido.

2. Pasos de Instalación:

- Retira el muelle de buffer existente de tu arma AR15 o AR10.
- Compara el nuevo muelle de acero inoxidable con el antiguo para asegurar el tamaño y el ajuste adecuados.
- Inserta el nuevo muelle en el tubo de buffer, asegurándote de que esté colocado correctamente.
- Reensambla el arma de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

3. Uso:

- Una vez instalado, prueba el arma en un entorno controlado para asegurar un funcionamiento adecuado.
- Monitorea el rendimiento del muelle durante el uso, prestando atención al retroceso y al ciclo.
- Si surge algún problema, cesa el uso de inmediato y consulta a un armero calificado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los muelles viejos o dañados de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires los muelles en la basura regular; considera opciones de reciclaje donde sea aplicable.
- Asegúrate de que cualquier componente desechado sea inutilizable para prevenir accidentes.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el rendimiento del producto, contacta a tu distribuidor autorizado local o a un armero calificado. Siempre asegúrate de tener la información más reciente sobre la seguridad del producto y el cumplimiento de las regulaciones locales.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar el uso seguro de tus muelles de acero inoxidable AR15/CAR15/308 AR y mejorar tu experiencia de tiro. Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento.

Guide de Sécurité pour Ressorts en Acier Inoxydable AR15/CAR15/308 AR

Introduction

Merci d'avoir choisi les ressorts en acier inoxydable AR15/CAR15/308 AR fabriqués par David Tubb. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des directives d'installation et des recommandations d'utilisation pour garantir un fonctionnement sûr et efficace de votre produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi d'être familier avec le fonctionnement de ton arme à feu avant d'utiliser ce produit.
- Traite toujours les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- Garde ton doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Range les ressorts et autres composants d'arme dans un endroit sûr et sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement tes ressorts pour détecter toute usure ou dommage avant chaque utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications d'armes à feu et les accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des ressorts compatibles avec le modèle de ton arme pour éviter les pannes.
- Ne dépasse pas le nombre de cycles de compression recommandé (500 000) pour un rendement optimal.
- Évite d'utiliser des ressorts endommagés ou usés, car cela peut entraîner des conditions dangereuses.
- Assure-toi d'une installation correcte pour prévenir les décharges accidentelles ou les pannes pendant l'utilisation.
- Consulte un armurier qualifié si tu n'es pas sûr de l'installation ou de la compatibilité des ressorts avec ton arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble les outils nécessaires à l'installation, y compris un tournevis et tout autre équipement requis.

2. Étapes d'Installation :

- Retire le ressort de buffer existant de ton arme AR15 ou AR10.
- Compare le nouveau ressort en acier inoxydable avec l'ancien pour garantir la bonne taille et le bon ajustement.
- Insère le nouveau ressort dans le tube de buffer, en t'assurant qu'il est correctement positionné.
- Remonte l'arme selon les spécifications du fabricant.

3. Utilisation :

- Une fois installé, teste l'arme dans un environnement contrôlé pour assurer un bon fonctionnement.
- Surveille la performance du ressort pendant l'utilisation, en prêtant attention au recul et au cycle.
- Si des problèmes surviennent, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un armurier qualifié.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose des vieux ressorts ou des ressorts endommagés conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les ressorts dans les ordures ordinaires ; envisage plutôt des options de recyclage lorsque cela est possible.
- Assure-toi toujours que les composants éliminés sont rendus inutilisables pour prévenir les accidents.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou la performance du produit, contacte ton revendeur autorisé local ou un armurier qualifié. Assure-toi toujours d'avoir les dernières informations concernant la sécurité du produit et la conformité aux réglementations locales.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre de tes ressorts en acier inoxydable AR15/CAR15/308 AR et améliorer ton expérience de tir. Merci de prioriser la sécurité et la conformité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Molle in Acciaio Inossidabile AR15/CAR15/308 AR

Introduzione

Grazie per aver scelto le molle in acciaio inossidabile AR15/CAR15/308 AR prodotte da David Tubb. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, linee guida per l'installazione e raccomandazioni per l'uso per garantire un funzionamento sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento della tua arma da fuoco prima di utilizzare questo prodotto.
- Tratta sempre le armi da fuoco come se fossero cariche.
- Tieni il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Conserva le molle e altri componenti dell'arma in un luogo sicuro e protetto, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente le tue molle per usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e gli accessori per armi da fuoco.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizza sempre molle compatibili con il modello della tua arma da fuoco per evitare malfunzionamenti.
- Non superare i cicli di compressione raccomandati (500.000) per prestazioni ottimali.
- Evita di utilizzare molle danneggiate o usurate, poiché possono portare a condizioni pericolose.
- Assicurati di un'installazione corretta per prevenire scariche accidentali o guasti durante l'uso.
- Consulta un armaiolo qualificato se non sei sicuro riguardo all'installazione o alla compatibilità delle molle con la tua arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi un cacciavite e qualsiasi altra attrezzatura richiesta.

2. Fasi di Installazione:

- Rimuovi la molla del buffer esistente dalla tua arma AR15 o AR10.
- Confronta la nuova molla in acciaio inossidabile con quella vecchia per garantire dimensioni e adattamento corretti.
- Inserisci la nuova molla nel tubo del buffer, assicurandoti che sia posizionata correttamente.
- Rimonta l'arma secondo le specifiche del produttore.

3. Uso:

- Una volta installata, testa l'arma in un ambiente controllato per garantire un funzionamento corretto.
- Monitora le prestazioni della molla durante l'uso, prestando attenzione al rinculo e al ciclo.
- Se sorgono problemi, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le molle vecchie o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non gettare le molle nei rifiuti normali; considera invece opzioni di riciclaggio dove applicabile.
- Assicurati sempre che eventuali componenti smaltiti siano resi inutilizzabili per prevenire incidenti.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o le prestazioni del prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato locale o un armaiolo qualificato. Assicurati sempre di avere le informazioni più aggiornate riguardanti la sicurezza del prodotto e la conformità alle normative locali.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro delle molle in acciaio inossidabile AR15/CAR15/308 AR e migliorare la tua esperienza di tiro. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15/CAR15/308 AR Rustfritt Stål Fjærer

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15/CAR15/308 AR Rustfritt Stål Fjærer produsert av David Tubb. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner, installasjonsretningslinjer og bruksanbefalinger for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet ditt. Vennligst les denne manualen grundig før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med driften av ditt våpen før du bruker dette produktet.
- Behandle alltid våpen som om de er ladd.
- Hold fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Oppbevar fjærer og andre våpendeler på et trygt og sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig fjærene for slitasje eller skade før hver bruk.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående våpenmodifikasjoner og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid fjærer som er compatible med din våpenmodell for å unngå feilfunksjoner.
- Ikke overskrid de anbefalte kompresjonssykluser (500 000) for optimal ytelse.
- Unngå å bruke skadde eller slitte fjærer, da de kan føre til usikre forhold.
- Sørg for riktig installasjon for å forhindre utilsiktede avfyringer eller feil under bruk.
- Konsulter en kvalifisert våpensmed hvis du er usikker på installasjonen eller kompatibiliteten til fjærene med ditt våpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er uladd og peker i en trygg retning.
- Samle nødvendige verktøy for installasjon, inkludert en skrutrekker og annet nødvendig utstyr.

2. Installasjonstrinn:

- Fjern den eksisterende bufferfjæren fra ditt AR15 eller AR10 våpen.
- Sammenlign den nye rustfrie fjæren med den gamle for å sikre riktig størrelse og passform.
- Sett den nye fjæren inn i bufferrøret, og sørg for at den er riktig plassert.
- Monter våpenet på nytt i henhold til produsentens spesifikasjoner.

3. Bruk:

- Når installasjonen er fullført, test våpenet i et kontrollert miljø for å sikre korrekt funksjon.
- Overvåk ytelsen til fjæren under bruk, og vær oppmerksom på rekyl og sykluser.
- Hvis det oppstår problemer, stopp umiddelbart bruken og konsulter en kvalifisert våpensmed.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste gamle eller skadde fjærer i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast fjærer i vanlig søppel; vurder heller resirkuleringsalternativer der det er aktuelt.
- Sørg alltid for at eventuelle kasserte komponenter er gjort ubrukelige for å forhindre ulykker.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel angående sikkerhet eller produktytelse, vennligst kontakt din lokale autoriserte forhandler eller en kvalifisert våpensmed. Sørg alltid for at du har den nyeste informasjonen angående produktsikkerhet og samsvar med lokale forskrifter.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg bruk av dine AR15/CAR15/308 AR Rustfritt Stål Fjærer og forbedre din skyteopplevelse. Takk for at du prioriterer sikkerhet og samsvar.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyn Stalowych Nierdzewnych AR15/CAR15/308 AR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór sprężyn stalowych nierdzewnych AR15/CAR15/308 AR produkcji Davida Tubba. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa, wskazówki dotyczące instalacji oraz zalecenia dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne działanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę swojego sprzętu strzeleckiego przed użyciem tego produktu.
- Zawsze traktuj broń palną, jakby była załadowana.
- Trzymaj palec z dala od spustu, dopóki nie jesteś gotowy do strzału.
- Przechowuj sprężyny i inne elementy broni w bezpiecznym i zabezpieczonym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj sprężyny pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji broni palnej i akcesoriów.

Specjalne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze używaj sprężyn, które są kompatybilne z modelem twojej broni, aby uniknąć awarii.
- Nie przekraczaj zalecanej liczby cykli kompresji (500 000), aby uzyskać optymalną wydajność.
- Unikaj używania uszkodzonych lub zużytych sprężyn, ponieważ mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Upewnij się, że instalacja jest prawidłowa, aby zapobiec przypadkowemu wystrzałowi lub awariom podczas użytkowania.
- Skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem, jeśli nie jesteś pewien instalacji lub kompatybilności sprężyn z twoją bronią.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne narzędzia do instalacji, w tym śrubokręt i inne wymagane wyposażenie.

2. Kroki Instalacji:

- Usuń istniejącą sprężynę bufora z twojej broni AR15 lub AR10.
- Porównaj nową sprężynę stalową nierdzewną z starą, aby upewnić się, że mają odpowiedni rozmiar i dopasowanie.
- Włóż nową sprężynę do rury bufora, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Złóż broń zgodnie ze specyfikacjami producenta.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu przetestuj broń w kontrolowanym środowisku, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Monitoruj wydajność sprężyny podczas użytkowania, zwracając uwagę na odrzut i cykl.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj stare lub uszkodzone sprężyny zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj sprężyn do zwykłych śmieci; zamiast tego rozważ opcje recyklingu, gdzie to możliwe.
- Zawsze upewnij się, że wszelkie wyrzucone elementy są unieruchomione, aby zapobiec wypadkom.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wydajności produktu, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym dealerem lub wykwalifikowanym rusznikarzem. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu oraz zgodności z lokalnymi przepisami.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne użytkowanie sprężyn stalowych nierdzewnych AR15/CAR15/308 AR i poprawić swoje doświadczenia strzeleckie. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności.

Turvaohjeet AR15/CAR15/308 AR Ruostumattomille Teräksille

Johdanto

Kiitos, että valitsit David Tubbin valmistamat AR15/CAR15/308 AR ruostumattomat teräspurat. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet, asennusohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet aseesi toiminnan ennen tämän tuotteen käyttöä.
- Kohtele aina aseita ikään kuin ne olisivat ladattuja.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Säilytä jouset ja muut asekomponentit turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti jousien kunto ennen jokaista käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden muokkauksista ja lisävarusteista.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käyttöön

- Käytä aina jousia, jotka ovat yhteensopivia aseesi mallin kanssa, jotta vältät toimintahäiriöt.
- Älä ylitä suositeltuja puristusjaksoja (500 000) optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
- Vältä vaurioituneiden tai kuluneiden jousien käyttöä, sillä ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
- Varmista oikea asennus, jotta vältetään vahingossa tapahtuvat laukaisut tai toimintahäiriöt käytön aikana.
- Ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan, jos et ole varma jousien asennuksesta tai yhteensopivuudesta aseesi kanssa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut asennusta varten, mukaan lukien ruuvimeisseli ja muut tarvittavat välineet.

2. Asennusvaiheet:

- Poista olemassa oleva bufferjousi AR15 tai AR10aseestasi.
- Vertaa uutta ruostumatonta teräsjousta vanhaan varmistaaksesi oikean koon ja istuvuuden.
- Aseta uusi jousi bufferputkeen varmistaen, että se on oikein paikoillaan.
- Kokoa ase uudelleen valmistajan ohjeiden mukaan.

3. Käyttö:

- Kun jousi on asennettu, testaa asetta hallitussa ympäristössä varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Seuraa jousen suorituskykyä käytön aikana, kiinnittäen huomiota rekyyliin ja syklitykseen.
- Jos ongelmia ilmenee, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä vanhat tai vaurioituneet jouset paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä jousia tavalliseen roskeen; harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos mahdollista.
- Varmista aina, että kaikki hävitetyt komponentit on tehty käyttökelvottomiksi onnettomuuksien estämiseksi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteen suorituskyvystä, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjään tai pätevään asekorjaajaan. Varmista aina, että sinulla on ajankohtaiset tiedot tuotteen turvallisuudesta ja paikallisista säädöksistä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa AR15/CAR15/308 AR ruostumattomien terästen turvallisen käytön ja parantaa ampumakokemustasi. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden.

Säkerhetsinstruktioner för AR15/CAR15/308 AR Rostfria Fjädrar

Introduktion

Tack för att du valt AR15/CAR15/308 AR Rostfria Fjädrar tillverkade av David Tubb. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner, installationsriktlinjer och användningsrekommendationer för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med drift av ditt vapen innan du använder denna produkt.
- Behandla alltid skjutvapen som om de är laddade.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Förvara fjädrar och andra vapenkomponenter på en säker och trygg plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet dina fjädrar för slitage eller skador innan varje användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar av vapen och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid fjädrar som är kompatibla med din vapentyp för att undvika funktionsfel.
- Överskrid inte det rekommenderade kompressionscyklerna (500 000) för optimal prestanda.
- Undvik att använda skadade eller slitna fjädrar, eftersom de kan leda till osäkra förhållanden.
- Säkerställ korrekt installation för att förhindra oavsiktliga skott eller fel under användning.
- Rådgör med en kvalificerad vapensmed om du är osäker på installationen eller kompatibiliteten av fjädrarna med ditt vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, inklusive en skruvmejsel och eventuellt annan utrustning som krävs.

2. Installationssteg:

- Ta bort den befintliga buffertfjädern från ditt AR15 eller AR10vapen.
- Jämför den nya rostfria fjädern med den gamla för att säkerställa rätt storlek och passform.
- Sätt in den nya fjädern i buffertröret, och se till att den sitter korrekt.
- Montera ihop vapnet enligt tillverkarens specifikationer.

3. Användning:

- När installationen är klar, testa vapnet i en kontrollerad miljö för att säkerställa korrekt funktion.
- Övervaka fjädrarnas prestanda under användning, och var uppmärksam på rekyl och cykling.
- Om några problem uppstår, avbryt användningen omedelbart och rådgör med en kvalificerad vapensmed.

Avfallsinstruktioner

- Kassera gamla eller skadade fjädrar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte fjädrar i vanlig soptunna; överväg istället återvinningsalternativ där det är tillämpligt.
- Se alltid till att alla kastade komponenter görs obrukbara för att förhindra olyckor.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktprestanda, vänligen kontakta din lokala auktoriserade återförsäljare eller en kvalificerad vapensmed. Se alltid till att du har den senaste informationen angående produktsäkerhet och efterlevnad av lokala förordningar.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker användning av dina AR15/CAR15/308 AR Rostfria Fjädrar och förbättra din skytteupplevelse. Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad.

Bezpečnostní pokyny pro AR15/CAR15/308 AR Nerezové Pružiny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali nerezové pružiny AR15/CAR15/308 AR vyrobené Davidem Tubbem. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny, pokyny pro instalaci a doporučení pro použití, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento manuál.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že znáte obsluhu své zbraně před použitím tohoto produktu.
- Vždy zacházejte se zbraněmi, jako by byly nabitě.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Ukládejte pružiny a další komponenty zbraní na bezpečném a zabezpečeném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte své pružiny na opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav a příslušenství zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy používejte pružiny, které jsou kompatibilní s modelem vaší zbraně, aby se předešlo poruchám.
- Nepřekračujte doporučené kompresní cykly (500 000) pro optimální výkon.
- Vyhněte se používání poškozených nebo opotřebovaných pružin, protože mohou vést k nebezpečným podmínkám.
- Zajistěte správnou instalaci, aby se předešlo náhodným výstřelům nebo selháním během použití.
- Pokud si nejste jisti instalací nebo kompatibilitou pružin se svou zbraní, obraťte se na kvalifikovaného zbrojáře.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Připravte si potřebné nástroje pro instalaci, včetně šroubováku a dalších potřebných zařízení.

2. Kroky instalace:

- Odstraňte stávající buffer pružinu ze své zbraně AR15 nebo AR10.
- Porovnejte novou nerezovou pružinu se starou, abyste zajistili správnou velikost a tvar.
- Vložte novou pružinu do buffer trubice a ujistěte se, že je správně usazena.
- Znovu sestavte zbraň podle specifikací výrobce.

3. Použití:

- Jakmile je pružina nainstalována, otestujte zbraň v kontrolovaném prostředí, abyste zajistili správnou funkčnost.
- Sledujte výkon pružiny během používání, věnujte pozornost zpětnému rázu a cyklování.
- Pokud se vyskytnou jakékoli problémy, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojáře.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte staré nebo poškozené pružiny v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte pružiny do běžného odpadu; místo toho zvažte možnosti recyklace, kde je to možné.
- Vždy zajistěte, aby byly jakékoli vyhozené komponenty znehodnoceny, aby se předešlo nehodám.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo výkonu produktu se obraťte na svého místního autorizovaného prodejce nebo kvalifikovaného zbrojáře. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace ohledně bezpečnosti produktu a souladu s místními předpisy.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné používání vašich nerezových pružin AR15/CAR15/308 AR a zlepšit svůj zážitek ze střelby. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a souladu.