

#1 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER - SHREWD #1 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER 1/2-28 CHROME MOLY SILVER

Multi-port brake softens felt recoil and reduces muzzle rise. A single expansion chamber and 42 total ports, 21 on each side, angled 7° forward, provide maximum recoil control. Gunsmithing required. Comes with a .220" (nominal) diameter exit hole that must be opened up to .020" larger than bullet diameter. Can be enlarged to allow bullets up to .44 caliber. Rear exterior of comp can be machined to conform to barrel.



Attributes

- Name: SHREWD #1 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER 1/2-28 CHROME MOLY SILVER
- Manufacturer: SHREWD
- Product no.: 860100128
- Mfr. No.: NONE
- Finish: Chrome Moly
- Make: Universal Rifles
- Size: .625
- Threads: 1/2-28
- Delivery weight: 0.068kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den #1 Muzzle Brake 22 Kaliber](#)
- [English: Safety Instruction Guide for #1 Muzzle Brake 22 Caliber](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Freno de Boca #1 Calibre 22](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche #1 22 Caliber](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Freno di Bocca #1 Calibro 22](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for #1 Muzzle Brake 22 Kaliber](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Hamulca Wylotowego #1 22 Kaliber](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet #1 Muzzle Brake 22 Caliber tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för #1 Muzzle Brake 22 Kaliber](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro #1 Muzzle Brake 22 Caliber](#)

Sicherheitsanleitung für den #1 Muzzle Brake 22 Kaliber

Einführung

Danke, dass du dich für den #1 Muzzle Brake 22 Kaliber von SHREWD entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es den fühlbaren Rückstoß und das Mündungsheben reduziert. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung des Mündungsbremsen zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen und Zubehör immer so, als wären sie geladen.
- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du dieses Produkt verwendest.
- Mache dich mit den lokalen Gesetzen und Vorschriften bezüglich FeuerwaffenZubehör vertraut.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Mündungsbremse regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende die Mündungsbremse nicht, wenn sie beschädigt oder in irgendeiner Weise verändert wurde.
- Trage immer die geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Mündungsbremse vor der Nutzung ordnungsgemäß installiert ist.
- Verwende nur Munition, die mit den Spezifikationen der Mündungsbremse kompatibel ist.
- Sei dir der Fähigkeiten zur Mündungshebung und Rückstoßreduzierung bewusst; übe die richtige Schießtechnik.
- Überschreite nicht die empfohlene Kalibergröße; die Mündungsbremse kann vergrößert werden, um Geschosse bis zu .44 Kaliber zuzulassen.
- Vermeide die Verwendung der Mündungsbremse in Umgebungen, in denen sie ein Risiko für dich oder andere darstellen könnte.
- Wenn du während der Nutzung des Produkts auf Fehlfunktionen oder ungewöhnliches Verhalten stößt, stelle die Nutzung sofort ein und suche Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Benötigte Werkzeuge:** Stelle sicher, dass du die notwendigen Werkzeuge für die Installation hast, einschließlich eines Schlüssels und eventuell benötigter GunsmithingWerkzeuge.
2. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
3. **Entfernen des vorhandenen Mündungsgeräts:** Falls zutreffend, entferne vorsichtig jedes vorhandene Mündungsgerät von der Feuerwaffe.
4. **Installation der Mündungsbremse:**
 - Richte die Mündungsbremse mit den Gewinden des Laufs aus.
 - Schraube die Mündungsbremse auf den Lauf, bis sie sicher festgezogen ist.
 - Stelle sicher, dass das Austrittsloch der Mündungsbremse mit dem Lauf ausgerichtet ist.
5. **GunsmithingAnforderung:** Beachte, dass das Austrittsloch auf .020 Zoll größer als der Geschossdurchmesser geöffnet werden muss. Dies kann professionelles Gunsmithing erfordern.

Nutzung

- Überprüfe vor dem Schießen, ob die Mündungsbremse sicher an der Feuerwaffe befestigt ist.
- Wenn du bereit bist zu schießen, nimm eine korrekte Schießhaltung ein und halte deine Feuerwaffe fest.

- Schieße kontrolliert und lasse die Mündungsbremse ihre Funktion zur Rückstoßreduzierung erfüllen.
- Überprüfe nach dem Schießen die Mündungsbremse auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Mündungsbremse gemäß den lokalen Vorschriften.
- Stelle sicher, dass das Produkt unbrauchbar gemacht wird, bevor du es entsorgst.
- Recycle Materialien, wo dies zutrifft, und befolge die lokalen Recyclingrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des #1 Muzzle Brake 22 Kaliber, konsultiere bitte die Kontaktdaten auf der Produktverpackung oder im Handbuch. Deine Sicherheit hat für uns Priorität, und wir ermutigen dich, bei Bedarf Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Genieße dein Schießerlebnis mit dem #1 Muzzle Brake 22 Kaliber und achte dabei auf Sicherheit und die Einhaltung aller relevanten Vorschriften.

Safety Instruction Guide for #1 Muzzle Brake 22 Caliber

Introduction

Thank you for choosing the #1 Muzzle Brake 22 Caliber by SHREWD. This product is designed to enhance your shooting experience by reducing felt recoil and muzzle rise. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the muzzle brake.

General Safety Guidelines

- Always treat firearms and accessories as if they are loaded.
- Ensure that you are in a safe environment when using this product.
- Familiarize yourself with local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Keep this product out of the reach of children and unauthorized users.
- Inspect the muzzle brake regularly for any signs of wear or damage.
- Do not use the muzzle brake if it is damaged or has been altered in any way.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when using firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the muzzle brake is properly installed before use.
- Only use ammunition that is compatible with the specifications of the muzzle brake.
- Be aware of the muzzle rise and recoil reduction capabilities; practice proper shooting techniques.
- Do not exceed the recommended caliber size; the muzzle brake can be enlarged to accommodate bullets up to .44 caliber.
- Avoid using the muzzle brake in environments where it may pose a risk to yourself or others.
- If you experience any malfunctions or unusual behavior while using the product, cease use immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Tools Required:** Ensure you have the necessary tools for installation, including a wrench and any required gunsmithing tools.
2. **Preparation:** Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
3. **Remove Existing Muzzle Device:** If applicable, carefully remove any existing muzzle device from the firearm.
4. **Install Muzzle Brake:**
 - Align the muzzle brake with the threads of the barrel.
 - Screw the muzzle brake onto the barrel until it is securely tightened.
 - Ensure that the exit hole of the muzzle brake is aligned with the bore of the barrel.
5. **Gunsmithing Requirement:** Note that the exit hole must be opened up to .020 inches larger than the bullet diameter. This may require professional gunsmithing.

Usage

- Before firing, doublecheck that the muzzle brake is securely attached to the firearm.
- When ready to shoot, assume a proper shooting stance and grip your firearm firmly.
- Fire in a controlled manner, allowing the muzzle brake to perform its function of recoil reduction.
- After shooting, inspect the muzzle brake for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the muzzle brake in accordance with local regulations.
- Ensure that the product is rendered unusable before disposal.
- Recycle materials where applicable, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the #1 Muzzle Brake 22 Caliber, please refer to the contact details provided on the product packaging or manual. Your safety is our priority, and we encourage you to reach out for assistance as needed.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the #1 Muzzle Brake 22 Caliber while prioritizing safety and compliance with all relevant regulations.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Freno de Boca #1 Calibre 22

Introducción

Gracias por elegir el Freno de Boca #1 Calibre 22 de SHREWD. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al reducir el retroceso sentido y el levantamiento del cañón. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del freno de boca.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata las armas de fuego y accesorios como si estuvieran cargados.
- Asegúrate de estar en un entorno seguro al utilizar este producto.
- Familiarízate con las leyes y regulaciones locales sobre accesorios de armas de fuego.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el freno de boca regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- No utilices el freno de boca si está dañado o ha sido alterado de alguna manera.
- Siempre usa el equipo de seguridad apropiado, incluyendo protección ocular y auditiva, al utilizar armas de fuego.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que el freno de boca esté correctamente instalado antes de usarlo.
- Solo utiliza munición que sea compatible con las especificaciones del freno de boca.
- Sé consciente de las capacidades de reducción de retroceso y levantamiento del cañón; practica técnicas de tiro adecuadas.
- No excedas el tamaño de calibre recomendado; el freno de boca puede ser agrandado para acomodar balas de hasta .44 de calibre.
- Evita usar el freno de boca en entornos donde pueda representar un riesgo para ti o para otros.
- Si experimentas malfunciones o comportamientos inusuales mientras usas el producto, cesa su uso de inmediato y busca asistencia.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Herramientas Requeridas:** Asegúrate de tener las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo una llave y cualquier herramienta de armería requerida.
2. **Preparación:** Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
3. **Retirar Dispositivo de Boca Existente:** Si es aplicable, retira cuidadosamente cualquier dispositivo de boca existente del arma.
4. **Instalar el Freno de Boca:**
 - Alinea el freno de boca con las roscas del cañón.
 - Atornilla el freno de boca en el cañón hasta que esté firmemente ajustado.
 - Asegúrate de que el orificio de salida del freno de boca esté alineado con el cañón del arma.
5. **Requisito de Armería:** Ten en cuenta que el orificio de salida debe ser ampliado a .020 pulgadas más grande que el diámetro de la bala. Esto puede requerir trabajo profesional de armería.

Uso

- Antes de disparar, verifica que el freno de boca esté firmemente sujeto al arma.
- Cuando estés listo para disparar, asume una postura de tiro adecuada y agarra firmemente tu arma.
- Dispara de manera controlada, permitiendo que el freno de boca realice su función de reducción de retroceso.

- Después de disparar, inspecciona el freno de boca en busca de signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el freno de boca de acuerdo con las regulaciones locales.
- Asegúrate de que el producto esté inservible antes de desecharlo.
- Recicla los materiales cuando sea aplicable, siguiendo las pautas locales de reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre el Freno de Boca #1 Calibre 22, consulta los detalles de contacto proporcionados en el empaque o manual del producto. Tu seguridad es nuestra prioridad, y te animamos a que te pongas en contacto para obtener asistencia según sea necesario.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Disfruta de tu experiencia de tiro con el Freno de Boca #1 Calibre 22 mientras priorizas la seguridad y el cumplimiento de todas las regulaciones pertinentes.

Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche #1 22 Caliber

Introduction

Merci d'avoir choisi le Frein de Bouche #1 22 Caliber de SHREWD. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en réduisant le recul ressenti et la montée du canon. Merci de lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du frein de bouche.

Directives de Sécurité Générales

- Traite toujours les armes à feu et les accessoires comme s'ils étaient chargés.
- Assuretoi d'être dans un environnement sûr lors de l'utilisation de ce produit.
- Familiarisetoï avec les lois et règlements locaux concernant les accessoires d'armes à feu.
- Garde ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le frein de bouche pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le frein de bouche s'il est endommagé ou a été modifié de quelque manière que ce soit.
- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des protections oculaires et auditives, lors de l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que le frein de bouche est correctement installé avant utilisation.
- Utilise uniquement des munitions compatibles avec les spécifications du frein de bouche.
- Sois conscient des capacités de réduction de la montée du canon et du recul ; pratique des techniques de tir appropriées.
- Ne dépasse pas la taille de calibre recommandée ; le frein de bouche peut être agrandi pour accueillir des balles jusqu'à .44 calibre.
- Évite d'utiliser le frein de bouche dans des environnements où cela pourrait poser un risque pour toi ou pour les autres.
- Si tu rencontres des dysfonctionnements ou un comportement inhabituel lors de l'utilisation du produit, cesse immédiatement l'utilisation et demande de l'aide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Outils Requis** : Assuretoi d'avoir les outils nécessaires pour l'installation, y compris une clé et tout outil d'armurerie requis.
2. **Préparation** : Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
3. **Retirer le Dispositif de Bouche Existant** : Si applicable, retire soigneusement tout dispositif de bouche existant de l'arme à feu.
4. **Installer le Frein de Bouche** :
 - Aligne le frein de bouche avec les filetages du canon.
 - Visse le frein de bouche sur le canon jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
 - Assuretoi que le trou de sortie du frein de bouche est aligné avec le canon.
5. **Exigence d'Armurerie** : Note que le trou de sortie doit être agrandi de .020 pouces au-delà du diamètre de la balle. Cela peut nécessiter un travail d'armurerie professionnel.

Utilisation

- Avant de tirer, vérifie à nouveau que le frein de bouche est solidement fixé à l'arme à feu.
- Lorsque tu es prêt à tirer, adopte une posture de tir appropriée et tiens fermement ton arme à feu.
- Tire de manière contrôlée, permettant au frein de bouche de remplir sa fonction de réduction du recul.

- Après le tir, inspecte le frein de bouche pour tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions d'Élimination

- Élimine le frein de bouche conformément aux règlements locaux.
- Assure-toi que le produit est rendu inutilisable avant l'élimination.
- Recycle les matériaux si applicable, en suivant les directives de recyclage locales.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant le Frein de Bouche #1 22 Caliber, consulte les détails de contact fournis sur l'emballage du produit ou le manuel. Ta sécurité est notre priorité, et nous t'encourageons à nous contacter pour toute assistance nécessaire.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Profite de ton expérience de tir avec le Frein de Bouche #1 22 Caliber tout en priorisant la sécurité et la conformité avec toutes les réglementations pertinentes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Freno di Bocca #1 Calibro 22

Introduzione

Grazie per aver scelto il Freno di Bocca #1 Calibro 22 di SHREWD. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro riducendo il rinculo percepito e l'innalzamento della bocca. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del freno di bocca.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre le armi da fuoco e gli accessori come se fossero carichi.
- Assicurati di essere in un ambiente sicuro quando utilizzi questo prodotto.
- Familiarizzati con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il freno di bocca per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il freno di bocca se è danneggiato o è stato modificato in alcun modo.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali e protezioni per le orecchie, quando utilizzi armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il freno di bocca sia installato correttamente prima dell'uso.
- Utilizza solo munizioni compatibili con le specifiche del freno di bocca.
- Sii consapevole delle capacità di riduzione del rinculo e dell'innalzamento della bocca; pratica tecniche di tiro appropriate.
- Non superare la dimensione di calibro raccomandata; il freno di bocca può essere ingrandito per consentire proiettili fino a .44 calibro.
- Evita di utilizzare il freno di bocca in ambienti dove potrebbe comportare un rischio per te stesso o per altri.
- Se riscontri malfunzionamenti o comportamenti insoliti durante l'uso del prodotto, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Strumenti Necessari:** Assicurati di avere gli strumenti necessari per l'installazione, inclusa una chiave e eventuali strumenti di gunsmithing richiesti.
2. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
3. **Rimuovi il Dispositivo di Bocca Esistente:** Se applicabile, rimuovi con cautela qualsiasi dispositivo di bocca esistente dall'arma.
4. **Installa il Freno di Bocca:**
 - Allinea il freno di bocca con i filetti della canna.
 - Avvita il freno di bocca sulla canna fino a quando non è saldamente fissato.
 - Assicurati che il foro di uscita del freno di bocca sia allineato con il foro della canna.
5. **Requisito di Gunsmithing:** Nota che il foro di uscita deve essere ampliato di .020 pollici più grande rispetto al diametro del proiettile. Questo potrebbe richiedere un gunsmithing professionale.

Uso

- Prima di sparare, controlla due volte che il freno di bocca sia saldamente attaccato all'arma.
- Quando sei pronto a sparare, assumi una posizione di tiro corretta e afferra saldamente la tua arma.
- Spara in modo controllato, consentendo al freno di bocca di svolgere la sua funzione di riduzione del

rinculo.

- Dopo aver sparato, ispeziona il freno di bocca per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il freno di bocca in conformità con le normative locali.
- Assicurati che il prodotto sia reso inutilizzabile prima dello smaltimento.
- Ricicla i materiali dove applicabile, seguendo le linee guida locali sul riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Freno di Bocca #1 Calibro 22, ti invitiamo a fare riferimento ai dettagli di contatto forniti sulla confezione o nel manuale del prodotto. La tua sicurezza è la nostra priorità e ti incoraggiamo a contattarci per assistenza se necessario.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro con il Freno di Bocca #1 Calibro 22, prioritizzando la sicurezza e la conformità a tutte le normative pertinenti.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for #1 Muzzle Brake 22 Kaliber

Introduksjon

Takk for at du valgte #1 Muzzle Brake 22 Kaliber fra SHREWD. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å redusere følt rekyl og løpetopp. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av muzzle brake.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid våpen og tilbehør som om de er ladd.
- Sørg for at du er i et trygt miljø når du bruker dette produktet.
- Bli kjent med lokale lover og forskrifter angående våpentilbehør.
- Hold dette produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser muzzle brake regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Ikke bruk muzzle brake hvis den er skadet eller har blitt endret på noen måte.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert øye og hørselsvern, når du bruker våpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at muzzle brake er riktig installert før bruk.
- Bruk kun ammunisjon som er kompatibel med spesifikasjonene til muzzle brake.
- Vær oppmerksom på løpetopp og rekylreduksjonskapasiteter; øv på riktige skyteknikker.
- Ikke overskrid den anbefalte kaliberstørrelsen; muzzle brake kan utvides for å romme kuler opp til .44 kaliber.
- Unngå å bruke muzzle brake i miljøer hvor det kan utgjøre en risiko for deg selv eller andre.
- Hvis du opplever noen feil eller uvanlig oppførsel under bruk av produktet, slutt å bruke det umiddelbart og søk hjelp.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Verktøy som kreves:** Sørg for at du har de nødvendige verktøyene for installasjon, inkludert en skiftenøkkel og eventuelle nødvendige gunsmithingverktøy.
2. **Forberedelse:** Sørg for at våpenet er uladd og pek i en trygg retning.
3. **Fjern eksisterende muzzleenhet:** Hvis aktuelt, fjern forsiktig eventuelle eksisterende muzzleenheter fra våpenet.
4. **Installer muzzle brake:**
 - Juster muzzle brake med gjengene på løpet.
 - Skru muzzle brake på løpet til den er sikkert strammet.
 - Sørg for at utgangshullet på muzzle brake er justert med løpet.
5. **Gunsmithing krav:** Merk at utgangshullet må åpnes opp til .020 tommer større enn kulediameteren. Dette kan kreve profesjonell gunsmithing.

Bruk

- Før du avfyrrer, dobbeltsjekk at muzzle brake er sikkert festet til våpenet.
- Når du er klar til å skyte, ta en riktig skytestilling og hold våpenet godt.
- Avfyr i en kontrollert måte, slik at muzzle brake kan utføre sin funksjon av rekylreduksjon.
- Etter skyting, inspiser muzzle brake for tegn på slitasje eller skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste muzzle brake i samsvar med lokale forskrifter.
- Sørg for at produktet er gjort ubrukelig før avhending.
- Resirkuler materialer der det er aktuelt, i henhold til lokale resirkuleringsretningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller bekymringer angående #1 Muzzle Brake 22 Kaliber, vennligst se kontaktopplysningene som er oppgitt på produktemballasjen eller manualen. Din sikkerhet er vår prioritet, og vi oppfordrer deg til å ta kontakt for hjelp etter behov.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsretningslinjene. Nyt din skyteopplevelse med #1 Muzzle Brake 22 Kaliber mens du prioriterer sikkerhet og overholdelse av alle relevante forskrifter.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Hamulca Wylotowego #1 22 Kaliber

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór hamulca wylotowego #1 22 kaliber od SHREWD. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy doświadczeń strzeleckich poprzez redukcję odczuwalnego odrzutu i wznoszenia lufy. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z hamulca wylotowego.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj broń palną i akcesoria tak, jakby były załadowane.
- Upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym otoczeniu podczas korzystania z tego produktu.
- Zapoznaj się z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi akcesoriów do broni palnej.
- Trzymaj ten produkt poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj hamulec wylotowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Nie używaj hamulca wylotowego, jeśli jest uszkodzony lub został w jakikolwiek sposób zmieniony.
- Zawsze noś odpowiednie wyposażenie ochronne, w tym ochronę oczu i uszu, podczas korzystania z broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że hamulec wylotowy jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem.
- Używaj tylko amunicji, która jest zgodna z specyfikacjami hamulca wylotowego.
- Bądź świadomy możliwości redukcji wznoszenia lufy i odrzutu; praktykuj odpowiednie techniki strzeleckie.
- Nie przekraczaj zalecanego rozmiaru kal. hamulca wylotowego; można go powiększyć, aby pomieścić pociski o średnicy do .44.
- Unikaj używania hamulca wylotowego w miejscach, gdzie może stanowić zagrożenie dla Ciebie lub innych.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek usterek lub nietypowego zachowania podczas korzystania z produktu, natychmiast zaprzestań używania i poszukaj pomocy.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Narzędzia wymagane:** Upewnij się, że masz niezbędne narzędzia do instalacji, w tym klucz i wszelkie wymagane narzędzia rusznikarskie.
2. **Przygotowanie:** Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
3. **Usunięcie istniejącego urządzenia wylotowego:** Jeśli dotyczy, ostrożnie usuń wszelkie istniejące urządzenie wylotowe z broni.
4. **Instalacja hamulca wylotowego:**
 - Dostosuj hamulec wylotowy do gwintu lufy.
 - Przykręć hamulec wylotowy do lufy, aż będzie mocno dokręcony.
 - Upewnij się, że otwór wylotowy hamulca wylotowego jest wyrównany z przewodem lufy.
5. **Wymóg rusznikarski:** Zauważ, że otwór wylotowy musi być powiększony o .020 cala większy niż średnica pocisku. Może to wymagać profesjonalnych usług rusznikarskich.

Użytkowanie

- Przed strzelaniem, sprawdź ponownie, czy hamulec wylotowy jest pewnie przymocowany do broni palnej.
- Kiedy jesteś gotowy do strzału, przyjmij odpowiednią postawę strzelecką i pewnie chwyć swoją broń.
- Strzelaj w kontrolowany sposób, pozwalając hamulcowi wylotowemu na wykonanie swojej funkcji redukcji

odrzutu.

- Po strzelaniu, sprawdź hamulec wylotowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj hamulec wylotowy zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Upewnij się, że produkt jest unieszkodliwiony przed utylizacją.
- Recykluj materiały tam, gdzie to możliwe, zgodnie z lokalnymi wytycznymi recyklingu.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości dotyczących hamulca wylotowego #1 22 kaliber, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi podanymi na opakowaniu produktu lub w instrukcji. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem i zachęcamy do skontaktowania się z nami w razie potrzeby.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim z hamulcem wylotowym #1 22 kaliber, priorytetowo traktując bezpieczeństwo i przestrzeganie wszystkich odpowiednich przepisów.

Turvallisuusohjeet #1 Muzzle Brake 22 Caliber tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit SHREWDin #1 Muzzle Brake 22 Caliber tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi vähentämällä tuntumaa ja piipun nousua. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Kohtelee aina aseita ja tarvikkeita ikään kuin ne olisivat ladattuja.
- Varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käyttäessäsi tätä tuotetta.
- Tutustu paikallisiin lakeihin ja sääntöihin, jotka koskevat aseiden tarvikkeita.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti vaimennin mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Älä käytä vaimenninta, jos se on vaurioitunut tai sitä on muutettu millään tavalla.
- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmä ja korvasuojia, ampuessasi.

Erityiset turvallisuusvarotoimenpiteet käytössä

- Varmista, että vaimennin on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Käytä vain ammuksia, jotka ovat yhteensopivia vaimentimen teknisten tietojen kanssa.
- Ole tietoinen piipun nousun ja rekyylin vähentämismahdollisuuksista; harjoittele oikeita ampumatekniikoita.
- Älä ylitä suositeltua kaliiperikokoa; vaimenninta voidaan suurentaa sallimaan jopa .44 kaliiperin luoteja.
- Vältä vaimentimen käyttöä ympäristöissä, joissa se voi aiheuttaa riskejä itsellesi tai muille.
- Jos havaitset mitään toimintahäiriötä tai epätavallista käyttäytymistä tuotteen käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Tarvittavat työkalut:** Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut asennusta varten, mukaan lukien avain ja mahdollisesti tarvittavat asekorjaustyökalut.
2. **Valmistelu:** Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
3. **Poista olemassa oleva vaimennin:** Jos sovellettavissa, poista huolellisesti kaikki olemassa olevat vaimentimet aseesta.
4. **Asenna vaimennin:**
 - Kohdista vaimennin piipun kierteiden kanssa.
 - Kierrä vaimennin piippuun, kunnes se on tukevasti kiinni.
 - Varmista, että vaimentimen poistoreikä on kohdistettu piipun reiän kanssa.
5. **Asekorjausvaatimus:** Huomaa, että poistoreikä on avattava .020 tuumaa suuremmaksi kuin luodin halkaisija. Tämä voi vaatia ammattilaisen asekorjausta.

Käyttö

- Tarkista ennen ampumista, että vaimennin on tukevasti kiinnitetty aseeseen.
- Kun olet valmis ampumaan, ota oikea ampumaasento ja pidä asetta tukevasti.
- Ampu hallitusti, jolloin vaimennin voi suorittaa tehtävänsä rekyylin vähentämisessä.
- Ampumisen jälkeen tarkista vaimennin mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä vaimennin paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että tuote on tehty käyttökelvottomaksi ennen hävittämistä.
- Kierrätä materiaaleja, jos mahdollista, noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen #1 Muzzle Brake 22 Caliber tuotteeseen, viittaathan tuotepakkauksessa tai käyttöohjeessa annettuihin yhteystietoihin. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja kannustamme sinua ottamaan yhteyttä tarvittaessa.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti ampumakokemuksestasi #1 Muzzle Brake 22 Caliberin kanssa samalla kun priorisoi turvallisuuden ja noudatat kaikkia asiaankuuluvia sääntöjä.

Säkerhetsinstruktioner för #1 Muzzle Brake 22 Kaliber

Introduktion

Tack för att du valt #1 Muzzle Brake 22 Kaliber från SHREWD. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att minska upplevd rekyl och mynthöjd. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av mynningsbromsen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid skjutvapen och tillbehör som om de vore laddade.
- Se till att du befinner dig i en säker miljö när du använder denna produkt.
- Bekanta dig med lokala lagar och regler kring skjutvapenstillbehör.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera mynningsbromsen regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd inte mynningsbromsen om den är skadad eller har ändrats på något sätt.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögon och hörselskydd, när du använder skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att mynningsbromsen är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast ammunition som är kompatibel med specifikationerna för mynningsbromsen.
- Var medveten om mynningshöjden och rekylreduceringskapaciteter; öva på rätt skjutteknik.
- Överskrid inte den rekommenderade kaliberstorleken; mynningsbromsen kan förstöras för att rymma projektiler upp till .44 kaliber.
- Undvik att använda mynningsbromsen i miljöer där den kan utgöra en risk för dig själv eller andra.
- Om du upplever några funktionsfel eller ovanligt beteende under användning, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Verktyg som krävs:** Se till att du har de nödvändiga verktygen för installation, inklusive en nyckel och eventuella nödvändiga gunsmithingverktyg.
2. **Förberedelse:** Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
3. **Ta bort befintligt mynningsenhet:** Om tillämpligt, ta försiktigt bort eventuella befintliga mynningsenheter från skjutvapnet.
4. **Installera mynningsbromsen:**
 - Justera mynningsbromsen med gängorna på pipan.
 - Skruva på mynningsbromsen på pipan tills den sitter ordentligt.
 - Se till att utgångshålet på mynningsbromsen är i linje med pipans borrhål.
5. **Gunsmithingkrav:** Observera att utgångshålet måste öppnas upp till .020 tum större än projektilens diameter. Detta kan kräva professionell gunsmithing.

Användning

- Innan du avfyrar, kontrollera att mynningsbromsen är ordentligt fäst vid skjutvapnet.
- När du är redo att skjuta, anta en korrekt skjutställning och greppa ditt skjutvapen ordentligt.
- Avfyr på ett kontrollerat sätt, vilket gör att mynningsbromsen kan utföra sin funktion för rekylreducering.
- Efter skjutning, inspektera mynningsbromsen för tecken på slitage eller skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera mynningsbromsen i enlighet med lokala föreskrifter.
- Se till att produkten görs obrukbar innan den kasseras.
- Återvinn material där det är tillämpligt, i enlighet med lokala återvinningsriktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående #1 Muzzle Brake 22 Kaliber, vänligen hänvisa till kontaktuppgifterna som anges på produktförpackningen eller manualen. Din säkerhet är vår prioritet, och vi uppmuntrar dig att kontakta oss för hjälp vid behov.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av din skytteupplevelse med #1 Muzzle Brake 22 Kaliber samtidigt som du prioriterar säkerhet och efterlevnad av alla relevanta regler.

Bezpečnostní pokyny pro #1 Muzzle Brake 22 Caliber

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali #1 Muzzle Brake 22 Caliber od společnosti SHREWD. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš střelecký zážitek tím, že snižuje pocit zpětného rázu a vzestup ústí. Před použitím si pečlivě přečtěte tuto bezpečnostní příručku, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání brzdového zařízení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi a příslušenstvím, jako by byly nabitě.
- Zajistěte, aby jste byli v bezpečném prostředí při používání tohoto produktu.
- Seznamte se s místními zákony a předpisy týkajícími se příslušenství ke střelným zbraním.
- Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte brzdový systém na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Nepoužívejte brzdový systém, pokud je poškozen nebo byl jakýmkoli způsobem upraven.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí a uší, při používání střelných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je brzdový systém řádně nainstalován před použitím.
- Používejte pouze munici, která je kompatibilní se specifikacemi brzdového systému.
- Budte si vědomi schopností snížení vzestupu ústí a zpětného rázu; cvičte správné střelecké techniky.
- Nepřekračujte doporučenou velikost ráže; brzdový systém může být zvětšen pro kulky až do ráže .44.
- Vyhněte se používání brzdového systému v prostředích, kde může představovat riziko pro vás nebo ostatní.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poruchy nebo neobvyklé chování při používání produktu, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

Instalace

1. **Potřebné nářadí:** Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci, včetně klíče a jakýchkoli potřebných nástrojů pro zbrojře.
2. **Příprava:** Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
3. **Odstranění stávajícího zařízení na ústí:** Pokud je to relevantní, opatrně odstraňte jakékoli stávající zařízení na ústí ze střelné zbraně.
4. **Instalace brzdového systému:**
 - Zarovnejte brzdový systém se závity hlavně.
 - Zašroubujte brzdový systém na hlaveň, dokud nebude bezpečně utažen.
 - Ujistěte se, že výstupní otvor brzdového systému je zarovnan s vývrtem hlavně.
5. **Požadavek na zbrojře:** Vezměte na vědomí, že výstupní otvor musí být zvětšen na .020 palců větší než průměr střely. To může vyžadovat profesionální zpracování zbraně.

Použití

- Před výstřelem zkontrolujte, že je brzdový systém bezpečně připojen k střelné zbraně.
- Když jste připraveni střilet, zaujměte správnou střeleckou pozici a pevně uchopte svou zbraň.
- Střílejte kontrolovaným způsobem, což umožní brzdovému systému vykonat svou funkci snížení zpětného rázu.
- Po střelbě zkontrolujte brzdový systém na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte brzdový systém v souladu s místními předpisy.
- Ujistěte se, že je produkt před likvidací nefunkční.
- Recyklujte materiály, kde je to možné, v souladu s místními pokyny pro recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se #1 Muzzle Brake 22 Caliber se prosím obraťte na kontaktní údaje uvedené na obalu produktu nebo v manuálu. Vaše bezpečnost je naší prioritou a doporučujeme vám obrátit se na nás pro další pomoc podle potřeby.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si svůj střelecký zážitek s #1 Muzzle Brake 22 Caliber s důrazem na bezpečnost a dodržování všech relevantních předpisů.