

BROWNING A-BOLT TRIGGER SPRING KIT - TIMNEY A-BOLT TRIGGER SPRING KIT

Reduces Pull Weight For Smoother Let Off

Two, reduced power springs let you lower the heavy, factory trigger to a comfortable two or three pounds. Gives a smooth, crisp feel that helps you get optimum accuracy. Easy installation requires no gunsmithing or modifications to rifle.



Attributes

- Name: TIMNEY A-BOLT TRIGGER SPRING KIT
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: 883000003
- Mfr. No.: 602
- Make: Browning
- Model: A-Bolt
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 081950602001

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: BROWNING ABOLT TRIGGER SPRING KIT Sicherheitshinweise](#)
- [English: BROWNING ABOLT TRIGGER SPRING KIT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: KIT DE MUELLES DEL GATILLO BROWNING ABOLT Guía de Instrucciones de Seguridad](#)
- [Français: KIT DE RESSORT DE DÉTENTE BROWNING ABOLT Guide de sécurité](#)
- [Italiano: BROWNING ABOLT TRIGGER SPRING KIT Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: BROWNING ABOLT TRIGGER SPRING KIT Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: BROWNING ABOLT TRIGGER SPRING KIT Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: BROWNING ABOLT TRIGGER SPRING KIT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: BROWNING ABOLT TRIGGER SPRING KIT Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: BROWNING ABOLT TRIGGER SPRING KIT Bezpečnostní pokyny](#)

BROWNING ABOLT TRIGGER SPRING KIT

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du das Browning ABolt Trigger Spring Kit von Timney gekauft hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, die Leistung deines Browning ABolt Gewehrs zu verbessern, indem es reduzierte Druckfedern für einen leichteren Abzug bietet. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen in diesem Handbuch zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen immer mit Sorgfalt und befolge die grundlegenden Regeln der Waffensicherheit.
- Stelle sicher, dass das Gewehr vor dem Beginn der Installation oder Wartung entladen ist.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z.B. Schutzbrillen, beim Umgang mit Federn.
- Vermeide die Verwendung des Produkts, wenn es beschädigt oder defekt erscheint.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufaktionen und Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Abzugsgewicht:** Sei dir bewusst, dass die Modifikation des Abzugsgewichts die Leistung des Gewehrs beeinflussen kann. Stelle sicher, dass du mit einem leichteren Abzug vertraut bist, bevor du es benutzt.
- **Installation:** Eine unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen oder unsicherem Betrieb führen. Befolge die Installationsanweisungen sorgfältig.
- **Testen:** Teste den Abzug nach der Installation in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass er korrekt funktioniert, bevor du das Gewehr im Feld verwendest.
- **Umweltbedingungen:** Vermeide die Verwendung des Gewehrs bei extremen Wetterbedingungen, die die Leistung des Abzugmechanismus beeinträchtigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr vollständig entladen ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge für die Installation (z.B. Schraubendreher, kleinen Stift).
- Arbeite in einem sauberen, gut beleuchteten Bereich.

2. Installationsschritte:

- Entferne die Aktion des Gewehrs gemäß den Anweisungen des Herstellers aus dem Schaft.
- Lokalisieren Sie die vorhandene Abzugsfeder und entferne sie vorsichtig.
- Installiere die neuen reduzierten Druckfedern aus dem Browning ABolt Trigger Spring Kit.
- Setze das Gewehr wieder zusammen und stelle sicher, dass alle Komponenten ordnungsgemäß gesichert sind.

3. Nach der Installation:

- Teste das Abzugsgewicht mit einem Abzugsprüfer, um zu bestätigen, dass es deinen gewünschten Spezifikationen (zwei oder drei Pfund) entspricht.
- Führe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Abzug reibungslos und sicher funktioniert.

- Wenn Probleme auftreten, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher um Hilfe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder ungenutzte Federn gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Ziehe stattdessen Recyclingoptionen in Betracht oder kontaktiere das örtliche Abfallmanagement für Anleitungen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Browning ABolt Trigger Spring Kits beziehe dich bitte auf die Produktverpackung oder das Benutzerhandbuch für die entsprechenden Kontaktinformationen. Es wird empfohlen, die Produktdetails für eventuelle Unterstützungsanfragen bereit zu halten.

Danke, dass du das Browning ABolt Trigger Spring Kit gewählt hast. Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen und Richtlinien kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deiner Feuerwaffe gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang beim Einsatz deines Gewehrs.

BROWNING ABOLT TRIGGER SPRING KIT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the Browning ABolt Trigger Spring Kit by Timney. This product is designed to enhance the performance of your Browning ABolt rifle by providing reduced power springs for a lighter trigger pull. It is important to follow the safety guidelines and instructions in this manual to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and follow the basic rules of firearm safety.
- Ensure that the rifle is unloaded before beginning installation or maintenance.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses when handling springs.
- Avoid using the product if it appears damaged or defective.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for product recalls and safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Trigger Pull Weight:** Be aware that modifying the trigger pull weight can affect the rifle's performance. Ensure you are comfortable with a lighter trigger pull before use.
- **Installation:** Improper installation can lead to malfunction or unsafe operation. Follow the installation instructions carefully.
- **Testing:** After installation, test the trigger in a safe environment to ensure it functions correctly before using the rifle in the field.
- **Environmental Conditions:** Avoid using the rifle in extreme weather conditions that may affect the performance of the trigger mechanism.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the rifle is completely unloaded.
- Gather necessary tools for installation (e.g., screwdriver, small punch).
- Work in a clean, welllit area.

2. Installation Steps:

- Remove the rifle's action from the stock according to the manufacturer's instructions.
- Locate the existing trigger spring and carefully remove it.
- Install the new reduced power springs from the Browning ABolt Trigger Spring Kit.
- Reassemble the rifle and ensure all components are properly secured.

3. PostInstallation:

- Test the trigger pull weight using a trigger gauge to confirm it meets your desired specifications (two or three pounds).
- Perform a function check to ensure the trigger operates smoothly and safely.
- If any issues arise, consult a qualified gunsmith for assistance.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or unused springs in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, consider recycling options or contacting local waste management for guidance.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the Browning ABolt Trigger Spring Kit, please refer to the product packaging or user manual for the appropriate contact information. It is advised to have the product details ready for any support inquiries.

Thank you for choosing the Browning ABolt Trigger Spring Kit. By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your firearm. Always prioritize safety and responsible handling when using your rifle.

KIT DE MUELLES DEL GATILLO BROWNING ABOLT

Guía de Instrucciones de Seguridad

Introducción

Gracias por adquirir el Kit de Muelles del Gatillo Browning ABolt de Timney. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu rifle Browning ABolt al proporcionar muelles de potencia reducida para un peso de gatillo más ligero. Es importante seguir las pautas de seguridad e instrucciones en este manual para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue las reglas básicas de seguridad en el manejo de armas.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de comenzar la instalación o el mantenimiento.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, al manejar muelles.
- Evita usar el producto si parece estar dañado o defectuoso.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Revisa regularmente las actualizaciones sobre retiradas de productos y avisos de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Peso del Gatillo:** Ten en cuenta que modificar el peso del gatillo puede afectar el rendimiento del rifle. Asegúrate de estar cómodo con un peso de gatillo más ligero antes de usarlo.
- **Instalación:** Una instalación incorrecta puede llevar a un mal funcionamiento o a una operación insegura. Sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente.
- **Pruebas:** Después de la instalación, prueba el gatillo en un entorno seguro para asegurarte de que funcione correctamente antes de usar el rifle en el campo.
- **Condiciones Ambientales:** Evita usar el rifle en condiciones climáticas extremas que puedan afectar el rendimiento del mecanismo del gatillo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación (por ejemplo, destornillador, punzón pequeño).
- Trabaja en un área limpia y bien iluminada.

2. Pasos de Instalación:

- Retira la acción del rifle de la culata según las instrucciones del fabricante.
- Localiza el muelle del gatillo existente y retíralo con cuidado.
- Instala los nuevos muelles de potencia reducida del Kit de Muelles del Gatillo Browning ABolt.
- Vuelve a ensamblar el rifle y asegúrate de que todos los componentes estén correctamente asegurados.

3. PostInstalación:

- Prueba el peso del gatillo utilizando un medidor de gatillo para confirmar que cumple con tus especificaciones deseadas (dos o tres libras).

- Realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el gatillo opere de manera suave y segura.
- Si surgen problemas, consulta a un armero calificado para obtener asistencia.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier muelle viejo o no utilizado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. En su lugar, considera opciones de reciclaje o contacta a la gestión de residuos local para obtener orientación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes relacionadas con el Kit de Muelles del Gatillo Browning ABolt, consulta el empaque del producto o el manual del usuario para obtener la información de contacto adecuada. Se recomienda tener los detalles del producto listos para cualquier consulta de soporte.

Gracias por elegir el Kit de Muelles del Gatillo Browning ABolt. Siguiendo estas instrucciones de seguridad y pautas, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tu arma de fuego. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable al usar tu rifle.

KIT DE RESSORT DE DÉTENTE BROWNING ABOLT

Guide de sécurité

Introduction

Merci d'avoir acheté le Kit de Ressort de Détente Browning ABolt de Timney. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre fusil Browning ABolt en fournissant des ressorts à faible puissance pour un poids de détente plus léger. Il est important de suivre les directives de sécurité et les instructions de ce manuel pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de sécurité générales

- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et suivez les règles de base de la sécurité des armes à feu.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé avant de commencer l'installation ou l'entretien.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité, lors de la manipulation des ressorts.
- Évitez d'utiliser le produit s'il semble endommagé ou défectueux.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifiez régulièrement les rappels de produits et les mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Poids de détente** : Soyez conscient que la modification du poids de la détente peut affecter les performances du fusil. Assurez-vous que vous êtes à l'aise avec un poids de détente plus léger avant utilisation.
- **Installation** : Une installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement ou un fonctionnement dangereux. Suivez attentivement les instructions d'installation.
- **Test** : Après l'installation, testez la détente dans un environnement sûr pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement avant d'utiliser le fusil sur le terrain.
- **Conditions environnementales** : Évitez d'utiliser le fusil dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter le fonctionnement du mécanisme de détente.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le fusil est complètement déchargé.
- Rassemblez les outils nécessaires à l'installation (par exemple, un tournevis, un petit poinçon).
- Travaillez dans un endroit propre et bien éclairé.

2. Étapes d'installation :

- Retirez l'action du fusil du bois conformément aux instructions du fabricant.
- Localisez le ressort de détente existant et retirez-le avec précaution.
- Installez les nouveaux ressorts à faible puissance du Kit de Ressort de Détente Browning ABolt.
- Réassemblez le fusil et assurez-vous que tous les composants sont correctement fixés.

3. Postinstallation :

- Testez le poids de la détente à l'aide d'un jauge de détente pour confirmer qu'il répond à vos spécifications souhaitées (deux ou trois livres).
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que la détente fonctionne en douceur.

et en toute sécurité.

- Si des problèmes surviennent, consultez un armurier qualifié pour obtenir de l'aide.

Instructions de disposition

- Disposez de tout ressort usagé ou inutilisé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Envisagez plutôt des options de recyclage ou contactez la gestion des déchets locale pour obtenir des conseils.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Kit de Ressort de Détente Browning ABolt, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou au manuel de l'utilisateur pour les coordonnées appropriées. Il est conseillé d'avoir les détails du produit prêts pour toute demande d'assistance.

Merci d'avoir choisi le Kit de Ressort de Détente Browning ABolt. En suivant ces instructions de sécurité et ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre arme à feu. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable lors de l'utilisation de votre fusil.

BROWNING ABOLT TRIGGER SPRING KIT Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Browning ABolt Trigger Spring Kit di Timney. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile Browning ABolt fornendo molle a potenza ridotta per un grilletto più leggero. È importante seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni contenute in questo manuale per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le armi da fuoco con attenzione e seguire le regole di base della sicurezza delle armi.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di iniziare l'installazione o la manutenzione.
- Utilizza dispositivi di protezione personale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza, quando maneggi i componenti delle molle.
- Evita di utilizzare il prodotto se appare danneggiato o difettoso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente eventuali richiami del prodotto e aggiornamenti di sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Peso del Grilletto:** Tieni presente che modificare il peso del grilletto può influenzare le prestazioni del fucile. Assicurati di essere a tuo agio con un grilletto più leggero prima dell'uso.
- **Installazione:** Un'installazione impropria può portare a malfunzionamenti o operazioni non sicure. Segui attentamente le istruzioni di installazione.
- **Test:** Dopo l'installazione, testa il grilletto in un ambiente sicuro per assicurarti che funzioni correttamente prima di utilizzare il fucile sul campo.
- **Condizioni Ambientali:** Evita di utilizzare il fucile in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzare le prestazioni del meccanismo del grilletto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione (ad es. cacciavite, punzone piccolo).
- Lavora in un'area pulita e ben illuminata.

2. Passaggi per l'Installazione:

- Rimuovi l'azione del fucile dal calcio secondo le istruzioni del produttore.
- Individua la molla del grilletto esistente e rimuovila con attenzione.
- Installa le nuove molle a potenza ridotta del Browning ABolt Trigger Spring Kit.
- Rimonta il fucile e assicurati che tutti i componenti siano correttamente fissati.

3. PostInstallazione:

- Testa il peso del grilletto utilizzando un misuratore di grilletto per confermare che soddisfi le tue specifiche desiderate (due o tre libbre).
- Esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che il grilletto funzioni in modo fluido e sicuro.
- Se si verificano problemi, consulta un armaiolo qualificato per assistenza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali molle vecchie o inutilizzate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Invece, considera opzioni di riciclaggio o contatta la gestione dei rifiuti locale per indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti il Browning ABolt Trigger Spring Kit, ti preghiamo di fare riferimento al packaging del prodotto o al manuale dell'utente per le informazioni di contatto appropriate. È consigliabile avere a disposizione i dettagli del prodotto per qualsiasi richiesta di supporto.

Grazie per aver scelto il Browning ABolt Trigger Spring Kit. Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con la tua arma. Prioritizza sempre la sicurezza e la gestione responsabile quando utilizzi il tuo fucile.

BROWNING ABOLT TRIGGER SPRING KIT

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du kjøpte Browning ABolt Trigger Spring Kit fra Timney. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til din Browning ABolt rifle ved å tilby reduserte kraftfjærer for et lettere avtrekk. Det er viktig å følge sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene i denne manualen for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet og følg de grunnleggende reglene for våpensikkerhet.
- Sørg for at riflen er avfyrt før du begynner installasjon eller vedlikehold.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller når du håndterer fjærer.
- Unngå å bruke produktet hvis det ser skadet eller defekt ut.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Sjekk regelmessig for produkttilbakekallinger og sikkerhetsoppdateringer via EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Avtreksvekt:** Vær oppmerksom på at modifisering av avtreksvekten kan påvirke riflens ytelse. Sørg for at du er komfortabel med et lettere avtrekk før bruk.
- **Installasjon:** Feil installasjon kan føre til feilfunksjon eller usikker drift. Følg installasjonsinstruksjonene nøye.
- **Testing:** Etter installasjon, test avtrekket i et trygt miljø for å sikre at det fungerer korrekt før du bruker riflen i felten.
- **Miljøforhold:** Unngå å bruke riflen i ekstreme værforhold som kan påvirke ytelsen til avtrekksmekanismen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at riflen er helt avfyrt.
- Samle nødvendige verktøy for installasjon (f.eks. skrutrekker, liten stift).
- Arbeid i et rent, godt opplyst område.

2. Installasjonstrinn:

- Fjern riflens mekanisme fra kolben i henhold til produsentens instruksjoner.
- Finn den eksisterende avtrekksfjæren og fjern den forsiktig.
- Installer de nye reduserte kraftfjærene fra Browning ABolt Trigger Spring Kit.
- Monter riflen igjen og sørg for at alle komponenter er riktig festet.

3. Etterinstallasjon:

- Test avtrekksvekten ved hjelp av en avtrekksmåler for å bekrefte at den møter dine ønskede spesifikasjoner (to eller tre pund).
- Utfør en funksjonstest for å sikre at avtrekket fungerer jevnt og trygt.
- Hvis det oppstår problemer, kontakt en kvalifisert våpensmed for hjelp.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle gamle eller ubrukte fjærer i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall. Vurder i stedet resirkuleringsalternativer eller kontakt lokal avfallshåndtering for veiledning.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående Browning ABolt Trigger Spring Kit, vennligst referer til produktemballasjen eller bruksanvisningen for passende kontaktinformasjon. Det anbefales å ha produktdetaljene klare for eventuelle støttehenvendelser.

Takk for at du valgte Browning ABolt Trigger Spring Kit. Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med ditt skytevåpen. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig håndtering når du bruker riflen din.

BROWNING ABOLT TRIGGER SPRING KIT

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu sprężyn spustowych Browning ABolt od firmy Timney. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojego karabinu Browning ABolt, oferując sprężyny o obniżonej mocy dla lżejszego spustu. Ważne jest, aby przestrzegać zasad bezpieczeństwa i instrukcji zawartych w tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.
- Upewnij się, że karabin jest rozładowany przed rozpoczęciem instalacji lub konserwacji.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak okulary ochronne, podczas obsługi sprężyn.
- Unikaj używania produktu, jeśli wydaje się uszkodzony lub wadliwy.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów i bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Waga spustu:** Pamiętaj, że modyfikacja wagi spustu może wpłynąć na wydajność karabinu. Upewnij się, że jesteś komfortowy z lżejszym spustem przed użyciem.
- **Instalacja:** Niewłaściwa instalacja może prowadzić do awarii lub niebezpiecznej obsługi. Dokładnie przestrzegaj instrukcji instalacji.
- **Testowanie:** Po instalacji przetestuj spust w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się, że działa poprawnie przed użyciem karabinu w terenie.
- **Warunki atmosferyczne:** Unikaj używania karabinu w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na działanie mechanizmu spustu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że karabin jest całkowicie rozładowany.
- Zgromadź niezbędne narzędzia do instalacji (np. śrubokręt, mały wybijak).
- Pracuj w czystym, dobrze oświetlonym miejscu.

2. Kroki instalacji:

- Usuń mechanizm karabinu z osady zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zlokalizuj istniejącą sprężynę spustu i ostrożnie ją usuń.
- Zainstaluj nowe sprężyny o obniżonej mocy z zestawu sprężyn spustowych Browning ABolt.
- Złóż karabin ponownie i upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zabezpieczone.

3. Po instalacji:

- Przetestuj wagę spustu za pomocą wskaźnika spustu, aby potwierdzić, że spełnia Twoje oczekiwania (dwa lub trzy funty).
- Wykonaj kontrolę funkcji, aby upewnić się, że spust działa płynnie i bezpiecznie.

- Jeśli pojawią się jakiegokolwiek problemy, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem w celu uzyskania pomocy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare lub nieużywane sprężyny zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Zamiast tego rozważ opcje recyklingu lub skontaktuj się z lokalnym zarządem odpadami w celu uzyskania wskazówek.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących zestawu sprężyn spustowych Browning ABolt, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu lub instrukcją obsługi w celu uzyskania odpowiednich informacji kontaktowych. Zaleca się przygotowanie szczegółów produktu na potrzeby wszelkich zapytań dotyczących wsparcia.

Dziękujemy za wybór zestawu sprężyn spustowych Browning ABolt. Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z bronią palną. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z karabinem.

BROWNING ABOLT TRIGGER SPRING KIT

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että hankit Browning ABolt Trigger Spring Kitin Timneyltä. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Browning ABolt kivääriä suorituskykyä tarjoamalla vähennettyjä tehojousia kevyemmän liipaisimen vetämiseksi. On tärkeää noudattaa tämän oppaan turvallisuusohjeita ja ohjeita tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina tuliaseita varoen ja noudata perussääntöjä tuliaseiden turvallisuudesta.
- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, jousia käsitellessäsi.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se vaikuttaa vaurioituneelta tai vialliselta.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen takaisinvetotiedot ja turvallisuuspäivitykset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Liipaisimen vetovoima:** Ole tietoinen siitä, että liipaisimen vetovoiman muuttaminen voi vaikuttaa kiväärin suorituskykyyn. Varmista, että olet mukautunut kevyempään liipaisimen vetoon ennen käyttöä.
- **Asennus:** Väärä asennus voi johtaa toimintahäiriöihin tai epäturvalliseen käyttöön. Noudata asennusohjeita huolellisesti.
- **Testaus:** Asennuksen jälkeen testaa liipaisin turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että se toimii oikein ennen kiväärin käyttöä kentällä.
- **Ympäristöolosuhteet:** Vältä kiväärin käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa liipaisimen mekanismin toimintaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että kivääri on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut asennusta varten (esim. ruuvimeisseli, pieni tappi).
- Työskentele puhtaassa ja hyvin valaistussa tilassa.

2. Asennusvaiheet:

- Poista kiväärin toiminta tukista valmistajan ohjeiden mukaan.
- Etsi nykyinen liipaisinjousi ja poista se varovasti.
- Asenna uusi vähennetty tehojousi Browning ABolt Trigger Spring Kitistä.
- Kokoa kivääri uudelleen ja varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä.

3. Asennuksen jälkeiset toimenpiteet:

- Testaa liipaisimen vetovoima käyttämällä liipaisimen mittaria varmistaaksesi, että se täyttää haluamasi spesifikaatiot (kaksi tai kolme puntaa).
- Suorita toiminnantarkistus varmistaaksesi, että liipaisin toimii sujuvasti ja turvallisesti.
- Jos ilmenee ongelmia, käänny pätevän asekorjaajan puoleen avun saamiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä vanhat tai käyttämättömät jouset paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan harkitse kierrätysmahdollisuuksia tai ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Kysymyksiä tai huolia Browning ABolt Trigger Spring Kitistä varten, viittaa tuotepakkaukseen tai käyttöohjeeseen saadaksesi oikeat yhteystiedot. On suositeltavaa pitää tuotteen tiedot valmiina mahdollisia tukikysymyksiä varten.

Kiitos, että valitsit Browning ABolt Trigger Spring Kitin. Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen tuliaseesi kanssa. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja vastuullinen käsittely kiväärin käytön aikana.

BROWNING ABOLT TRIGGER SPRING KIT

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du köpte Browning ABolt Trigger Spring Kit från Timney. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan på din Browning ABoltrifle genom att tillhandahålla reducerade kraftfjädrar för en lättare avtryckning. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna och instruktionerna i denna manual för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Handla alltid med vapen med försiktighet och följ de grundläggande reglerna för vapenhantering.
- Se till att riflen är oladdad innan installation eller underhåll påbörjas.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon när du hanterar fjädrar.
- Undvik att använda produkten om den verkar skadad eller defekt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet efter produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Avtryckarens dragvikt:** Var medveten om att modifiering av avtryckarens dragvikt kan påverka riflens prestanda. Se till att du är bekväm med en lättare avtryckning innan användning.
- **Installation:** Felaktig installation kan leda till funktionsfel eller osäker drift. Följ installationsinstruktionerna noggrant.
- **Testning:** Efter installationen, testa avtryckaren i en säker miljö för att säkerställa att den fungerar korrekt innan du använder riflen i fält.
- **Miljöförhållanden:** Undvik att använda riflen i extrema väderförhållanden som kan påverka avtryckarmekanismens prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att riflen är helt oladdad.
- Samla nödvändiga verktyg för installation (t.ex. skruvmejsel, liten stans).
- Arbeta i ett rent, väl upplyst område.

2. Installationssteg:

- Ta bort riflens åtgärd från stocken enligt tillverkarens instruktioner.
- Lokalisera den befintliga avtryckarfjädern och ta försiktigt bort den.
- Installera de nya reducerade kraftfjädrarna från Browning ABolt Trigger Spring Kit.
- Montera ihop riflen och se till att alla komponenter är ordentligt säkrade.

3. Efter installation:

- Testa avtryckarens dragvikt med en avtryckargauge för att bekräfta att den uppfyller dina önskade specifikationer (två eller tre pounds).
- Utför en funktionskontroll för att säkerställa att avtryckaren fungerar smidigt och säkert.
- Om några problem uppstår, konsultera en kvalificerad vapensmed för hjälp.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella gamla eller oanvända fjädrar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Överväg istället återvinningsalternativ eller kontakta lokal avfallshantering för vägledning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller bekymmer angående Browning ABolt Trigger Spring Kit, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller användarmanualen för lämplig kontaktinformation. Det rekommenderas att ha produktinformation till hands för eventuella supportförfrågningar.

Tack för att du valde Browning ABolt Trigger Spring Kit. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med ditt vapen. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering när du använder din rifle.

BROWNING ABOLT TRIGGER SPRING KIT

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Browning ABolt Trigger Spring Kit od firmy Timney. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší pušky Browning ABolt tím, že poskytuje pružiny s nižší silou pro lehčí spoušť. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny a instrukce v této příručce, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi s opatrností a dodržujte základní pravidla bezpečnosti při manipulaci se zbraněmi.
- Ujistěte se, že je puška vybitá před zahájením instalace nebo údržby.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, při manipulaci s pružinami.
- Vyhněte se používání produktu, pokud se jeví jako poškozený nebo vadný.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace o stažení produktu a bezpečnostní informace prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Hmotnost spouště:** Mějte na paměti, že úprava hmotnosti spouště může ovlivnit výkon pušky. Ujistěte se, že se cítíte pohodlně s lehčí hmotností spouště před použitím.
- **Instalace:** Nesprávná instalace může vést k poruše nebo nebezpečnému provozu. Pečlivě dodržujte pokyny k instalaci.
- **Testování:** Po instalaci otestujte spoušť v bezpečném prostředí, abyste se ujistili, že správně funguje, než ji použijete v terénu.
- **Environmentální podmínky:** Vyhněte se používání pušky za extrémních povětrnostních podmínek, které mohou ovlivnit výkon mechanismu spouště.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je puška zcela vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci (např. šroubovák, malý kladívko).
- Pracujte v čistém a dobře osvětleném prostoru.

2. Kroky instalace:

- Odstraňte akci pušky z pažby podle pokynů výrobce.
- Najděte stávající pružinu spouště a opatrně ji odstraňte.
- Nainstalujte nové pružiny s nižší silou z Browning ABolt Trigger Spring Kit.
- Znovu sestavte pušku a ujistěte se, že jsou všechny komponenty řádně upevněny.

3. Po instalaci:

- Otestujte hmotnost spouště pomocí měřiče spouště, abyste potvrdili, že splňuje vaše požadované specifikace (dvě nebo tři libry).
- Provedte kontrolu funkčnosti, abyste zajistili, že spoušť funguje hladce a bezpečně.

- Pokud se objeví jakékoli problémy, obraťte se na kvalifikovaného puškaře pro pomoc.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli staré nebo nepoužité pružiny v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu. Místo toho zvažte možnosti recyklace nebo kontaktujte místní správu odpadu pro pokyny.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte otázky nebo obavy týkající se Browning ABolt Trigger Spring Kit, prosím, odkazujte na obal produktu nebo uživatelskou příručku pro odpovídající kontaktní informace. Je doporučeno mít připravené údaje o produktu pro jakékoli dotazy na podporu.

Děkujeme, že jste si vybrali Browning ABolt Trigger Spring Kit. Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vaší střelné zbraně. Vždy upřednostňujte bezpečnost a zodpovědné zacházení při používání vaší pušky.