

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 42J (.0935") DIAMETER

U.S. Made

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are precision-engineered tools designed for gunsmiths, machinists, and professionals seeking reliable performance in detailed drilling tasks. With exceptional craftsmanship and durability, these drills ensure consistent and accurate results for a variety of applications. Key Features: High-Speed Steel (HSS) Construction: Crafted from premium-grade high-speed steel, these drills offer excellent durability and heat resistance, standing up to rigorous use over time. Jobber-Length Design: The jobber-length configuration provides the optimal combination of reach and rigidity, ensuring precise, straight drilling with minimal flex. Wire Gauge Sizing: Offered in a comprehensive range of wire gauge sizes, these drills are perfect for intricate and precise work, particularly in gunsmithing and fine machining applications. Precision-Cut Edges: Engineered with sharp, precision-ground cutting edges, these drills minimize wandering and chipping, resulting in clean and consistent holes. Applications: The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are particularly suited for gunsmithing applications such as drilling precise pinholes, sight mount installations, and other firearm modifications. They are equally effective for fine detail work in metals, plastics, and other materials. Specs: Made of High Speed Steel 135° Self-Centering Point Coating/Finish: Black Oxide Customer Feedback: Users consistently commend the durability and precision of these wire gauge drills. The wide range of available sizes is appreciated for its versatility, and the jobber-length design is praised for its balance and control during intricate tasks. Summary: The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are an excellent choice for professionals and enthusiasts requiring high-quality, reliable tools for detailed drilling. With their durable high-speed steel construction, precision-engineered cutting edges, and extensive size range, these drills deliver exceptional performance for gunsmithing and beyond. Trusted by professionals, Triumph Twist Drill Co. provides the quality and dependability needed for even the most demanding projects.



Attributes

- Name: TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 42J (.0935") DIAMETER
- Manufacturer: TRIUMPH TWIST DRILL CO.
- Product no.: 891142093
- Mfr. No.:
- Bit Size: 0.0935
- Color: Black Oxide
- Material: High Speed Steel
- Style: Wire Gauges Drill Bits- Drill Bit Style
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 086839124421

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les FORETS DE LONGUEUR JOBBER EN GAUGE DE FIL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI A LUNGHEZZA JOBBER WIRE GAUGE](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla WIERTŁA O DŁUGOŚCI JOBBER](#)
- [Suomi: Turvaohjeet JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber](#)

Sicherheitsanleitung für JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Einführung

Danke, dass du dich für die Jobber Length Wire Gauge Drills der Triumph Twist Drill Co. entschieden hast. Diese präzise gefertigten Werkzeuge sind darauf ausgelegt, zuverlässige Leistung bei verschiedenen Bohrarbeiten zu bieten. Diese Sicherheitsanleitung soll sicherstellen, dass du das Produkt sicher verwendest und die EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) einhältst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Jobber Length Wire Gauge Drills sicher verwendest, indem du diese Richtlinien befolgst:
 - Lese und verstehe die Anweisungen, bevor du das Produkt verwendest.
 - Halte die Bohrer außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
 - Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen. Verwende beschädigte Bohrer nicht.
 - Verwende die Bohrer nur für den vorgesehenen Zweck, um Unfälle zu vermeiden.
 - Stelle sicher, dass du dich in einer gut beleuchteten und stabilen Arbeitsumgebung befindest, während du die Bohrer verwendest.
 - Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
 - Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand in der Nähe befindet, während du bohrst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Um Risiken während der Verwendung zu minimieren, halte dich an die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:
 - Übe keinen übermäßigen Druck beim Bohren aus; lass den Bohrer die Arbeit machen.
 - Halte den Bohrer und das Werkstück fest, um ein Verrutschen zu verhindern.
 - Verwende Klemmen oder einen Schraubstock, um das Werkstück zu sichern, damit es sich während des Bohrens nicht bewegt.
 - Vermeide das Tragen von lockerer Kleidung oder Schmuck, die sich im Bohrer verfangen könnten.
 - Versuche nicht, den Bohrer in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
 - Wenn der Bohrer klemmt oder stehen bleibt, stoppe sofort und bewerte die Situation, bevor du fortfährst.
 - Reinige den Bohrer nach der Verwendung, um seine Leistung und Langlebigkeit zu erhalten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Befolge diese Schritte für die sichere Installation und Verwendung der Jobber Length Wire Gauge Drills:

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Bohrer mit deinem Bohrfutter kompatibel ist.
- Setze den Bohrer in das Futter ein und ziehe ihn sicher fest.
- Überprüfe, ob der Bohrer gerade und richtig ausgerichtet ist.

2. Nutzung:

- Wähle die geeignete Bohrgröße für deine Anwendung aus.

- Markiere den Bohrort auf dem Werkstück deutlich.
- Positioniere den Bohrer senkrecht zur Oberfläche des Werkstücks.
- Starte den Bohrer bei niedriger Geschwindigkeit, um ein Führungsloch zu erstellen, und erhöhe die Geschwindigkeit nach Bedarf.
- Übe gleichmäßigen Druck beim Bohren aus, aber zwinge den Bohrer nicht.
- Entferne den Bohrer nach dem Bohren langsam und vorsichtig.

Entsorgungsanweisungen

- Die ordnungsgemäße Entsorgung der Jobber Length Wire Gauge Drills ist wichtig für die Umweltsicherheit:
 - Entsorge die Bohrer nicht im regulären Haushaltsmüll.
 - Überprüfe die lokalen Vorschriften zur Wiederverwertung und Entsorgung von Metallwerkzeugen.
 - Wenn die Bohrer über den Gebrauch hinaus beschädigt sind, ziehe in Betracht, sie zu einer speziellen Recyclingstelle zu bringen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen zur Sicherheit oder Produktunterstützung wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung angegeben sind.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit den Jobber Length Wire Gauge Drills der Triumph Twist Drill Co. gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich der Sicherheit.

Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Introduction

Thank you for choosing the Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. These precision engineered tools are designed to provide reliable performance for various drilling tasks. This safety instruction guide is intended to ensure your safe use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the Jobber Length Wire Gauge Drills by following these guidelines:
 - Always read and understand the instructions before using the product.
 - Keep the drills out of reach of children and vulnerable individuals.
 - Inspect the product for any damage before use. Do not use damaged drills.
 - Use the drills only for their intended purpose to avoid accidents.
 - Ensure that you are in a well lit and stable work environment while using the drills.
 - Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves.
 - Be aware of your surroundings and ensure that no one is in close proximity while drilling.

Specific Safety Precautions for Use

- To minimize risks during use, adhere to the following precautions:
 - Do not apply excessive force when drilling; let the drill do the work.
 - Maintain a firm grip on the drill and the workpiece to prevent slipping.
 - Use clamps or a vice to secure the workpiece, ensuring it does not move during drilling.
 - Avoid wearing loose clothing or jewelry that could get caught in the drill.
 - Do not attempt to modify or alter the drill in any way.
 - If the drill binds or stalls, stop immediately and assess the situation before proceeding.
 - Always clean the drill after use to maintain its performance and longevity.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps for safe installation and use of the Jobber Length Wire Gauge Drills:

1. Installation:

- Ensure that the drill is compatible with your drill chuck.
- Insert the drill bit into the chuck and tighten securely.
- Check that the drill bit is straight and properly aligned.

2. Usage:

- Select the appropriate drill size for your application.
- Mark the drilling location on the workpiece clearly.
- Position the drill perpendicular to the workpiece surface.
- Start the drill at a low speed to create a pilot hole, then increase speed as needed.
- Apply consistent pressure while drilling, but do not force the drill.
- After completing the drilling, remove the drill bit slowly and carefully.

Disposal Instructions

- Proper disposal of the Jobber Length Wire Gauge Drills is important for environmental safety:
 - Do not dispose of drills in regular household waste.
 - Check local regulations for recycling and disposal of metal tools.
 - If the drills are damaged beyond use, consider taking them to a designated recycling facility.

Contact Information for Further Support

- For any safety inquiries or product support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with the Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER

Introducción

Gracias por elegir las brocas de calibre de alambre de longitud jobber de Triumph Twist Drill Co. Estas herramientas de precisión están diseñadas para ofrecer un rendimiento fiable en diversas tareas de perforación. Esta guía de instrucciones de seguridad tiene como objetivo asegurar tu uso seguro del producto en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar las brocas de calibre de alambre de longitud jobber de manera segura siguiendo estas directrices:
 - Siempre lee y comprende las instrucciones antes de usar el producto.
 - Mantén las brocas fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
 - Inspecciona el producto en busca de daños antes de usarlo. No utilices brocas dañadas.
 - Usa las brocas solo para su propósito previsto para evitar accidentes.
 - Asegúrate de estar en un entorno de trabajo bien iluminado y estable mientras usas las brocas.
 - Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes.
 - Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté cerca mientras perforas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Para minimizar riesgos durante el uso, adhiérete a las siguientes precauciones:
 - No apliques fuerza excesiva al perforar; deja que la broca haga el trabajo.
 - Mantén un agarre firme en la broca y la pieza de trabajo para evitar deslizamientos.
 - Usa abrazaderas o un tornillo de banco para asegurar la pieza de trabajo, asegurando que no se mueva durante la perforación.
 - Evita usar ropa suelta o joyas que puedan quedar atrapadas en la broca.
 - No intentes modificar o alterar la broca de ninguna manera.
 - Si la broca se atasca o se detiene, para inmediatamente y evalúa la situación antes de continuar.
 - Siempre limpia la broca después de usarla para mantener su rendimiento y longevidad.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

- Sigue estos pasos para la instalación y uso seguro de las brocas de calibre de alambre de longitud jobber:

1. Instalación:

- Asegúrate de que la broca sea compatible con tu mandril.
- Inserta la broca en el mandril y aprieta de manera segura.
- Verifica que la broca esté recta y correctamente alineada.

2. Uso:

- Selecciona el tamaño de broca apropiado para tu aplicación.
- Marca claramente la ubicación de perforación en la pieza de trabajo.
- Coloca la broca perpendicular a la superficie de la pieza de trabajo.
- Comienza la perforación a baja velocidad para crear un agujero piloto, luego aumenta la velocidad según sea necesario.

- Aplica presión constante mientras perforas, pero no fuerces la broca.
- Después de completar la perforación, retira la broca lentamente y con cuidado.

Instrucciones de Eliminación

- La eliminación adecuada de las brocas de calibre de alambre de longitud jobber es importante para la seguridad ambiental:
 - No dispongas de las brocas en la basura doméstica regular.
 - Consulta las regulaciones locales sobre reciclaje y eliminación de herramientas metálicas.
 - Si las brocas están dañadas más allá de su uso, considera llevarlas a una instalación de reciclaje designada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para cualquier consulta de seguridad o soporte del producto, consulta la información de contacto del fabricante que se proporciona con el embalaje de tu producto.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con las brocas de calibre de alambre de longitud jobber de Triumph Twist Drill Co. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les FORETS DE LONGUEUR JOBBER EN GAUGE DE FIL

Introduction

Merci d'avoir choisi les Forets de Longueur Jobber en Gauge de Fil de Triumph Twist Drill Co. Ces outils de précision sont conçus pour offrir des performances fiables pour diverses tâches de perçage. Ce guide de sécurité est destiné à garantir ton utilisation en toute sécurité du produit conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi d'utiliser les Forets de Longueur Jobber en Gauge de Fil en suivant ces lignes directrices :
 - Lis et comprends toujours les instructions avant d'utiliser le produit.
 - Garde les forets hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
 - Inspecte le produit pour tout dommage avant utilisation. Ne pas utiliser de forets endommagés.
 - Utilise les forets uniquement pour leur usage prévu afin d'éviter les accidents.
 - Assure-toi d'être dans un environnement de travail bien éclairé et stable lors de l'utilisation des forets.
 - Porte toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants.
 - Sois conscient de ton environnement et veille à ce que personne ne soit à proximité pendant le perçage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Pour minimiser les risques pendant l'utilisation, respecte les précautions suivantes :
 - Ne pas appliquer une force excessive lors du perçage ; laisse le foret faire le travail.
 - Maintiens une prise ferme sur le foret et la pièce à travailler pour éviter tout glissement.
 - Utilise des pinces ou un étau pour sécuriser la pièce à travailler, en t'assurant qu'elle ne bouge pas pendant le perçage.
 - Évite de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans le foret.
 - Ne tente pas de modifier ou d'altérer le foret de quelque manière que ce soit.
 - Si le foret se bloque ou cale, arrête immédiatement et évalue la situation avant de continuer.
 - Nettoie toujours le foret après utilisation pour maintenir ses performances et sa longévité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Suis ces étapes pour une installation et une utilisation sûres des Forets de Longueur Jobber en Gauge de Fil :

1. Installation :

- Assure-toi que le foret est compatible avec ton mandrin de perceuse.
- Insère le foret dans le mandrin et serre-le fermement.
- Vérifie que le foret est droit et correctement aligné.

2. Utilisation :

- Sélectionne la taille de foret appropriée pour ton application.
- Marque clairement l'emplacement du perçage sur la pièce à travailler.
- Positionne le foret perpendiculairement à la surface de la pièce à travailler.

- Démarre le foret à basse vitesse pour créer un trou pilote, puis augmente la vitesse si nécessaire.
- Applique une pression constante lors du perçage, mais ne force pas le foret.
- Après avoir terminé le perçage, retire lentement et soigneusement le foret.

Instructions de Disposition

- La disposition appropriée des Forets de Longueur Jobber en Gauge de Fil est importante pour la sécurité environnementale :
 - Ne pas jeter les forets dans les déchets ménagers ordinaires.
 - Vérifie les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des outils en métal.
 - Si les forets sont endommagés au-delà de l'utilisation, envisage de les apporter à une installation de recyclage désignée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le produit, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de ton produit.

En suivant ces lignes directrices de sécurité et instructions, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec les Forets de Longueur Jobber en Gauge de Fil de Triumph Twist Drill Co. Merci de ton attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI A LUNGHEZZA JOBBER WIRE GAUGE

Introduzione

Grazie per aver scelto i Trapani a Lunghezza Jobber Wire Gauge della Triumph Twist Drill Co. Questi strumenti progettati con precisione sono destinati a fornire prestazioni affidabili per vari compiti di foratura. Questa guida alle istruzioni di sicurezza è intesa a garantire un uso sicuro del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare in modo sicuro i Trapani a Lunghezza Jobber Wire Gauge seguendo queste linee guida:
 - Leggi e comprendi sempre le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
 - Tieni i trapani fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
 - Ispeziona il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare trapani danneggiati.
 - Utilizza i trapani solo per il loro scopo previsto per evitare incidenti.
 - Assicurati di trovarti in un ambiente di lavoro ben illuminato e stabile mentre utilizzi i trapani.
 - Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, inclusi occhiali protettivi e guanti.
 - Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che nessuno sia in prossimità mentre fori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Per ridurre al minimo i rischi durante l'uso, attenersi alle seguenti precauzioni:
 - Non applicare una forza eccessiva durante la foratura; lascia che il trapano faccia il lavoro.
 - Mantieni una presa salda sul trapano e sul pezzo da lavorare per prevenire scivolamenti.
 - Utilizza morsetti o una morsa per fissare il pezzo da lavorare, assicurandoti che non si muova durante la foratura.
 - Evita di indossare abiti larghi o gioielli che potrebbero impigliarsi nel trapano.
 - Non tentare di modificare o alterare il trapano in alcun modo.
 - Se il trapano si blocca o si ferma, fermati immediatamente e valuta la situazione prima di procedere.
 - Pulisci sempre il trapano dopo l'uso per mantenere le sue prestazioni e longevità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Segui questi passaggi per un'installazione e un uso sicuri dei Trapani a Lunghezza Jobber Wire Gauge:

1. Installazione:

- Assicurati che il trapano sia compatibile con il tuo mandrino.
- Inserisci la punta del trapano nel mandrino e stringi saldamente.
- Controlla che la punta del trapano sia dritta e correttamente allineata.

2. Uso:

- Seleziona la dimensione del trapano appropriata per la tua applicazione.
- Segna chiaramente il punto di foratura sul pezzo da lavorare.
- Posiziona il trapano perpendicolare alla superficie del pezzo da lavorare.
- Avvia il trapano a bassa velocità per creare un foro pilota, quindi aumenta la velocità se

necessario.

- Applica una pressione costante durante la foratura, ma non forzare il trapano.
- Dopo aver completato la foratura, rimuovi lentamente e con attenzione la punta del trapano.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Lo smaltimento corretto dei Trapani a Lunghezza Jobber Wire Gauge è importante per la sicurezza ambientale:
 - Non smaltire i trapani nei normali rifiuti domestici.
 - Controlla le normative locali per il riciclaggio e lo smaltimento degli strumenti metallici.
 - Se i trapani sono danneggiati oltre l'uso, considera di portarli a un centro di riciclaggio designato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporti

- Per qualsiasi richiesta di sicurezza o supporto sul prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il packaging del prodotto.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con i Trapani a Lunghezza Jobber Wire Gauge della Triumph Twist Drill Co. Ti ringraziamo per la tua attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Introduksjon

Takk for at du valgte Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. Disse presisjonsdesignede verktøyene er laget for å gi pålitelig ytelse i ulike boreoppgaver. Denne sikkerhetsinstruksjonsguiden er ment å sikre din trygge bruk av produktet i samsvar med EU Generell Produktsikkerhetsforordning (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for sikker bruk av Jobber Length Wire Gauge Drills ved å følge disse retningslinjene:
 - Les alltid og forstå instruksjonene før du bruker produktet.
 - Hold borene utilgjengelige for barn og sårbare personer.
 - Inspiser produktet for eventuelle skader før bruk. Bruk ikke skadede bor.
 - Bruk borene kun til deres tiltenkte formål for å unngå ulykker.
 - Sørg for at du befinner deg i et godt opplyst og stabilt arbeidsmiljø mens du bruker borene.
 - Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller og hansker.
 - Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at ingen er i nærheten mens du borer.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- For å minimere risikoene under bruk, overhold følgende forholdsregler:
 - Ikke påfør overdreven kraft når du borer; la boret gjøre jobben.
 - Oppretthold et fast grep om boret og arbeidsstykket for å forhindre at det glipper.
 - Bruk klemmer eller en skrustikke for å sikre arbeidsstykket, slik at det ikke beveger seg under boring.
 - Unngå å bruke løse klær eller smykker som kan bli fanget i boret.
 - Forsøk ikke å modifisere eller endre boret på noen måte.
 - Hvis boret setter seg fast eller stopper, stopp umiddelbart og vurder situasjonen før du fortsetter.
 - Rengjør alltid boret etter bruk for å opprettholde ytelse og levetid.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- Følg disse trinnene for sikker installasjon og bruk av Jobber Length Wire Gauge Drills:

1. Installasjon:

- Sørg for at boret er kompatibelt med chucken din.
- Sett borbitten inn i chucken og stram den sikkert.
- Sjekk at borbitten er rett og riktig justert.

2. Bruk:

- Velg riktig borstørrelse for din applikasjon.
- Marker borestedet på arbeidsstykket tydelig.
- Plasser boret vinkelrett på arbeidsstykkets overflate.
- Start boret på lav hastighet for å lage et pilot hull, og øk hastigheten etter behov.
- Påfør jevnt trykk mens du borer, men ikke tvang boret.
- Etter at boring er fullført, fjern borbitten sakte og forsiktig.

Avfallsinstruksjoner

- Riktig avhending av Jobber Length Wire Gauge Drills er viktig for miljø sikkerhet:
 - Kast ikke borene i vanlig husholdningsavfall.
 - Sjekk lokale forskrifter for resirkulering og avhending av metallverktøy.
 - Hvis borene er skadet utover bruk, vurder å ta dem til et spesifisert resirkuleringsanlegg.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller produktsupport, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som er gitt med produktpakningen.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. Takk for oppmerksomheten til sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WIERTŁA O DŁUGOŚCI JOBBER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wiertła o długości jobber od Triumph Twist Drill Co. Te precyzyjnie zaprojektowane narzędzia zostały stworzone, aby zapewnić niezawodną wydajność w różnych zadaniach wiercenia. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z regulacjami ogólnymi dotyczącymi bezpieczeństwa produktów w UE (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użycie wiertła o długości jobber, przestrzegając poniższych wytycznych:
 - Zawsze przeczytaj i zrozum instrukcje przed użyciem produktu.
 - Trzymaj wiertła z dala od dzieci i osób wrażliwych.
 - Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych wiertel.
 - Używaj wiertel tylko do zamierzonego celu, aby uniknąć wypadków.
 - Upewnij się, że pracujesz w dobrze oświetlonym i stabilnym otoczeniu.
 - Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne i rękawice.
 - Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w pobliżu podczas wiercenia.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użycia

- Aby zminimalizować ryzyko podczas użycia, przestrzegaj poniższych środków ostrożności:
 - Nie stosuj nadmiernej siły podczas wiercenia; pozwól wiertłu wykonać pracę.
 - Utrzymuj pewny chwyt na wiertle i obrabianym elemencie, aby zapobiec poślizgnięciu.
 - Używaj zacisków lub imadła, aby zabezpieczyć obrabiany element, zapewniając, że nie porusza się podczas wiercenia.
 - Unikaj noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą zostać wciągnięte przez wiertło.
 - Nie próbuj modyfikować ani zmieniać wiertła w żaden sposób.
 - Jeśli wiertło zablokuje się lub zatrzyma, natychmiast przestań i oceń sytuację przed kontynuowaniem.
 - Zawsze czyść wiertło po użyciu, aby utrzymać jego wydajność i trwałość.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby bezpiecznie zainstalować i używać wiertła o długości jobber:

1. Instalacja:

- Upewnij się, że wiertło jest kompatybilne z uchwytem wiertarskim.
- Włóż wiertło do uchwyty i mocno dokręć.
- Sprawdź, czy wiertło jest proste i prawidłowo wyrównane.

2. Użytkowanie:

- Wybierz odpowiedni rozmiar wiertła do swojego zastosowania.
- Wyraźnie zaznacz miejsce wiercenia na obrabianym elemencie.
- Ustaw wiertło prostopadle do powierzchni obrabianego elementu.
- Rozpocznij wiercenie na niskiej prędkości, aby utworzyć otwór pilotowy, a następnie zwiększ prędkość w razie potrzeby.

- Stosuj stały nacisk podczas wiercenia, ale nie wymuszaj wiertła.
- Po zakończeniu wiercenia powoli i ostrożnie wyjmij wiertło.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Właściwe usuwanie wiertła o długości jobber jest ważne dla bezpieczeństwa środowiska:
 - Nie wyrzucaj wiertła do zwykłych odpadów domowych.
 - Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji narzędzi metalowych.
 - Jeśli wiertła są uszkodzone poza użyteczność, rozważ oddanie ich do wyznaczonego zakładu recyklingowego.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

- W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dołączonymi do opakowania produktu.

Przestrzegając tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z wiertłami o długości jobber od Triumph Twist Drill Co. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

Turvaohjeet JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drillit. Nämä tarkkuusinsinööröidyt työkalut on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa suorituskkyä monenlaisissa poraustehtävissä. Tämä turvaohje on tarkoitettu varmistamaan tuotteen turvallinen käyttö EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista turvallinen käyttö Jobber Length Wire Gauge Drilleillä noudattamalla seuraavia ohjeita:
 - Lue ja ymmärrä ohjeet ennen tuotteen käyttöä.
 - Pidä porat lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
 - Tarkista tuote mahdollisten vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioituneita poria.
 - Käytä poria vain niiden tarkoitettussa käyttötarkoituksessa onnettomuuksien välttämiseksi.
 - Varmista, että työskentelet hyvin valaistussa ja vakaassa ympäristössä.
 - Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja.
 - Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole lähellä poraamisen aikana.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Riskien minimoimiseksi käytön aikana noudata seuraavia varotoimia:
 - Älä käytä liikaa voimaa poraamisen aikana; anna poran tehdä työ.
 - Pidä tiukka ote porasta ja työkappaleesta liukumisen estämiseksi.
 - Käytä puristimia tai pihtejä työkappaleen kiinnittämiseen varmistaaksesi, ettei se liiku poraamisen aikana.
 - Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä, jotka voivat jäädä kiinni poraan.
 - Älä yritä muokata tai muuttaa poraa millään tavalla.
 - Jos pora jumittuu tai pysähtyy, pysähdy heti ja arvioi tilanne ennen jatkamista.
 - Puhdista pora käytön jälkeen sen suorituskvyn ja käyttöiän ylläpitämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

- Noudata seuraavia vaiheita Jobber Length Wire Gauge Drills tuotteiden turvalliseen asennukseen ja käyttöön:

1. Asennus:

- Varmista, että pora on yhteensopiva porakäyttösi kanssa.
- Aseta poranterä puristimeen ja kiristä se tiukasti.
- Tarkista, että poranterä on suora ja oikein kohdistettu.

2. Käyttö:

- Valitse sovellukseesi sopiva porakoko.
- Merkitse porauspaikka työkappaleeseen selvästi.
- Aseta pora kohtisuoraan työkappaleen pintaa vasten.
- Käynnistä pora alhaisella nopeudella luodaksesi pilottireiän, ja lisää nopeutta tarpeen mukaan.
- Käytä tasaisesti painetta poraamisen aikana, mutta älä pakota poraa.

- Kun olet saanut porauksen valmiiksi, poista poranterä hitaasti ja varovasti.

Hävittämisohteet

- Jobber Length Wire Gauge Drills tuotteiden asianmukainen hävittäminen on tärkeää ympäristön turvallisuuden vuoksi:
 - Älä hävitä poria tavallisessa kotitalousjätteessä.
 - Tarkista paikalliset määräykset metallityökalujen kierrätyksestä ja hävittämisestä.
 - Jos porat ovat vaurioituneet käyttökelvottomiksi, harkitse niiden viemistä erikseen määriteltyyn kierrätyslaitokseen.

Lisätietoja ja Tuki

- Kaikkia turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tuotetukea varten, viittaa tuotepakkauksessa olevaan valmistajan yhteystietoon.

Noudattamalla näitä turvaohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drills tuotteilla. Kiitos, että otat turvallisuuden huomioon.

Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Introduktion

Tack för att du valde Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. Dessa precisionsverktyg är designade för att ge pålitlig prestanda för olika borraringsuppgifter. Denna säkerhetsinstruktionsguide syftar till att säkerställa en säker användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produktssäkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning av Jobber Length Wire Gauge Drills genom att följa dessa riktlinjer:
 - Läs alltid och förstå instruktionerna innan du använder produkten.
 - Håll borrar utom räckhåll för barn och sårbara individer.
 - Inspektera produkten för eventuell skada innan användning. Använd inte skadade borrar.
 - Använd borrar endast för sitt avsedda syfte för att undvika olyckor.
 - Se till att du befinner dig i en väl upplyst och stabil arbetsmiljö när du använder borrar.
 - Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar.
 - Var medveten om din omgivning och se till att ingen är i närheten när du borrar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- För att minimera riskerna under användning, följ dessa försiktighetsåtgärder:
 - Applicera inte överdriven kraft när du borrar; låt borren göra jobbet.
 - Håll ett fast grepp om borren och arbetsstycket för att förhindra att det glider.
 - Använd klämmor eller en skruvstäd för att säkra arbetsstycket så att det inte rör sig under borrar.
 - Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i borren.
 - Försök inte att modifiera eller ändra borren på något sätt.
 - Om borren fastnar eller stannar, stoppa omedelbart och bedöm situationen innan du fortsätter.
 - Rengör alltid borren efter användning för att bibehålla dess prestanda och livslängd.

Instruktioner för installation och användning

- Följ dessa steg för säker installation och användning av Jobber Length Wire Gauge Drills:

1. Installation:

- Se till att borren är kompatibel med ditt borrhuck.
- Sätt in borrhuckspetsen i chucken och dra åt ordentligt.
- Kontrollera att borrhuckspetsen är rak och korrekt justerad.

2. Användning:

- Välj rätt borrarstorlek för din applikation.
- Markera borraringsplatsen på arbetsstycket tydligt.
- Placera borren vinkelrätt mot arbetsstyckets yta.
- Starta borren på låg hastighet för att skapa ett pilot hål, och öka hastigheten vid behov.
- Applicera konstant tryck medan du borrar, men tvinga inte borren.
- Efter att borrarningen är klar, ta bort borrhuckspetsen långsamt och försiktigt.

Avfallsinstruktioner

- Korrekt avfallshantering av Jobber Length Wire Gauge Drills är viktig för miljö säkerhet:
 - Släng inte borrar i vanligt hushållsavfall.
 - Kontrollera lokala föreskrifter för återvinning och avfallshantering av metallverktyg.
 - Om borrar är skadade bortom användning, överväg att ta dem till en avsedd återvinningsanläggning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

- För eventuella säkerhetsfrågor eller produktstöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro Vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co. Tyto precizně navržené nástroje jsou určeny k zajištění spolehlivého výkonu při různých vrtacích úlohách. Tento bezpečnostní pokyn je určen k zajištění bezpečného používání produktu v souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání vrtáků s drátovými měřítky v délce Jobber dodržováním těchto pokynů:
 - Vždy si přečtěte a pochopte pokyny před použitím produktu.
 - Uchovávejte vrtáky mimo dosah dětí a zranitelných osob.
 - Před použitím zkontrolujte produkt na jakékoli poškození. Nepoužívejte poškozené vrtáky.
 - Používejte vrtáky pouze k jejich určenému účelu, abyste se vyhnuli nehodám.
 - Zajistěte, aby vaše pracovní prostředí bylo dobře osvětlené a stabilní během používání vrtáků.
 - Vždy noste vhodné osobní ochranné vybavení (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic.
 - Budte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby nikdo nebyl v blízkosti při vrtání.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Aby se minimalizovala rizika během používání, dodržujte následující opatření:
 - Nepoužívejte nadměrnou sílu při vrtání; nechte vrták vykonat práci.
 - Udržujte pevný úchop na vrtáku a pracovním kusu, abyste předešli sklouznutí.
 - Používejte svorky nebo svěrák k upevnění pracovního kusu, abyste zajistili, že se během vrtání nepohne.
 - Vyhněte se nošení volného oblečení nebo šperků, které by se mohly zachytit ve vrtáku.
 - Nepokoušejte se vrták jakkoli upravit nebo měnit.
 - Pokud se vrták zasekne nebo zastaví, okamžitě zastavte a posuďte situaci před pokračováním.
 - Po použití vždy vrták vyčistěte, abyste udrželi jeho výkon a životnost.

Pokyny pro instalaci a používání

- Dodržujte tyto kroky pro bezpečnou instalaci a používání vrtáků s drátovými měřítky v délce Jobber:

1. Instalace:

- Zajistěte, aby vrták byl kompatibilní s vaším sklíčidlem.
- Vložte vrták do sklíčidla a pevně utáhněte.
- Zkontrolujte, zda je vrták rovný a správně zarovnaný.

2. Používání:

- Vyberte vhodnou velikost vrtáku pro vaši aplikaci.
- Jasně označte místo vrtání na pracovním kusu.
- Umístěte vrták kolmo k povrchu pracovního kusu.
- Spusťte vrták na nízkou rychlost, abyste vytvořili pilotní otvor, poté zvyšte rychlost podle potřeby.
- Při vrtání aplikujte stálý tlak, ale nevynucujte vrták.
- Po dokončení vrtání pomalu a opatrně vyjměte vrták.

Pokyny pro likvidaci

- Správná likvidace vrtáků s drátovými měřítky v délce Jobber je důležitá pro ochranu životního prostředí:
 - Nevyhazujte vrtáky do běžného domácího odpadu.
 - Zkontrolujte místní předpisy pro recyklaci a likvidaci kovových nástrojů.
 - Pokud jsou vrtáky poškozeny natolik, že nejsou použitelné, zvažte jejich odevzdání na určené recyklační místo.

Kontakt pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo podpory produktu se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu vašeho produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vrtáků s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.