

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 44J (.0860") DIAMETER

U.S. Made

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are precision-engineered tools designed for gunsmiths, machinists, and professionals seeking reliable performance in detailed drilling tasks. With exceptional craftsmanship and durability, these drills ensure consistent and accurate results for a variety of applications. Key Features: High-Speed Steel (HSS) Construction: Crafted from premium-grade high-speed steel, these drills offer excellent durability and heat resistance, standing up to rigorous use over time. Jobber-Length Design: The jobber-length configuration provides the optimal combination of reach and rigidity, ensuring precise, straight drilling with minimal flex. Wire Gauge Sizing: Offered in a comprehensive range of wire gauge sizes, these drills are perfect for intricate and precise work, particularly in gunsmithing and fine machining applications. Precision-Cut Edges: Engineered with sharp, precision-ground cutting edges, these drills minimize wandering and chipping, resulting in clean and consistent holes. Applications: The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are particularly suited for gunsmithing applications such as drilling precise pinholes, sight mount installations, and other firearm modifications. They are equally effective for fine detail work in metals, plastics, and other materials. Specs: Made of High Speed Steel 135° Self-Centering Point Coating/Finish: Black Oxide Customer Feedback: Users consistently commend the durability and precision of these wire gauge drills. The wide range of available sizes is appreciated for its versatility, and the jobber-length design is praised for its balance and control during intricate tasks. Summary: The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are an excellent choice for professionals and enthusiasts requiring high-quality, reliable tools for detailed drilling. With their durable high-speed steel construction, precision-engineered cutting edges, and extensive size range, these drills deliver exceptional performance for gunsmithing and beyond. Trusted by professionals, Triumph Twist Drill Co. provides the quality and dependability needed for even the most demanding projects.



Attributes

- Name: TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 44J (.0860") DIAMETER
- Manufacturer: TRIUMPH TWIST DRILL CO.
- Product no.: 891144086
- Mfr. No.:
- Bit Size: 0.0860
- Color: Black Oxide
- Material: High Speed Steel
- Style: Wire Gauges Drill Bits- Drill Bit Style
- Delivery weight: 0.009kg
- UPC: 086839124445

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les FORETS DE LONGUEUR JOBBER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI A MISURA JOBBER WIRE GAUGE](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla WIERTŁA O DŁUGOŚCI JOBBER](#)
- [Suomi: Turvaohjeet JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber](#)

Sicherheitsanleitung für JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS der Triumph Twist Drill Co. entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieser präzise gefertigten Werkzeuge zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

* Stelle sicher, dass die Bohrer nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. * Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit den Bohrern. * Halte den Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden. * Bewahre die Bohrer an einem sicheren, trockenen Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch sind, fern von Kindern und Haustieren. * Überprüfe die Bohrer regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung. Verwende keine beschädigten Werkzeuge. * Halte dich an alle örtlichen Vorschriften bezüglich der Verwendung und Entsorgung von Werkzeugen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

* **Überanstrengung vermeiden:** Wende beim Bohren keinen übermäßigen Druck an. Lass das Werkzeug die Arbeit machen, um Brüche und Verletzungen zu vermeiden. * **Werkstücke sichern:** Sichere das Werkstück immer mit Klemmen oder einem Schraubstock, um Bewegungen während des Bohrens zu verhindern. * **Richtige Handhabung:** Gehe vorsichtig mit den Bohrern um und vermeide den Kontakt mit den Schneidkanten, um Schnitte oder Stiche zu verhindern. * **Geeignete Geschwindigkeit verwenden:** Wähle die richtige Drehzahl für das Material, das du bohrst, um Überhitzung und Beschädigung des Bohrers zu vermeiden. * **Staubkontrolle:** Verwende ein Staubabsaugsystem oder trage eine Maske, um das Einatmen von Staub zu vermeiden, der während der Bohrarbeiten entsteht.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

* Stelle sicher, dass du geeignete PSA trägst. * Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du beginnst.

2. Den richtigen Bohrer auswählen:

* Wähle die passende Drahtmaßbohrergröße für deine Anwendung. * Überprüfe, ob der Bohrer mit deiner Bohrmaschine kompatibel ist.

3. Installieren des Bohrers:

* Schalte die Bohrmaschine aus und ziehe den Stecker, bevor du den Bohrer wechselst. * Setze den Bohrer in das Spannfutter ein und ziehe ihn sicher fest, um ein Verrutschen während der Verwendung zu verhindern. * Stelle sicher, dass der Bohrer richtig ausgerichtet ist, um präzises Bohren zu gewährleisten.

4. Bohren:

* Positioniere das Werkstück sicher auf einer stabilen Oberfläche. * Markiere den Bohrpunkt deutlich. * Starte die Bohrmaschine bei niedriger Geschwindigkeit, um ein Führungsloch zu schaffen, und erhöhe die Geschwindigkeit nach Bedarf. * Halte eine ruhige Hand und übe gleichmäßigen Druck beim Bohren aus.

5. Abschluss:

* Schalte die Bohrmaschine aus und ziehe den Stecker, sobald das Bohren abgeschlossen ist. * Entferne den Bohrer vorsichtig aus dem Werkstück. * Reinige den Arbeitsplatz und entferne alle Rückstände.

Entsorgungsanweisungen

* Entsorge abgenutzte oder beschädigte Bohrer gemäß den örtlichen Vorschriften. * Werfe Bohrer nicht in den regulären Müll; informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe. * Stelle sicher, dass alle Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst entsorgt werden, indem du die örtlichen Abfallmanagementrichtlinien befolgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung kontaktiere bitte direkt den Hersteller. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit den JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS gewährleisten. Setze immer Priorität auf Sicherheit und ordnungsgemäßen Gebrauch, um die Leistung und Langlebigkeit deiner Werkzeuge zu maximieren. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Introduction

Thank you for choosing the JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS by Triumph Twist Drill Co. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of these precisionengineered tools. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the drill bits are used only for their intended purpose.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves, when using the drills.
- Keep the workspace clean and welllit to avoid accidents.
- Store the drills in a safe, dry place when not in use, away from children and pets.
- Regularly inspect the drills for any signs of wear or damage before use. Do not use damaged tools.
- Follow all local regulations regarding the use and disposal of tools.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Overexertion:** Do not apply excessive force while drilling. Let the tool do the work to prevent tool breakage and injury.
- **Secure Workpieces:** Always secure the workpiece with clamps or a vise to prevent movement during drilling.
- **Proper Handling:** Handle the drills with care, avoiding contact with the cutting edges to prevent cuts or punctures.
- **Use Appropriate Speed:** Select the correct speed setting for the material being drilled to prevent overheating and damage to the drill bit.
- **Dust Control:** Use a dust extraction system or wear a mask to avoid inhaling dust generated during drilling operations.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that you are wearing suitable PPE.
- Gather all necessary tools and materials before starting.

2. Selecting the Right Drill Bit:

- Choose the appropriate wire gauge drill bit size for your application.
- Verify that the drill bit is compatible with your drill machine.

3. Installing the Drill Bit:

- Turn off and unplug the drill machine before changing the drill bit.
- Insert the drill bit into the chuck and tighten securely to prevent slippage during use.
- Ensure the drill bit is properly aligned for accurate drilling.

4. Drilling Process:

- Position the workpiece securely on a stable surface.

- Mark the drilling point clearly.
- Start the drill at a low speed to create a pilot hole, then increase speed as needed.
- Maintain a steady hand and apply consistent pressure while drilling.

5. Finishing Up:

- Once drilling is complete, turn off and unplug the drill.
- Carefully remove the drill bit from the workpiece.
- Clean the work area and remove any debris.

Disposal Instructions

- Dispose of worn or damaged drill bits in accordance with local regulations.
- Do not throw drill bits in regular trash; check for recycling options in your area.
- Ensure that all packaging materials are disposed of responsibly, following local waste management guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please contact the manufacturer directly. Ensure that you have the product details available for reference.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS. Always prioritize safety and proper usage to maximize the performance and longevity of your tools. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER

Introducción

Gracias por elegir las BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER de Triumph Twist Drill Co. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de estas herramientas de precisión. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las brocas se utilicen solo para su propósito previsto.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al usar las brocas.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- Almacena las brocas en un lugar seguro y seco cuando no estén en uso, lejos de niños y mascotas.
- Inspecciona regularmente las brocas en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlas. No uses herramientas dañadas.
- Cumple con todas las regulaciones locales sobre el uso y la eliminación de herramientas.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Evita el Sobreesfuerzo:** No apliques fuerza excesiva al perforar. Deja que la herramienta haga el trabajo para prevenir la rotura de la herramienta y lesiones.
- **Asegura las Piezas de Trabajo:** Siempre asegura la pieza de trabajo con abrazaderas o un tornillo de banco para evitar movimientos durante la perforación.
- **Manejo Adecuado:** Maneja las brocas con cuidado, evitando el contacto con los bordes de corte para prevenir cortes o pinchazos.
- **Usa la Velocidad Apropriada:** Selecciona el ajuste de velocidad correcto para el material que estás perforando para prevenir el sobrecalentamiento y el daño a la broca.
- **Control de Polvo:** Usa un sistema de extracción de polvo o usa una máscara para evitar inhalar el polvo generado durante las operaciones de perforación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que estás usando EPP adecuado.
- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar.

2. Seleccionando la Broca Correcta:

- Elige el tamaño de broca de calibre de alambre adecuado para tu aplicación.
- Verifica que la broca sea compatible con tu máquina de perforar.

3. Instalando la Broca:

- Apaga y desconecta la máquina de perforar antes de cambiar la broca.
- Inserta la broca en el mandril y aprieta de manera segura para prevenir deslizamientos durante el uso.
- Asegúrate de que la broca esté alineada correctamente para una perforación precisa.

4. Proceso de Perforación:

- Coloca la pieza de trabajo de manera segura sobre una superficie estable.
- Marca claramente el punto de perforación.
- Comienza la perforadora a baja velocidad para crear un agujero piloto, luego aumenta la velocidad según sea necesario.
- Mantén una mano firme y aplica presión constante mientras perforas.

5. Finalizando:

- Una vez que la perforación esté completa, apaga y desconecta la perforadora.
- Retira cuidadosamente la broca de la pieza de trabajo.
- Limpia el área de trabajo y retira cualquier residuo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las brocas desgastadas o dañadas de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires las brocas en la basura normal; verifica las opciones de reciclaje en tu área.
- Asegúrate de que todos los materiales de embalaje se eliminen de manera responsable, siguiendo las pautas locales de gestión de residuos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o soporte adicional, por favor contacta directamente al fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles para referencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con las BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER. Siempre prioriza la seguridad y el uso adecuado para maximizar el rendimiento y la longevidad de tus herramientas. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guide de Sécurité pour les FORETS DE LONGUEUR JOBBER

Introduction

Merci d'avoir choisi les FORETS DE LONGUEUR JOBBER de Triumph Twist Drill Co. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ces outils de précision. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que les forets sont utilisés uniquement à des fins prévues.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation des forets.
- Garde l'espace de travail propre et bien éclairé pour éviter les accidents.
- Range les forets dans un endroit sûr et sec lorsqu'ils ne sont pas utilisés, loin des enfants et des animaux domestiques.
- Inspecte régulièrement les forets pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation. Ne pas utiliser d'outils endommagés.
- Suis toutes les réglementations locales concernant l'utilisation et l'élimination des outils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Évite le Surmenage** : Ne pas appliquer une force excessive lors du perçage. Laisse l'outil faire le travail pour éviter la casse de l'outil et les blessures.
- **Fixe les Pièces à Travailler** : Assuretoi toujours que la pièce à travailler est fixée avec des pinces ou un étau pour éviter tout mouvement pendant le perçage.
- **Manipulation Appropriée** : Manipule les forets avec soin, en évitant tout contact avec les bords coupants pour prévenir les coupures ou les perforations.
- **Utilise la Vitesse Appropriée** : Sélectionne le bon réglage de vitesse pour le matériau à percer afin de prévenir la surchauffe et les dommages au foret.
- **Contrôle de la Poussière** : Utilise un système d'extraction de poussière ou porte un masque pour éviter d'inhaler la poussière générée lors des opérations de perçage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que tu portes un EPI approprié.
- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer.

2. Sélection du Bon Foret :

- Choisis la taille de foret à fil appropriée pour ton application.
- Vérifie que le foret est compatible avec ta perceuse.

3. Installation du Foret :

- Éteins et débranche la perceuse avant de changer le foret.
- Insère le foret dans le mandrin et serre-le fermement pour éviter tout glissement pendant l'utilisation.
- Assuretoi que le foret est correctement aligné pour un perçage précis.

4. Processus de Perçage :

- Positionne la pièce à travailler de manière sécurisée sur une surface stable.
- Marque clairement le point de perçage.
- Démarre la perceuse à basse vitesse pour créer un trou pilote, puis augmente la vitesse si nécessaire.
- Maintiens une main stable et applique une pression constante pendant le perçage.

5. Finir :

- Une fois le perçage terminé, éteins et débranche la perceuse.
- Retire soigneusement le foret de la pièce à travailler.
- Nettoie la zone de travail et enlève tous les débris.

Instructions d'Élimination

- Élimine les forets usés ou endommagés conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les forets dans les ordures habituelles ; vérifie les options de recyclage dans ta région.
- Assure-toi que tous les matériaux d'emballage sont éliminés de manière responsable, en suivant les directives locales de gestion des déchets.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou besoin d'assistance supplémentaire, contacte directement le fabricant. Assure-toi d'avoir les détails du produit à portée de main pour référence.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec les FORETS DE LONGUEUR JOBBER. Priorise toujours la sécurité et l'utilisation appropriée pour maximiser les performances et la longévité de tes outils. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI A MISURA JOBBER WIRE GAUGE

Introduzione

Grazie per aver scelto i TRAPANI A MISURA JOBBER WIRE GAUGE della Triumph Twist Drill Co. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questi strumenti di precisione. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che i trapani siano utilizzati solo per il loro scopo previsto.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) adeguato, compresi occhiali protettivi e guanti, durante l'uso dei trapani.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Conservare i trapani in un luogo sicuro e asciutto quando non in uso, lontano da bambini e animali domestici.
- Ispezionare regolarmente i trapani per eventuali segni di usura o danneggiamento prima dell'uso. Non utilizzare strumenti danneggiati.
- Seguire tutte le normative locali riguardanti l'uso e lo smaltimento degli strumenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Evitare il Sovraccarico:** Non applicare una forza eccessiva durante la foratura. Lasciare che lo strumento faccia il lavoro per prevenire la rottura dell'utensile e infortuni.
- **Fissare i Pezzi di Lavoro:** Assicurarsi sempre che il pezzo di lavoro sia fissato con morsetti o un viso per prevenire movimenti durante la foratura.
- **Maneggiamento Appropriato:** Maneggiare i trapani con cura, evitando il contatto con i bordi taglienti per prevenire tagli o punture.
- **Utilizzare la Velocità Appropriata:** Selezionare l'impostazione di velocità corretta per il materiale da forare per prevenire il surriscaldamento e danni al trapano.
- **Controllo della Polvere:** Utilizzare un sistema di estrazione della polvere o indossare una maschera per evitare di inalare la polvere generata durante le operazioni di foratura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di indossare PPE adeguato.
- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare.

2. Selezionare il Trapano Giusto:

- Scegliere la dimensione del trapano a misura wire gauge appropriata per la propria applicazione.
- Verificare che il trapano sia compatibile con la propria macchina trapano.

3. Installazione del Trapano:

- Spegner e scollegare la macchina trapano prima di cambiare il trapano.
- Inserire il trapano nel mandrino e stringere saldamente per prevenire slittamenti durante l'uso.
- Assicurarsi che il trapano sia allineato correttamente per una foratura precisa.

4. Processo di Foratura:

- Posizionare il pezzo di lavoro in modo sicuro su una superficie stabile.
- Contrassegnare chiaramente il punto di foratura.
- Avviare il trapano a bassa velocità per creare un foro pilota, quindi aumentare la velocità secondo necessità.
- Mantenere una mano ferma e applicare una pressione costante durante la foratura.

5. Conclusione:

- Una volta completata la foratura, spegnere e scollegare il trapano.
- Rimuovere con attenzione il trapano dal pezzo di lavoro.
- Pulire l'area di lavoro e rimuovere eventuali detriti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i trapani usurati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non gettare i trapani nei rifiuti normali; verificare le opzioni di riciclaggio nella propria area.
- Assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio siano smaltiti in modo responsabile, seguendo le linee guida locali per la gestione dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, si prega di contattare direttamente il produttore. Assicurarsi di avere i dettagli del prodotto disponibili per riferimento.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con i TRAPANI A MISURA JOBBBER WIRE GAUGE. Dare sempre priorità alla sicurezza e all'uso corretto per massimizzare le prestazioni e la longevità dei propri strumenti. Grazie per l'attenzione a queste importanti linee guida.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Introduksjon

Takk for at du valgte JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS fra Triumph Twist Drill Co. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av disse presisjonsdesignede verktøyene. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at borene kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller og hansker, når du bruker borene.
- Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst for å unngå ulykker.
- Oppbevar borene på et trygt, tørt sted når de ikke er i bruk, unna barn og kjæledyr.
- Inspiser regelmessig borene for tegn på slitasje eller skade før bruk. Ikke bruk skadede verktøy.
- Følg alle lokale forskrifter angående bruk og avhending av verktøy.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Unngå overbelastning:** Ikke påfør overdreven kraft mens du borer. La verktøyet gjøre arbeidet for å forhindre brudd og skader.
- **Sikre arbeidsstykker:** Sikre alltid arbeidsstykket med klemmer eller en skrustikke for å hindre bevegelse under boring.
- **Riktig håndtering:** Håndter borene med forsiktighet, unngå kontakt med kuttekanter for å forhindre kutt eller stikk.
- **Bruk riktig hastighet:** Velg riktig hastighetsinnstilling for materialet som bores i for å unngå overoppheting og skade på borene.
- **Støvkontroll:** Bruk et støvavsug eller bruk maske for å unngå innånding av støv som genereres under boreoperasjoner.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har på deg passende PPE.
- Samle alle nødvendige verktøy og materialer før du begynner.

2. Valg av riktig bor:

- Velg den passende wire gauge borstørrelsen for din applikasjon.
- Kontroller at borene er kompatible med din boremaskin.

3. Installering av bor:

- Slå av og trekk ut boremaskinen før du bytter bor.
- Sett borene inn i chucken og stram godt for å forhindre glidning under bruk.
- Sørg for at borene er riktig justert for nøyaktig boring.

4. Boreprosess:

- Plasser arbeidsstykket sikkert på en stabil overflate.
- Marker borepunktet tydelig.

- Start boremaskinen på lav hastighet for å lage et pilot hull, og øk hastigheten etter behov.
- Oppretthold en jevn hånd og påfør konstant trykk mens du borer.

5. Avslutning:

- Når boring er fullført, slå av og trekk ut boremaskinen.
- Fjern forsiktig borene fra arbeidsstykket.
- Rengjør arbeidsområdet og fjern eventuelle rester.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av slitte eller skadede bor skal skje i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast bor i vanlig søppel; sjekk for resirkuleringsalternativer i ditt område.
- Sørg for at alt emballasjemateriell avhendes ansvarlig, i henhold til lokale avfallshåndteringsretningslinjer.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller ytterligere støtte, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for at du har produktdetaljene tilgjengelig for referanse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS. Prioriter alltid sikkerhet og riktig bruk for å maksimere ytelsen og levetiden til verktøyene dine. Takk for at du tar hensyn til disse viktige retningslinjene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WIERTŁA O DŁUGOŚCI JOBBER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WIERTŁA O DŁUGOŚCI JOBBER od Triumph Twist Drill Co. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i efektywne użytkowanie tych precyzyjnie zaprojektowanych narzędzi. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem produktu.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Używaj wiertła tylko do ich zamierzonego celu.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne i rękawice, podczas korzystania z wiertła.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- Przechowuj wiertła w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych, gdy nie są używane.
- Regularnie sprawdzaj wiertła pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych narzędzi.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia i utylizacji narzędzi.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Unikaj Przeciążenia:** Nie stosuj nadmiernej siły podczas wiercenia. Pozwól narzędziu wykonać pracę, aby zapobiec złamaniu narzędzia i kontuzjom.
- **Zabezpiecz Elementy Robocze:** Zawsze zabezpieczaj element roboczy za pomocą zacisków lub imadła, aby zapobiec jego ruchom podczas wiercenia.
- **Odpowiednie Użytkowanie:** Traktuj wiertła ostrożnie, unikając kontaktu z krawędziami tnącymi, aby zapobiec skaleczeniom lub przebicim.
- **Używaj Odpowiedniej Prędkości:** Wybierz odpowiednie ustawienie prędkości do materiału, który jest wiercony, aby zapobiec przegrzaniu i uszkodzeniu wiertła.
- **Kontrola Pyłu:** Używaj systemu odciągu pyłu lub noś maskę, aby uniknąć wdychania pyłu generowanego podczas operacji wiercenia.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz na sobie odpowiednie PPE.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem.

2. Wybór Odpowiedniego Wiertła:

- Wybierz odpowiedni rozmiar wiertła wg. drutu dla swojej aplikacji.
- Upewnij się, że wiertło jest kompatybilne z twoją wiertarką.

3. Instalacja Wiertła:

- Wyłącz i odłącz wiertarkę przed zmianą wiertła.
- Włóż wiertło do uchwyty i mocno dokręć, aby zapobiec ślizganiu się podczas użycia.
- Upewnij się, że wiertło jest prawidłowo ustawione dla dokładnego wiercenia.

4. Proces Wiercenia:

- Umieść element roboczy stabilnie na powierzchni.
- Wyraźnie oznacz punkt wiercenia.
- Rozpocznij wiercenie na niskiej prędkości, aby utworzyć otwór wstępny, a następnie zwiększ prędkość w razie potrzeby.
- Utrzymuj stabilną rękę i stosuj stały nacisk podczas wiercenia.

5. Zakończenie:

- Po zakończeniu wiercenia, wyłącz i odłącz wiertarkę.
- Ostrożnie wyjmij wiertło z elementu roboczego.
- Posprzątaj miejsce pracy i usuń wszelkie odpady.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone wiertła zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wrzucaj wiertel do zwykłych śmieci; sprawdź opcje recyklingu w swojej okolicy.
- Upewnij się, że wszystkie materiały opakowaniowe są utylizowane w sposób odpowiedzialny, zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi gospodarki odpadami.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, prosimy o bezpośredni kontakt z producentem. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły produktu do odniesienia.

Przestrzegając tych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie z WIERTŁEM O DŁUGOŚCI JOBBER. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i właściwe użytkowanie, aby maksymalizować wydajność i trwałość swoich narzędzi. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Turvaohjeet JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS työkalut Triumph Twist Drill Co:ltä. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet, jotta voit käyttää näitä tarkkuusinsinööroityjä työkaluja turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että poranteriä käytetään vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja käsineitä, poraamisen aikana.
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
- Säilytä porat turvallisessa, kuivassa paikassa, kun niitä ei käytetä, poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.
- Tarkista porat säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioituneita työkaluja.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä työkalujen käytössä ja hävittämisessä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- **Vältä ylivoimaisuutta:** Älä käytä liikaa voimaa poraamisen aikana. Anna työkalun tehdä työnsä, jotta vältät työkalun rikkoutumisen ja mahdolliset vammat.
- **Varmista työkappaleet:** Varmista aina työkappale puristimilla tai pihdeillä, jotta se ei liiku poraamisen aikana.
- **Oikea käsittely:** Käsittele poria varovasti, vältä kosketusta leikkuureunoihin, jotta vältät viiltohaavat tai puhkaisuvammat.
- **Käytä oikeaa nopeutta:** Valitse oikea nopeusasetuksen materiaaliin, jota poraat, jotta vältät ylikuumenemisen ja vaurioitumisen poranterälle.
- **Pölyn hallinta:** Käytä pölynpoistojärjestelmää tai käytä maskia välttääksesi pölyn hengittämisen poraamisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että käytät sopivia PPE:itä.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen aloittamista.

2. Oikean poranterän valinta:

- Valitse sovellukseesi sopiva langankoko poranterä.
- Varmista, että poranterä on yhteensopiva porakoneesi kanssa.

3. Poranterän asentaminen:

- Sammuta ja irrota porakone ennen poranterän vaihtamista.
- Aseta poranterä puristimeen ja kiristä se tiukasti, jotta se ei liiku käytön aikana.
- Varmista, että poranterä on oikein kohdistettu tarkkaa porausta varten.

4. Poraamisprosessi:

- Aseta työkappale tukevasti tasaiselle pinnalle.
- Merkitse porauskohta selvästi.
- Käynnistä porakone alhaisella nopeudella luodaksesi pilottireiän, ja lisää sitten nopeutta tarpeen mukaan.
- Pidä käsi vakaana ja käytä tasaisesti painetta poraamisen aikana.

5. Työn päättäminen:

- Kun poraus on valmis, sammuta ja irrota porakone.
- Poista poranterä varovasti työkappaleesta.
- Siivoa työalue ja poista kaikki jätteet.

Hävittämisohteet

- Hävitä kuluneet tai vaurioituneet poranterät paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä poranteriä tavalliseen roskakoriin; tarkista kierrätysmahdollisuudet alueellasi.
- Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit hävitetään vastuullisesti noudattaen paikallisia jätehuoltosääntöjä.

Lisätietoja

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan suoraan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot saatavilla viitteenä.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS työkalujen kanssa. Aina turvallisuus ja oikea käyttö etusijalla, voit maksimoida työkalujesi suorituskyvyn ja käyttöiän. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Introduktion

Tack för att du valt JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS från Triumph Twist Drill Co. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av dessa precisionstillverkade verktyg. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att borrarerna endast används för sitt avsedda syfte.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder borrarerna.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att undvika olyckor.
- Förvara borrarerna på en säker, torr plats när de inte används, bortom räckhåll för barn och husdjur.
- Inspektera regelbundet borrarerna för tecken på slitage eller skador innan användning. Använd inte skadade verktyg.
- Följ alla lokala regler och förordningar angående användning och avfallshantering av verktyg.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Undvik överansträngning:** Tillämpa inte överdriven kraft när du borrar. Låt verktyget göra jobbet för att förhindra verktygsbrott och skador.
- **Säkra arbetsstycket:** Säkra alltid arbetsstycket med klämmor eller en skruvstäd för att förhindra rörelse under borrar.
- **Korrekt hantering:** Hantera borrarerna varsamt och undvik kontakt med skärkanterna för att förhindra skärsår eller punkteringar.
- **Använd lämplig hastighet:** Välj rätt hastighetsinställning för det material som borraras för att förhindra överhettning och skador på borrarbiten.
- **Dammskydd:** Använd ett dammutsugningssystem eller bär en mask för att undvika att andas in damm som genereras under borraroperationer.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du bär lämplig PPE.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du börjar.

2. Välja rätt borrarbit:

- Välj den lämpliga wire gaugeborrbitsstorleken för din applikation.
- Verifiera att borrarbiten är kompatibel med din bormaskin.

3. Installera borrarbiten:

- Stäng av och koppla ur bormaskinen innan du byter borrarbit.
- Sätt in borrarbiten i chucken och dra åt ordentligt för att förhindra att den glider under användning.
- Se till att borrarbiten är korrekt inriktad för exakt borrar.

4. Borraringsprocess:

- Placera arbetsstycket säkert på en stabil yta.
- Markera borrhjulet tydligt.
- Starta bormaskinen på låg hastighet för att skapa ett pilot hål, öka sedan hastigheten vid behov.
- Håll en stadig hand och applicera konstant tryck medan du borrar.

5. Avslutning:

- När borrningen är klar, stäng av och koppla ur bormaskinen.
- Ta försiktigt bort borrhjulet från arbetsstycket.
- Rengör arbetsområdet och ta bort skräp.

Avfallsanvisningar

- Kassera slitna eller skadade borrhjul i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte borrhjul i vanlig soptunna; kontrollera återvinningsalternativ i ditt område.
- Se till att alla förpackningsmaterial kasseras på ett ansvarsfullt sätt, enligt lokala avfallshanteringsriktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att du har produktens detaljer tillgängliga för referens.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS. Prioritera alltid säkerhet och korrekt användning för att maximera prestanda och livslängd för dina verktyg. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání těchto precizně navržených nástrojů. Před použitím produktu si, prosím, pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly vrtáky používány pouze k jejich zamýšlenému účelu.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné vybavení (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, při používání vrtáků.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, abyste předešli nehodám.
- Ukládejte vrtáky na bezpečné, suché místo, když se nepoužívají, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Pravidelně kontrolujte vrtáky na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím. Nepoužívejte poškozené nástroje.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání a likvidace nástrojů.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Vyhněte se přetížení:** Nepoužívejte nadměrnou sílu při vrtání. Nechte nástroj vykonávat práci, abyste předešli zlomení nástroje a zranění.
- **Zajistěte pracovní kusy:** Vždy zajistěte pracovní kus pomocí svorek nebo svěráku, aby se zabránilo pohybu během vrtání.
- **Správné zacházení:** S vrtáky zacházejte opatrně, vyhněte se kontaktu s řeznými hranami, abyste předešli řezným ranám nebo propíchnutí.
- **Použijte vhodnou rychlost:** Zvolte správné nastavení rychlosti pro materiál, který vrtáte, abyste předešli přehřátí a poškození vrtáku.
- **Ovládání prachu:** Použijte systém odsávání prachu nebo noste masku, abyste se vyhnuli vdechování prachu vznikajícího během vrtacích operací.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zajistěte, že máte na sobě vhodné OOP.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před začátkem.

2. Výběr správného vrtáku:

- Vyberte vhodnou velikost vrtáku podle drátového měřítka pro vaši aplikaci.
- Ověřte, že je vrták kompatibilní s vaším vrtačkovým strojem.

3. Instalace vrtáku:

- Vypněte a odpojte vrtačku od elektrické sítě před výměnou vrtáku.
- Vložte vrták do sklíčidla a pevně utáhněte, aby se zabránilo sklouznutí během použití.
- Ujistěte se, že je vrták správně zarovnán pro přesné vrtání.

4. Vrtací proces:

- Umístěte pracovní kus bezpečně na stabilní povrch.
- Jasně označte místo vrtání.
- Spusťte vrtačku na nízkou rychlost pro vytvoření pilotního otvoru, poté zvýšte rychlost podle potřeby.
- Udržujte stabilní ruku a aplikujte konzistentní tlak během vrtání.

5. Dokončení:

- Jakmile je vrtání dokončeno, vypněte a odpojte vrtačku.
- Opatrně vyjměte vrták z pracovního kusu.
- Uklidněte pracovní prostor a odstraňte veškeré zbytky.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte opotřebované nebo poškozené vrtáky v souladu s místními předpisy.
- Nepoužívejte běžný odpad pro vyhazování vrtáků; zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti.
- Zajistěte, aby byly všechny obalové materiály likvidovány odpovědně, v souladu s místními pokyny pro nakládání s odpady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu kontaktujte výrobce přímo. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro referenci.

Při dodržování těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber. Vždy upřednostňujte bezpečnost a správné používání, abyste maximalizovali výkon a životnost vašich nástrojů. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.