

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 5/32" (.1562") DIAMETER

U.S. Made

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills are premium tools crafted for gunsmiths, machinists, and professionals requiring precise and reliable drilling solutions. With their superior construction and attention to detail, these drills are essential for achieving accurate results in a variety of applications. Key Features: High-Speed Steel (HSS) Construction: Manufactured from high-quality HSS, these drills offer exceptional durability, heat resistance, and performance for demanding tasks. Jobber-Length Design: This design strikes a perfect balance between reach and rigidity, ensuring accurate, straight drilling with minimal flex during use. Fractional Sizing Range: Available in a comprehensive range of fractional sizes, these drills are versatile enough for gunsmithing tasks and general workshop projects, including drilling into metal, wood, or plastics. Precision Cutting Edges: Engineered with sharp, precision-ground cutting edges, these drills reduce chipping and wandering, ensuring clean and consistent results. Specs: Made of High Speed Steel 135° Self-Centering Point Coating/Finish: Black Oxide Applications: The Triumph Twist Drill Co. Fractional Drills – Jobber Length are ideal for gunsmithing tasks such as drilling pinholes, modifying firearms, or installing scope mounts. They are also suited for general workshop use, offering reliable performance across various materials. Customer Feedback: Users consistently praise the high-quality construction and long-lasting sharpness of these drills. The fractional size range is especially valued for its versatility, while the jobber-length design is commended for providing a stable and accurate drilling experience. Summary: The Triumph Twist Drill Co. Fractional Drills – Jobber Length are a top-tier choice for professionals and enthusiasts seeking precision and reliability. With their durable materials, expertly engineered design, and wide range of sizes, these drills are indispensable for gunsmithing and other precision tasks. A trusted name in the industry, Triumph Twist Drill Co. ensures you have the tools needed to perform with confidence and accuracy.



Attributes

- Name: TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 5/32" (.1562") DIAMETER
- Manufacturer: TRIUMPH TWIST DRILL CO.
- Product no.: 891205320
- Mfr. No.:
- Bit Size: 0.1562
- Color: Black Oxide
- Material: High Speed Steel
- Style: obber Drill Bits- Drill Bit Style
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 086839114101

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für JOBBER LÄNGE FRAKTIONALE BOHRER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les FORETS FRACTIONNAIRES DE LONGUEUR JOBBER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI A LUNGHEZZA JOBBER FRAZIONALE](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for JOBBER LENGTH FRAKSJONAL BOR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła Frakcyjnych Długości Jobber](#)
- [Suomi: Turvaohjeet JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)

Sicherheitsanleitung für JOBBER LÄNGE FRAKTIONALE BOHRER

Einleitung

Danke, dass du dich für die Jobber Länge Fractional Drills von Triumph Twist Drill Co. entschieden hast. Diese hochwertigen Werkzeuge sind für präzises Bohren in verschiedenen Materialien konzipiert. Um deine Sicherheit und die optimale Leistung der Bohrer zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Leitfaden aufgeführten Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Trage immer persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille, Handschuhe und Gehörschutz beim Bedienen der Bohrer.
- Halte deinen Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Werkzeuge vor der Benutzung in gutem Zustand sind. Überprüfe sie auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und achte darauf, dass sich niemand in der Nähe deines Arbeitsbereichs befindet, während du den Bohrer benutzt.
- Befolge alle lokalen Vorschriften zur Nutzung von Werkzeugen und zur Sicherheit.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Bohrer nicht für andere Zwecke als die dafür vorgesehene Verwendung.
- Stelle sicher, dass der Bohrer sicher befestigt ist, bevor du ihn benutzt, um zu verhindern, dass er sich während des Betriebs löst.
- Verwende die passende Bohrergröße für das Material, das du bohren möchtest, um übermäßige Kraft und mögliche Brüche zu vermeiden.
- Bohre immer mit der empfohlenen Geschwindigkeit für das Material, an dem du arbeitest, um Überhitzung und Schäden am Bohrer zu verhindern.
- Versuche niemals, einen fallenden Bohrer oder ein Werkzeug zu fangen; lass es fallen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn der Bohrer stecken bleibt, stoppe das Gerät und entferne ihn vorsichtig, anstatt ihn herauszuzwingen.
- Trenne den Bohrer immer von der Stromquelle, wenn du Bits wechselst oder Anpassungen vornimmst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Wähle die richtige Bohrergröße für deine Aufgabe aus.
- Stelle sicher, dass der Bohrer nicht eingesteckt ist oder der Akku entfernt ist, bevor du die Bits wechselst.

2. Befestigung des Bohrers:

- Setze den Bohrer in das Spannfutter ein und ziehe ihn fest. Verwende gegebenenfalls einen Spannschlüssel, um einen festen Halt zu gewährleisten.

3. Einrichten:

- Lege das Material, das du bohren möchtest, auf eine stabile Oberfläche.
- Markiere den Bohrpunkt deutlich, um Genauigkeit zu gewährleisten.

4. Bohren:

- Halte den Bohrer mit beiden Händen fest.
- Richte den Bohrer mit dem markierten Punkt aus und übe gleichmäßigen Druck aus.
- Halte eine konstante Geschwindigkeit beim Bohren. Vermeide es, den Bohrer zu forcieren.

5. Abschluss:

- Ziehe den Bohrer langsam zurück, während das Gerät noch läuft, um ein Klemmen zu verhindern.
- Reinige den Bohrer und den Arbeitsbereich nach der Benutzung, um Rückstände zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge benutzte Bohrer und Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge Bohrer nicht im regulären Haushaltsmüll. Verwende stattdessen, wenn möglich, ausgewiesene Recycling oder Sondermüllanlagen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Verwendung der Jobber Länge Fractional Drills von Triumph Twist Drill Co. sieh bitte auf der Produktverpackung nach, um die Kontaktdaten des Kundenservices zu finden, oder besuche die Website des Herstellers für zusätzliche Ressourcen.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung beim Einsatz der Jobber Länge Fractional Drills von Triumph Twist Drill Co. gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung von Werkzeugen, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Introduction

Thank you for choosing the Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills. These highquality tools are designed for precision drilling in various materials. To ensure your safety and the optimal performance of the drills, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always use personal protective equipment (PPE) such as safety goggles, gloves, and hearing protection when operating drills.
- Keep your work area clean and welllit to prevent accidents.
- Ensure that tools are in good working condition before use. Inspect for any signs of damage or wear.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the vicinity of your work area when operating the drill.
- Follow all local regulations regarding tool use and safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the drill for any purpose other than its intended use.
- Ensure that the drill bit is securely attached before use to prevent it from coming loose during operation.
- Use the appropriate drill bit size for the material being drilled to avoid excessive force and potential breakage.
- Always drill at the recommended speed for the material you are working with to prevent overheating and damage to the drill bit.
- Never attempt to catch a falling drill bit or tool; let it fall to avoid injury.
- If the drill bit becomes stuck, stop the drill and carefully remove it rather than forcing it out.
- Always disconnect the drill from the power source when changing bits or making adjustments.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Choose the correct drill bit size for your task.
- Ensure that the drill is unplugged or the battery is removed before changing bits.

2. Attaching the Drill Bit:

- Insert the drill bit into the chuck and tighten securely. Use a chuck key if necessary to ensure a firm grip.

3. Setting Up:

- Place the material to be drilled on a stable surface.
- Mark the drilling point clearly to ensure accuracy.

4. Drilling:

- Hold the drill firmly with both hands.
- Align the drill bit with the marked point and apply steady pressure.
- Maintain a consistent speed while drilling. Avoid forcing the drill.

5. Finishing:

- Once the hole is complete, withdraw the drill bit slowly while the drill is still running to prevent binding.
- Clean the drill and work area after use to remove any debris.

Disposal Instructions

- Dispose of used drill bits and packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of drill bits in regular household waste. Instead, use designated recycling or hazardous waste facilities if available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills, please refer to the product packaging for customer service details or visit the manufacturer's website for additional resources.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills. Always prioritize safety and the proper use of tools to achieve the best results.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER

Introducción

Gracias por elegir las Brocas Fraccionales de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co. Estas herramientas de alta calidad están diseñadas para perforaciones precisas en varios materiales. Para garantizar tu seguridad y el rendimiento óptimo de las brocas, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad, guantes y protección auditiva al operar las brocas.
- Mantén tu área de trabajo limpia y bien iluminada para prevenir accidentes.
- Asegúrate de que las herramientas estén en buen estado de funcionamiento antes de usarlas. Inspecciona si hay signos de daño o desgaste.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté en las cercanías de tu área de trabajo al operar la broca.
- Cumple con todas las regulaciones locales sobre el uso de herramientas y seguridad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses la broca para ningún propósito que no sea su uso previsto.
- Asegúrate de que la broca esté firmemente sujeta antes de usarla para evitar que se suelte durante la operación.
- Usa el tamaño de broca adecuado para el material que estás perforando para evitar una fuerza excesiva y posibles roturas.
- Siempre perfora a la velocidad recomendada para el material con el que estás trabajando para prevenir el sobrecalentamiento y daños a la broca.
- Nunca intentes atrapar una broca o herramienta que esté cayendo; déjala caer para evitar lesiones.
- Si la broca se queda atascada, detén la broca y retírala con cuidado en lugar de forzarla.
- Siempre desconecta la broca de la fuente de energía cuando cambies las brocas o hagas ajustes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Elige el tamaño de broca correcto para tu tarea.
- Asegúrate de que la broca esté desenchufada o que la batería esté retirada antes de cambiar las brocas.

2. Colocación de la Broca:

- Inserta la broca en el mandril y aprieta de forma segura. Usa una llave de mandril si es necesario para asegurar un agarre firme.

3. Configuración:

- Coloca el material a perforar sobre una superficie estable.
- Marca el punto de perforación claramente para asegurar precisión.

4. Perforación:

- Sostén la broca firmemente con ambas manos.
- Alinea la broca con el punto marcado y aplica presión constante.
- Mantén una velocidad constante mientras perforas. Evita forzar la broca.

5. Finalización:

- Una vez que el agujero esté completo, retira lentamente la broca mientras la broca sigue funcionando para prevenir que se atasque.
- Limpia la broca y el área de trabajo después de usarla para eliminar cualquier residuo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las brocas usadas y los materiales de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches las brocas en la basura doméstica regular. En su lugar, utiliza instalaciones de reciclaje o de residuos peligrosos designadas si están disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de las Brocas Fraccionales de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co., consulta el embalaje del producto para detalles del servicio al cliente o visita el sitio web del fabricante para recursos adicionales.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva al usar las Brocas Fraccionales de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co. Siempre prioriza la seguridad y el uso adecuado de las herramientas para lograr los mejores resultados.

Guide de Sécurité pour les FORETS FRACTIONNAIRES DE LONGUEUR JOBBER

Introduction

Merci d'avoir choisi les Forets Fractionnaires de Longueur Jobber de Triumph Twist Drill Co. Ces outils de haute qualité sont conçus pour le perçage de précision dans divers matériaux. Pour garantir ta sécurité et le bon fonctionnement des forets, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Utilise toujours un équipement de protection individuelle (EPI) tel que des lunettes de sécurité, des gants et une protection auditive lors de l'utilisation des forets.
- Garde ton espace de travail propre et bien éclairé pour éviter les accidents.
- Assure-toi que les outils sont en bon état de fonctionnement avant utilisation. Inspecteles pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi qu'aucune personne ne se trouve à proximité de ta zone de travail lorsque tu utilises le foret.
- Suis toutes les réglementations locales concernant l'utilisation des outils et la sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le foret à d'autres fins que celles pour lesquelles il est destiné.
- Assure-toi que le foret est bien fixé avant utilisation pour éviter qu'il ne se desserre pendant l'opération.
- Utilise la taille de foret appropriée pour le matériau à percer afin d'éviter une force excessive et un risque de rupture.
- Perce toujours à la vitesse recommandée pour le matériau avec lequel tu travailles pour éviter la surchauffe et d'endommager le foret.
- Ne tente jamais d'attraper un foret ou un outil qui tombe ; laisse-le tomber pour éviter les blessures.
- Si le foret se coince, arrête le foret et retire-le soigneusement plutôt que de forcer.
- Débranche toujours le foret de la source d'alimentation lorsque tu changes de forets ou que tu fais des ajustements.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Choisis la bonne taille de foret pour ta tâche.
- Assure-toi que le foret est débranché ou que la batterie est retirée avant de changer de forets.

2. Fixation du Foret :

- Insère le foret dans le mandrin et serre-le solidement. Utilise une clé à mandrin si nécessaire pour assurer une prise ferme.

3. Mise en Place :

- Place le matériau à percer sur une surface stable.
- Marque clairement le point de perçage pour garantir la précision.

4. Perçage :

- Tiens fermement le foret avec les deux mains.

- Aligne le foret avec le point marqué et applique une pression constante.
- Maintiens une vitesse constante pendant le perçage. Évite de forcer le foret.

5. Finition :

- Une fois le trou terminé, retire lentement le foret tout en maintenant le foret en marche pour éviter le blocage.
- Nettoie le foret et la zone de travail après usage pour enlever les débris.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose des forets usagés et des matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas les forets dans les déchets ménagers ordinaires. Utilise plutôt des installations de recyclage ou de déchets dangereux désignées si disponibles.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation des Forets Fractionnaires de Longueur Jobber de Triumph Twist Drill Co., merci de te référer à l'emballage du produit pour les détails du service client ou de visiter le site web du fabricant pour des ressources supplémentaires.

En suivant ces directives et instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation des Forets Fractionnaires de Longueur Jobber de Triumph Twist Drill Co. Priorise toujours la sécurité et l'utilisation appropriée des outils pour obtenir les meilleurs résultats.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI A LUNGHEZZA JOBBER FRAZIONALE

Introduzione

Grazie per aver scelto i Trapani a Lunghezza Jobber Frazionale della Triumph Twist Drill Co. Questi strumenti di alta qualità sono progettati per forature precise in vari materiali. Per garantire la tua sicurezza e le prestazioni ottimali dei trapani, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza, guanti e protezioni per l'udito durante l'uso dei trapani.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e ben illuminata per prevenire incidenti.
- Assicurati che gli strumenti siano in buone condizioni di funzionamento prima dell'uso. Controlla eventuali segni di danni o usura.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che nessuno si trovi nelle vicinanze della tua area di lavoro mentre utilizzi il trapano.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso degli strumenti e la sicurezza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il trapano per scopi diversi da quelli previsti.
- Assicurati che la punta del trapano sia fissata saldamente prima dell'uso per evitare che si allenti durante l'operazione.
- Usa la dimensione della punta appropriata per il materiale da forare per evitare sforzi eccessivi e potenziali rotture.
- Esegui sempre la foratura alla velocità raccomandata per il materiale con cui stai lavorando per prevenire il surriscaldamento e danni alla punta del trapano.
- Non tentare mai di afferrare una punta o uno strumento che sta cadendo; lascialo cadere per evitare infortuni.
- Se la punta del trapano si blocca, arresta il trapano e rimuovila con cautela piuttosto che forzarla.
- Disconnetti sempre il trapano dalla fonte di alimentazione quando cambi le punte o fai regolazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Scegli la dimensione della punta del trapano corretta per il tuo compito.
- Assicurati che il trapano sia scollegato o che la batteria sia rimossa prima di cambiare le punte.

2. Fissaggio della Punta del Trapano:

- Inserisci la punta del trapano nel mandrino e stringi saldamente. Utilizza una chiave per mandrino se necessario per garantire una presa ferma.

3. Impostazione:

- Posiziona il materiale da forare su una superficie stabile.
- Segna chiaramente il punto di foratura per garantire precisione.

4. Foratura:

- Tieni il trapano saldamente con entrambe le mani.
- Allinea la punta del trapano con il punto segnato e applica una pressione costante.
- Mantieni una velocità costante durante la foratura. Evita di forzare il trapano.

5. Finitura:

- Una volta completato il foro, ritira lentamente la punta del trapano mentre il trapano è ancora in funzione per evitare che si blocchi.
- Pulisci il trapano e l'area di lavoro dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le punte del trapano usate e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire le punte del trapano nei rifiuti domestici normali. Invece, utilizza strutture designate per il riciclaggio o rifiuti pericolosi se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso dei Trapani a Lunghezza Jobber Frazionale della Triumph Twist Drill Co., ti preghiamo di fare riferimento all'imballaggio del prodotto per i dettagli del servizio clienti o di visitare il sito web del produttore per ulteriori risorse.

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso dei Trapani a Lunghezza Jobber Frazionale della Triumph Twist Drill Co. Dai sempre priorità alla sicurezza e all'uso corretto degli strumenti per ottenere i migliori risultati.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for JOBBER LENGTH FRAKSJONAL BOR

Introduksjon

Takk for at du valgte Triumph Twist Drill Co. Jobber Lengde Fraksjonal Bor. Disse høykvalitets verktøyene er designet for presis boring i ulike materialer. For å sikre din sikkerhet og optimal ytelse av borene, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er skissert i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid personlig verneutstyr (PPE) som sikkerhetsbriller, hansker og hørselvern når du bruker bor.
- Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst for å forhindre ulykker.
- Sørg for at verktøyene er i god stand før bruk. Inspiser for tegn på skade eller slitasje.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at ingen er i nærheten av arbeidsområdet ditt når du bruker boret.
- Følg alle lokale forskrifter angående verktøybruk og sikkerhet.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Ikke bruk boret til noe annet enn dets tiltenkte bruk.
- Sørg for at boringen er sikkert festet før bruk for å hindre at det løsner under drift.
- Bruk riktig borkrystallstørrelse for materialet som skal bores for å unngå overdreven kraft og potensielt brudd.
- Bor alltid med den anbefalte hastigheten for materialet du jobber med for å forhindre overoppheting og skade på borkrystallen.
- Forsøk aldri å fange et fallende bor eller verktøy; la det falle for å unngå skade.
- Hvis borkrystallen setter seg fast, stopp boret og fjern det forsiktig i stedet for å tvinge det ut.
- Koble alltid boret fra strømkilden når du bytter biter eller gjør justeringer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Velg riktig borkrystallstørrelse for oppgaven din.
- Sørg for at boret er frakoblet eller at batteriet er fjernet før du bytter biter.

2. Feste borkrystallen:

- Sett borkrystallen inn i chucken og stram sikkert. Bruk en chucknøkkel hvis nødvendig for å sikre et fast grep.

3. Oppsett:

- Plasser materialet som skal bores på en stabil overflate.
- Marker borepunktet tydelig for å sikre nøyaktighet.

4. Boring:

- Hold boret fast med begge hender.
- Juster borkrystallen med det merkede punktet og påfør jevn trykk.
- Oppretthold en jevn hastighet mens du borer. Unngå å tvinge boret.

5. Avslutning:

- Når hullet er fullført, trekk borkrystallen sakte tilbake mens boret fortsatt går for å forhindre binding.
- Rengjør boret og arbeidsområdet etter bruk for å fjerne eventuelle rester.

Avfallsinstruksjoner

- Kast brukte borkrystaller og emballasjematerialer i samsvar med lokale avfallsreguleringsbestemmelser.
- Kast ikke borkrystaller i vanlig husholdningsavfall. Bruk i stedet spesialiserte resirkulerings eller farlig avfallsanlegg hvis tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående bruken av Triumph Twist Drill Co. Jobber Lengde Fraksjonal Bor, vennligst se produktemballasjen for kundeservicedetaljer eller besøk produsentens nettsted for ytterligere ressurser.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene, kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse mens du bruker Triumph Twist Drill Co. Jobber Lengde Fraksjonal Bor. Prioriter alltid sikkerhet og riktig bruk av verktøy for å oppnå de beste resultatene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertel Frakcyjnych Długości Jobber

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wiertel frakcyjnych długości jobber od Triumph Twist Drill Co. Te wysokiej jakości narzędzia są zaprojektowane do precyzyjnego wiercenia w różnych materiałach. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz optymalną wydajność wiertel, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne, rękawice i ochrona słuchu podczas obsługi wiertel.
- Utrzymuj swoje miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby zapobiec wypadkom.
- Upewnij się, że narzędzia są w dobrym stanie przed użyciem. Sprawdź pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w pobliżu Twojego miejsca pracy podczas obsługi wiertła.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących używania narzędzi i bezpieczeństwa.

Szczegółne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Nie używaj wiertła do żadnego celu innego niż jego zamierzony użytek.
- Upewnij się, że wiertło jest pewnie zamocowane przed użyciem, aby zapobiec jego luzowaniu się podczas pracy.
- Używaj odpowiedniego rozmiaru wiertła do materiału, który wiercisz, aby uniknąć nadmiernej siły i potencjalnego złamania.
- Zawsze wierć z zalecaną prędkością dla materiału, z którym pracujesz, aby zapobiec przegrzewaniu i uszkodzeniu wiertła.
- Nigdy nie próbuj łapać spadającego wiertła lub narzędzia; pozwól mu upaść, aby uniknąć kontuzji.
- Jeśli wiertło utknie, zatrzymaj wiertarkę i ostrożnie je wyjmij, zamiast wymuszać jego wydobywanie.
- Zawsze odłącz wiertarkę od źródła zasilania podczas zmiany wiertel lub dokonywania regulacji.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Wybierz odpowiedni rozmiar wiertła do swojego zadania.
- Upewnij się, że wiertarka jest odłączona od zasilania lub akumulator został usunięty przed zmianą wiertel.

2. Mocowanie Wiertła:

- Włóż wiertło do uchwytu i mocno je dokręć. W razie potrzeby użyj klucza do uchwytu, aby zapewnić pewny chwyt.

3. Przygotowanie do Pracy:

- Umieść materiał do wiercenia na stabilnej powierzchni.
- Wyraźnie oznacz punkt wiercenia, aby zapewnić dokładność.

4. Wiercenie:

- Trzymaj wiertarkę pewnie obiema rękami.
- Wyrównaj wiertło z oznaczonym punktem i stosuj stały nacisk.
- Utrzymuj stałą prędkość podczas wiercenia. Unikaj wymuszania wiertła.

5. Zakończenie:

- Po zakończeniu wiercenia, powoli wycofaj wiertło, gdy wiertarka nadal działa, aby zapobiec zablokowaniu.
- Po użyciu oczyść wiertło i miejsce pracy, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj zużyte wiertła i materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj wiertel do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego, skorzystaj z wyznaczonych punktów recyklingu lub obiektów do utylizacji odpadów niebezpiecznych, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania wiertel frakcyjnych długości jobber od Triumph Twist Drill Co., prosimy o odniesienie się do opakowania produktu w celu uzyskania szczegółów dotyczących obsługi klienta lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowych zasobów.

Przestrzegając tych zasad bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie podczas korzystania z wiertel frakcyjnych długości jobber od Triumph Twist Drill Co. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i prawidłowe użycie narzędzi, aby osiągnąć najlepsze wyniki.

Turvaohjeet JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Fractional Drills tuotteet. Nämä korkealaatuiset työkalut on suunniteltu tarkkaan poraamiseen eri materiaaleissa. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja työkalujen optimaalisen suorituskyvyn, lue ja noudata tässä oppaassa esitettyjä turvaohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, hanskoja ja kuulonsuojaimia, kun käytät poria.
- Pidä työskentelyalueesi siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien estämiseksi.
- Varmista, että työkalut ovat hyvässä toimintakunnossa ennen käyttöä. Tarkista mahdolliset vauriot tai kulumat.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole lähellä työskentelyaluettasi porauksen aikana.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä työkalujen käytön ja turvallisuuden osalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä käytä poraa muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on suunniteltu.
- Varmista, että poranterä on kiinnitetty tukevasti ennen käyttöä, jotta se ei irtoa käytön aikana.
- Käytä oikeaa poranterän kokoa porattavalle materiaalille, jotta vältetään liiallinen voima ja mahdollinen rikkoutuminen.
- Pora aina suositellulla nopeudella käytettävän materiaalin mukaan, jotta vältetään ylikuumeneminen ja poranterän vaurioituminen.
- Älä koskaan yritä tarttua putoavaan poranterään tai työkaluihin; anna niiden pudota vammojen välttämiseksi.
- Jos poranterä jää jumiin, pysäytä pora ja poista se varovasti sen sijaan, että pakotat sen ulos.
- Irrota pora aina virtalähteestä, kun vaihdat teriä tai teet säätöjä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Valitse oikea poranterän koko tehtävääsi.
- Varmista, että pora on irrotettu sähköverkosta tai että akku on poistettu ennen terien vaihtamista.

2. Poranterän Kiinnittäminen:

- Työnnä poranterä puristimeen ja kiristä se kunnolla. Käytä tarvittaessa puristimen avainta varmistaaksesi tiukan pidon.

3. Asettelen Valmistelu:

- Aseta porattava materiaali vakaalle pinnalle.
- Merkitse porauskohta selkeästi tarkkuuden varmistamiseksi.

4. Poraaminen:

- Pidä poraa tukevasti molemmilla käsillä.
- Kohdista poranterä merkitylle kohdalle ja käytä tasaista painetta.

- Pidä tasainen nopeus porauksen aikana. Vältä poran pakottamista.

5. Viimeistely:

- Kun reikä on valmis, vedä poranterä hitaasti ulos, kun pora on vielä käynnissä, jotta vältetään jumiutuminen.
- Siivoa pora ja työskentelyalue käytön jälkeen poistamalla kaikki jätteet.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt poranterät ja pakkausmateriaalit paikallisten jätteiden hävitysmääräysten mukaan.
- Älä hävitä poranteriä tavallisessa kotitalousjätteessä. Käytä sen sijaan määrättyä kierrätys tai vaarallisten jätteiden käsittelypaikkoja, jos sellaisia on saatavilla.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Fractional Drills tuotteiden käytöstä, viittaa tuotepakkaukseen asiakaspalvelutietojen osalta tai vieraile valmistajan verkkosivustolla lisäresurssien saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvaohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Fractional Drills tuotteita. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja työkalujen oikea käyttö parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi.

Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Introduktion

Tack för att du valde Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills. Dessa högkvalitativa verktyg är utformade för precisionsbörning i olika material. För att säkerställa din säkerhet och optimal prestanda hos borrar, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon, handskar och hörselskydd när du använder borrar.
- Håll ditt arbetsområde rent och välbelyst för att förhindra olyckor.
- Se till att verktygen är i gott skick innan användning. Inspektera för eventuella skador eller slitage.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen befinner sig i närheten av ditt arbetsområde när du använder borren.
- Följ alla lokala föreskrifter angående verktygsanvändning och säkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte borren för något annat syfte än dess avsedda användning.
- Kontrollera att borrarspetsen är ordentligt fäst innan användning för att förhindra att den lossnar under drift.
- Använd rätt borrarstorlek för det material som borraras för att undvika överdrivet tryck och potentiell brott.
- Borra alltid med den rekommenderade hastigheten för det material du arbetar med för att förhindra överhettning och skador på borrarspetsen.
- Försök aldrig att fånga en fallande borrar eller verktyg; låt det falla för att undvika skada.
- Om borrarspetsen fastnar, stanna borren och ta försiktigt bort den istället för att tvinga ut den.
- Koppla alltid bort borren från strömkällan när du byter spetsar eller gör justeringar.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Välj rätt borrarstorlek för din uppgift.
- Se till att borren är urkopplad eller att batteriet är borttaget innan du byter spetsar.

2. Fästa borrarspetsen:

- Sätt in borrarspetsen i chucken och dra åt ordentligt. Använd en chucknyckel om det behövs för att säkerställa ett fast grepp.

3. Inställning:

- Placera det material som ska borraras på en stabil yta.
- Markera borrarpunkten tydligt för att säkerställa noggrannhet.

4. Börning:

- Håll borren stadigt med båda händerna.
- Rikta borrarspetsen mot den markerade punkten och applicera jämnt tryck.
- Upprätthåll en konstant hastighet medan du borrar. Undvik att tvinga borren.

5. Avslutning:

- När hålet är klart, dra långsamt ut borrarpeten medan borren fortfarande är igång för att förhindra att den fastnar.
- Rengör borren och arbetsområdet efter användning för att ta bort skräp.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda borrarpetar och förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte borrarpetar i vanlig hushållssopor. Använd istället avsedda återvinnings eller farligt avfallanläggningar om sådana finns.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills, vänligen hänvisa till produktförpackningen för kundservicedetaljer eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare resurser.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills. Prioritera alltid säkerhet och korrekt användning av verktyg för att uppnå de bästa resultaten.

Bezpečnostní pokyny pro JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali vrtáky Jobber Length Fractional od společnosti Triumph Twist Drill Co. Tyto vysoce kvalitní nástroje jsou navrženy pro přesné vrtání v různých materiálech. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a optimální výkon vrtáků, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, rukavice a ochrana sluchu při používání vrtáků.
- Udržujte své pracovní místo čisté a dobře osvětlené, abyste předešli nehodám.
- Zajistěte, aby nástroje byly v dobrém pracovním stavu před použitím. Zkontrolujte je na známky poškození nebo opotřebení.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby nikdo nebyl v blízkosti vašeho pracovního místa při používání vrtáku.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání nástrojů a bezpečnosti.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte vrták k jinému účelu, než je zamýšleno.
- Zajistěte, aby byl vrták pevně připevněn před použitím, abyste předešli jeho uvolnění během provozu.
- Použijte správnou velikost vrtáku pro materiál, který vrtáte, abyste se vyhnuli nadměrnému tlaku a potenciálnímu zlomení.
- Vždy vrtajte na doporučené rychlosti pro materiál, se kterým pracujete, abyste předešli přehřátí a poškození vrtáku.
- Nikdy se nepokoušejte chytit padající vrták nebo nástroj; nechte ho spadnout, abyste se vyhnuli zranění.
- Pokud se vrták zasekne, zastavte vrták a opatrně ho vyjměte, místo abyste ho vytahovali silou.
- Vždy odpojte vrták od napájecího zdroje při výměně vrtáků nebo provádění úprav.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Vyberte správnou velikost vrtáku pro váš úkol.
- Zajistěte, aby byl vrták odpojen od elektrické sítě nebo aby byla vyjmuta baterie před změnou vrtáků.

2. Připevnění vrtáku:

- Vložte vrták do sklíčidla a pevně utáhněte. Pokud je to nutné, použijte klíč sklíčidla, abyste zajistili pevný úchop.

3. Nastavení:

- Umístěte materiál, který má být vrtán, na stabilní povrch.
- Jasně označte místo vrtání, abyste zajistili přesnost.

4. Vrtání:

- Držte vrták pevně oběma rukama.

- Zarovnejte vrták s označeným bodem a aplikujte stálý tlak.
- Udržujte konstantní rychlost při vrtání. Vyhněte se přílišnému tlaku na vrták.

5. Dokončení:

- Jakmile je otvor hotový, pomalu vytáhněte vrták, zatímco je vrták stále v chodu, abyste předešli zaseknutí.
- Po použití vyčistěte vrták a pracovní prostor od zbytků.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité vrtáky a obalové materiály v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nepořádejte vrtáky do běžného domácího odpadu. Místo toho využijte určené recyklační nebo nebezpečné odpady, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně používání vrtáků Jobber Length Fractional od společnosti Triumph Twist Drill Co., prosím, odkazujte na obal produktu pro podrobnosti o zákaznickém servisu nebo navštivte webové stránky výrobce pro další zdroje.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek při používání vrtáků Jobber Length Fractional od společnosti Triumph Twist Drill Co. Vždy upřednostňujte bezpečnost a správné používání nástrojů pro dosažení nejlepších výsledků.