

BERETTA M9A3 THREADED BARREL CAP FDE - BERETTA USA

BERETTA M9A3 THREADED BARREL CAP FDE

Beretta factory Threaded Barrel Cap FDE for the M9A3.



Attributes

- Name: BERETTA USA BERETTA M9A3 THREADED BARREL CAP FDE
- Manufacturer: BERETTA USA
- Product no.: 913000784
- Mfr. No.:
- Color: Flat Dark Earth
- Delivery weight: 0.009kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die Beretta M9A3 Gewindekappen FDE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Beretta M9A3 Threaded Barrel Cap FDE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Capuchon de Canon Fileté FDE Beretta M9A3](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Tappo per Canna Filettata Beretta M9A3 FDE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Nasadki na Gwintowaną Lufę Beretta M9A3 FDE](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Beretta M9A3 Kierretty Piippukorkki FDE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro krytku závitu hlavně Beretta M9A3 FDE](#)

Sicherheitsanleitung für die Beretta M9A3 Gewindekappen FDE

Einleitung

Danke, dass du dich für die Beretta M9A3 Gewindekappen FDE entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, das Gewinde des Laufs deiner Feuerwaffe zu schützen und eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Stelle sicher, dass die Gewindekappe sicher angebracht ist, bevor du die Feuerwaffe handhabst.
- Überprüfe regelmäßig die Gewindekappe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Gewindekappe anbringst oder entfernst.
- Verwende die Gewindekappe nicht, wenn sie beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung zeigt.
- Vermeide es, beim Anbringen oder Abnehmen der Gewindekappe übermäßige Kraft anzuwenden.
- Setze die Gewindekappe nicht extremen Temperaturen oder Chemikalien aus.
- Verwende die Gewindekappe nur für den vorgesehenen Zweck – zum Schutz des Gewindes des M9A3.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Besorge dir gegebenenfalls die notwendigen Werkzeuge für die Installation.

2. Installation:

- Richte die Gewindekappe mit den Gewinden des Laufs aus.
- Schraube die Gewindekappe vorsichtig im Uhrzeigersinn auf das Gewinde des Laufs.
- Ziehe die Kappe von Hand fest, aber überdrehe sie nicht.

3. Nutzung:

- Überprüfe immer, ob die Gewindekappe sicher angebracht ist, bevor du die Feuerwaffe benutzt.
- Wenn die Gewindekappe während der Nutzung locker wird, stoppe sofort und befestige sie erneut sicher.

4. Entfernung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Schraube die Gewindekappe, indem du sie gegen den Uhrzeigersinn drehst, ab.
- Bewahre die Gewindekappe an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Gewindekappe gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsabfall, wenn es beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn diese verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit und Nutzung der Beretta M9A3 Gewindekappen FDE, siehe bitte die Produktverpackung oder besuche die offizielle BerettaWebsite für zusätzliche Ressourcen und Unterstützung.

Bitte stelle sicher, dass du diese Sicherheitsanleitung für zukünftige Referenz aufbewahrst. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hat für uns oberste Priorität. Danke, dass du dich für Beretta entschieden hast.

Safety Instruction Guide for Beretta M9A3 Threaded Barrel Cap FDE

Introduction

Thank you for choosing the Beretta M9A3 Threaded Barrel Cap FDE. This product is designed to protect the threaded barrel of your firearm, ensuring safe and effective use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Ensure that the barrel cap is securely attached before handling the firearm.
- Regularly inspect the barrel cap for any signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before attaching or removing the barrel cap.
- Do not use the barrel cap if it is damaged or shows signs of wear.
- Avoid using excessive force when attaching or detaching the barrel cap.
- Do not expose the barrel cap to extreme temperatures or chemicals.
- Use the barrel cap only for its intended purpose – protecting the threaded barrel of the M9A3.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather the necessary tools if required for installation.

2. Installation:

- Align the threaded barrel cap with the threads of the barrel.
- Gently screw the barrel cap onto the threaded barrel in a clockwise direction.
- Handtighten the cap until it is secure, but do not overtighten.

3. Usage:

- Always check that the barrel cap is securely attached before using the firearm.
- If the barrel cap becomes loose during use, stop immediately and reattach it securely.

4. Removal:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Unscrew the barrel cap by turning it counterclockwise.
- Store the barrel cap in a safe place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the barrel cap in accordance with local regulations.

- Do not dispose of the product in regular household waste if it is damaged or no longer usable.
- Consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and usage of the Beretta M9A3 Threaded Barrel Cap FDE, please refer to the product packaging or visit the official Beretta website for additional resources and support.

Please ensure that you keep this safety instruction guide for future reference. Your safety and the safety of others is our top priority. Thank you for choosing Beretta.

Guide de Sécurité pour le Capuchon de Canon Fileté FDE Beretta M9A3

Introduction

Merci d'avoir choisi le Capuchon de Canon Fileté FDE Beretta M9A3. Ce produit est conçu pour protéger le canon fileté de votre arme à feu, garantissant une utilisation sûre et efficace. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit de manière sécuritaire et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Assurez-vous que le capuchon de canon est bien fixé avant de manipuler l'arme.
- Inspectez régulièrement le capuchon de canon pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités appropriées.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de fixer ou de retirer le capuchon de canon.
- N'utilisez pas le capuchon de canon s'il est endommagé ou présente des signes d'usure.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de la fixation ou du retrait du capuchon de canon.
- Ne exposez pas le capuchon de canon à des températures extrêmes ou à des produits chimiques.
- Utilisez le capuchon de canon uniquement à des fins prévues – protéger le canon fileté du M9A3.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires si besoin pour l'installation.

2. Installation :

- Alignez le capuchon de canon fileté avec les filetages du canon.
- Vissez doucement le capuchon de canon sur le canon fileté dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Serrez le capuchon à la main jusqu'à ce qu'il soit sécurisé, mais ne serrez pas trop.

3. Utilisation :

- Vérifiez toujours que le capuchon de canon est bien fixé avant d'utiliser l'arme.
- Si le capuchon de canon devient lâche pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et fixez-le de manière sécurisée.

4. Retrait :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Dévissez le capuchon de canon en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Rangez le capuchon de canon dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du capuchon de canon conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires s'il est endommagé ou n'est plus utilisable.
- Envisagez des options de recyclage si disponibles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation du Capuchon de Canon Fileté FDE Beretta M9A3, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou visiter le site officiel de Beretta pour des ressources et un soutien supplémentaires.

Veuillez vous assurer de conserver ce guide de sécurité pour référence future. Votre sécurité et celle des autres est notre priorité absolue. Merci d'avoir choisi Beretta.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Tappo per Canna Filettata Beretta M9A3 FDE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Tappo per Canna Filettata Beretta M9A3 FDE. Questo prodotto è progettato per proteggere la canna filettata della tua arma da fuoco, garantendo un uso sicuro ed efficace. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le armi da fuoco con cautela e seguire tutti i protocolli di sicurezza.
- Assicurarsi che il tappo sia saldamente attaccato prima di maneggiare l'arma da fuoco.
- Ispezionare regolarmente il tappo per eventuali segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segnalare eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica prima di attaccare o rimuovere il tappo.
- Non utilizzare il tappo se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Evitare di usare una forza eccessiva quando si attacca o si stacca il tappo.
- Non esporre il tappo a temperature estreme o a sostanze chimiche.
- Utilizzare il tappo solo per il suo scopo previsto: proteggere la canna filettata dell'M9A3.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia completamente scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogliere gli strumenti necessari se richiesti per l'installazione.

2. Installazione:

- Allineare il tappo della canna filettata con i filetti della canna.
- Avvitare delicatamente il tappo sulla canna filettata in senso orario.
- Stringere a mano il tappo fino a renderlo sicuro, ma non stringere eccessivamente.

3. Uso:

- Controllare sempre che il tappo sia saldamente attaccato prima di utilizzare l'arma da fuoco.
- Se il tappo diventa allentato durante l'uso, fermarsi immediatamente e riattaccarlo in modo sicuro.

4. Rimozione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Svitare il tappo ruotandolo in senso antiorario.
- Conservare il tappo in un luogo sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il tappo in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari se è danneggiato o non più utilizzabile.
- Considerare opzioni di riciclaggio se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza e l'uso del Tappo per Canna Filettata Beretta M9A3 FDE, ti preghiamo di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o di visitare il sito ufficiale di Beretta per ulteriori risorse e supporto.

Ti invitiamo a conservare questa guida alle istruzioni di sicurezza per riferimento futuro. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra massima priorità. Grazie per aver scelto Beretta.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Nasadki na Gwintowaną Lufę Beretta M9A3 FDE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór nasadki na gwintowaną lufę Beretta M9A3 FDE. Produkt ten jest zaprojektowany w celu ochrony gwintowanej lufy Twojej broni, zapewniając jej bezpieczne i skuteczne użytkowanie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z produktu.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że nasadka jest prawidłowo przymocowana przed obsługą broni.
- Regularnie sprawdzaj nasadkę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed założeniem lub zdjęciem nasadki.
- Nie używaj nasadki, jeśli jest uszkodzona lub wykazuje oznaki zużycia.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas zakupu lub demontażu nasadki.
- Nie wystawiaj nasadki na działanie ekstremalnych temperatur lub chemikaliów.
- Używaj nasadki wyłącznie do jej zamierzonego celu – ochrony gwintowanej lufy M9A3.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Przygotuj niezbędne narzędzia, jeśli są wymagane do instalacji.

2. Instalacja:

- Wyreguluj nasadkę na gwint w stosunku do gwintu lufy.
- Delikatnie przykręć nasadkę na gwintowanej lufie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Ręcznie dokręć nasadkę, aż będzie pewnie przymocowana, ale nie dokręcaj zbyt mocno.

3. Użytkowanie:

- Zawsze sprawdzaj, czy nasadka jest pewnie przymocowana przed użyciem broni.
- Jeśli nasadka poluzuje się podczas użytkowania, natychmiast zatrzymaj się i ponownie ją przymocuj.

4. Demontaż:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Odkręć nasadkę, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Przechowuj nasadkę w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używana.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj nasadkę zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania nasadki na gwintowaną lufę Beretta M9A3 FDE, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej Beretta w celu uzyskania dodatkowych zasobów i wsparcia.

Prosimy o zachowanie tej instrukcji bezpieczeństwa do przyszłego odniesienia. Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych jest dla nas priorytetem. Dziękujemy za wybór Beretta.

Turvaohjeet Beretta M9A3 Kierretty Piippukorkki FDE

Johdanto

Kiitos, että valitsit Beretta M9A3 Kierretyn Piippukorkin FDE. Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan aseesi kierrettyä piippua, varmistaen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aseita aina varovaisesti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Varmista, että piippukorkki on tiukasti kiinnitetty ennen aseiden käsittelyä.
- Tarkista säännöllisesti piippukorkin kunto kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista mahdolliset tuotevedot EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen piippukorkin kiinnittämistä tai poistamista.
- Älä käytä piippukorkkia, jos se on vaurioitunut tai siinä on kulumisen merkkejä.
- Vältä liiallista voimaa piippukorkin kiinnittämisessä tai irrottamisessa.
- Älä altista piippukorkkia äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille.
- Käytä piippukorkkia vain sen tarkoitettuun tarkoitukseen – suojaamaan M9A3:n kierrettyä piippua.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut, jos asennus vaatii niitä.

2. Asennus:

- Aseta kierretty piippukorkki piipun kierteiden kohdalle.
- Käännä piippukorkkia myötäpäivään kiinnittäen se varovasti.
- Kiristä korkki käsin, kunnes se on turvallisesti kiinni, mutta älä ylitä tiukkuutta.

3. Käyttö:

- Tarkista aina, että piippukorkki on tiukasti kiinnitetty ennen aseiden käyttöä.
- Jos piippukorkki löystyy käytön aikana, lopeta heti ja kiinnitä se uudelleen turvallisesti.

4. Poistaminen:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Irrota piippukorkki kääntämällä sitä vastapäivään.
- Säilytä piippukorkki turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.

Hävitsohjeet

- Hävitä piippukorkki paikallisten määräysten mukaisesti.

- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätiedot ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä Beretta M9A3 Kierretyn Piippukorkin FDE turvallisuudesta ja käytöstä, viittaa tuotepakkaukseen tai vieraile virallisella Berettaverkkosivustolla saadaksesi lisäresursseja ja tukea.

Pidä tämä turvaohje tulevaa käyttöä varten. Turvallisuutesi ja muiden turvallisuus on meille ensisijainen asia. Kiitos, että valitsit Beretta.

Bezpečnostní pokyny pro krytku závitu hlavně Beretta M9A3 FDE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali krytku závitu hlavně Beretta M9A3 FDE. Tento produkt je navržen tak, aby chránil závitovou hlavěň vašeho střelného zařízení a zajišťoval bezpečné a efektivní použití. Pečlivě si prosím přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste pochopili, jak produkt bezpečně a účinně používat.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Ujistěte se, že je kryтка hlavně pevně připevněna před manipulací se střelnou zbraní.
- Pravidelně kontrolujte krytku hlavně na známky opotřebení nebo poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahláste jakékoliv nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.
- Zkontrolujte aktualizace o stažení produktů na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá před připevněním nebo odstraněním krytky hlavně.
- Nepoužívejte krytku hlavně, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Vyhnete se použití nadměrné síly při připevňování nebo odstraňování krytky hlavně.
- Nevystavujte krytku hlavně extrémním teplotám nebo chemikáliím.
- Používejte krytku hlavně pouze k jejímu zamýšlenému účelu – ochraně závitové hlavěně M9A3.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň zcela vybitá a míří na bezpečnou stranu.
- Pokud je to nutné, připravte potřebné nástroje pro instalaci.

2. Instalace:

- Zarovnejte krytku závitu hlavně se závity hlavně.
- Jemně našroubujte krytku hlavně na závitovou hlavěň ve směru hodinových ručiček.
- Rukou utáhněte krytku, dokud nebude bezpečně připevněna, ale nepřetahujte.

3. Použití:

- Vždy zkontrolujte, že je kryтка hlavně bezpečně připevněna před použitím střelné zbraně.
- Pokud se kryтка hlavně během používání uvolní, okamžitě přestaňte a znovu ji bezpečně připevněte.

4. Odstranění:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a míří na bezpečnou stranu.
- Odšroubujte krytku hlavně otočením proti směru hodinových ručiček.
- Uložte krytku hlavně na bezpečné místo, když ji nepoužíváte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte krytku hlavně v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte produkt do běžného domácího odpadu, pokud je poškozený nebo již není použitelný.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy týkající se bezpečnosti a používání krytky závitu hlavně Beretta M9A3 FDE se prosím obraťte na obal produktu nebo navštivte oficiální webové stránky Beretta pro další zdroje a podporu.

Prosím, ujistěte se, že si tuto bezpečnostní příručku uchováte pro budoucí použití. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních je naší nejvyšší prioritou. Děkujeme, že jste si vybrali Beretta.