

AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS - SPRING UPGRADE KIT-XP 5-COIL EXTRACTOR SPRING/INNER SPRING

Sprinco's Extractor Springs are made of chrome silicon wirestock that has been heat treated, stress relieved, and cryogenic processing post winding. The springs are also plated with re-micronized molybdenum disulfide formulation.

ADVANTAGES: XP 5-Coil spring has a heavier spring load than OEM springs, thus negating the need for a D-Fender™ ring or adding CRANE Viton O-Rings. Use 5-Coil spring with either black extractor spring insert OR CRANE Viton O-Rings, but not both. Enhanced 4-Coil springs maintain an extended duty cycle load of a NEW Mil-Spec spring and is recommended for use in 18"+BBL lengths for those who retrieve their brass for reloading. While the XP 5-Coil spring is totally reliable for all 5.56 BBL lengths, it can be aggressive on case rims in 18"+length BBL rifles, and may be too strong for some bolts with extremely tight bolt face tolerances. Extreme duty cycles provided while maintaining performance specifications. Unaffected by heat up to 750°F. D-Fender™ rings are NOT recommended for use with our 5-Coil extractor springs. Dual spring XP .308 extractor spring sets may be used with or without CRANE O-rings. May be required for use in DPMS G2 Bolts for full-auto use. Plug & play - May easily be the only extractor springs needed for the life of your bolt!!



Attributes

- Name: SPRING UPGRADE KIT-XP 5-COIL EXTRACTOR SPRING/INNER SPRING
- Manufacturer: SPRINCO USA
- Product no.: 943000055
- Mfr. No.: 26405
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 3mm
- Shipping length: 64mm
- UPC: 657780264056

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KIT](#)
- [English: AR .308 Dual Extractor CS Spring Upgrade Kit Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Ressort d'Extracteur AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Aggiornamento della Molla Estrattore AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS SPRINCO USA](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS](#)

Sicherheitshinweise für das AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KIT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS von Sprinco USA. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Gewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Verwenden Sie die XP 5CoilFeder nicht zusammen mit DFender™ Ringen oder CRANE Viton ORingen.
- Achten Sie darauf, dass die Verwendung in DPMS G2 Bolzen für den Vollautomatikbetrieb möglicherweise erforderlich ist.
- Vermeiden Sie die Verwendung in Gewehren mit extrem engen BolzenflächenToleranzen, da dies zu einer übermäßigen Beanspruchung führen kann.
- Seien Sie vorsichtig bei der Handhabung der Federn, da sie unter Spannung stehen und Verletzungen verursachen können.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge zur Hand haben.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille.

2. Installation der 5CoilFeder

- Entfernen Sie die alte ExtractorFeder gemäß den Anweisungen des Herstellers Ihres Gewehrs.
- Setzen Sie die neue XP 5CoilFeder an der entsprechenden Stelle ein.
- Achten Sie darauf, dass die Feder richtig sitzt und nicht beschädigt ist.

3. Überprüfung

- Überprüfen Sie die Funktionalität des Extractors nach der Installation.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile lose sind und alles ordnungsgemäß funktioniert.

4. Benutzung

- Verwenden Sie Ihr Gewehr gemäß den allgemeinen Sicherheitsrichtlinien für Feuerwaffen.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Nachladen und Schießen die Sicherheitsvorkehrungen einhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alte oder beschädigte Federn gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Herstellers oder in der Produktverpackung.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer hat für uns höchste Priorität. Durch die Einhaltung dieser Sicherheitshinweise können Sie das Risiko von Verletzungen oder Schäden minimieren und die Leistung Ihres AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS maximieren. Vielen Dank, dass Sie sich für Sprinco USA entschieden haben.

AR .308 Dual Extractor CS Spring Upgrade Kit

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the AR .308 Dual Extractor CS Spring Upgrade Kit. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of this product. Please read this document carefully before use to understand the safety guidelines and precautions.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always handle the extractor springs with care to prevent injury.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product regularly for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**

- Improper installation may lead to malfunction or damage to your firearm.
- Using the product with incompatible components may cause safety risks.
- Overloading the extractor spring beyond its specifications may result in failure.

- **Avoiding Hazards:**

- Always ensure compatibility with your specific firearm model before installation.
- Follow the installation instructions carefully to prevent improper use.
- Do not use DFender™ rings with the 5Coil extractor springs as it may compromise performance.
- If you experience any unusual performance issues, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation Steps:**

1. Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition before beginning installation.
2. Remove the existing extractor spring from the firearm carefully.
3. Insert the new XP 5Coil extractor spring into the extractor assembly.
4. If using, install either the black extractor spring insert or CRANE Viton ORings, but not both.
5. Reassemble the extractor and ensure that all components are securely in place.
6. Conduct a function check to ensure proper operation before using the firearm.

- **Usage Guidelines:**

- The XP 5Coil spring is suitable for use in all 5.56 BBL lengths and is designed for reliability.
- For 18" or longer BBL lengths, monitor the performance closely as it may be aggressive on case rims.
- Ensure that the extractor spring is compatible with your bolt face tolerances to avoid operational issues.

- Regularly inspect the extractor spring for wear and replace as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of old or damaged extractor springs in accordance with local regulations.
- Do not dispose of springs in regular household waste; consider recycling options if available.
- Ensure that all components are disposed of safely to prevent harm to the environment or others.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the AR .308 Dual Extractor CS Spring Upgrade Kit, please reach out to the manufacturer or an authorized dealer. Ensure that you have the product details at hand for a quicker response.

Thank you for prioritizing safety while using the AR .308 Dual Extractor CS Spring Upgrade Kit. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and effective experience.

Guide de Sécurité pour le Kit de Ressort d'Extracteur AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Ressort d'Extracteur AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS de SPRINCO USA. Ce guide a pour but de te fournir des instructions de sécurité claires et simples pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de ce produit. Il est important de lire attentivement ce guide avant de procéder à l'installation ou à l'utilisation du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du ressort d'extracteur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (température, humidité, etc.) qui pourraient affecter ses performances.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement le ressort XP 5Coil avec un insert de ressort d'extracteur noir ou des joints toriques Viton CRANE, mais pas les deux en même temps.
- Évite d'utiliser les anneaux DFender™ avec les ressorts d'extracteur 5Coil.
- Sois conscient que le ressort XP 5Coil peut être agressif sur les jantes des douilles dans les fusils de longueur de canon de 18" et plus.
- Ne dépasse pas la température maximale recommandée de 750°F lors de l'utilisation.
- Pour les boulons DPMS G2, il peut être nécessaire d'utiliser le ressort d'extracteur XP .308 à double ressort pour un usage automatique.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire l'ancien ressort d'extracteur de l'arme.
- Installe le nouveau ressort XP 5Coil en suivant les instructions spécifiques à ton modèle d'arme.
- Vérifie que le ressort est correctement installé et qu'il fonctionne sans obstruction.

3. Utilisation :

- Utilise le ressort d'extracteur dans des conditions normales de tir.
- Surveille régulièrement le fonctionnement du ressort lors de l'utilisation et sois attentif à tout comportement anormal.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et des composants d'armement.
- Si possible, recycle le produit conformément aux normes environnementales en vigueur.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web de l'entreprise ou le point de contact local pour obtenir des informations supplémentaires.

En suivant ces instructions et recommandations, tu peux assurer une utilisation sécurisée et efficace de ton Kit de Ressort d'Extracteur AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS. Merci de faire preuve de prudence et de responsabilité lors de l'utilisation de ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Aggiornamento della Molla Estrattore AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS SPRINCO USA

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Aggiornamento della Molla Estrattore AR .308 DUAL EXTRACTOR CS di SPRINCO USA. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo la molla XP a 5 spire con l'inserito della molla estrattore nera O RING in Viton CRANE, ma non entrambi.
- Non utilizzare anelli DFender™ con le molle estrattori a 5 spire.
- Evita l'uso di molle estrattori in condizioni di calore superiore a 750°F.
- Fai attenzione quando utilizzi il prodotto con otturatori DPMS G2 in modalità automatica.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni prima di procedere.

2. Installazione della Molla:

- Rimuovi l'otturatore dal fucile.
- Sostituisci la molla esistente con la molla XP a 5 spire.
- Assicurati che la molla sia installata correttamente e che non ci siano ostruzioni.

3. Controllo Finale:

- Verifica che l'otturatore funzioni correttamente dopo l'installazione.
- Effettua un test di funzionamento prima dell'uso regolare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta un centro di smaltimento autorizzato per le istruzioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di supporto, contatta il tuo rivenditore o il servizio clienti di SPRINCO USA. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il Kit di Aggiornamento della Molla Estrattore AR .308 DUAL EXTRACTOR CS in modo sicuro e efficace. Grazie per aver scelto SPRINCO USA.

Bruksanvisning for AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS

Introduksjon

Takk for at du har valgt AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KIT fra SPRINCO USA. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til din rifle. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene i denne veiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr når du håndterer våpen og tilbehør.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallinger og sikkerhetsoppdateringer via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke DFender™ ringer sammen med 5Coil ekstraktorfjærer.
- Vær oppmerksom på at XP 5Coil fjæren kan være aggressiv på hylser i 18"+ lengde BBL rifler.
- Kontroller at bolten er i god stand før installasjon av fjærene.
- Ikke bruk 5Coil fjæren sammen med både svart ekstraktorfjærinnsats og CRANE Viton Oringer.
- Unngå å bruke produktet i bolter med ekstremt stramme boltfasetoleranser.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har alle nødvendige verktøy og sikkerhetsutstyr tilgjengelig.
- Les gjennom alle instruksjoner før du begynner installasjonen.

2. Installasjon av fjærer:

- Fjern den eksisterende ekstraktorfjæren fra bolten.
- Installer XP 5Coil fjæren i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Kontroller at fjæren er korrekt plassert og fungerer som den skal.

3. Bruk:

- Test våpenet etter installasjon for å sikre at det fungerer som forventet.
- Vær oppmerksom på eventuelle unormale lyder eller oppførsel under bruk, og stopp umiddelbart hvis noe virker galt.

4. Vedlikehold:

- Rengjør og inspiser fjærene regelmessig for slitasje.
- Erstatt fjærene ved tegn på skade eller redusert ytelse.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpenkomponenter og tilbehør.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel; se etter spesialiserte resirkuleringsprogrammer for

metallkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere støtte og informasjon om produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Sørg for å ha produktets modellnummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig når du tar kontakt.

Vennligst husk at sikkerhet alltid er prioritet. Følg disse retningslinjene for å sikre en trygg og effektiv opplevelse med AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KIT.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu sprężyn ekstraktora AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS od SPRINCO USA. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o poprawie wydajności i niezawodności Twojego systemu ekstrakcji. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj sprężyn XP 5Coil tylko z czarnym wkładem sprężyny ekstraktora LUB pierścieniami OCrane Viton, ale nie z obu jednocześnie.
- Nie stosuj pierścieni DFender™ w połączeniu z naszymi sprężynami ekstraktorów 5Coil.
- Sprężyny 4Coil są zalecane do użycia w długościach lufy 18"+ dla osób zbierających łuski do ponownego ładowania.
- Upewnij się, że nie używasz sprężyny XP 5Coil w karabinach o długości lufy 18"+, jeśli masz ekstremalnie ciasne tolerancje powierzchni zamka.
- Przestrzegaj specyfikacji wydajności, aby uniknąć problemów z cyklami pracy.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne narzędzia i części.
- Sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony przed rozpoczęciem instalacji.

2. Instalacja:

- Zdemontuj istniejące sprężyny ekstraktora zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj sprężyny XP 5Coil lub 4Coil zgodnie z zaleceniami.
- Upewnij się, że sprężyny są prawidłowo umieszczone i zabezpieczone.

3. Użytkowanie:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj sprawność sprężyn i ich działanie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli jest uszkodzony lub niebezpieczny.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać wskazówki dotyczące prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w swoim kraju.

Dziękujemy za wybór zestawu sprężyn ekstraktora AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS. Dbaj o bezpieczeństwo i korzystaj z produktu z pełnym zaufaniem!

AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu varmistamaan turvallinen ja tehokas käyttö, sekä noudattamaan EU:n yleistä tuoteturvallisuusasetusta (GPSR). Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä tai asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain AR .308 aseissa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa asennustekniikkaa ja materiaaleja.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta tuotteen mahdolliset takaisinvetouutiset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Varmista, että käytät oikean tyyppistä jousia (XP 5kierteen jousi tai 4kierteen jousi) riippuen asesi vaatimuksista.
- Älä käytä DFender™ renkaita 5kierteen extractorjousien kanssa.
- Käytä jousia vain suositelluissa aseissa ja pituuksissa (18" + BBL).
- Ole varovainen, jos asesi toleranssit ovat erittäin tiukat, sillä XP 5kierteen jousi voi olla liian voimakas joillekin lukkoille.
- Varmista, että asennus tehdään oikeissa olosuhteissa, joissa lämpötila ei ylitä 75°F.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Lue käyttöohjeet huolellisesti.

2. Asennus:

- Irrota vanha extractorjousi aseesta varovasti.
- Asenna uusi XP 5kierteen jousi tai 4kierteen jousi paikoilleen.
- Varmista, että jousi on kunnolla paikallaan ennen aseesi kokoamista.

3. Käyttö:

- Käytä asetta vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti jousen kunto ja vaihda se tarvittaessa.
- Jos huomaat ongelmia käytön aikana, keskeytä käyttö ja tarkista asennus.

Hävittämishojeet

- Hävitä vanhat tai vaurioituneet osat ympäristöystävällisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä ja määräyksiä jätteen hävittämiseksi.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina ennen yhteydenottoa.

Kiitos, että valitsit AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS

Introduktion

Tack för att du valt AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS från SPRINCO USA. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos ditt vapen. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skada.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast XP 5Coil fjädern med antingen svart extractor fjädrinsats eller CRANE Viton Oringar, men inte båda samtidigt.
- Var medveten om att XP 5Coil fjädern kan vara aggressiv mot hylsor i 18"+ längd BBL gevär.
- Kontrollera att ditt slutstycke är kompatibelt med XP 5Coil fjädern för att undvika skador.
- DFender™ ringar rekommenderas INTE för användning med 5Coil extractor fjädrar.
- Använd produkten endast i DPMS G2 slutstycken om automatisk användning är nödvändig.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av fjädrar:

- Ta bort det gamla extractor fjädrinsatsen från slutstycket.
- Installera XP 5Coil fjädern noggrant och se till att den sitter ordentligt.
- Om du använder en svart extractor fjädrinsats eller CRANE Viton Oringar, installera dem enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning av produkten:

- För att säkerställa optimal prestanda, använd produkten i enlighet med specifikationerna för ditt vapen.
- Kontrollera regelbundet fjädrarnas tillstånd och byt ut dem vid tecken på slitage.
- Undvik överhettning av produkten, då den är pålitlig upp till 750°F.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter och fjädrar.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av AR .308

DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.