


RECOIL SPRING 5" FULL SIZE - WILSON COMBAT RECOIL SPRING-5" FULL-SIZE-18 1/2 LB

Recommended Use: Full-Size 5" .45 ACP shooting 185 gr. / 200 gr. standard pressure target or JHP self-defense ammunition with a power factor of 145,000 to 170,000 (Velocity x Bullet Weight = Power Factor) / Average Service Life: 3,000 Rounds / Wilson Combat Heavy-Duty Recoil Springs are made combat tough to repeatedly take a pounding yet show remarkably consistent performance every time a round is fired. / Keeping a fresh recoil spring in your pistol will dramatically reduce the pounding your slide and frame receive.



Attributes

- Name: WILSON COMBAT RECOIL SPRING-5" FULL-SIZE-18 1/2 LB
- Manufacturer: WILSON COMBAT
- Product no.: 965000246
- Mfr. No.: 10G18
- Make: 1911
- Model: Government
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 874218000219

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die RECOIL SPRING 5" FULL SIZE WILSON COMBAT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RECOIL SPRING 5" FULL SIZE WILSON COMBAT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MUELLE DE RETROCESO DE 5" TAMAÑO COMPLETO WILSON COMBAT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le RESSORT ANTIRECUL 5" FULL SIZE WILSON COMBAT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la RECOIL SPRING 5" FULL SIZE WILSON COMBAT](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for RECOIL SPRING 5" FULL SIZE WILSON COMBAT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SPRĘŻYNY POWROTNEJ 5" PEŁNOWYMIAROWEJ WILSON COMBAT](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RECOIL SPRING 5" FULL SIZE WILSON COMBAT:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RECOIL SPRING 5" FULL SIZE WILSON COMBAT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RECOIL SPRING 5" FULL SIZE WILSON COMBAT](#)

Sicherheitsanleitung für die RECOIL SPRING 5" FULL SIZE WILSON COMBAT

Einleitung

Danke, dass du dich für die RECOIL SPRING 5" FULL SIZE WILSON COMBAT entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Wartung deiner Rückstoßfeder zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsmaßnahmen verstanden und befolgt werden.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und gehe davon aus, dass sie geladen sind, bis das Gegenteil überprüft wurde.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Rückstoßfeder auf Verschleiß.
- Melde alle Erfahrungen mit unsicheren Produkten oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Rückstoßfeder nur mit Vollgröße 5" .45 ACP Feuerwaffen.
- Verwende nur StandarddruckZiel oder JHPSelbstverteidigungsmunition mit einem Leistungsfaktor von 145.000 bis 170.000.
- Vermeide die Verwendung von Munition, die die empfohlenen Spezifikationen überschreitet, da dies Schäden oder Fehlfunktionen verursachen kann.
- Ersetze die Rückstoßfeder regelmäßig nach etwa 3.000 Schuss, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Rückstoßfeder installierst oder ersetzt.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge für die Installation.

2. Installationsschritte:

- Entferne den Schlitten von dem Rahmen der Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Finde die vorhandene Rückstoßfeder und den Führungsstift.
- Entferne vorsichtig die alte Rückstoßfeder vom Führungsstift.
- Richte die neue Rückstoßfeder auf dem Führungsstift aus und stelle sicher, dass sie richtig sitzt.
- Befestige den Schlitten wieder am Rahmen und stelle sicher, dass alle Komponenten korrekt ausgerichtet sind.

3. Verwendung:

- Führe nach der Installation einen Funktionscheck durch, indem du die Aktion ohne Munition durchläufst.
- Teste die Feuerwaffe mit Munition in einer sicheren und kontrollierten Umgebung.
- Überwache die Leistung der Rückstoßfeder während der Nutzung und ersetze sie, wenn Probleme auftreten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Rückstoßfeder gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge die Rückstoßfeder nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktleistungen wende dich bitte an die entsprechenden Kontaktstellen, die von deinem Händler oder Hersteller bereitgestellt werden.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen wichtigen Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for RECOIL SPRING 5" FULL SIZE WILSON COMBAT

Introduction

Thank you for choosing the RECOIL SPRING 5" FULL SIZE WILSON COMBAT. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your recoil spring. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that all safety measures are understood and followed.
- Always handle firearms with care and assume they are loaded until verified otherwise.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the recoil spring for wear and tear.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with FullSize 5" .45 ACP firearms.
- Only use standard pressure target or JHP selfdefense ammunition with a power factor of 145,000 to 170,000.
- Avoid using ammunition that exceeds the recommended specifications, as this may cause damage or malfunction.
- Regularly replace the recoil spring after approximately 3,000 rounds to maintain optimal performance and safety.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or replacing the recoil spring.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation.

2. Installation Steps:

- Remove the slide from the frame of the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Locate the existing recoil spring and guide rod.
- Carefully remove the old recoil spring from the guide rod.
- Align the new recoil spring on the guide rod, ensuring it is seated properly.
- Reattach the slide to the frame, ensuring all components are aligned correctly.

3. Usage:

- After installation, perform a function check by cycling the action without ammunition.
- Test the firearm with ammunition in a safe and controlled environment.
- Monitor the performance of the recoil spring during use and replace it if any issues arise.

Disposal Instructions

- Dispose of the recoil spring in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the recoil spring in regular household waste.

- Consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please refer to the appropriate contact channels provided by your retailer or manufacturer.

Thank you for your attention to these important safety guidelines. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MUELLE DE RETROCESO DE 5" TAMAÑO COMPLETO WILSON COMBAT

Introducción

Gracias por elegir el MUELLE DE RETROCESO DE 5" TAMAÑO COMPLETO WILSON COMBAT. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso y mantenimiento seguro de tu muelle de retroceso. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todas las medidas de seguridad se entiendan y sigan.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y asume que están cargadas hasta que se verifique lo contrario.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el muelle de retroceso en busca de desgaste y daños.
- Informa sobre cualquier experiencia insegura con el producto o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa únicamente con armas de fuego .45 ACP de tamaño completo de 5".
- Solo utiliza munición estándar de presión o JHP de defensa personal con un factor de potencia de 145,000 a 170,000.
- Evita utilizar munición que supere las especificaciones recomendadas, ya que esto puede causar daños o mal funcionamiento.
- Reemplaza regularmente el muelle de retroceso después de aproximadamente 3,000 disparos para mantener un rendimiento y seguridad óptimos.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o reemplazar el muelle de retroceso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación.

2. Pasos de Instalación:

- Retira la corredera del armazón del arma de fuego según las instrucciones del fabricante.
- Localiza el muelle de retroceso existente y la varilla guía.
- Retira cuidadosamente el muelle de retroceso viejo de la varilla guía.
- Alinea el nuevo muelle de retroceso en la varilla guía, asegurándote de que esté correctamente asentado.
- Vuelve a colocar la corredera en el armazón, asegurándote de que todos los componentes estén alineados correctamente.

3. Uso:

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento al accionar el mecanismo sin

munición.

- Prueba el arma de fuego con munición en un entorno seguro y controlado.
- Monitorea el rendimiento del muelle de retroceso durante el uso y reemplázalo si surgen problemas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el muelle de retroceso de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el muelle de retroceso en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el rendimiento del producto, consulta los canales de contacto apropiados proporcionados por tu minorista o fabricante.

Gracias por tu atención a estas importantes directrices de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour le RESSORT ANTIRECUL 5" FULL SIZE WILSON COMBAT

Introduction

Merci d'avoir choisi le RESSORT ANTIRECUL 5" FULL SIZE WILSON COMBAT. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation et l'entretien en toute sécurité de ton ressort de recul. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que toutes les mesures de sécurité sont comprises et suivies.
- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et considèreles comme chargées jusqu'à preuve du contraire.
- Garde ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le ressort de recul pour détecter l'usure.
- Signale toute expérience de produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement avec des armes à feu de taille pleine 5" .45 ACP.
- N'utilise que des munitions standard à pression normale ou des munitions JHP pour autodéfense ayant un facteur de puissance de 145 000 à 170 000.
- Évite d'utiliser des munitions qui dépassent les spécifications recommandées, car cela pourrait causer des dommages ou des pannes.
- Remplace régulièrement le ressort de recul après environ 3 000 coups pour maintenir des performances optimales et la sécurité.
- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de remplacer le ressort de recul.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation.

2. Étapes d'Installation :

- Retire la glissière du cadre de l'arme à feu selon les instructions du fabricant.
- Localise le ressort de recul existant et la tige de guidage.
- Retire délicatement l'ancien ressort de recul de la tige de guidage.
- Aligne le nouveau ressort de recul sur la tige de guidage, en t'assurant qu'il est correctement en place.
- Rattache la glissière au cadre, en veillant à ce que tous les composants soient correctement alignés.

3. Utilisation :

- Après l'installation, effectue un contrôle de fonctionnement en faisant fonctionner l'action sans munitions.
- Teste l'arme à feu avec des munitions dans un environnement sûr et contrôlé.
- Surveille les performances du ressort de recul pendant l'utilisation et remplacele en cas de problème.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette le ressort de recul conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le ressort de recul dans les déchets ménagers classiques.
- Envisage des options de recyclage si elles sont disponibles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les performances du produit, veuillez vous référer aux canaux de contact appropriés fournis par votre détaillant ou fabricant.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité importantes. Ta sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la RECOIL SPRING 5" FULL SIZE WILSON COMBAT

Introduzione

Grazie per aver scelto la RECOIL SPRING 5" FULL SIZE WILSON COMBAT. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso e la manutenzione sicuri della tua molla di rinculo. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutte le misure di sicurezza siano comprese e seguite.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e assumi che siano cariche fino a verifica contraria.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la molla di rinculo per usura e danni.
- Riporta qualsiasi esperienza di prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizza solo con armi da fuoco FullSize 5" .45 ACP.
- Utilizza solo munizioni standard a pressione o JHP per autodifesa con un fattore di potenza compreso tra 145.000 e 170.000.
- Evita di utilizzare munizioni che superano le specifiche raccomandate, poiché ciò potrebbe causare danni o malfunzionamenti.
- Sostituisci regolarmente la molla di rinculo dopo circa 3.000 colpi per mantenere prestazioni ottimali e sicurezza.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o sostituire la molla di rinculo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Passaggi per l'Installazione:

- Rimuovi il carrello dal telaio dell'arma seguendo le istruzioni del produttore.
- Individua la molla di rinculo esistente e il perno di guida.
- Rimuovi con cautela la vecchia molla di rinculo dal perno di guida.
- Allinea la nuova molla di rinculo sul perno di guida, assicurandoti che sia correttamente posizionata.
- Riattacca il carrello al telaio, assicurandoti che tutti i componenti siano allineati correttamente.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento azionando l'arma senza munizioni.
- Testa l'arma con munizioni in un ambiente sicuro e controllato.
- Monitora le prestazioni della molla di rinculo durante l'uso e sostituiscila se si verificano problemi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la molla di rinculo in conformità con le normative locali.
- Non smaltire la molla di rinculo nei rifiuti domestici normali.
- Considera opzioni di riciclaggio se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o le prestazioni del prodotto, ti preghiamo di fare riferimento ai canali di contatto appropriati forniti dal tuo rivenditore o produttore.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste importanti linee guida di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for RECOIL SPRING 5" FULL SIZE WILSON COMBAT

Introduksjon

Takk for at du valgte RECOIL SPRING 5" FULL SIZE WILSON COMBAT. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk og vedlikehold av din rekylfjær. Vennligst les dette dokumentet nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle sikkerhetstiltak er forstått og følges.
- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet og anta at de er ladd inntil det er bekreftet noe annet.
- Hold dette produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser jevnlig rekylfjæren for slitasje og skader.
- Rapporter eventuelle usikre produktopplevelser eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun med FullSize 5" .45 ACP skytevåpen.
- Bruk kun standardtrykk mål eller JHP selvforsvarsammunisjon med en kraftfaktor på 145 000 til 170 000.
- Unngå å bruke ammunisjon som overskrider de anbefalte spesifikasjonene, da dette kan forårsake skade eller feilfunksjon.
- Bytt jevnlig rekylfjæren etter omtrent 3 000 skudd for å opprettholde optimal ytelse og sikkerhet.
- Sørg for at skytevåpenet er uladd før installasjon eller utskifting av rekylfjæren.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at skytevåpenet er uladd og peker i en trygg retning.
- Samle nødvendige verktøy for installasjon.

2. Installasjonstrinn:

- Fjern skinnet fra rammen av skytevåpenet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Finn den eksisterende rekylfjæren og guide stangen.
- Fjern forsiktig den gamle rekylfjæren fra guide stangen.
- Juster den nye rekylfjæren på guide stangen, og sørg for at den sitter riktig.
- Fest skinnet tilbake til rammen, og sørg for at alle komponenter er riktig justert.

3. Bruk:

- Etter installasjon, utfør en funksjonssjekk ved å sykle handlingen uten ammunisjon.
- Test skytevåpenet med ammunisjon i et trygt og kontrollert miljø.
- Overvåk ytelsen til rekylfjæren under bruk og bytt den hvis det oppstår problemer.

Avfallsinstruksjoner

- Kildesortér rekylfjæren i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast rekylfjæren i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer hvis tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel om sikkerhet eller produktytelse, vennligst referer til de relevante kontaktkanalene som tilbys av din forhandler eller produsent.

Takk for oppmerksomheten til disse viktige sikkerhetsretningslinjene. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SPRĘŻYNY POWROTNEJ 5" PEŁNOWYMIAROWEJ WILSON COMBAT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SPRĘŻYNY POWROTNEJ 5" PEŁNOWYMIAROWEJ WILSON COMBAT. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i konserwację Twojej sprężyny powrotnej. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed instalacją i użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie środki bezpieczeństwa są zrozumiane i przestrzegane.
- Zawsze traktuj broń palną z ostrożnością i zakładaj, że jest załadowana, dopóki nie zweryfikujesz inaczej.
- Przechowuj ten produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj sprężynę powrotną pod kątem zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne doświadczenia z produktem lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko z pełnowymiarowymi pistoletami .45 ACP o długości 5".
- Używaj tylko amunicji standardowej lub JHP do obrony osobistej o wskaźniku mocy od 145,000 do 170,000.
- Unikaj używania amunicji, która przekracza zalecane specyfikacje, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub awarię.
- Regularnie wymieniaj sprężynę powrotną po około 3,000 strzałów, aby utrzymać optymalną wydajność i bezpieczeństwo.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub wymianą sprężyny powrotnej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz niezbędne narzędzia do instalacji.

2. Kroki Instalacji:

- Zdejmij zamek z ramy broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zlokalizuj istniejącą sprężynę powrotną i prowadnicę.
- Ostrożnie usuń starą sprężynę powrotną z prowadnicy.
- Wyreguluj nową sprężynę powrotną na prowadnicy, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Ponownie zamontuj zamek na ramie, upewniając się, że wszystkie elementy są poprawnie wyrównane.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji przeprowadź test funkcjonalny, cyklując mechanizm bez amunicji.
- Przetestuj broń z amunicją w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.
- Monitoruj wydajność sprężyny powrotnej podczas użytkowania i wymień ją w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj sprężynę powrotną zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj sprężyny powrotnej do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wydajności produktu, skonsultuj się z odpowiednimi kanałami kontaktowymi dostarczonymi przez swojego sprzedawcę lub producenta.

Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.

Turvaohjeet RECOIL SPRING 5" FULL SIZE WILSON COMBAT:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit RECOIL SPRING 5" FULL SIZE WILSON COMBAT tuotteen. Tämä opas sisältää olennaiset turvallisuusohjeet, jotta voit käyttää ja huoltaa palautusjousiasi turvallisesti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki turvatoimet ymmärretään ja niitä noudatetaan.
- Käsittele aina tuliasetta varovaisesti ja oletetaan, että ne ovat ladattuja, kunnes toisin todistetaan.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti palautusjousi kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotehavainnoista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain täysikokoisissa 5" .45 ACP tuliasseissa.
- Käytä vain standardipaineisia kohde tai JHPitsepuolustusammuntoja, joiden tehoarvo on 145 000 170 000.
- Vältä ammuksia, jotka ylittävät suositellut tekniset tiedot, sillä tämä voi aiheuttaa vaurioita tai toimintahäiriöitä.
- Vaihda palautusjousi säännöllisesti noin 3 000 laukauksen jälkeen optimaalisen suorituskyvyn ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.
- Varmista, että tuliasse on tyhjennetty ennen palautusjousen asentamista tai vaihtamista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että tuliasse on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut asennusta varten.

2. Asennusvaiheet:

- Poista liukukappale tuliasseen rungosta valmistajan ohjeiden mukaan.
- Etsi olemassa oleva palautusjousi ja ohjaustanko.
- Poista vanha palautusjousi varovasti ohjaustangosta.
- Kohdista uusi palautusjousi ohjaustangolle varmistaen, että se on oikein paikallaan.
- Kiinnitä liukukappale takaisin runkoon varmistaen, että kaikki osat ovat oikein kohdistettuja.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkistus kiertämällä toimintoa ilman ammuksia.
- Testaa tuliasse ammuksilla turvallisessa ja hallitussa ympäristössä.
- Seuraa palautusjousen suorituskykyä käytön aikana ja vaihda se, jos ongelmia ilmenee.

Hävitysohjeet

- Hävitä palautusjousi paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä palautusjousia tavallisessa kotitalousjätteessä.

- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen tai tuotteen suorituskykyyn liittyen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää.

Säkerhetsinstruktionsguide för RECOIL SPRING 5" FULL SIZE WILSON COMBAT

Introduktion

Tack för att du valt RECOIL SPRING 5" FULL SIZE WILSON COMBAT. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och underhåll av din rekylfjäder. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla säkerhetsåtgärder förstås och följs.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och anta att de är laddade tills annat har verifierats.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet rekylfjädern för slitage.
- Rapportera eventuella upplevelser av osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med FullSize 5" .45 ACP skjutvapen.
- Använd endast standardtrycksmål eller JHP självförsvarsammunition med en kraftfaktor på 145 000 till 170 000.
- Undvik att använda ammunition som överstiger de rekommenderade specifikationerna, eftersom detta kan orsaka skador eller funktionsfel.
- Byt regelbundet ut rekylfjädern efter cirka 3 000 skott för att upprätthålla optimal prestanda och säkerhet.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du installerar eller byter ut rekylfjädern.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg för installation.

2. Installationssteg:

- Ta bort sliden från ramen på skjutvapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Lokalisera den befintliga rekylfjädern och gudestången.
- Ta försiktigt bort den gamla rekylfjädern från gudestången.
- Justera den nya rekylfjädern på gudestången och se till att den är korrekt placerad.
- Återfäst sliden på ramen och se till att alla komponenter är korrekt justerade.

3. Användning:

- Efter installationen, utför en funktionskontroll genom att cykla åtgärden utan ammunition.
- Testa skjutvapnet med ammunition i en säker och kontrollerad miljö.
- Övervaka prestandan hos rekylfjädern under användning och byt ut den om några problem uppstår.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta rekylfjädern i enlighet med lokala bestämmelser.
- Kasta inte rekylfjädern i vanlig hushållssopor.
- Överväg återvinningsalternativ om de finns tillgängliga.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktens prestanda, vänligen hänvisa till de lämpliga kontaktkanaler som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare.

Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet är vår prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro RECOIL SPRING 5" FULL SIZE WILSON COMBAT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RECOIL SPRING 5" FULL SIZE WILSON COMBAT. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné použití a údržbu vašeho vratného pružiny. Před instalací a použitím si prosím důkladně přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že všechny bezpečnostní opatření jsou pochopena a dodržována.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi opatrně a předpokládejte, že jsou nabitě, dokud není ověřeno jinak.
- Udržujte tento produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte vratnou pružinu na opotřebení a poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné zkušenosti s produktem nebo nehody příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze s FullSize 5" .45 ACP palnými zbraněmi.
- Používejte pouze standardní tlakové cílové nebo JHP sebeobraně munice s výkonovým faktorem 145 000 až 170 000.
- Vyhněte se používání munice, která překračuje doporučené specifikace, protože to může způsobit poškození nebo selhání.
- Pravidelně vyměňujte vratnou pružinu po přibližně 3 000 ranách, abyste udrželi optimální výkon a bezpečnost.
- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá před instalací nebo výměnou vratné pružiny.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Připravte potřebné nástroje pro instalaci.

2. Kroky instalace:

- Odstraňte závěr z rámu palné zbraně podle pokynů výrobce.
- Najděte stávající vratnou pružinu a vodicí tyč.
- Opatrně odstraňte starou vratnou pružinu z vodicí tyče.
- Zarovnejte novou vratnou pružinu na vodicí tyč, ujistěte se, že je správně usazena.
- Znovu připevněte závěr k rámu, ujistěte se, že jsou všechny komponenty správně zarovnané.

3. Použití:

- Po instalaci proveďte kontrolu funkčnosti cyklováním akce bez munice.
- Otestujte palnou zbraň s municí v bezpečném a kontrolovaném prostředí.
- Sledujte výkon vratné pružiny během používání a vyměňte ji, pokud se objeví jakékoli problémy.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte vratnou pružinu v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte vratnou pružinu do běžného domácího odpadu.

- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo výkonu produktu se prosím obraťte na příslušné kontaktní kanály poskytované vaším prodejcem nebo výrobcem.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou.