

FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT, .0585" X 1" - FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT GREEN

Fiber Optic replacement rod for all Wilson Combat fiber optic front sights with .060" diameter hole. To install fiber optic simply insert in sight hole, trim slightly longer than sight and with an indirect flame (lighter, candle) heat the rod on each end until it softens. Press the end with your fingertips or a tool to flare the rod and seal at both ends for long lasting performance.



Attributes

- Name: FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT GREEN
- Manufacturer: JENTRA
- Product no.: 965000357
- Mfr. No.: 583G
- Make: Remington
- Model: 11-87,1100,870
- Sight Color: Green
- Style: Fiber Optic Rods,Replacement
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 811826022400

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT, .0585" X 1"](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Reemplazo de Varilla de Fibra Óptica JENTRA](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le remplacement de tige en fibre optique JENTRA](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT, .0585" X 1"](#)
- [Suomi: FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT](#)

Sicherheitshinweise für den FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT. Dieses Produkt ist speziell für die Verwendung mit Wilson Combat FaseroptikVisieren konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Anwendung und optimale Leistung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informieren Sie sich über die Sicherheitsvorkehrungen, die für die Installation und Nutzung erforderlich sind.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen, wenn Sie mit Feuer arbeiten.
- Achten Sie darauf, dass die Faseroptik nicht überhitzt wird, um ein Schmelzen oder eine Beschädigung zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Installation Handschuhe, um Ihre Hände vor Hitze zu schützen.
- Verwenden Sie geeignete Werkzeuge, um die Installation sicher und effektiv durchzuführen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit offenen Flammen oder heißen Oberflächen während des Installationsprozesses.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Materialien zur Hand haben.
- Überprüfen Sie das Visierloch auf Sauberkeit und stellen Sie sicher, dass es frei von Schmutz oder Ablagerungen ist.

2. Installation der Faseroptik:

- Stecken Sie die Faseroptik vorsichtig in das Visierloch.
- Schneiden Sie die Faseroptik so zu, dass sie etwas länger als das Visier ist.
- Erhitzen Sie den Stab an beiden Enden mit einer indirekten Flamme (z. B. Feuerzeug oder Kerze), bis er weich wird.
- Drücken Sie das Ende mit Ihren Fingerspitzen oder einem geeigneten Werkzeug, um den Stab aufzublasen und an beiden Enden abzudichten.

3. Überprüfung:

- Überprüfen Sie nach der Installation, ob die Faseroptik sicher sitzt und korrekt funktioniert.
- Testen Sie das Visier in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT, .0585" X 1"

Introduction

Thank you for choosing the FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT, .0585" X 1". This product is designed to enhance your shooting experience by providing a reliable replacement for fiber optic front sights. This guide provides essential safety instructions, installation procedures, and disposal information to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always inspect the fiber optic rod for any signs of damage before installation.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities immediately.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Handle the fiber optic rod with care to avoid injury. The ends of the rod can become hot during installation.
- Use a lighter or candle in a wellventilated area to avoid inhaling fumes.
- Avoid direct contact with the heated ends of the rod. Use tools or your fingertips carefully to prevent burns.
- Do not use the fiber optic rod if it appears damaged or defective.
- Ensure that the installation is performed in a safe environment, free from distractions.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools: a lighter or candle, scissors or a cutting tool, and a flat surface for installation.
- Ensure that your shooting sight is clean and free from debris.

2. Trimming the Fiber Optic Rod

- Insert the fiber optic rod into the sight hole.
- Trim the rod slightly longer than the sight to ensure a proper fit.

3. Heating the Fiber Optic Rod

- Using a lighter or candle, heat each end of the fiber optic rod until it begins to soften.
- Ensure you are in a wellventilated area while doing this.

4. Flaring the Ends

- Once the ends are softened, use your fingertips or a tool to press the ends gently to flare the rod.
- This will create a seal at both ends, ensuring longlasting performance.

5. Final Check

- After installation, doublecheck that the rod is securely in place and that there are no sharp edges

or protrusions.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged fiber optic rods in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for recycling options in your area.
- Ensure that the product is disposed of safely to prevent any potential hazards.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging.

Thank you for following these safety instructions. Enjoy your enhanced shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Reemplazo de Varilla de Fibra Óptica JENTRA

Introducción

Gracias por elegir la Varilla de Repuesto de Fibra Óptica JENTRA. Este producto está diseñado para mejorar la visibilidad y precisión de tus miras frontales de fibra óptica. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Este producto está destinado únicamente para su uso en miras frontales de fibra óptica compatibles.
- Asegúrate de que el producto esté fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona la varilla antes de cada uso para asegurarte de que no presente daños visibles.
- No utilices el producto de manera que pueda causar lesiones a ti mismo o a otros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Calor:** La varilla se calienta durante la instalación. Ten cuidado de no quemarte.
- **Herramientas:** Utiliza herramientas adecuadas para manipular la varilla si es necesario. No uses herramientas improvisadas que puedan causar daños.
- **Superficie de Trabajo:** Asegúrate de trabajar en una superficie limpia y segura para evitar accidentes.
- **Ventilación:** Si utilizas una llama, asegúrate de que el área esté bien ventilada.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias: la varilla de fibra óptica, un encendedor o vela, y unas tijeras.

2. Instalación:

- Inserta la varilla en el orificio de la vista frontal de la mira, asegurándote de que el diámetro sea compatible (0.060").
- Recorta la varilla ligeramente más larga que la vista para un ajuste adecuado.
- Con una llama indirecta (como un encendedor o vela), calienta la varilla en cada extremo hasta que se ablande.
- Presiona el extremo con las yemas de los dedos o utiliza una herramienta adecuada para abrir la varilla y sellar ambos extremos. Esto asegura un rendimiento duradero.

3. Uso:

- Una vez instalada, verifica que la varilla esté firmemente en su lugar antes de usar la mira.
- No fuerces la varilla ni la expongas a condiciones extremas que puedan dañarla.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites la varilla de fibra óptica, deséchala de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de productos electrónicos y plásticos.
- No la arrojes a la basura común. Busca centros de reciclaje adecuados en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, asegúrate de contactar con el punto de contacto de la UE correspondiente. Mantente informado sobre las actualizaciones y retiros de productos a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Si encuentras algún producto que consideres inseguro, repórtalo a las autoridades correspondientes. Mantente atento a las actualizaciones sobre retiros de productos en la plataforma de Seguridad de la UE.

Guide de sécurité pour le remplacement de tige en fibre optique JENTRA

Introduction

Ce guide de sécurité a été élaboré pour t'aider à utiliser en toute sécurité la tige de remplacement en fibre optique JENTRA, modèle .0585" x 1". Il est important de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laisse jamais le produit sans surveillance lors de son utilisation.
- Évite tout contact avec des surfaces chaudes ou des flammes nues lors de la manipulation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Vérifie régulièrement l'état de la tige et remplace-la si elle présente des signes d'usure ou de dommage.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Risques de brûlures** : La tige doit être chauffée à l'aide d'une flamme indirecte. Sois prudent pour éviter les brûlures.
- **Risque d'éclats** : Lors de la coupe de la tige, des éclats peuvent se produire. Utilise des lunettes de protection si nécessaire.
- **Inhalation de fumées** : Évite d'inhaler les fumées produites lors du chauffage de la tige. Assure-toi d'utiliser le produit dans un espace bien ventilé.
- **Manipulation des outils** : Utilise des outils appropriés pour éviter les blessures lors de l'évasement de la tige.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que la visée avant en fibre optique Wilson Combat est propre et exempte de débris.
- Vérifie que la tige de remplacement est de la bonne longueur.

2. Installation de la tige :

- Insère la tige dans le trou de la visée.
- Coupe la tige légèrement plus longue que la visée pour permettre un évasement adéquat.

3. Chauffage de la tige :

- Utilise une flamme indirecte (comme un briquet ou une bougie).
- Chauffe chaque extrémité de la tige jusqu'à ce qu'elle ramollisse.

4. Évasement de la tige :

- Une fois la tige ramollie, appuie sur chaque extrémité avec tes doigts ou un outil pour évaser la tige.
- Assure-toi que les extrémités sont bien scellées pour garantir une performance durable.

5. Vérification finale :

- Vérifie que la tige est bien fixée et qu'il n'y a pas de mouvement excessif.

- Teste la visée pour t'assurer qu'elle fonctionne correctement.

Instructions de mise au rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en plastique et en fibre optique.
- Si possible, rapporte le produit à un centre de recyclage approprié.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consulte un professionnel qualifié ou un détaillant autorisé.

En suivant ces instructions, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace de la tige de remplacement en fibre optique JENTRA. N'oublie pas de rester vigilant et de respecter toutes les précautions de sécurité pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT, .0585" X 1"

Introduzione

Grazie per aver scelto il FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT di JENTRA. Questo prodotto è progettato per sostituire le aste in fibra ottica delle mire anteriori di Wilson Combat. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di emergenza o incidente, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il prodotto in un'area ben ventilata.
- Evita di esporre il prodotto a fonti di calore e fiamme libere non controllate.
- Indossa occhiali protettivi durante l'installazione per proteggere gli occhi da eventuali schegge.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione un accendino o una candela per riscaldare l'asta in fibra ottica.
2. **Inserimento:**
 - Inserisci l'asta nel foro della mira, che deve avere un diametro di .060".
 - Taglia l'asta leggermente più lunga della mira per un adattamento ottimale.
3. **Riscaldamento:**
 - Utilizza una fiamma indiretta per riscaldare entrambe le estremità dell'asta fino a quando non si ammorbidisce.
 - Fai attenzione a non surriscaldare l'asta per evitare danni.
4. **Espansione:**
 - Premi delicatamente l'estremità riscaldata con le dita o con un attrezzo per espandere l'asta.
 - Assicurati che entrambe le estremità siano ben sigillate per garantire prestazioni durature.
5. **Controllo Finale:**
 - Dopo l'installazione, verifica che l'asta sia saldamente fissata e che non ci siano parti allentate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in fibra ottica.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Contatta il tuo centro di raccolta rifiuti locale per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema per ricevere assistenza più rapida.

Ricorda di controllare eventuali aggiornamenti sui richiami di prodotto attraverso le piattaforme ufficiali. La tua

sicurezza è la nostra priorità.

FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT tuotteesi käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja esteetön.
- Käytä aina suojarusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja, asennuksen aikana.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Vältä suoraa kosketusta kuumaan kuituoptyseen tankoon asennuksen aikana.
- Käytä kuumien pintojen käsittelyyn tarkoitettuja työkaluja.
- Varmista hyvä ilmanvaihto, kun käytät kuumennusmenetelmiä.
- Älä altista tuotetta kosteudelle tai äärimmäisille lämpötiloille.
- Tarkista, että kaikki työkalut ovat kunnossa ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut: kuumennuslaite (esim. keittopoltin tai kynttilä) ja sormet tai työkalu tangon painamiseen.
- Tarkista, että kuituoptynen tanko on oikean kokoinen (0.0585" x 1").

2. Asennus:

- Aseta kuituoptynen tanko näkoreikään, jossa on .060" halkaisijaltaan oleva reikä.
- Leikkaa tanko hieman pidemmäksi kuin näky.
- Kuumenna tankoa epäsuoralla liekillä kummastakin päästä, kunnes se pehmenee.
- Paina päät sormillasi tai työkalulla, jotta saat tangon laajentumaan ja tiivistymään molemmista päistä pitkäkestoista suorituskäyttöä varten.

3. Käyttö:

- Varmista, että kuituoptynen tanko on kunnolla asennettu ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote toimii moitteettomasti ja että siinä ei ole vaurioita.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten jätteiden sekaan, erityisesti jos se on vaurioitunut.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä ja huollosta.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu noudattamaan EU:n yleisiä tuotesuojusmääräyksiä (GPSR). Käyttäjien on tärkeää olla tietoisia mahdollisista riskeistä ja noudattaa annettuja ohjeita turvallisen käytön varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT

Introduktion

Tack för att du valt FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT, .0585" X 1" från JENTRA. Denna produkt är designad för att ersätta fiberoptiska stavar i Wilson Combatfiberoptiska sikten. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt anvisningarna för att undvika skador.
- Riskidentifiering: Var medveten om potentiella risker, såsom brännskador från värme och skador vid felaktig installation.
- Online shopping: Säkerställ att du köper produkten från auktoriserade återförsäljare för att garantera produktens äkthet och säkerhet.
- Rapportera osäkra produkter: Om du upptäcker en osäker produkt, rapportera detta till relevanta myndigheter.
- Kontrollera återkallelser: Håll dig uppdaterad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddshandskar vid installation och hantering av produkten för att undvika skador.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Använd endast verktyg som är avsedda för installation av fiberoptiska stavar.
- Undvik att utsätta produkten för extrem värme eller fuktighet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installationsprocedur:

- Kontrollera att sikteshålet har en diameter på .060 tum.
- Klipp av fiberoptikstaven så att den är något längre än sikteshålet.
- Använd en indirekt flamma (t.ex. en lättare) för att värma ändarna av staven tills den mjuknar.
- Tryck försiktigt på ändarna med fingertopparna eller ett verktyg för att forma staven så att den passar i hålet.
- Se till att staven sitter tätt i båda ändarna för att säkerställa långvarig prestanda.

2. Användning:

- Efter installation, kontrollera att staven är ordentligt på plats innan du använder sikten.
- Undvik att utsätta staven för onödig stress eller tryck under användning.

Borttagningsinstruktioner

- När du inte längre behöver produkten, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt bortskaffande av plast och andra material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om produkten eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök JENTRAS officiella webbplats för mer information.

Vi tackar för ditt köp och hoppas att du får stor nytta av din FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT!