

1911 SHOK-BUFF RECOIL KIT - WILSON COMBAT SHOK-BUFF RECOIL KIT

Improves Functioning Reduces Recoil Sharpness & Frame Battering

Balanced kit comes with two buffers and one steel recoil spring and helps reduce frame cracking and battering. Buffers should be replaced every 1,000 rounds, and spring should be replaced every 2,000 rounds. When buffers are gone, replace the spring an easy way to remember to replace the spring.



Attributes

- Name: WILSON COMBAT SHOK-BUFF RECOIL KIT
- Manufacturer: WILSON COMBAT
- Product no.: 965002001
- Mfr. No.: 2G
- Make: 1911
- Model: Government
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 874218000783

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: 1911 SHOKBUFF RECOIL KIT Sicherheitsanleitung](#)
- [English: 1911 SHOKBUFF RECOIL KIT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del 1911 SHOKBUFF RECOIL KIT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Recul 1911 SHOKBUFF](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del 1911 SHOKBUFF RECOIL KIT](#)
- [Norsk: 1911 SHOKBUFF RECOIL KIT Sikkerhetsveiledning](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Zestawu Odrzutu 1911 SHOKBUFF](#)
- [Suomi: 1911 SHOKBUFF RECOIL KIT Turvaohjeet](#)
- [Svenska: 1911 SHOKBUFF RECOIL KIT Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnostnímu použití 1911 SHOKBUFF RECOIL KIT](#)

1911 SHOKBUFF RECOIL KIT Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das 1911 SHOKBUFF RECOIL KIT von Wilson Combat entschieden hast. Dieses Rückstoßkit wurde entwickelt, um die Leistung deines GovernmentModells zu verbessern, indem es Rahmenrisse und schläge reduziert. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen immer mit Sorgfalt und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Stelle sicher, dass das Rückstoßkit mit deinem spezifischen Waffenmodell (nur GovernmentModell) kompatibel ist.
- Überprüfe regelmäßig die Komponenten des Rückstoßkits auf Abnutzung und Beschädigung.
- Ersetze die Puffer alle 1.000 Schuss und die Rückstoßfeder alle 2.000 Schuss, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten.
- Wenn die Puffer abgenutzt sind, ersetze die Feder als Erinnerung, um Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Bewahre das Rückstoßkit an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur die empfohlenen Komponenten, die im Kit enthalten sind: Stahlfeder und Kunststoffpuffer.
- Überschreite nicht die empfohlenen Nutzungsgrenzen von 1.000 Schuss für Puffer und 2.000 Schuss für Federn.
- Achte auf Anzeichen von Abnutzung, wie Risse oder Verformungen in den Puffern und der Feder.
- Verwende das Rückstoßkit nicht, wenn Komponenten beschädigt oder fehlend sind.
- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Feuerwaffe vor der Installation vertraut bist.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge für die Installation, falls erforderlich.

2. Installation des Rückstoßkits:

- Entferne die vorhandene Rückstoßfeder und die Puffer aus deiner Feuerwaffe.
- Installiere vorsichtig die neue Stahlrückstoßfeder in den vorgesehenen Bereich.
- Setze die Kunststoffpuffer an ihren jeweiligen Positionen ein.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten sicher sitzen und keine Hindernisse vorhanden sind.

3. Überprüfung nach der Installation:

- Führe eine gründliche Inspektion durch, um zu bestätigen, dass das Rückstoßkit ordnungsgemäß installiert ist.
- Teste die Funktionalität der Feuerwaffe in einer sicheren Umgebung, bevor du sie regelmäßig benutzt.

4. Regelmäßige Wartung:

- Überprüfe nach jedem 1.000 Schuss den Zustand der Puffer und ersetze sie bei Bedarf.

- Überprüfe nach jedem 2.000 Schuss die Rückstoßfeder und ersetze sie, um die Sicherheit und Leistung aufrechtzuerhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge abgenutzte oder beschädigte Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Komponenten nicht im regulären Haushaltsmüll. Ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wenn verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des 1911 SHOKBUFF RECOIL KIT, konsultiere bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die offizielle Website.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit auf diese Sicherheitsanweisungen. Indem du die in diesem Dokument beschriebenen Richtlinien befolgst, kannst du die sichere Nutzung und Langlebigkeit deines 1911 SHOKBUFF RECOIL KIT gewährleisten. Bleib sicher und verantwortungsbewusst, während du deine Feuerwaffe genießt.

1911 SHOKBUFF RECOIL KIT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the 1911 SHOKBUFF RECOIL KIT by Wilson Combat. This recoil kit is designed to enhance the performance of your Government model firearm by reducing frame cracking and battering. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Ensure that the recoil kit is compatible with your specific firearm model (Government model only).
- Regularly inspect the recoil kit components for wear and damage.
- Replace buffers every 1,000 rounds and the recoil spring every 2,000 rounds to maintain optimal performance.
- If the buffers are worn out, replace the spring as a reminder to ensure safety and functionality.
- Store the recoil kit in a safe and secure location, away from children and unauthorized users.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the recommended components provided in the kit: steel spring and plastic buffers.
- Do not exceed the recommended usage limits of 1,000 rounds for buffers and 2,000 rounds for springs.
- Be aware of the signs of wear, such as cracks or deformities in the buffers and spring.
- Avoid using the recoil kit if any components are damaged or missing.
- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather the necessary tools for installation, if required.

2. Installation of the Recoil Kit:

- Remove the existing recoil spring and buffers from your firearm.
- Carefully install the new steel recoil spring into the designated area.
- Place the plastic buffers into their respective positions.
- Ensure that all components are securely fitted and that there are no obstructions.

3. PostInstallation Check:

- Conduct a thorough inspection to confirm that the recoil kit is properly installed.
- Test the functionality of the firearm in a safe environment before regular use.

4. Regular Maintenance:

- After every 1,000 rounds, check the condition of the buffers and replace them if necessary.
- After every 2,000 rounds, check the recoil spring and replace it to ensure continued safety and performance.

Disposal Instructions

- Dispose of worn or damaged components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of components in regular household waste. Consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the 1911 SHOKBUFF RECOIL KIT, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or visit the official website.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following the guidelines outlined in this document, you can ensure the safe use and longevity of your 1911 SHOKBUFF RECOIL KIT. Stay safe and responsible while enjoying your firearm.

Guía de Instrucciones de Seguridad del 1911 SHOKBUFF RECOIL KIT

Introducción

Gracias por elegir el 1911 SHOKBUFF RECOIL KIT de Wilson Combat. Este kit de retroceso está diseñado para mejorar el rendimiento de tu modelo Government, reduciendo las grietas en el marco y el desgaste. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Asegúrate de que el kit de retroceso sea compatible con tu modelo de arma específica (solo modelo Government).
- Inspecciona regularmente los componentes del kit de retroceso en busca de desgaste y daños.
- Reemplaza los amortiguadores cada 1,000 disparos y el resorte de retroceso cada 2,000 disparos para mantener un rendimiento óptimo.
- Si los amortiguadores están desgastados, reemplaza el resorte como un recordatorio para asegurar la seguridad y funcionalidad.
- Almacena el kit de retroceso en un lugar seguro y protegido, lejos de niños y usuarios no autorizados.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa solo los componentes recomendados proporcionados en el kit: resorte de acero y amortiguadores de plástico.
- No excedas los límites de uso recomendados de 1,000 disparos para los amortiguadores y 2,000 disparos para los resortes.
- Esté atento a los signos de desgaste, como grietas o deformidades en los amortiguadores y el resorte.
- Evita usar el kit de retroceso si algún componente está dañado o faltante.
- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu arma antes de la instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, si es necesario.

2. Instalación del Kit de Retroceso:

- Retira el resorte de retroceso y los amortiguadores existentes de tu arma.
- Instala cuidadosamente el nuevo resorte de retroceso de acero en el área designada.
- Coloca los amortiguadores de plástico en sus respectivas posiciones.
- Asegúrate de que todos los componentes estén ajustados de forma segura y que no haya obstrucciones.

3. Verificación PostInstalación:

- Realiza una inspección exhaustiva para confirmar que el kit de retroceso esté instalado correctamente.
- Prueba la funcionalidad del arma en un entorno seguro antes del uso regular.

4. Mantenimiento Regular:

- Después de cada 1,000 disparos, verifica la condición de los amortiguadores y reemplázalos si es necesario.
- Después de cada 2,000 disparos, verifica el resorte de retroceso y reemplázalo para asegurar la seguridad y el rendimiento continuos.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los componentes desgastados o dañados de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los componentes en la basura doméstica regular. Considera opciones de reciclaje si están disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o preocupación sobre la seguridad del 1911 SHOKBUFF RECOIL KIT, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto o visita el sitio web oficial.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Siguiendo las pautas descritas en este documento, puedes asegurar el uso seguro y la longevidad de tu 1911 SHOKBUFF RECOIL KIT. Mantente seguro y responsable mientras disfrutas de tu arma.

Guide de Sécurité pour le Kit de Recul 1911 SHOKBUFF

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Recul 1911 SHOKBUFF de Wilson Combat. Ce kit est conçu pour améliorer la performance de ton arme de modèle Government en réduisant les fissures et les chocs du cadre. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Manipule toujours les armes à feu avec soin et suis tous les protocoles de sécurité.
- Assuretoi que le kit de recul est compatible avec ton modèle d'arme spécifique (uniquement le modèle Government).
- Inspecte régulièrement les composants du kit de recul pour détecter l'usure et les dommages.
- Remplace les tampons tous les 1 000 coups et le ressort de recul tous les 2 000 coups pour maintenir une performance optimale.
- Si les tampons sont usés, remplace le ressort comme rappel pour assurer la sécurité et la fonctionnalité.
- Range le kit de recul dans un endroit sûr et sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement les composants recommandés fournis dans le kit : ressort en acier et tampons en plastique.
- Ne dépasse pas les limites d'utilisation recommandées de 1 000 coups pour les tampons et de 2 000 coups pour les ressorts.
- Sois attentif aux signes d'usure, tels que des fissures ou des déformations dans les tampons et le ressort.
- Évite d'utiliser le kit de recul si des composants sont endommagés ou manquants.
- Assuretoi d'être familiarisé avec le fonctionnement de ton arme avant l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation, si nécessaire.

2. Installation du Kit de Recul :

- Retire le ressort de recul et les tampons existants de ton arme.
- Installe soigneusement le nouveau ressort de recul en acier dans la zone désignée.
- Place les tampons en plastique dans leurs positions respectives.
- Assuretoi que tous les composants sont bien fixés et qu'il n'y a pas d'obstructions.

3. Vérification PostInstallation :

- Effectue une inspection approfondie pour confirmer que le kit de recul est correctement installé.
- Teste la fonctionnalité de l'arme dans un environnement sûr avant une utilisation régulière.

4. Maintenance Régulière :

- Après chaque 1 000 coups, vérifie l'état des tampons et remplaceles si nécessaire.
- Après chaque 2 000 coups, vérifie le ressort de recul et remplacele pour assurer la sécurité et la

performance continues.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose des composants usés ou endommagés conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les composants dans les déchets ménagers ordinaires. Envisage des options de recyclage si disponibles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant le Kit de Recul 1911 SHOKBUFF, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou visite le site officiel.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. En suivant les directives énoncées dans ce document, tu peux garantir une utilisation sûre et la longévité de ton Kit de Recul 1911 SHOKBUFF. Reste en sécurité et responsable tout en profitant de ton arme.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del 1911 SHOKBUFF RECOIL KIT

Introduzione

Grazie per aver scelto il 1911 SHOKBUFF RECOIL KIT di Wilson Combat. Questo kit di recupero è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma da fuoco modello Government riducendo le fratture del telaio e l'usura. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco con cautela e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Assicurati che il kit di recupero sia compatibile con il tuo specifico modello di arma da fuoco (solo modello Government).
- Ispeziona regolarmente i componenti del kit di recupero per verificare segni di usura e danni.
- Sostituisci i tamponi ogni 1.000 colpi e la molla di recupero ogni 2.000 colpi per mantenere prestazioni ottimali.
- Se i tamponi sono usurati, sostituire la molla è un modo semplice per ricordarsi di garantire sicurezza e funzionalità.
- Conserva il kit di recupero in un luogo sicuro e protetto, lontano da bambini e utenti non autorizzati.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo i componenti raccomandati forniti nel kit: molla in acciaio e tamponi in plastica.
- Non superare i limiti di utilizzo raccomandati di 1.000 colpi per i tamponi e 2.000 colpi per le molle.
- Fai attenzione ai segni di usura, come crepe o deformità nei tamponi e nella molla.
- Evita di utilizzare il kit di recupero se uno qualsiasi dei componenti è danneggiato o mancante.
- Assicurati di essere a conoscenza del funzionamento della tua arma da fuoco prima dell'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, se richiesti.

2. Installazione del Kit di Recupero:

- Rimuovi la molla di recupero e i tamponi esistenti dalla tua arma da fuoco.
- Installa con attenzione la nuova molla di recupero in acciaio nell'area designata.
- Posiziona i tamponi in plastica nelle rispettive posizioni.
- Assicurati che tutti i componenti siano fissati saldamente e che non ci siano ostruzioni.

3. Controllo PostInstallazione:

- Esegui un'ispezione approfondita per confermare che il kit di recupero sia installato correttamente.
- Testa la funzionalità dell'arma da fuoco in un ambiente sicuro prima dell'uso regolare.

4. Manutenzione Regolare:

- Dopo ogni 1.000 colpi, controlla le condizioni dei tamponi e sostituiscili se necessario.
- Dopo ogni 2.000 colpi, controlla la molla di recupero e sostituiscila per garantire sicurezza e

prestazioni continue.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i componenti usurati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i componenti nei rifiuti domestici normali. Considera opzioni di riciclaggio se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza riguardanti il 1911 SHOKBUFF RECOIL KIT, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o visita il sito web ufficiale.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Seguendo le linee guida delineate in questo documento, puoi garantire un uso sicuro e una lunga durata del tuo 1911 SHOKBUFF RECOIL KIT. Rimani sicuro e responsabile mentre ti godi la tua arma da fuoco.

1911 SHOKBUFF RECOIL KIT Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du valgte 1911 SHOKBUFF RECOIL KIT fra Wilson Combat. Dette rekylsettet er designet for å forbedre ytelsen til ditt Governmentmodell skytevåpen ved å redusere rammesprekker og slitasje. Vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet og følg alle sikkerhetsprosedyrer.
- Sørg for at rekylsettet er kompatibelt med din spesifikke våpenmodell (kun Governmentmodellen).
- Inspiser jevnlig komponentene i rekylsettet for slitasje og skader.
- Bytt ut buffere hver 1.000 skudd og rekylfjæren hver 2.000 skudd for å opprettholde optimal ytelse.
- Hvis bufferne er utslitt, husk å bytte fjæren som en påminnelse for å sikre sikkerhet og funksjonalitet.
- Oppbevar rekylsettet på et trygt og sikkert sted, unna barn og uautoriserte brukere.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk kun de anbefalte komponentene som følger med settet: stål fjær og plastbuffer.
- Ikke overskrid de anbefalte bruksgrensene på 1.000 skudd for buffere og 2.000 skudd for fjærer.
- Vær oppmerksom på tegn på slitasje, som sprekker eller deformasjoner i bufferne og fjæren.
- Unngå å bruke rekylsettet hvis noen komponenter er skadet eller mangler.
- Sørg for at du er kjent med driften av ditt skytevåpen før installasjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og peker i en trygg retning.
- Samle nødvendige verktøy for installasjon, hvis nødvendig.

2. Installasjon av rekylsettet:

- Fjern den eksisterende rekylfjæren og bufferne fra ditt skytevåpen.
- Installer forsiktig den nye stål rekylfjæren i det angitte området.
- Plasser plastbufferne i sine respektive posisjoner.
- Sørg for at alle komponenter er sikkert festet og at det ikke er noen hindringer.

3. Etterinstallasjonskontroll:

- Gjør en grundig inspeksjon for å bekrefte at rekylsettet er korrekt installert.
- Test funksjonaliteten til skytevåpenet i et trygt miljø før vanlig bruk.

4. Regelmessig vedlikehold:

- Etter hver 1.000 skudd, sjekk tilstanden til bufferne og bytt dem ut om nødvendig.
- Etter hver 2.000 skudd, sjekk rekylfjæren og bytt den ut for å sikre fortsatt sikkerhet og ytelse.

Avfallsinstruksjoner

- Kast slitte eller skadede komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast komponenter i vanlig husholdningsavfall. Vurder resirkuleringsalternativer hvis tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller bekymringer angående 1911 SHOKBUFF RECOIL KIT, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som er oppgitt med produktpakken eller besøk den offisielle nettsiden.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsinstruksjonene. Ved å følge retningslinjene som er beskrevet i dette dokumentet, kan du sikre trygg bruk og lang levetid for din 1911 SHOKBUFF RECOIL KIT. Hold deg trygg og ansvarlig mens du nyter ditt skytevåpen.

Instrukcja Bezpieczeństwa Zestawu Odrzutu 1911 SHOKBUFF

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zestawu odrzutu 1911 SHOKBUFF od Wilson Combat. Ten zestaw odrzutu został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojego modelu Government, redukując pęknięcia ramy i uderzenia. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że zestaw odrzutu jest kompatybilny z Twoim konkretnym modelem broni (tylko model Government).
- Regularnie sprawdzaj komponenty zestawu odrzutu pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Wymieniaj podkładki co 1 000 strzałów, a sprężynę odrzutu co 2 000 strzałów, aby utrzymać optymalną wydajność.
- Jeśli podkładki są zużyte, wymień sprężynę jako przypomnienie, aby zapewnić bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Przechowuj zestaw odrzutu w bezpiecznym i zabezpieczonym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Używaj tylko zalecanych komponentów dostarczonych w zestawie: stalowej sprężyny i plastikowych podkładek.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów użytkowania: 1 000 strzałów dla podkładek i 2 000 strzałów dla sprężyn.
- Zwracaj uwagę na oznaki zużycia, takie jak pęknięcia lub deformacje podkładek i sprężyny.
- Unikaj używania zestawu odrzutu, jeśli jakiegokolwiek komponenty są uszkodzone lub brakujące.
- Upewnij się, że znasz obsługę swojej broni przed instalacją.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz niezbędne narzędzia do instalacji, jeśli są wymagane.

2. Instalacja Zestawu Odrzutu:

- Usuń istniejącą sprężynę odrzutu i podkładki z broni.
- Ostrożnie zainstaluj nową stalową sprężynę odrzutu w wyznaczonym miejscu.
- Umieść plastikowe podkładki w ich odpowiednich pozycjach.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są pewnie zamocowane i nie ma żadnych przeszkód.

3. Kontrola Po Instalacji:

- Przeprowadź dokładną inspekcję, aby potwierdzić, że zestaw odrzutu jest prawidłowo zainstalowany.
- Przetestuj funkcjonalność broni w bezpiecznym środowisku przed regularnym użytkowaniem.

4. Regularna Konserwacja:

- Po każdym 1 000 strzałów sprawdź stan podkładek i wymień je, jeśli to konieczne.
- Po każdym 2 000 strzałów sprawdź sprężynę odrzutu i wymień ją, aby zapewnić ciągłe bezpieczeństwo i wydajność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj komponentów do zwykłego domowego śmiecia. Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości związanych z zestawem odrzutu 1911 SHOKBUFF, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Przestrzegając wytycznych przedstawionych w tym dokumencie, możesz zapewnić bezpieczne użytkowanie i długowieczność swojego zestawu odrzutu 1911 SHOKBUFF. Bądź bezpieczny i odpowiedzialny podczas korzystania z broni palnej.

1911 SHOKBUFF RECOIL KIT Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 SHOKBUFF RECOIL KIT:n Wilson Combatilta. Tämä rekyyliasetti on suunniteltu parantamaan Governmentmallin aseesi suorituskyykyä vähentämällä rungon halkeilua ja vaurioitumista. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aseita aina varovaisesti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Varmista, että rekyyliasetti on yhteensopiva tietyn aseenn mallin kanssa (vain Governmentmalli).
- Tarkista säännöllisesti rekyyliasetin osat kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Vaihda puskurit joka 1 000 laukauksen jälkeen ja palautusjousi joka 2 000 laukauksen jälkeen optimaalisen suorituskyyvyn ylläpitämiseksi.
- Jos puskurit ovat kuluneet loppuun, vaihda jousi muistutuksena turvallisuuden ja toimivuuden varmistamiseksi.
- Säilytä rekyyliasetti turvallisessa ja suojatussa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain suositeltuja osia, jotka on toimitettu setissä: teräksinen jousi ja muoviset puskurit.
- Älä ylitä suositeltuja käyttörajoja: 1 000 laukausta puskurille ja 2 000 laukausta jouselle.
- Ole tietoinen kulumisen merkeistä, kuten halkeamista tai muodoista puskurissa ja jousessa.
- Vältä rekyyliasetin käyttöä, jos jokin osa on vaurioitunut tai puuttuu.
- Varmista, että tunnet aseenn toimintaperiaatteet ennen asennusta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut asennusta varten, jos tarpeen.

2. Rekyyliasetin Asennus:

- Poista olemassa oleva palautusjousi ja puskurit aseestasi.
- Asenna uusi teräksinen palautusjousi varattuun paikkaan huolellisesti.
- Aseta muoviset puskurit niiden omiin paikkoihinsa.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan eikä esteitä ole.

3. Asennuksen Jälkeinen Tarkastus:

- Suorita perusteellinen tarkastus varmistaaksesi, että rekyyliasetti on asennettu oikein.
- Testaa aseenn toiminta turvallisessa ympäristössä ennen säännöllistä käyttöä.

4. Säännöllinen Huolto:

- Tarkista puskurien kunto jokaisen 1 000 laukausta jälkeen ja vaihda ne tarvittaessa.
- Tarkista palautusjousi jokaisen 2 000 laukausta jälkeen ja vaihda se jatkaaksesi turvallisuutta ja suorituskyykyä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kuluneet tai vaurioituneet osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä osia tavallisessa kotitalousjätteessä. Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos saatavilla.

Lisätuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen 1911 SHOKBUFF RECOIL KIT:iin, viittaathan valmistajan yhteystietoihin, jotka on toimitettu tuotepakkauksen mukana tai vieraile virallisella verkkosivustolla.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Noudattamalla tässä asiakirjassa esitettyjä ohjeita voit varmistaa 1911 SHOKBUFF RECOIL KIT:si turvallisen käytön ja pitkäikäisyyden. Pysy turvallisena ja vastuullisena nauttiessasi aseestasi.

1911 SHOKBUFF RECOIL KIT

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt 1911 SHOKBUFF RECOIL KIT från Wilson Combat. Detta recoil kit är utformat för att förbättra prestandan hos din Governmentmodell pistol genom att minska ramens sprickbildning och slag. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Se till att recoil kitet är kompatibelt med din specifika pistolmodell (endast Governmentmodell).
- Inspektera regelbundet komponenterna i recoil kitet för slitage och skador.
- Byt ut buffertarna var 1 000:e skott och recoil fjädern var 2 000:e skott för att upprätthålla optimal prestanda.
- Om buffertarna är slitna, byt ut fjädern som en påminnelse för att säkerställa säkerhet och funktionalitet.
- Förvara recoil kitet på en säker och trygg plats, borta från barn och obehöriga användare.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast de rekommenderade komponenterna som ingår i kitet: stålrecoilmjäder och plastbuffertar.
- Överskrid inte de rekommenderade användningsgränserna på 1 000 skott för buffertar och 2 000 skott för fjädrar.
- Var medveten om tecken på slitage, såsom sprickor eller deformationer i buffertarna och fjädern.
- Undvik att använda recoil kitet om några komponenter är skadade eller saknas.
- Se till att du är bekant med hanteringen av ditt skjutvapen innan installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla de nödvändiga verktygen för installation, om det krävs.

2. Installation av recoil kitet:

- Ta bort den befintliga recoil fjädern och buffertarna från ditt skjutvapen.
- Installera försiktigt den nya stålrecoilmjädern i det avsedda området.
- Placera plastbuffertarna på sina respektive platser.
- Se till att alla komponenter är ordentligt monterade och att det inte finns några hinder.

3. Kontroll efter installation:

- Genomför en noggrann inspektion för att bekräfta att recoil kitet är korrekt installerat.
- Testa funktionaliteten hos skjutvapnet i en säker miljö innan regelbunden användning.

4. Regelbunden underhåll:

- Efter varje 1 000 skott, kontrollera tillståndet hos buffertarna och byt ut dem om det behövs.
- Efter varje 2 000 skott, kontrollera recoil fjädern och byt ut den för att säkerställa fortsatt säkerhet och prestanda.

Avfallsanvisningar

- Kassera slitna eller skadade komponenter i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte komponenter i vanlig hushållsavfall. Överväg återvinningsalternativ om det finns tillgängligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående 1911 SHOKBUFF RECOIL KIT, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produktförpackningen eller besök den officiella webbplatsen.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa riktlinjerna i detta dokument kan du säkerställa säker användning och lång livslängd för ditt 1911 SHOKBUFF RECOIL KIT. Håll dig säker och ansvarig medan du njuter av ditt skjutvapen.

Návod k bezpečnostnímu použití 1911 SHOKBUFF RECOIL KIT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 SHOKBUFF RECOIL KIT od Wilson Combat. Tento kit je navržen tak, aby zlepšil výkon vašeho střelného zařízení modelu Government tím, že snižuje praskání rámu a poškození. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Ujistěte se, že je kit tlumiče nárazu kompatibilní s vaším konkrétním modelem střelné zbraně (pouze model Government).
- Pravidelně kontrolujte komponenty kity na opotřebení a poškození.
- Vyměňujte tlumiče každých 1 000 ran a pružinu každých 2 000 ran, abyste udrželi optimální výkon.
- Pokud jsou tlumiče opotřebované, vyměňte pružinu jako připomínku pro zajištění bezpečnosti a funkčnosti.
- Uchovávejte kit tlumiče nárazu na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných osob.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Používejte pouze doporučené komponenty dodané v kitu: ocelovou pružinu a plastové tlumiče.
- Nepřekračujte doporučené limity použití 1 000 ran pro tlumiče a 2 000 ran pro pružiny.
- Buďte si vědomi příznaků opotřebení, jako jsou praskliny nebo deformace tlumičů a pružiny.
- Vyhněte se použití kitu tlumiče nárazu, pokud jsou některé komponenty poškozené nebo chybí.
- Ujistěte se, že znáte obsluhu vaší střelné zbraně před instalací.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a míří na bezpečné místo.
- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci, pokud je to nutné.

2. Instalace kitu tlumiče nárazu:

- Odstraňte stávající pružinu tlumiče a tlumiče ze své střelné zbraně.
- Opatrně nainstalujte novou ocelovou pružinu na určené místo.
- Umístěte plastové tlumiče do jejich příslušných pozic.
- Ujistěte se, že jsou všechny komponenty bezpečně usazeny a že neexistují žádné překážky.

3. Kontrola po instalaci:

- Provedte důkladnou kontrolu, abyste potvrdili, že je kit tlumiče nárazu správně nainstalován.
- Otestujte funkčnost střelné zbraně v bezpečném prostředí před pravidelným použitím.

4. Pravidelná údržba:

- Po každých 1 000 ran zkontrolujte stav tlumičů a v případě potřeby je vyměňte.
- Po každých 2 000 ran zkontrolujte pružinu tlumiče a vyměňte ji, abyste zajistili pokračující bezpečnost a výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte opotřebované nebo poškozené komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte komponenty do běžného domácího odpadu. Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se 1911 SHOKBUFF RECOIL KIT se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu nebo navštivte oficiální webové stránky.

Děkujeme za pozornost těmto bezpečnostním pokynům. Dodržováním pokynů uvedených v tomto dokumentu zajistíte bezpečné použití a dlouhou životnost vašeho 1911 SHOKBUFF RECOIL KIT. Buďte bezpeční a zodpovědní při používání vaší střelné zbraně.