


AR-15 EJECTION PORT COVER PARTS KIT ONLY

Quality replacement dust cover rod, c-clip and torsion spring for AR style rifles.

Changing them is very easy, but care must be taken to not lose the c-clips and to reassemble it correctly. Please read and follow the instructions below to get your new cover installed and ready to go: Push the hinge pin forward until you can see the little "c" clip, positioning it so the open end is toward you. Using small punches or a screw driver, very carefully push on each end of the clip until it pops off. It doesn't take much, so take it slow and easy. Force should not be required; the clip will be under the pin and easily removed. You can use tweezers, or a magnetic pickup, or carefully tilt the receiver until the clip comes out in your hand. Be careful it is small and is easily lost. Make note of the cover spring position. If you don't have a diagram, take a picture so you can put it back right later. Slide the hinge pin rearward, covering the spring with your hand so it is not lost when the tension is released. Keep working the rod rearward until it is clear. Go slow so you don't scratch your upper receiver. Installation is mostly reversing the above. An easy way to install the hinge pin spring is to position it with the short leg to the rear of the receiver, pointing up toward the ejection port. Push the hinge pin into the spring a bit. Grab the front part of the spring, lifting it away from the receiver and press the long leg down, allowing it to rest against the ejection port cover. Slide your hinge pin in the rest of the way. Line up the little slot on the hinge pin with the front wall of the hinge pin channel. Use the wall to slide the clip down against the pin and use a punch to push it into place. You'll hear an audible click as it engages properly.



Attributes

- Name: AR-15 EJECTION PORT COVER PARTS KIT ONLY
- Manufacturer: WILSON COMBAT
- Product no.: 965900019
- Mfr. No.: TR-EPD-K
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.033kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 810025500283

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das AR15 EJECTION PORT COVER PARTS KIT](#)
- [English: AR15 Ejection Port Cover Parts Kit Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Pièces de Couverture de Port d'Éjection AR15](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Kit di Parti del Coperchio del Portello di Espulsione AR15 di Wilson Combat](#)
- [Norsk: AR15 EJECTION PORT COVER PARTS KIT Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Części Osłony Wylotu AR15](#)
- [Suomi: AR15 EJECTION PORT COVER PARTS KIT Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 EJECTION PORT COVER PARTS KIT](#)

Sicherheitshinweise für das AR15 EJECTION PORT COVER PARTS KIT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 EJECTION PORT COVER PARTS KIT von Wilson Combat. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine einfache und sichere Möglichkeit zu bieten, die Staubschutzabdeckung Ihres ARStilGewehrs zu ersetzen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und installieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt in einer sicheren Umgebung verwenden, fern von Kindern und Haustieren.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um mögliche Gefahren zu vermeiden.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder fehlende Teile.
- Bewahren Sie alle Teile des Kits an einem sicheren Ort auf, um das Risiko des Verlusts zu minimieren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit kleinen Teilen, insbesondere mit dem cClip, da dieser leicht verloren gehen kann.
- Verwenden Sie geeignete Werkzeuge, um Verletzungen zu vermeiden. Verwenden Sie z. B. einen Schraubendreher oder kleine Stempel, um den cClip sicher zu entfernen und zu installieren.
- Achten Sie darauf, die Feder der Abdeckung korrekt zu positionieren, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Arbeiten Sie langsam und vorsichtig, um Beschädigungen am Gewehr oder Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des Kits zur Hand haben: Staubschutzabdeckungsstift, cClip und Torsionsfeder.
2. **Entfernen des alten Scharnierstifts:**
 - Schiebe den Scharnierstift nach vorne, bis der kleine "c"Clip sichtbar ist.
 - Positioniere den cClip so, dass das offene Ende zu dir zeigt.
 - Verwende kleine Stempel oder einen Schraubendreher, um vorsichtig auf jedes Ende des Clips zu drücken, bis er abspringt.
 - Verwende eine Pinzette oder einen Magnetheber, um den Clip zu entfernen, oder kippe den Empfänger vorsichtig, bis der Clip in deiner Hand herauskommt.
3. **Installation der neuen Teile:**
 - Achte auf die Position der Feder der Abdeckung. Mach ein Foto, wenn du kein Diagramm hast.
 - Schiebe den Scharnierstift nach hinten und halte die Feder fest, damit sie nicht verloren geht, wenn die Spannung gelöst wird.
 - Installiere die Feder mit dem kurzen Bein nach hinten zum Empfänger, sodass sie nach oben zum Auswurfschacht zeigt.
 - Schiebe den Scharnierstift ein wenig in die Feder und drücke das lange Bein nach unten, sodass es gegen die Staubschutzabdeckung ruht.
 - Schiebe den Scharnierstift bis zum Ende hinein und richte den kleinen Schlitz am Scharnierstift mit der vorderen Wand des Scharnierstiftkanals aus.
 - Drücke den Clip mit einem Stempel an seinen Platz, bis ein hörbares Klicken zu hören ist.
4. **Überprüfung:** Überprüfe, ob alle Teile korrekt installiert sind und die Staubschutzabdeckung ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass kleine Teile wie der cClip nicht im Müll landen, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen Ihnen helfen sollen, das AR15 EJECTION PORT COVER PARTS KIT sicher zu verwenden und zu installieren. Halten Sie sich an die Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien, um ein optimales Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

AR15 Ejection Port Cover Parts Kit Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the AR15 Ejection Port Cover Parts Kit. This guide provides essential safety instructions and installation procedures to ensure your product is used safely and effectively. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your AR15 rifle model before installation.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Store all parts in a safe place to prevent loss, especially small components like cclips.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the ejection port cover and components for wear or damage before use.

Specific Safety Precautions for Use

- Before starting the installation, ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Use proper tools such as small punches or screwdrivers to avoid damaging components.
- Avoid using excessive force when removing or installing parts to prevent injury or damage.
- Be cautious of small parts; they can be easily lost. Consider using a magnetic pickup tool.
- If you are unsure about any step, consult a professional or refer to additional resources.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Make sure your firearm is unloaded and safe.
- Gather all tools needed for installation: small punches, screwdrivers, and tweezers.

2. Removing the Old Ejection Port Cover

- Push the hinge pin forward until the "c" clip is visible, with the open end facing you.
- Using a small punch or screwdriver, carefully push on each end of the clip until it pops off.
- Use tweezers or a magnetic pickup to remove the clip safely.
- Take note of the cover spring position. If necessary, take a picture for reference.
- Slide the hinge pin rearward, covering the spring with your hand to prevent it from being lost.
- Continue to work the rod rearward until it is clear. Be gentle to avoid scratching the upper receiver.

3. Installing the New Ejection Port Cover

- Position the hinge pin spring with the short leg facing the rear of the receiver and pointing up toward the ejection port.
- Insert the hinge pin into the spring slightly.
- Lift the front part of the spring away from the receiver and press the long leg down against the ejection port cover.
- Slide the hinge pin fully into place, ensuring the little slot on the hinge pin aligns with the front wall of the hinge pin channel.
- Use a punch to push the clip down against the pin until it engages, which will produce an audible click.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged parts responsibly, following local regulations.
- Do not dispose of firearm components in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or installation, please consult your retailer or a qualified professional.

Remember, safety is paramount when handling firearms and their components. By following these guidelines, you can ensure safe usage of your AR15 Ejection Port Cover Parts Kit. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guide de Sécurité pour le Kit de Pièces de Couverture de Port d'Éjection AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Pièces de Couverture de Port d'Éjection AR15 de Wilson Combat. Ce guide a pour but de t'assurer que tu utilises et installes ce produit en toute sécurité. Suis attentivement les instructions et les précautions de sécurité pour éviter tout risque.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que toutes les pièces sont en bon état avant utilisation.
- Ne laisse pas les pièces à la portée des enfants.
- Ne force pas les pièces lors de l'installation.
- Utilise les outils appropriés pour éviter d'endommager le produit.
- En cas de doute, consulte un professionnel avant de procéder à l'installation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifie que le récepteur est déchargé avant de commencer l'installation.
- Porte des lunettes de sécurité lors de l'installation pour protéger tes yeux des éclats.
- Évite de travailler dans un environnement encombré pour réduire les risques d'accidents.
- Manipule le clip et les petites pièces avec soin pour éviter de les perdre.
- Sois attentif à la tension du ressort lors de l'installation pour éviter des blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que le fusil est déchargé et que tu es dans un environnement sûr.
- Rassemble tous les outils nécessaires : petits poinçons ou tournevis, pinces à épiler.

2. Retrait de l'Ancien Couvert :

- Pousse la goupille de charnière vers l'avant jusqu'à voir le clip en "c".
- Positionne le clip avec l'extrémité ouverte tournée vers toi.
- Avec précaution, pousse sur chaque extrémité du clip jusqu'à ce qu'il se détache.
- Utilise des pinces à épiler ou un récupérateur magnétique pour éviter de perdre le clip.

3. Installation du Nouveau Couvert :

- Note la position du ressort avant de le retirer pour le remettre correctement.
- Fais glisser la goupille de charnière vers l'arrière tout en couvrant le ressort.
- Installe le ressort de goupille de charnière avec la jambe courte vers l'arrière.
- Pousse la goupille de charnière dans le ressort.
- Aligne la fente sur la goupille de charnière avec le mur avant du canal.
- Utilise un poinçon pour mettre le clip en place, en écoutant un clic audible.

4. Vérification Finale :

- Vérifie que toutes les pièces sont correctement installées et sécurisées.
- Fais un test de fonctionnement pour t'assurer que le couvercle s'ouvre et se ferme correctement.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas les pièces dans la nature.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des déchets.
- Renseigne-toi sur les centres de recyclage qui acceptent les pièces métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact européen approprié. Assure-toi de conserver ce guide pour référence future.

En suivant ces directives, tu contribues à une utilisation sécurisée et efficace de ton Kit de Pièces de Couverture de Port d'Éjection AR15. Merci de ta vigilance et de ton engagement envers la sécurité.

Guida alla Sicurezza per il Kit di Parti del Coperchio del Portello di Espulsione AR15 di Wilson Combat

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Parti del Coperchio del Portello di Espulsione AR15 di Wilson Combat. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Se noti anomalie, non utilizzare il prodotto e contatta un professionista.
- Segui sempre le istruzioni per l'installazione e l'uso fornite in questo documento.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta le autorità competenti e segui le procedure di segnalazione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre attrezzature di protezione personale, come occhiali di sicurezza, durante l'installazione o la manutenzione del prodotto.
- Fai attenzione ai piccoli componenti, come cclip e molle, che possono essere facilmente persi o causare infortuni.
- Non forzare mai i componenti durante l'installazione. Se un componente non si inserisce facilmente, verifica la sua posizione e allineamento.
- Non utilizzare il prodotto se non sei sicuro delle procedure di installazione. Consulta un professionista se necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti i componenti del kit: coperchio antipolvere, cclip e molla di torsione.
- Prepara un'area di lavoro pulita e ben illuminata.

2. Rimozione del Coperchio Esistente:

- Spingere il perno della cerniera in avanti fino a vedere il piccolo "c" clip.
- Posizionare il cclip in modo che l'estremità aperta sia rivolta verso di te.
- Utilizzando punzoni piccoli o un cacciavite, spingere delicatamente su ciascun lato del clip fino a farlo saltare.
- Fai attenzione a non perdere il cclip. Puoi utilizzare pinzette o un raccoglitore magnetico per facilitarne la rimozione.

3. Installazione del Nuovo Coperchio:

- Prendere nota della posizione della molla del coperchio. Se non hai un diagramma, scatta una foto per riferimento.

- Far scorrere il perno della cerniera all'indietro, coprendo la molla con la mano per evitare che venga persa.
- Continuare a far scorrere il perno fino a quando non è libero, facendo attenzione a non graffiare il ricevitore superiore.
- Posizionare la molla con la gamba corta verso il retro del ricevitore, puntando verso il portello di espulsione.
- Spingere il perno della cerniera nella molla un po'.
- Afferrare la parte anteriore della molla, sollevandola e premendo la gamba lunga verso il basso contro il coperchio del portello di espulsione.
- Far scorrere il perno della cerniera fino in fondo e allineare la piccola fessura con la parete anteriore del canale del perno.
- Utilizzare un punzone per spingere il cclip in posizione. Dovresti sentire un clic udibile quando si aggancia correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare i componenti del prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, portalo presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un professionista qualificato.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale per un utilizzo corretto del prodotto. Segui queste linee guida per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con il tuo Kit di Parti del Coperchio del Portello di Espulsione AR15 di Wilson Combat.

AR15 EJECTION PORT COVER PARTS KIT

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15 EJECTION PORT COVER PARTS KIT fra WILSON COMBAT. Dette produktet er designet for å gi deg en enkel og effektiv måte å bytte ut ejection port cover på ARstil rifler. Vennligst les gjennom denne sikkerhetsinstruksjonen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Hold alle deler utilgjengelig for barn for å forhindre utilsiktet skade.
- Kontroller at alle deler er i god stand før bruk. Skadde eller manglende deler kan føre til farlige situasjoner.
- Unngå å bruke verktøy som ikke er ment for dette produktet, da dette kan forårsake skade.
- Vær oppmerksom på små deler som cklips og fjærer, da de kan være en kvelningsfare hvis de mistes.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk vernebriller for å beskytte øynene dine under installasjon.
- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og tomt før du begynner installasjonen.
- Arbeid i et godt opplyst område for å unngå å miste små deler.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du fjerner eller installerer deler for å forhindre skade.
- Hvis du er usikker på prosessen, søk hjelp fra en kvalifisert person.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at alle deler er inkludert i pakken: støvdekselstang, cklips og torsjonsfjær.
- Ta et bilde av fjærens posisjon hvis du ikke har et diagram tilgjengelig.

2. Fjerning av det gamle dekselet:

- Skyv hengselstiften fremover til du kan se cklipsen.
- Plasser cklipsen slik at den åpne enden er mot deg.
- Bruk små stifter eller en skrutrekker for å trykke forsiktig på hver ende av klipsen til den popper av.
- Vær forsiktig så du ikke mister cklipsen.

3. Installasjon av det nye dekselet:

- Skyv hengselstiften bakover og dekk til fjæret med hånden for å hindre at den går tapt.
- Fortsett å jobbe stangen bakover til den er klar.
- Installer hengselstiftens fjær med det korte benet mot baksiden av mottakeren, pekende opp mot utkastporten.
- Trykk hengselstiften inn i fjæren litt. Løft den fremre delen av fjæren og trykk det lange benet ned mot utkastdekslet.
- Skyv hengselstiften inn resten av veien og juster sporet på hengselstiften med frontveggen av hengselstiftkanalen.
- Bruk en stift for å presse klipsen på plass til du hører et klikk.

4. Etter installasjon:

- Kontroller at alt er sikkert og riktig installert før du bruker riflen.
- Test funksjonaliteten til ejection port cover for å sikre at det fungerer som det skal.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering når du kvitter deg med gamle deler.
- Unngå å kaste små deler som kan være skadelige for miljøet. Kontakt lokale myndigheter for veiledning om korrekt avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Det er viktig å ha tilgjengelig kontaktinformasjon for å rapportere eventuelle problemer eller for å få hjelp med produktet.

Vi håper disse instruksjonene hjelper deg med å installere og bruke AR15 EJECTION PORT COVER PARTS KIT på en trygg og effektiv måte. Takk for at du valgte WILSON COMBAT!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Części Osłony Wylotu AR15

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu części osłony wylotu AR15 od Wilson Combat. Niniejszy dokument zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji oraz użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Sprawdzaj regularnie produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z profesjonalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj rękawic ochronnych podczas instalacji, aby uniknąć skaleczeń.
- Upewnij się, że wszystkie części są czyste i wolne od zanieczyszczeń przed montażem.
- Podczas instalacji zachowaj ostrożność, aby nie zgubić małych elementów, takich jak cclip.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu, aby uniknąć uszkodzenia części.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do Instalacji

- Zgromadź wszystkie potrzebne narzędzia, w tym małe wbijaki i śrubokręt.
- Upewnij się, że masz odpowiednie miejsce do pracy, gdzie nie zgubisz małych elementów.

2. Usunięcie Starej Osłony

- Naciśnij pin zawiasu do przodu, aby odsłonić cclip.
- Użyj małych wbijaków lub śrubokręta, aby delikatnie nacisnąć na każdy koniec klipsa, aż odskoczy.
- Użyj pęsety lub chwytaka magnetycznego, aby usunąć klips, uważając, aby go nie zgubić.

3. Instalacja Nowej Osłony

- Zwróć uwagę na położenie sprężyny osłony. Jeśli nie masz diagramu, zrób zdjęcie przed demontażem.
- Przesuń pin zawiasu do tyłu, zakrywając sprężynę ręką.
- Powoli przesuwaj pręt do tyłu, aż będzie wolny, unikając zarysowania górnej części odbiornika.

4. Montaż Sprężyny

- Ustaw sprężynę z krótką nogą z tyłu odbiornika, skierowaną w górę.
- Naciśnij pin zawiasu w sprężynę, unosząc przednią część sprężyny.
- Wsuń pin zawiasu do końca, wyrównując mały otwór na pinie z przednią ścianą kanału.

5. Zabezpieczenie Klipsa

- Użyj ściany, aby przesunąć klips w dół w kierunku pinu.
- Użyj wbijaka, aby wcisnąć klips na miejsce, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że jest prawidłowo zablokowany.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Zestaw części osłony wylotu powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj części do ogólnych śmieci; sprawdź, czy są dostępne punkty zbiórki dla materiałów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem informacyjnym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualności dotyczące ewentualnych przypomnień lub ostrzeżeń dotyczących produktu na platformie Safety Gate. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

AR15 EJECTION PORT COVER PARTS KIT

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 EJECTION PORT COVER PARTS KIT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua asentamaan ja käyttämään varaosaa turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen asennuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ARtyyppisissä kivääreissä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ennen asennusta.
- Pidä tuote ja sen osat poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Vältä voimakasta voimaa asennuksen aikana, jotta osat eivät vaurioidu.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Ole varovainen cclipin käsittelyssä, sillä se on pieni ja voi kadota helposti.
- Varmista, että suojajousi on oikeassa asennossa ennen kuin jatkat asennusta.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja, kuten pieniä lyöntityökaluja tai ruuvimeisseleitä.
- Työnnä saranapinni varovasti, jotta et naarmuta ylävastaanotinta.
- Suorita asennus rauhallisesti ja huolellisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat käsillä.
- Tarkista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Cclipin poistaminen

- Työnnä saranapinni eteenpäin, kunnes näet pienen "c"clipin. Aseta se niin, että avonainen pää on sinua kohti.
- Käytä pieniä lyöntityökaluja tai ruuvimeisseliä, ja paina varovasti clipin kummastakin päästä, kunnes se irtaa.
- Voit käyttää pinsettejä tai magneettista keräintä clipin nostamiseen.

3. Jousen asettaminen

- Kiinnitä huomiota suojajousen asentoon. Ota tarvittaessa kuva, jotta voit laittaa sen takaisin oikein myöhemmin.
- Liuku saranapinni taaksepäin, peittäen jousen kädelläsi.

4. Saranapinnin asennus

- Aseta saranapinnin jousi niin, että lyhyt jalka on vastaanottimen takana, osoittaen ylöspäin ejection portia kohti.
- Työnnä saranapinni hieman jouseen ja nosta jousen etuosa pois vastaanottimesta.
- Paina pitkä jalka alas, jolloin se lepää ejection portin suojan päällä.

5. Cclipin asentaminen

- Liuku saranapinni loppuun saakka.
- Aseta saranapinnin pieni ura etuseinän kanssa saranapinnikanavassa.
- Käytä seinää liu'uttaaksesi clipin alas pinnin päälle ja käytä lyöntityökalua työntääksesi sen paikalleen.
- Kuulee napsahduksen, kun se kytkeytyy oikein.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki käytetyt osat ja pakkausmateriaalit ympäristöystävällisellä tavalla.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana; tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten jätteiden hävittämisestä.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen tiedot valmiina ennen yhteydenottoa.

Muista aina noudattaa turvallisuusohjeita ja tarkistaa tuote ennen käyttöä. Hyvää asennusta ja turvallista käyttöä!

Säkerhetsinstruktioner för AR15 EJECTION PORT COVER PARTS KIT

Introduktion

Tack för att du valt AR15 EJECTION PORT COVER PARTS KIT från WILSON COMBAT. Denna produkt är designad för att ge hög kvalitet och hållbarhet. För att säkerställa säker användning och korrekt installation, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att undvika skador.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan installation och användning.
- Förvara alla delar utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller brister i produkten omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att cclips och fjädrar är korrekt installerade för att förhindra att delar lossnar.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda ögon och händer.
- Undvik att använda överdriven kraft när du installerar eller avinstallerar delar.
- Var försiktig med små delar som kan tappas bort lätt.
- Om du är osäker på installationen, sök hjälp från en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Tryck fram gångjärnsstiftet tills du kan se den lilla "c" klämman, med den öppna änden vänd mot dig.
2. Använd små stansar eller en skruvmejsel för att försiktigt trycka på varje ände av klämman tills den poppar av. Var försiktig så att du inte tappar klämman.
3. Notera fjäderns position. Ta en bild om du inte har ett diagram.
4. Skjut gångjärnsstiftet bakåt och täck fjädern med din hand för att förhindra att den tappas bort.
5. Fortsätt att arbeta stängerna bakåt tills de är klara. Gå långsamt för att undvika repor på mottagaren.
6. För att installera fjädern, positionera den med det korta benet mot baksidan av mottagaren, pekande upp mot utkastporten.
7. Tryck in gångjärnsstiftet i fjädern lite. Lyft den främre delen av fjädern bort från mottagaren och tryck ner det långa benet mot utkastportens skydd.
8. Skjut in gångjärnsstiftet hela vägen och justera den lilla spåret på gångjärnsstiftet med den främre väggen av gångjärnsstiftets kanal.
9. Använd väggen för att trycka ner klämman mot stiftet och använd en stans för att trycka den på plats.
10. Du kommer att höra ett hörbart klick när klämman är korrekt installerad.

Avfallsinstruktioner

- Kasta alla oanvända eller trasiga delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och plastmaterial.

Kontaktinformation för vidare support

För säkerhetsfrågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!