


EXTRA POWER STRIKER SPRING for GLOCK® - WOLFF XP STRIKER SPRING 6.0 LB PACK OF 3 FOR GLOCK®

Replaces factory Glock® striker spring for improved ignition reliability. 6 lb rating. Factory weight is 5.5 lb. Recommended by Ghost for their Rocket 3.5 Connector when used in 45 ACP or 10mm Glocks. Do not use with reduced power recoil springs.



Attributes

- Name: WOLFF XP STRIKER SPRING 6.0 LB PACK OF 3 FOR GLOCK®
- Manufacturer: WOLFF
- Product no.: 969000245
- Mfr. No.: 32248
- Make: Glock
- Model: Universal Handguns
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: EXTRA POWER STRIKER SPRING für GLOCK® Sicherheitsanleitung](#)
- [English: EXTRA POWER STRIKER SPRING for GLOCK® Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el RESORTE DEL PERCUTOR EXTRA POWER STRIKER para GLOCK®](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le RESSORT DE PERCUTEUR EXTRA POWER pour GLOCK®](#)
- [Italiano: GUIDA ALLA SICUREZZA DELLA MOLLA DEL PERCUSSORE EXTRA POWER STRIKER PER GLOCK®](#)
- [Norsk: EXTRA POWER STRIKER SPRING for GLOCK® Sikkerhetsveiledning](#)
- [Polski: EXTRA POWER STRIKER SPRING for GLOCK® Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: EXTRA POWER STRIKER SPRING for GLOCK® Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: EXTRA POWER STRIKER SPRING för GLOCK® Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnostnímu použití EXTRA POWER STRIKER SPRING pro GLOCK®](#)

EXTRA POWER STRIKER SPRING für GLOCK®

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die EXTRA POWER STRIKER SPRING für GLOCK® von WOLFF entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Glock® Handfeuerwaffe zu verbessern, indem die Werksfeder des Schlags ersetzt wird. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen in diesem Leitfaden zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig und respektvoll mit Feuerwaffen um.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du Wartungs oder Installationsarbeiten durchführst.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Achte auf lokale Gesetze und Vorschriften bezüglich von Modifikationen an Feuerwaffen.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Abnutzung und tausche es bei Bedarf aus.
- Verwende nur die empfohlenen Komponenten und Zubehörteile mit diesem Produkt.
- Wenn du während der Installation oder Nutzung auf Probleme stößt, stoppe sofort und suche Hilfe.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Diese Schlagspringfeder hat eine Bewertung von 6 lbs. Verwende sie nicht mit reduzierten Rückstoßfedern, da dies zu Fehlfunktionen oder unsicheren Bedingungen führen kann.
- Installiere dieses Produkt nur auf GLOCK® Modellen, für die es konzipiert ist. Es ist mit allen GLOCK® Handfeuerwaffen kompatibel.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation in gutem Zustand ist.
- Befolge die Empfehlungen des Herstellers zur Verwendung des Produkts, insbesondere wenn du es in Verbindung mit anderen Komponenten wie dem Ghost Rocket 3.5 Connector verwendest.
- Wenn du mit der Wartung von Feuerwaffen nicht vertraut bist, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher um Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines Stanzwerkzeugs und eines kleinen Hammers.

2. Entfernung der WerksSchlagspringfeder

- Zerlege die Glock® gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Finde die Schlagbolzenbaugruppe und entferne vorsichtig die WerksSchlagspringfeder mit dem Stanzwerkzeug.
- Achte darauf, keine anderen Komponenten während dieses Prozesses zu beschädigen.

3. Installation der EXTRA POWER STRIKER SPRING

- Setze die neue EXTRA POWER STRIKER SPRING in die Schlagbolzenbaugruppe ein.
- Stelle sicher, dass sie richtig und sicher sitzt.
- Baue die Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers wieder zusammen.

4. Test der Feuerwaffe

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Feuerwaffe korrekt funktioniert.
- Teste die Zündzuverlässigkeit mit Platzpatronen, bevor du lebende Munition verwendest.

5. Regelmäßige Wartung

- Überprüfe regelmäßig die Schlagspringfeder auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Tausche die Feder aus, wenn Probleme festgestellt werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallwirtschaftsbehörde für Hinweise zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere einen autorisierten Händler.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit und die sichere Handhabung deiner Feuerwaffe haben für uns oberste Priorität.

EXTRA POWER STRIKER SPRING for GLOCK®

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EXTRA POWER STRIKER SPRING for GLOCK® by WOLFF. This product is designed to enhance the performance of your Glock® handgun by replacing the factory striker spring. It is essential to follow the safety guidelines and instructions provided in this guide to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and respect.
- Ensure that the firearm is unloaded before performing any maintenance or installation.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of local laws and regulations regarding firearm modifications.
- Regularly inspect the product for wear and tear, and replace it if necessary.
- Use only the recommended components and accessories with this product.
- If you experience any issues during installation or use, stop immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- This striker spring is rated at 6 lbs. Do not use it with reduced power recoil springs, as this may lead to malfunction or unsafe conditions.
- Only install this product on GLOCK® models for which it is designed. It is compatible with all GLOCK® handguns.
- Ensure that the firearm is in good working condition before installation.
- Follow the manufacturer's recommendations for the use of the product, especially when using it in conjunction with other components such as the Ghost Rocket 3.5 Connector.
- If you are not familiar with firearm maintenance, consult a qualified gunsmith for assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather the necessary tools for installation, including a punch tool and a small hammer.

2. Removal of the Factory Striker Spring

- Disassemble the Glock® according to the manufacturer's instructions.
- Locate the striker assembly and carefully remove the factory striker spring using the punch tool.
- Take care not to damage any other components during this process.

3. Installation of the EXTRA POWER STRIKER SPRING

- Place the new EXTRA POWER STRIKER SPRING into the striker assembly.
- Ensure that it is seated properly and securely.
- Reassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.

4. Testing the Firearm

- After installation, perform a function check to ensure that the firearm operates correctly.
- Test the ignition reliability with dummy rounds before using live ammunition.

5. Regular Maintenance

- Periodically inspect the striker spring for any signs of wear or damage.
- Replace the spring if any issues are detected.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the manufacturer's website or contact an authorized dealer.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safe operation of your firearm are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el RESORTE DEL PERCUTOR EXTRA POWER STRIKER para GLOCK®

Introducción

Gracias por elegir el RESORTE DEL PERCUTOR EXTRA POWER STRIKER para GLOCK® de WOLFF. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu pistola Glock® al reemplazar el resorte del percutor de fábrica. Es esencial seguir las pautas de seguridad e instrucciones proporcionadas en esta guía para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y respeto.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier mantenimiento o instalación.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Infórmate sobre las leyes y regulaciones locales relacionadas con las modificaciones de armas de fuego.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de desgaste y reemplázalo si es necesario.
- Utiliza solo los componentes y accesorios recomendados con este producto.
- Si experimentas algún problema durante la instalación o el uso, detente inmediatamente y busca ayuda.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Este resorte del percutor tiene una calificación de 6 lbs. No lo uses con resortes de retroceso de potencia reducida, ya que esto puede provocar fallos o condiciones inseguras.
- Solo instala este producto en modelos GLOCK® para los que está diseñado. Es compatible con todas las pistolas GLOCK®.
- Asegúrate de que el arma esté en buenas condiciones de funcionamiento antes de la instalación.
- Sigue las recomendaciones del fabricante para el uso del producto, especialmente cuando lo uses en conjunto con otros componentes como el conector Ghost Rocket 3.5.
- Si no estás familiarizado con el mantenimiento de armas de fuego, consulta a un armero calificado para obtener asistencia.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo una herramienta de punzonado y un martillo pequeño.

2. Remoción del Resorte del Percutor de Fábrica

- Desmonta la Glock® de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Localiza el ensamblaje del percutor y retira cuidadosamente el resorte del percutor de fábrica utilizando la herramienta de punzonado.
- Ten cuidado de no dañar otros componentes durante este proceso.

3. Instalación del RESORTE DEL PERCUTOR EXTRA POWER STRIKER

- Coloca el nuevo RESORTE DEL PERCUTOR EXTRA POWER STRIKER en el ensamblaje del percutor.
- Asegúrate de que esté bien colocado y seguro.

- Vuelve a ensamblar el arma de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

4. Prueba del Arma

- Después de la instalación, realiza un chequeo de funcionamiento para asegurarte de que el arma opere correctamente.
- Prueba la fiabilidad de encendido con cartuchos de prueba antes de usar munición real.

5. Mantenimiento Regular

- Inspecciona periódicamente el resorte del percutor en busca de signos de desgaste o daño.
- Reemplaza el resorte si se detectan problemas.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos de desecho adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o soporte adicional, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. Tu seguridad y la operación segura de tu arma de fuego son nuestras principales prioridades.

Guide de Sécurité pour le RESSORT DE PERCUTEUR EXTRA POWER pour GLOCK®

Introduction

Merci d'avoir choisi le RESSORT DE PERCUTEUR EXTRA POWER pour GLOCK® de WOLFF. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de ton pistolet Glock® en remplaçant le ressort de frappe d'origine. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité et les instructions fournies dans ce guide pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours les armes à feu avec soin et respect.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute maintenance ou installation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Sois conscient des lois et règlements locaux concernant les modifications d'armes à feu.
- Inspecte régulièrement le produit pour détecter l'usure et remplace-le si nécessaire.
- Utilise uniquement les composants et accessoires recommandés avec ce produit.
- Si tu rencontres des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation, arrête immédiatement et demande de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ce ressort de frappe est évalué à 6 lb. Ne l'utilise pas avec des ressorts de recul à puissance réduite, car cela peut entraîner des dysfonctionnements ou des conditions dangereuses.
- Installe ce produit uniquement sur les modèles GLOCK® pour lesquels il est conçu. Il est compatible avec tous les pistolets GLOCK®.
- Assure-toi que l'arme est en bon état de fonctionnement avant l'installation.
- Suis les recommandations du fabricant pour l'utilisation du produit, en particulier lors de son utilisation en conjonction avec d'autres composants comme le connecteur Ghost Rocket 3.5.
- Si tu n'es pas familiarisé avec l'entretien des armes à feu, consulte un armurier qualifié pour obtenir de l'aide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assure-toi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation, y compris un outil à frapper et un petit marteau.

2. Retrait du Ressort de Frappe d'Origine

- Démonte le Glock® selon les instructions du fabricant.
- Localise l'assemblage du percuteur et retire soigneusement le ressort de frappe d'origine à l'aide de l'outil à frapper.
- Prends soin de ne pas endommager d'autres composants pendant ce processus.

3. Installation du RESSORT DE PERCUTEUR EXTRA POWER

- Place le nouveau RESSORT DE PERCUTEUR EXTRA POWER dans l'assemblage du percuteur.
- Assure-toi qu'il est bien en place et sécurisé.
- Remonte l'arme selon les instructions du fabricant.

4. Test de l'Arme à Feu

- Après l'installation, effectue un contrôle de fonctionnement pour t'assurer que l'arme fonctionne correctement.
- Teste la fiabilité d'allumage avec des cartouches factices avant d'utiliser des munitions réelles.

5. Entretien Régulier

- Inspecte périodiquement le ressort de frappe pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Remplace le ressort si des problèmes sont détectés.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou support supplémentaire, consulte le site web du fabricant ou contacte un revendeur autorisé.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Ta sécurité et le fonctionnement sûr de ton arme à feu sont nos principales priorités.

GUIDA ALLA SICUREZZA DELLA MOLLA DEL PERCUSSORE EXTRA POWER STRIKER PER GLOCK®

Introduzione

Grazie per aver scelto la molla del percussore EXTRA POWER STRIKER per GLOCK® di WOLFF. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola Glock® sostituendo la molla del percussore di fabbrica. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni fornite in questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le armi da fuoco con cura e rispetto.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di eseguire qualsiasi manutenzione o installazione.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Essere consapevoli delle leggi e dei regolamenti locali riguardanti le modifiche alle armi da fuoco.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per usura e danni, e sostituirlo se necessario.
- Utilizzare solo i componenti e gli accessori raccomandati con questo prodotto.
- Se si verificano problemi durante l'installazione o l'uso, fermarsi immediatamente e cercare assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Questa molla del percussore è valutata a 6 lb. Non utilizzarla con molle di rinculo a potenza ridotta, poiché ciò può portare a malfunzionamenti o condizioni non sicure.
- Installare questo prodotto solo su modelli GLOCK® per i quali è progettato. È compatibile con tutte le pistole GLOCK®.
- Assicurarsi che l'arma sia in buone condizioni di funzionamento prima dell'installazione.
- Seguire le raccomandazioni del produttore per l'uso del prodotto, specialmente quando utilizzato in combinazione con altri componenti come il connettore Ghost Rocket 3.5.
- Se non si è esperti di manutenzione delle armi da fuoco, consultare un armaiolo qualificato per assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogliere gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi un attrezzo a punzone e un piccolo martello.

2. Rimozione della Molla del Percussore di Fabbrica

- Smontare la Glock® secondo le istruzioni del produttore.
- Localizzare l'assemblaggio del percussore e rimuovere con attenzione la molla del percussore di fabbrica utilizzando l'attrezzo a punzone.
- Fare attenzione a non danneggiare altri componenti durante questo processo.

3. Installazione della Molla del Percussore EXTRA POWER STRIKER

- Posizionare la nuova molla del percussore EXTRA POWER STRIKER nell'assemblaggio del percussore.

- Assicurarsi che sia posizionata correttamente e in modo sicuro.
- Rimontare l'arma secondo le istruzioni del produttore.

4. Test dell'Arma

- Dopo l'installazione, eseguire un controllo di funzionamento per assicurarsi che l'arma funzioni correttamente.
- Testare l'affidabilità dell'accensione con proiettili finti prima di utilizzare munizioni vive.

5. Manutenzione Regolare

- Ispezionare periodicamente la molla del percussore per eventuali segni di usura o danni.
- Sostituire la molla se vengono rilevati problemi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Contattare l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi richiesta di sicurezza o supporto aggiuntivo, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare un rivenditore autorizzato.

Grazie per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e il corretto funzionamento della tua arma da fuoco sono le nostre massime priorità.

EXTRA POWER STRIKER SPRING for GLOCK®

Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du valgte EXTRA POWER STRIKER SPRING for GLOCK® fra WOLFF. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til din Glock® håndvåpen ved å erstatte den originale avtrekksfjæren. Det er viktig å følge sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene som er gitt i denne veiledningen for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpenet med forsiktighet og respekt.
- Sørg for at skytevåpenet er avlastet før du utfører vedlikehold eller installasjon.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Vær oppmerksom på lokale lover og forskrifter angående modifikasjoner av skytevåpen.
- Inspiser produktet regelmessig for slitasje, og bytt det ut hvis nødvendig.
- Bruk kun de anbefalte komponentene og tilbehørene med dette produktet.
- Hvis du opplever problemer under installasjon eller bruk, stopp umiddelbart og søk hjelp.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Denne avtrekksfjæren er vurdert til 6 lbs. Ikke bruk den med reduserte kraft rekylfjærer, da dette kan føre til feilfunksjon eller usikre forhold.
- Installer kun dette produktet på GLOCK® modeller som det er designet for. Det er kompatibelt med alle GLOCK® håndvåpen.
- Sørg for at skytevåpenet er i god stand før installasjon.
- Følg produsentens anbefalinger for bruk av produktet, spesielt når det brukes sammen med andre komponenter som Ghost Rocket 3.5 Connector.
- Hvis du ikke er kjent med vedlikehold av skytevåpen, konsulter en kvalifisert gunsmith for hjelp.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at skytevåpenet er avlastet og peker i en trygg retning.
- Samle nødvendige verktøy for installasjon, inkludert et punchverktøy og en liten hammer.

2. Fjerning av den originale avtrekksfjæren

- Demontere Glock® i henhold til produsentens instruksjoner.
- Finn avtrekkerens monteringsdel og fjern forsiktig den originale avtrekksfjæren ved hjelp av punchverktøyet.
- Vær forsiktig så du ikke skader noen andre komponenter under denne prosessen.

3. Installasjon av EXTRA POWER STRIKER SPRING

- Plasser den nye EXTRA POWER STRIKER SPRING i avtrekkerens monteringsdel.
- Sørg for at den sitter riktig og sikkert.
- Monter skytevåpenet igjen i henhold til produsentens instruksjoner.

4. Testing av skytevåpenet

- Etter installasjonen, utfør en funksjonstest for å sikre at skytevåpenet fungerer korrekt.

- Test tenningens pålitelighet med dummyrunder før du bruker levende ammunisjon.

5. Regelmessig vedlikehold

- Inspiser jevnlig avtrekksfjæren for tegn på slitasje eller skade.
- Bytt fjæren hvis det oppdages problemer.

Avfallshåndteringsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt ditt lokale avfallshåndteringsmyndighet for veiledning om riktige avhendingmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller tilleggsstøtte, vennligst referer til produsentens nettsted eller kontakt en autorisert forhandler.

Takk for at du følger disse sikkerhetsretningslinjene. Din sikkerhet og trygg drift av ditt skytevåpen er vår høyeste prioritet.

EXTRA POWER STRIKER SPRING for GLOCK®

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór EXTRA POWER STRIKER SPRING for GLOCK® od WOLFF. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić wydajność Twojego pistoletu Glock® poprzez zastąpienie fabrycznej sprężyny uderzeniowej. Ważne jest, aby przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji zawartych w tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną z ostrożnością i szacunkiem.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed wykonaniem jakiegokolwiek konserwacji lub instalacji.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Bądź świadomy lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia i uszkodzeń, a w razie potrzeby wymień go.
- Używaj wyłącznie zalecanych komponentów i akcesoriów z tym produktem.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas instalacji lub użytkowania, natychmiast przestań i poszukaj pomocy.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Ta sprężyna uderzeniowa ma ocenę 6 lb. Nie używaj jej z redukowanymi sprężynami odrzutowymi, ponieważ może to prowadzić do awarii lub niebezpiecznych warunków.
- Instaluj ten produkt tylko w modelach GLOCK®, do których jest przeznaczony. Jest kompatybilny ze wszystkimi pistoletami GLOCK®.
- Upewnij się, że broń jest w dobrym stanie roboczym przed instalacją.
- Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi użytkowania produktu, szczególnie gdy używasz go w połączeniu z innymi komponentami, takimi jak Ghost Rocket 3.5 Connector.
- Jeśli nie znasz się na konserwacji broni palnej, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem w celu uzyskania pomocy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne narzędzia do instalacji, w tym narzędzie do wybijania i mały młotek.

2. Usunięcie fabrycznej sprężyny uderzeniowej

- Rozłóż Glock® zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zlokalizuj zespół uderzeniowy i ostrożnie usuń fabryczną sprężynę uderzeniową za pomocą narzędzia do wybijania.
- Uważaj, aby nie uszkodzić innych komponentów podczas tego procesu.

3. Instalacja EXTRA POWER STRIKER SPRING

- Umieść nową EXTRA POWER STRIKER SPRING w zespole uderzeniowym.
- Upewnij się, że jest prawidłowo i bezpiecznie osadzona.
- Złóż broń zgodnie z instrukcjami producenta.

4. Testowanie broni

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcji, aby upewnić się, że broń działa prawidłowo.
- Testuj niezawodność zapłonu przy użyciu atrap amunicji przed użyciem amunicji żywej.

5. Regularna konserwacja

- Okresowo sprawdzaj sprężynę uderzeniową pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Wymień sprężynę, jeśli wykryjesz jakiegokolwiek problemy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowej pomocy, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z autoryzowanym dealerem.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i bezpieczne użytkowanie broni palnej są naszymi najwyższymi priorytetami.

EXTRA POWER STRIKER SPRING for GLOCK®

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit EXTRA POWER STRIKER SPRING for GLOCK® tuotteen WOLFFilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glock®kiväärisi suorituskykyä korvaamalla tehdasiskujousi. On tärkeää noudattaa tässä oppaassa annettuja turvallisuusohjeita ja ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käsittele aina ampumaaseita huolellisesti ja kunnioituksella.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen huoltoa tai asennusta.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ole tietoinen paikallisista laeista ja säädöksistä, jotka koskevat ampumaaseiden muokkauksia.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja vaihda se tarvittaessa.
- Käytä vain suositeltuja komponentteja ja tarvikkeita tämän tuotteen kanssa.
- Jos kohtaat ongelmia asennuksen tai käytön aikana, lopeta heti ja hae apua.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Tämä iskujousi on arvioitu 6 lb:ksi. Älä käytä sitä vähennettyjen voimien palautusjousien kanssa, sillä tämä voi johtaa toimintahäiriöihin tai vaarallisiin olosuhteisiin.
- Asenna tämä tuote vain niihin GLOCK®malleihin, joille se on suunniteltu. Se on yhteensopiva kaikkien GLOCK®kiväärien kanssa.
- Varmista, että ase on hyvässä toimintakunnossa ennen asennusta.
- Noudata valmistajan suosituksia tuotteen käytössä, erityisesti käytettäessä sitä yhdessä muiden komponenttien, kuten Ghost Rocket 3.5 Connectorin, kanssa.
- Jos et ole perehtynyt ampumaaseiden huoltoon, ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan saadaksesi apua.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää asennusta varten tarvittavat työkalut, mukaan lukien puikkotyökalu ja pieni vasara.

2. Tehdasiskujousen Poistaminen

- Purkaa Glock® valmistajan ohjeiden mukaan.
- Etsi iskijäkokoontalo ja poista varovasti tehdasiskujousi puikkotyökalua käyttäen.
- Varo vahingoittamasta muita komponentteja tämän prosessin aikana.

3. EXTRA POWER STRIKER SPRINGin Asentaminen

- Aseta uusi EXTRA POWER STRIKER SPRING iskijäkokoontaloon.
- Varmista, että se on kunnolla ja turvallisesti paikallaan.
- Kokoa ase uudelleen valmistajan ohjeiden mukaan.

4. Aseen Testaus

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että ase toimii oikein.
- Testaa sytytyksen luotettavuutta harjoituspatruunoilla ennen kuin käytät elävää ammusta.

5. Säännöllinen Huolto

- Tarkista säännöllisesti iskujousi mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Vaihda jousi, jos havaitset ongelmia.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Yhteystiedot Lisätuen Saamiseksi

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisätukea, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.

Kiitos, että kiinnitit huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja ampumaaseesi turvallinen käyttö ovat meille ensisijaisia.

EXTRA POWER STRIKER SPRING för GLOCK®

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt EXTRA POWER STRIKER SPRING för GLOCK® från WOLFF. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan på din Glock® handkanon genom att ersätta den fabriksinstallerade slagfjädern. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna och instruktionerna som ges i denna guide för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen med omsorg och respekt.
- Kontrollera att skjutvapnet är oladdat innan du utför något underhåll eller installation.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Var medveten om lokala lagar och förordningar angående modifieringar av skjutvapen.
- Inspektera regelbundet produkten för slitage och byt ut den vid behov.
- Använd endast rekommenderade komponenter och tillbehör med denna produkt.
- Om du upplever några problem under installationen eller användningen, sluta omedelbart och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Denna slagfjäder har en klassning på 6 lb. Använd den inte med reducerade kraftåterfjädrar, eftersom detta kan leda till funktionsfel eller osäkra förhållanden.
- Installera endast denna produkt på GLOCK® modeller som den är avsedd för. Den är kompatibel med alla GLOCK® handkanoner.
- Kontrollera att skjutvapnet är i gott skick innan installation.
- Följ tillverkarens rekommendationer för användning av produkten, särskilt när den används tillsammans med andra komponenter som Ghost Rocket 3.5 Connector.
- Om du inte är bekant med underhåll av skjutvapen, konsultera en kvalificerad vapensmed för hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla de nödvändiga verktygen för installation, inklusive en stansverktyg och en liten hammare.

2. Borttagning av fabriks slagfjäder

- Dela upp Glock® enligt tillverkarens instruktioner.
- Lokalisera slagmekanismen och ta försiktigt bort den fabriksinstallerade slagfjädern med hjälp av stansverktyget.
- Var försiktig så att du inte skadar några andra komponenter under denna process.

3. Installation av EXTRA POWER STRIKER SPRING

- Placera den nya EXTRA POWER STRIKER SPRING i slagmekanismen.
- Kontrollera att den är korrekt och säkert på plats.
- Sätt ihop skjutvapnet enligt tillverkarens instruktioner.

4. Testning av skjutvapnet

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa att skjutvapnet fungerar korrekt.
- Testa tändningspålitligheten med dummyrundor innan du använder levande ammunition.

5. Regelbunden underhåll

- Inspektera periodiskt slagfjäders för tecken på slitage eller skada.
- Byt ut fjädern om några problem upptäcks.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte produkten med vanligt hushållsavfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare support, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Tack för att du uppmärksammade dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och säker drift av ditt skjutvapen är våra högsta prioriteringar.

Návod k bezpečnostnímu použití EXTRA POWER STRIKER SPRING pro GLOCK®

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EXTRA POWER STRIKER SPRING pro GLOCK® od společnosti WOLFF. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší pistole Glock® tím, že nahradí tovární pružinu úderníku. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny a instrukce uvedené v tomto průvodci, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi s opatrností a respektem.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před prováděním jakékoli údržby nebo instalace.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Budte si vědomi místních zákonů a předpisů týkajících se úprav palných zbraní.
- Pravidelně kontrolujte produkt na opotřebení a v případě potřeby jej vyměňte.
- Používejte pouze doporučené komponenty a příslušenství s tímto produktem.
- Pokud během instalace nebo používání narazíte na jakékoli problémy, okamžitě přestaňte a vyhledejte pomoc.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Tato pružina úderníku má hodnocení 6 lb. Nepoužívejte ji s pružinami zpětného rázu s nižší silou, protože to může vést k selhání nebo nebezpečným podmínkám.
- Instalujte tento produkt pouze na modely GLOCK®, pro které je určen. Je kompatibilní se všemi pistolemi GLOCK®.
- Ujistěte se, že je zbraň v dobrém pracovním stavu před instalací.
- Dodržujte doporučení výrobce pro použití produktu, zejména při používání v kombinaci s jinými komponenty, jako je Ghost Rocket 3.5 Connector.
- Pokud nejste obeznámeni s údržbou palných zbraní, obraťte se na kvalifikovaného zbrojáře pro pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří na bezpečné místo.
- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci, včetně nástroje na vytlačení a malého kladiva.

2. Odstranění tovární pružiny úderníku

- Rozložte Glock® podle pokynů výrobce.
- Najděte sestavu úderníku a opatrně odstraňte tovární pružinu úderníku pomocí nástroje na vytlačení.
- Dbejte na to, abyste během tohoto procesu nepoškodili žádné další komponenty.

3. Instalace EXTRA POWER STRIKER SPRING

- Umístěte novou EXTRA POWER STRIKER SPRING do sestavy úderníku.
- Ujistěte se, že je správně a bezpečně usazena.
- Znovu sestavte zbraň podle pokynů výrobce.

4. Testování zbraně

- Po instalaci proveďte funkční kontrolu, abyste zajistili, že zbraň správně funguje.
- Otestujte spolehlivost zapálení s cvičnými náboji před použitím živé munice.

5. Pravidelná údržba

- Pravidelně kontrolujte pružinu úderníku na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Vyměňte pružinu, pokud zjistíte jakékoli problémy.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte autorizovaného prodejce.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečné používání vaší zbraně jsou našimi nejvyššími prioritami.