


COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING - 20 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER

Variable rate springs function correctly with a wider range of loads than fixed rate springs can. Rate increases as spring is compressed; gives greater protection against frame battering, more consistent lockup and improved feeding, while allowing easier manual cycling of the action. All springs are variable power. 18 lb. spring is factory standard; includes extra power firing pin spring.

20 lb. Wolff Variable Power Spring for Colt Commander



Attributes

- Name: 20 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER
- Manufacturer: WOLFF
- Product no.: 969425200
- Mfr. No.: 42520
- Make: 1911
- Model: Commander
- Pounds: 20 lbs
- Delivery weight: 0.014kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für die COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 20 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FÜR COLT COMMANDER](#)
- [English: Safety Instructions for COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 20 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el MUELLE DE RETORNO DE POTENCIA VARIABLE COLT COMMANDER 20 LB. SPRING VARIABLE POWER WOLFF PARA COLT COMMANDER](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 20 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING POUR COLT COMMANDER](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 20 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING PER COLT COMMANDER](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 20 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dla SPRĘŻYNY POWROTNIJ O ZMIENNEJ MOCY 20 LB. WOLFF DLA COLT COMMANDER](#)
- [Suomi: Turvaohjeet COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 20 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 20 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FÖR COLT COMMANDER](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 20 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER](#)

Sicherheitsanweisungen für die COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 20 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FÜR COLT COMMANDER

Einführung

Danke, dass du dich für die COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 20 LB entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Colt Commander Feuerwaffe zu verbessern. Um eine sichere Verwendung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb und der Wartung deiner Feuerwaffe vertraut bist, bevor du diese Rückstoßfeder installierst oder verwendest.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge die grundlegenden Regeln der Waffensicherheit.
- Bewahre dieses Produkt an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Rückstoßfeder auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende diese Rückstoßfeder nur mit dem Colt Commander Modell.
- Überschreite nicht das empfohlene Gewicht von 20 lbs für diese Rückstoßfeder.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Rückstoßfeder installierst oder austauschst.
- Trage beim Umgang mit Feuerwaffen und während der Installation geeigneten Augenschutz.
- Vermeide die Verwendung dieses Produkts bei extremen Temperaturen oder Bedingungen, die seine Leistung beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge für die Installation (z. B. Schraubendreher, Zange).

2. Installation:

- Entferne den Schlitten von der Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Entferne vorsichtig die vorhandene Rückstoßfeder vom Führungsrohr.
- Nimm die neue Wolff Variable Power Spring und platziere sie auf dem Führungsrohr.
- Stelle sicher, dass die Feder richtig und sicher sitzt.
- Setze den Schlitten wieder zusammen und stelle sicher, dass alle Komponenten gesichert sind.

3. Verwendung:

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Feuerwaffe korrekt funktioniert.
- Teste die Feuerwaffe in einer sicheren und kontrollierten Umgebung.

- Überwache die Leistung der Rückstoßfeder während der Nutzung. Wenn du Unregelmäßigkeiten bemerkst, stelle die Verwendung der Feuerwaffe sofort ein.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Rückstoßfeder gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Rückstoßfeder nicht im Haushaltsmüll.
- Ziehe in Betracht, das Produkt, wenn möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zur Sicherheit oder Leistung der COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt wurden, oder besuche die Website des Herstellers.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Nutzung deiner COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 20 LB sicherstellen. Danke für deine Aufmerksamkeit zur Sicherheit.

Safety Instructions for COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 20 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER

Introduction

Thank you for choosing the COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 20 LB. This product is designed to enhance the performance of your Colt Commander firearm. To ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation and maintenance of your firearm before installing or using this recoil spring.
- Always handle firearms with care and follow the basic rules of firearm safety.
- Store this product in a safe place, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the recoil spring for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use this recoil spring with the Colt Commander model.
- Do not exceed the recommended weight of 20 lbs for this recoil spring.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or replacing the recoil spring.
- Wear appropriate eye protection when handling firearms and during installation.
- Avoid using this product in extreme temperatures or conditions that may affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools for installation (e.g., screwdriver, pliers).

2. Installation:

- Remove the slide from the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Carefully remove the existing recoil spring from the guide rod.
- Take the new Wolff Variable Power Spring and place it onto the guide rod.
- Ensure the spring is seated properly and securely.
- Reassemble the slide and ensure all components are secured.

3. Usage:

- After installation, conduct a function check to ensure the firearm operates correctly.
- Test fire the firearm in a safe and controlled environment.
- Monitor the performance of the recoil spring during use. If you notice any irregularities, stop using the firearm immediately.

Disposal Instructions

- Dispose of the recoil spring in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the recoil spring in household waste.
- Consider recycling the product if possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety or performance of the COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective use of your COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 20 LB. Thank you for your attention to safety.

Instrucciones de Seguridad para el MUELLE DE RETORNO DE POTENCIA VARIABLE COLT COMMANDER 20 LB. SPRING VARIABLE POWER WOLFF PARA COLT COMMANDER

Introducción

Gracias por elegir el MUELLE DE RETORNO DE POTENCIA VARIABLE COLT COMMANDER 20 LB. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu arma Colt Commander. Para garantizar un uso seguro y cumplir con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR), por favor, lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que estás familiarizado con la operación y el mantenimiento de tu arma antes de instalar o usar este muelle de retorno.
- Siempre maneja las armas con cuidado y sigue las reglas básicas de seguridad en el manejo de armas.
- Almacena este producto en un lugar seguro, alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el muelle de retorno en busca de signos de desgaste o daño.
- Reporta cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.
- Verifica las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa este muelle de retorno únicamente con el modelo Colt Commander.
- No excedas el peso recomendado de 20 lbs para este muelle de retorno.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o reemplazar el muelle de retorno.
- Usa protección ocular adecuada al manejar armas y durante la instalación.
- Evita usar este producto en temperaturas extremas o condiciones que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación (por ejemplo, destornillador, alicates).

2. Instalación:

- Retira la corredera del arma de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Quita cuidadosamente el muelle de retorno existente del vástago guía.
- Toma el nuevo Wolff Variable Power Spring y colócalo sobre el vástago guía.
- Asegúrate de que el muelle esté colocado correctamente y de manera segura.
- Vuelve a ensamblar la corredera y asegúrate de que todos los componentes estén asegurados.

3. Uso:

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el arma opere correctamente.
- Prueba el arma en un entorno seguro y controlado.
- Monitorea el rendimiento del muelle de retorno durante su uso. Si notas alguna irregularidad, deja

de usar el arma de inmediato.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el muelle de retorno de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el muelle de retorno en la basura doméstica.
- Considera reciclar el producto si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad o el rendimiento del MUELLE DE RETORNO DE POTENCIA VARIABLE COLT COMMANDER, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar un uso seguro y efectivo de tu MUELLE DE RETORNO DE POTENCIA VARIABLE COLT COMMANDER 20 LB. Gracias por tu atención a la seguridad.

Instructions de Sécurité pour le COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 20 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING POUR COLT COMMANDER

Introduction

Merci d'avoir choisi le COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 20 LB. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de ton arme de poing Colt Commander. Pour garantir une utilisation sécurisée et se conformer au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR), merci de lire et de suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi d'être familiarisé avec l'opération et l'entretien de ton arme avant d'installer ou d'utiliser ce ressort de recul.
- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et suis les règles de base de la sécurité des armes à feu.
- Range ce produit dans un endroit sûr, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le ressort de recul pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement ce ressort de recul avec le modèle Colt Commander.
- Ne dépasse pas le poids recommandé de 20 lb pour ce ressort de recul.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de remplacer le ressort de recul.
- Porte des lunettes de protection appropriées lors de la manipulation des armes à feu et pendant l'installation.
- Évite d'utiliser ce produit dans des températures extrêmes ou des conditions pouvant affecter ses performances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation (par exemple, tournevis, pinces).

2. Installation :

- Retire la glissière de l'arme selon les instructions du fabricant.
- Retire soigneusement le ressort de recul existant de la tige de guide.
- Prends le nouveau Wolff Variable Power Spring et place-le sur la tige de guide.
- Assure-toi que le ressort est bien placé et sécurisé.
- Remonte la glissière et assure-toi que tous les composants sont bien fixés.

3. Utilisation :

- Après l'installation, effectue un contrôle de fonctionnement pour t'assurer que l'arme fonctionne

correctement.

- Tire quelques coups dans un environnement sûr et contrôlé.
- Surveille les performances du ressort de recul pendant l'utilisation. Si tu remarques des irrégularités, arrête immédiatement d'utiliser l'arme.

Instructions d'Élimination

- Élimine le ressort de recul conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le ressort de recul dans les déchets ménagers.
- Envisage de recycler le produit si possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les performances du COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING, merci de te référer aux coordonnées du fabricant fournies avec ton produit ou de visiter le site web du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 20 LB. Merci de porter attention à la sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per la COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 20 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING PER COLT COMMANDER

Introduzione

Grazie per aver scelto la COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 20 LB. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma Colt Commander. Per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR), ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere a conoscenza del funzionamento e della manutenzione della tua arma prima di installare o utilizzare questa molla di recupero.
- Maneggia sempre le armi con cautela e segui le regole di base della sicurezza delle armi.
- Conserva questo prodotto in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la molla di recupero per eventuali segni di usura o danni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Usa questa molla di recupero solo con il modello Colt Commander.
- Non superare il peso raccomandato di 20 lbs per questa molla di recupero.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o sostituire la molla di recupero.
- Indossa una protezione per gli occhi appropriata quando maneggi le armi e durante l'installazione.
- Evita di utilizzare questo prodotto in temperature estreme o in condizioni che potrebbero influenzarne le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione (ad es. cacciavite, pinze).

2. Installazione:

- Rimuovi la slitta dall'arma secondo le istruzioni del produttore.
- Rimuovi con cautela la molla di recupero esistente dal perno guida.
- Prendi la nuova Wolff Variable Power Spring e posizionala sul perno guida.
- Assicurati che la molla sia correttamente e saldamente posizionata.
- Rimonta la slitta e assicurati che tutti i componenti siano fissati.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che l'arma operi correttamente.
- Prova a sparare con l'arma in un ambiente sicuro e controllato.
- Monitora le prestazioni della molla di recupero durante l'uso. Se noti irregolarità, smetti immediatamente di utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la molla di recupero in conformità con le normative locali.
- Non smaltire la molla di recupero nei rifiuti domestici.
- Considera il riciclo del prodotto se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o le prestazioni della COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto o di visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace della tua COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 20 LB. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjoner for COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 20 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER

Introduksjon

Takk for at du valgte COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 20 LB. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til ditt Colt Commander våpen. For å sikre sikker bruk og overholdelse av EU General Product Safety Regulation (GPSR), vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med driften og vedlikeholdet av ditt våpen før du installerer eller bruker denne rekylfjæren.
- Håndter alltid våpen med forsiktighet og følg de grunnleggende reglene for våpensikkerhet.
- Oppbevar dette produktet på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig rekylfjæren for tegn på slitasje eller skade.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU sin Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun denne rekylfjæren med Colt Commandermodellen.
- Ikke overskrid den anbefalte vekten på 20 lbs for denne rekylfjæren.
- Sørg for at våpenet er avfyrt før du installerer eller bytter rekylfjæren.
- Bruk passende øyevern når du håndterer våpen og under installasjonen.
- Unngå å bruke dette produktet i ekstreme temperaturer eller forhold som kan påvirke ytelsen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt.
- Samle nødvendige verktøy for installasjon (f.eks. skrutrekker, tang).

2. Installasjon:

- Fjern skinnet fra våpenet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Fjern forsiktig den eksisterende rekylfjæren fra guide stangen.
- Ta den nye Wolff Variable Power Spring og plasser den på guide stangen.
- Sørg for at fjæren sitter riktig og sikkert.
- Sett sammen skinnet og sørg for at alle komponenter er sikret.

3. Bruk:

- Etter installasjon, utfør en funksjonstest for å sikre at våpenet fungerer korrekt.
- Testfyr våpenet i et trygt og kontrollert miljø.
- Overvåk ytelsen til rekylfjæren under bruk. Hvis du merker noen uregelmessigheter, stopp umiddelbart bruken av våpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser rekylfjæren i henhold til lokale forskrifter.
- Ikke kast rekylfjæren i husholdningsavfall.
- Vurder å resirkulere produktet hvis mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For forespørsel om sikkerhet eller ytelse av COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som følger med produktet eller besøk produsentens nettsted.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av din COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 20 LB. Takk for at du tar hensyn til sikkerheten.

Instrukcje bezpieczeństwa dla SPRĘŻYNY POWROTNEJ O ZMIENNEJ MOCY 20 LB. WOLFF DLA COLT COMMANDER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SPRĘŻYNY POWROTNEJ O ZMIENNEJ MOCY 20 LB. WOLFF. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojej broni Colt Commander. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR), prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę i konserwację swojej broni przed instalacją lub użyciem tej sprężyny powrotnej.
- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie i przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.
- Przechowuj ten produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj sprężynę powrotną pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj tej sprężyny powrotnej tylko z modelem Colt Commander.
- Nie przekraczaj zalecanej wagi 20 lb dla tej sprężyny powrotnej.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub wymianą sprężyny powrotnej.
- Noś odpowiednie okulary ochronne podczas obsługi broni i w trakcie instalacji.
- Unikaj używania tego produktu w ekstremalnych temperaturach lub warunkach, które mogą wpłynąć na jego wydajność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia do instalacji (np. śrubokręt, szczypce).

2. Instalacja:

- Usuń zamek z broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Ostrożnie usuń istniejącą sprężynę powrotną z pręta prowadzącego.
- Weź nową sprężynę WOLFF o zmiennej mocy i umieść ją na pręcie prowadzącym.
- Upewnij się, że sprężyna jest prawidłowo i bezpiecznie osadzona.
- Złóż zamek i upewnij się, że wszystkie elementy są zabezpieczone.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcji, aby upewnić się, że broń działa poprawnie.
- Przetestuj broń w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.
- Monitoruj wydajność sprężyny powrotnej podczas użytkowania. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, natychmiast przestań używać broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj sprężynę powrotną zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj sprężyny powrotnej do odpadów domowych.
- Rozważ recykling produktu, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wydajności SPRĘŻYNY POWROTNEJ O ZMIENNEJ MOCY 20 LB. WOLFF, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z Twoim produktem lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie SPRĘŻYNY POWROTNEJ O ZMIENNEJ MOCY 20 LB. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa.

Turvaohjeet COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 20 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER

Johdanto

Kiitos, että valitsit COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 20 LB. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Colt Commander aseesi suorituskyykyä. Varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisten tuoteturvallisuusasetusten (GPSR) noudattamisen, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset turvaohjeet

- Varmista, että tunnet aseenn toiminnan ja huollon ennen kuin asennat tai käytät tätä rekyylijousta.
- Käsittele aseita aina varovasti ja noudata aseiden turvallisuussääntöjä.
- Säilytä tämä tuote turvallisessa paikassa, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Tarkista säännöllisesti rekyylijousoi kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä tätä rekyylijousta vain Colt Commander mallissa.
- Älä ylitä suositeltua painoa, joka on 20 lbs, tälle rekyylijouselle.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen rekyylijousoen asentamista tai vaihtamista.
- Käytä asianmukaista silmäsuojaa käsitellessäsi aseita ja asennuksen aikana.
- Vältä tämän tuotteen käyttöä äärimmäisissä lämpötiloissa tai olosuhteissa, jotka saattavat vaikuttaa sen suorituskyykyyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut asennusta varten (esim. ruuvimeisseli, pihdit).

2. Asennus:

- Poista liukusäätö aseesta valmistajan ohjeiden mukaan.
- Poista varovasti olemassa oleva rekyylijousoi ohjaustangosta.
- Ota uusi Wolff Variable Power Spring ja aseta se ohjaustangolle.
- Varmista, että jousoi on asetettu oikein ja tukevasti.
- Kokoa liukusäätö uudelleen ja varmista, että kaikki osat ovat kiinnitettyinä.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että ase toimii oikein.
- Testaa asetta turvallisessa ja hallitussa ympäristössä.
- Seuraa rekyylijousoen suorituskyykyä käytön aikana. Jos huomaat epätavallisuksia, lopeta aseenn käyttö välittömästi.

Hävitysohjeet

- Hävitä rekyylijousoi paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä rekyylijousta kotitalousjätteiden mukana.
- Harkitse tuotteen kierrättämistä, jos se on mahdollista.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING tuotteen turvallisuudesta tai suorituskyvystä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotteen mukana tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 20 LB:lle. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktioner för COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 20 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FÖR COLT COMMANDER

Introduktion

Tack för att du valt COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 20 LB. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din Colt Commanderpistolen. För att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR), vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med drift och underhåll av ditt vapen innan du installerar eller använder denna rekylfjäder.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ de grundläggande reglerna för vapensäkerhet.
- Förvara denna produkt på en säker plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet rekylfjädern för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Kontrollera för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast denna rekylfjäder med Colt Commandermodellen.
- Överskrid inte den rekommenderade vikten på 20 lbs för denna rekylfjäder.
- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller byter ut rekylfjädern.
- Använd lämplig ögonskydd när du hanterar skjutvapen och under installationen.
- Undvik att använda denna produkt i extrema temperaturer eller förhållanden som kan påverka dess prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är helt oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg för installation (t.ex. skruvmejsel, tänger).

2. Installation:

- Ta bort sliden från vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Ta försiktigt bort den befintliga rekylfjädern från guidestången.
- Ta den nya Wolff Variable Power Spring och placera den på guidestången.
- Se till att fjädern sitter ordentligt och säkert.
- Sätt ihop sliden igen och se till att alla komponenter är säkrade.

3. Användning:

- Efter installationen, genomför en funktionskontroll för att säkerställa att vapnet fungerar korrekt.
- Testa att skjuta med vapnet i en säker och kontrollerad miljö.
- Övervaka prestandan hos rekylfjädern under användning. Om du märker några oegentligheter, sluta använda vapnet omedelbart.

Avfallsinstruktioner

- Kassera rekylfjäders i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte rekylfjäders i hushållsavfall.
- Överväg att återvinna produkten om möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående säkerheten eller prestandan hos COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 20 LB. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 20 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 20 LB. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně Colt Commander. Aby bylo zajištěno bezpečné používání a dodržení nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR), pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že znáte obsluhu a údržbu vaší zbraně, než začnete instalovat nebo používat tuto pružinu.
- Vždy s ohledem na bezpečnost manipulujte se zbraněmi a dodržujte základní pravidla bezpečnosti zbraní.
- Ukládejte tento produkt na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte pružinu pro jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.
- Kontrolujte aktualizace stažení výrobků na platformě Bezpečnostní brána EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte tuto pružinu pouze s modelem Colt Commander.
- Nepřekračujte doporučenou hmotnost 20 lb pro tuto pružinu.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo výměnou pružiny.
- Při manipulaci se zbraněmi a během instalace noste vhodnou ochranu očí.
- Vyvarujte se používání tohoto produktu při extrémních teplotách nebo podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho výkon.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá.
- Připravte si potřebné nástroje pro instalaci (např. šroubovák, kleště).

2. Instalace:

- Odstraňte závěr ze zbraně podle pokynů výrobce.
- Opatrně vyjměte stávající pružinu z vodicí tyče.
- Vezměte novou Wolff Variable Power Spring a umístěte ji na vodicí tyč.
- Ujistěte se, že je pružina správně a bezpečně usazena.
- Znovu sestavte závěr a ujistěte se, že jsou všechny komponenty zabezpečeny.

3. Použití:

- Po instalaci proveďte kontrolu funkčnosti, abyste zajistili, že zbraň funguje správně.
- Testujte střelbu ze zbraně v bezpečném a kontrolovaném prostředí.
- Sledujte výkon pružiny během používání. Pokud si všimnete jakýchkoli nepravdivostí, okamžitě přestaňte zbraň používat.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte pružinu v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte pružinu do domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci produktu, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo výkonu COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce poskytnuté s vaším produktem nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 20 LB. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.