

Schließfeder für P220/P226 - Schließfeder für P220/P226 - Sig Sauer, SIG - P226, P220 - 1 - 9mm Luger

Für die P226 (Standard & X-Serie) Schließfeder aus Beständen Sig Eckernförde gem. letzten Produktions-/Zeichnungsstand vorliegen:

- Standard-Schließfeder für 9x19 (nicht gedrillt!)



Attributes

- Name: Schließfeder für P220/P226 - Sig Sauer, SIG - P226, P220 - 1 - 9mm Luger
- Manufacturer: SIG SAUER, INC.
- Product no.: BRD216012
- Mfr. No.: 71007470
- Caliber: 9mm Luger
- Make: Sig Sauer, SIG
- Model: P226, P220
- Delivery weight: 0.01kg
- Shipping height: 20mm
- Shipping width: 20mm
- Shipping length: 100mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Schließfeder für P220/P226](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Schließfeder für P220/P226](#)

Sicherheitshinweise für die Schließfeder für P220/P226

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Schließfeder für P220/P226 von Sig Sauer. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Schließfeder nur mit kompatiblen Modellen (P220 und P226).
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation der Schließfeder entladen ist.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit der Schließfeder, wenn diese beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Mechanismus gelangen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Reinigen Sie den Bereich, in dem die Schließfeder installiert wird.

2. Installation:

- Entfernen Sie die alte Schließfeder, falls vorhanden.
- Setzen Sie die neue Schließfeder in die vorgesehene Halterung ein.
- Überprüfen Sie, ob die Schließfeder sicher und fest sitzt.

3. Verwendung:

- Testen Sie die Funktion der Schließfeder, indem Sie die Waffe betätigen.
- Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Bewegungen. Bei Problemen sofort die Verwendung einstellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringen Sie die Schließfeder zu einem autorisierten Entsorgungsort, um sicherzustellen, dass sie umweltgerecht behandelt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bei Sicherheitsanfragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder autorisierte Händler.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Schießsportzubehör von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere und verantwortungsvolle Nutzung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Schließfeder für P220/P226

Introduction

Thank you for choosing the Schließfeder für P220/P226 by Sig Sauer. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe usage and maintenance of this product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure you are familiar with the operation of your firearm before installing the recoil spring.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Store the recoil spring in a safe, dry place away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the recoil spring for signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or incidents related to this product to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the recoil spring only with compatible models: P220 and P226.
- Ensure the firearm is unloaded before attempting to install or replace the recoil spring.
- Avoid using the recoil spring if it shows signs of damage or if it does not fit properly.
- Keep hands and other body parts clear of the firearm's action during installation and operation.
- Follow all manufacturer instructions regarding the handling and operation of your firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded.
- Gather necessary tools: screwdriver, cleaning cloth, and safety glasses.

2. Installation Steps

- Remove the slide from the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Carefully remove the old recoil spring from the slide.
- Inspect the recoil spring housing for any debris or damage.
- Insert the new Schließfeder into the recoil spring housing, ensuring it is seated correctly.
- Reattach the slide to the firearm, ensuring all components are aligned and secure.

3. Usage

- After installation, perform a function check to ensure the firearm operates correctly.
- Use the firearm in accordance with the manufacturer's guidelines and local laws.
- Regularly clean and maintain the firearm to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the Schließfeder responsibly, following local regulations for hazardous materials.
- Do not throw the recoil spring in regular household waste.
- Contact local recycling centers for proper disposal options.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Schließfeder für P220/P226, please refer to the manufacturer's customer support or website for assistance.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and effective experience with your Schließfeder für P220/P226. Thank you for your attention to these important guidelines.