

Magazinbegrenzer LR25 Gen M3 Pmag MCL 10/25 (.308)

Die wichtigsten Eigenschaften im Überblick:

- Magazinbegrenzung LR25 Gen M3 Pmag MCL 10/25 passend für 20 Schuss Magpul Pmag's Gen M3 im Kaliber .308
- Hat keinen Einfluss auf die Zuverlässigkeit und Funktion
- Beeinträchtigt nicht den Federdruck des Magazins
- Die Staubschutzkappe (Dustcover) des Pmags lässt sich weiterhin verwenden
- Nicht kompatibel zu älteren Pmags!



Attributes

- Name: Magazinbegrenzer LR25 Gen M3 Pmag MCL 10/25 (.308)
- Manufacturer: MagazineBlocks
- Product no.: BRD320028
- Mfr. No.: Pmag_LR_*25*_M3_10/25
- Delivery weight: 0.05kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Magazinbegrenzung LR25 Gen M3 Pmag MCL 10/25](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Magazinbegrenzer LR25 Gen M3 Pmag MCL 10/25 \(.308\)](#)

Sicherheitshinweise für die Magazinbegrenzung LR25 Gen M3 Pmag MCL 10/25

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Magazinbegrenzung LR25 Gen M3 Pmag MCL 10/25 von MagazineBlocks entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie die Magazinbegrenzung nur in kompatiblen Magpul Pmags der Gen M3 für .308.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Magazin vollständig entladen ist, bevor Sie die Magazinbegrenzung installieren.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Magazine.
- Installieren Sie die Magazinbegrenzung gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die Staubschutzkappe (Dustcover) des Pmags weiterhin, um das Magazin zu schützen.
- Achten Sie darauf, dass die Magazinbegrenzung korrekt eingesetzt ist, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass das Magazin leer ist.
- Überprüfen Sie, dass Sie die richtige Magazinbegrenzung für Ihr Pmag haben.

2. Installation

- Entfernen Sie den vorhandenen Magazinboden, indem Sie die Verriegelung lösen.
- Setzen Sie die Magazinbegrenzung in den Magazinboden ein.
- Achten Sie darauf, dass die Magazinbegrenzung die Magazinfeder passgenau aufnimmt.
- Bringen Sie den Magazinboden wieder an und stellen Sie sicher, dass er sicher verriegelt ist.

3. Verwendung

- Laden Sie das Magazin mit maximal 10 Schuss.
- Verwenden Sie das Magazin nur in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktion des Magazins und der Begrenzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for Magazinbegrenzer LR25 Gen M3 Pmag MCL 10/25 (.308)

Introduction

Thank you for choosing the Magazinbegrenzer LR25 Gen M3 Pmag MCL 10/25 (.308). This product is designed to enhance the performance of your Magpul Pmag's Gen M3 by providing a magazine limitation feature. It is important to follow the safety instructions outlined in this guide to ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in this manual.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- The Magazinbegrenzer is compatible only with Magpul Pmag's Gen M3 for .308 caliber. Do not use it with older Pmag models.
- Always ensure that the magazine is unloaded before installing or removing the Magazinbegrenzer.
- Do not modify the Magazinbegrenzer or attempt to alter its design.
- Avoid using the product in extreme weather conditions, as this may affect its performance.
- If you experience any malfunction or difficulty while using the product, cease use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the magazine is empty and clean.
- Align the Magazinbegrenzer with the magazine's base and press it into place until it clicks securely.
- Verify that the Magazinbegrenzer is properly installed by checking for any movement or looseness.

2. Usage:

- Load the magazine with a maximum of 20 rounds to comply with the limitation feature.
- Use the magazine as intended in your firearm, ensuring that the magazine is inserted correctly.
- After use, remove the magazine from the firearm and inspect it for any signs of wear or damage.

3. Maintenance:

- Clean the Magazinbegrenzer regularly to prevent dirt and debris buildup.
- Store the product in a cool, dry place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for designated recycling facilities or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of the Magazinbegrenzer LR25 Gen M3 Pmag MCL 10/25 (.308), please refer to the manufacturer's website or contact their customer support directly.