

Platinum Series Stuck Case Remover

Get back to reloading in minutes with the Frankford Arsenal Stuck Case Remover. No need to disassemble your press or break out your other tools. Simply insert the device into the shell holder, clamp down on the case and activate the press lever to quickly and efficiently separate the case from the die. Once the case is free, remove the tool and continue to reload.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Platinum Series Stuck Case Remover
- Manufacturer: Frankford Arsenal
- Product no.: EU1000335
- Mfr. No.: 1078192
- Color: Grey
- Delivery weight: 2.4kg
- UPC: 661120411338

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover](#)
- [English: Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Removedor de Casos Atascados de Frankford Arsenal](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover](#)
- [Norsk: Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover](#)
- [Suomi: Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání zařízení Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover](#)

Sicherheitshinweise für den Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover

Einführung

Herzlich willkommen! Der Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover wurde entwickelt, um Ihnen beim Wiederladen zu helfen, indem er feststeckende Hülsen schnell und effizient entfernt. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf, um Rost und andere Schäden zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer Sicherheitsbrillen, um Ihre Augen zu schützen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände und Finger während der Nutzung des Geräts nicht in die Nähe der beweglichen Teile kommen.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit kompatiblen Hülsenhaltern.
- Stellen Sie sicher, dass die Presse stabil und sicher aufgestellt ist, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde oder abgelenkt sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Setzen Sie den Stuck Case Remover in den Hülsenhalter ein.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät fest sitzt und korrekt ausgerichtet ist.

2. Nutzung:

- Klemmen Sie die feststeckende Hülse in das Gerät ein.
- Betätigen Sie den Pressehebel sanft, um die Hülse vom Die zu trennen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände und Finger nicht in die Nähe der beweglichen Teile kommen.
- Sobald die Hülse frei ist, entfernen Sie das Werkzeug vorsichtig.
- Überprüfen Sie die Hülse auf Beschädigungen, bevor Sie mit dem Wiederladen fortfahren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und nicht mehr benötigte Werkzeuge.
- Verwenden Sie Recyclingmöglichkeiten, wo immer dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und das Produkt

verantwortungsvoll zu verwenden.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover entschieden haben!

Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover. This tool is designed to help you quickly and efficiently remove stuck cases from your reloading die without the need for disassembly. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always use the Stuck Case Remover as intended to avoid injury or damage to the tool.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Inspect the tool regularly for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects or if the tool does not function as intended, discontinue use immediately and seek assistance.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your reloading press is securely mounted and stable before using the Stuck Case Remover.
- Always wear safety glasses to protect your eyes from potential debris.
- Do not attempt to remove cases that are excessively stuck or show signs of significant damage.
- Use the tool only for its intended purpose; do not modify or alter it in any way.
- Be cautious of your hands and fingers when clamping the tool to avoid pinching or injury.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:** Ensure that your reloading press is turned off and is in a safe position.
2. **Insert the Tool:** Place the Frankford Arsenal Stuck Case Remover into the shell holder of your reloading press.
3. **Secure the Case:** Clamp down on the stuck case using the tool. Ensure it is firmly secured to avoid slippage during operation.
4. **Activate the Press:** Gently pull the press lever to apply pressure. This will help separate the stuck case from the die.
5. **Check for Release:** Once you feel resistance decrease, the case should be free. Carefully remove the Stuck Case Remover.
6. **Continue Reloading:** After the case is removed, you can proceed with your reloading process as usual.

Disposal Instructions

- Dispose of the Stuck Case Remover responsibly at the end of its life cycle.
- Follow local regulations for the disposal of tools and metal products.
- Do not dispose of the tool in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or assistance related to the Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover, please refer to the packaging or product documentation for contact details of the manufacturer. Ensure that you have the product information available for any support requests.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Frankford

Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover. Thank you for your attention to safety, and happy reloading!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Removedor de Casos Atascados de Frankford Arsenal

Introducción

Gracias por elegir el Removedor de Casos Atascados de Frankford Arsenal. Este dispositivo está diseñado para facilitar el proceso de recarga al eliminar rápidamente los casos atascados. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue las instrucciones y pautas de seguridad que se detallan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Removedor de Casos Atascados fuera del alcance de los niños.
- Usa el dispositivo solo para el propósito previsto, que es remover casos atascados de manera segura.
- Inspecciona el Removedor de Casos Atascados antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños.
- Si el dispositivo presenta algún daño, no lo uses y contacta al fabricante para obtener soporte.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza gafas de seguridad para proteger tus ojos durante el uso.
- Asegúrate de que la prensa esté bien fijada antes de usar el Removedor de Casos Atascados.
- No introduces las manos ni ninguna otra parte del cuerpo cerca de la prensa mientras esté en funcionamiento.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones para evitar accidentes.
- No fuerces el Removedor de Casos Atascados si el caso no se libera fácilmente; revisa el procedimiento de uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu prensa esté bien instalada y segura en su lugar.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluido el Removedor de Casos Atascados.

2. Instalación del Dispositivo:

- Inserta el Removedor de Casos Atascados en el soporte de la vaina.
- Asegúrate de que esté bien fijado y alineado con el caso atascado.

3. Uso del Dispositivo:

- Sujeta el caso firmemente.
- Activa la palanca de la prensa para separar el caso del die de manera rápida y eficiente.
- Una vez que el caso esté libre, retira el Removedor de Casos Atascados con cuidado.

4. Postuso:

- Limpia el dispositivo después de cada uso para mantener su efectividad.
- Almacena el Removedor de Casos Atascados en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- El Removedor de Casos Atascados de Frankford Arsenal está diseñado para durar. Sin embargo, si necesitas desecharlo, verifica las normativas locales sobre la eliminación de herramientas y dispositivos.
- Asegúrate de reciclar el dispositivo de acuerdo a las regulaciones locales para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro de tu Removedor de Casos Atascados, por favor, consulta la información proporcionada en el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener más detalles.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas para disfrutar de un uso seguro y efectivo del Removedor de Casos Atascados de Frankford Arsenal.

Guide de Sécurité pour le Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover

Introduction

Merci d'avoir choisi le Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover. Cet outil est conçu pour t'aider à retirer rapidement et efficacement les douilles coincées de ton die de rechargement sans avoir besoin de démonter quoi que ce soit. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours le Stuck Case Remover comme prévu pour éviter des blessures ou des dommages à l'outil.
- Garde l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour prévenir les accidents.
- Inspecte régulièrement l'outil pour tout signe d'usure ou de dommage avant de l'utiliser.
- Si tu remarques des défauts ou si l'outil ne fonctionne pas comme prévu, cesse immédiatement son utilisation et demande de l'aide.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que ta presse de rechargement est solidement montée et stable avant d'utiliser le Stuck Case Remover.
- Porte toujours des lunettes de sécurité pour protéger tes yeux des débris potentiels.
- Ne tente pas de retirer des douilles qui sont excessivement coincées ou montrent des signes de dommages significatifs.
- Utilise l'outil uniquement à son but prévu ; ne le modifie ni ne l'altère de quelque manière que ce soit.
- Fais attention à tes mains et à tes doigts lorsque tu serres l'outil pour éviter les pincements ou les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Préparation** : Assure-toi que ta presse de rechargement est éteinte et dans une position sûre.
2. **Insérer l'Outil** : Place le Frankford Arsenal Stuck Case Remover dans le portemunitions de ta presse de rechargement.
3. **Sécuriser la Douille** : Serre la douille coincée à l'aide de l'outil. Assure-toi qu'elle est bien maintenue pour éviter tout glissement pendant l'opération.
4. **Activer la Presse** : Tire doucement sur le levier de la presse pour appliquer de la pression. Cela aidera à séparer la douille coincée du die.
5. **Vérifier le Dégagement** : Une fois que tu sens que la résistance diminue, la douille devrait être libre. Retire soigneusement le Stuck Case Remover.
6. **Continuer le Rechargement** : Après avoir retiré la douille, tu peux poursuivre ton processus de rechargement comme d'habitude.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du Stuck Case Remover de manière responsable à la fin de son cycle de vie.
- Suis les réglementations locales pour la mise au rebut des outils et des produits métalliques.
- Ne jette pas l'outil dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou assistance liée au Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover, consulte l'emballage ou la documentation du produit pour les coordonnées du fabricant. Assure-toi d'avoir les informations sur le produit disponibles pour toute demande de support.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover. Merci de prêter attention à la sécurité, et bon rechargement !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover

Introduzione

Grazie per aver scelto il Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover. Questo strumento è progettato per aiutarti a rimuovere rapidamente ed efficientemente i bossoli bloccati dal tuo die di ricarica senza la necessità di smontaggio. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il Stuck Case Remover come previsto per evitare infortuni o danni allo strumento.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire incidenti.
- Ispeziona regolarmente lo strumento per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se noti difetti o se lo strumento non funziona come previsto, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la tua pressa di ricarica sia montata in modo sicuro e stabile prima di utilizzare il Stuck Case Remover.
- Indossa sempre occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da potenziali detriti.
- Non tentare di rimuovere bossoli che sono eccessivamente bloccati o mostrano segni di danni significativi.
- Utilizza lo strumento solo per lo scopo previsto; non modificarlo né alterarlo in alcun modo.
- Fai attenzione alle mani e alle dita quando stringi lo strumento per evitare pizzicamenti o infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che la tua pressa di ricarica sia spenta e sia in una posizione sicura.
2. **Inserisci lo Strumento:** Posiziona il Frankford Arsenal Stuck Case Remover nel portascocca della tua pressa di ricarica.
3. **Fissa il Bossolo:** Stringi il bossolo bloccato utilizzando lo strumento. Assicurati che sia ben fissato per evitare scivolamenti durante l'operazione.
4. **Attiva la Pressa:** Tira delicatamente la leva della pressa per applicare pressione. Questo aiuterà a separare il bossolo bloccato dal die.
5. **Controlla il Rilascio:** Una volta che senti diminuire la resistenza, il bossolo dovrebbe essere libero. Rimuovi con cautela il Stuck Case Remover.
6. **Continua a Ricaricare:** Dopo aver rimosso il bossolo, puoi procedere con il tuo processo di ricarica come al solito.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Stuck Case Remover in modo responsabile al termine del suo ciclo di vita.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di strumenti e prodotti metallici.
- Non smaltire lo strumento nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o assistenza relative al Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover, ti preghiamo di fare riferimento all'imballaggio o alla documentazione del prodotto per i dettagli di contatto del

produttore. Assicurati di avere a disposizione le informazioni sul prodotto per eventuali richieste di supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e buona ricarica!

Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover. Dette verktøyet er designet for å hjelpe deg med raskt og effektivt å fjerne fastkjørte hylser fra omlastingsdiesen uten behov for demontering. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid Stuck Case Remover som tiltenkt for å unngå skade eller ødeleggelse av verktøyet.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare personer for å forhindre ulykker.
- Inspiser verktøyet regelmessig for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Hvis du merker noen feil eller hvis verktøyet ikke fungerer som tiltenkt, stopp umiddelbart bruken og søk hjelp.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at omlastingspressen din er sikkert montert og stabil før du bruker Stuck Case Remover.
- Bruk alltid vernebriller for å beskytte øynene dine mot potensielle rusk.
- Ikke forsøk å fjerne hylser som er ekstremt fastkjørte eller viser tegn på betydelig skade.
- Bruk verktøyet kun til sitt tiltenkte formål; ikke modifier eller endre det på noen måte.
- Vær forsiktig med hendene og fingrene når du klemmer verktøyet for å unngå klemskader eller andre skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Forberedelse:** Sørg for at omlastingspressen din er slått av og er i en trygg posisjon.
2. **Sett inn verktøyet:** Plasser Frankford Arsenal Stuck Case Remover i hylseholderen på omlastingspressen din.
3. **Sikre hylsen:** Klem ned på den fastkjørte hylsen med verktøyet. Sørg for at den er godt sikret for å unngå glidning under operasjonen.
4. **Aktiver pressen:** Trekk forsiktig i pressens spak for å påføre trykk. Dette vil hjelpe med å skille den fastkjørte hylsen fra diesettet.
5. **Sjekk for frigjøring:** Når du merker at motstanden avtar, skal hylsen være fri. Fjern forsiktig Stuck Case Remover.
6. **Fortsett omlasting:** Etter at hylsen er fjernet, kan du fortsette med omlastingsprosessen som vanlig.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall Stuck Case Remover på en ansvarlig måte ved slutten av livssyklusen.
- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av verktøy og metallprodukter.
- Ikke kast verktøyet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller assistanse relatert til Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover, vennligst referer til emballasjen eller produktdokumentasjonen for kontaktinformasjon til produsenten. Sørg for at du har produktinformasjonen tilgjengelig for eventuelle støtteforespørsel.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover. Takk for at du tar hensyn til sikkerheten, og lykke til med omlastingen!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover. Nasze urządzenie zostało zaprojektowane, aby ułatwić proces usuwania zakleszczonych łusek, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo użytkownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego urządzenia.
- Informuj się o ewentualnych akcjach wycofania produktu za pośrednictwem platformy Safety Gate.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek niebezpiecznych sytuacji, zgłaszaj je odpowiednim organom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio zamocowane przed użyciem.
- Nie wkładaj rąk ani innych przedmiotów w pobliżu ruchomych części urządzenia podczas jego pracy.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Zawsze korzystaj z urządzenia w dobrze oświetlonym miejscu.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że prasa jest ustawiona na stabilnej powierzchni.
- Sprawdź, czy wszystkie części urządzenia są w dobrym stanie.

2. Użycie Stuck Case Remover:

- Włóż urządzenie do uchwytu na łuskę.
- Zaciśnij urządzenie na zakleszczonej łusce.
- Aktywuj dźwignię prasy, aby oddzielić łuskę od matrycy.
- Gdy łuska jest wolna, usuń narzędzie i kontynuuj proces ładowania.

3. Zakończenie:

- Po zakończeniu użycia, wyłącz prasę i odłóż urządzenie w bezpieczne miejsce.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wrzucaj urządzenia do ogólnych odpadów domowych.
- Zasięgnij informacji w lokalnych punktach zbiórki odpadów, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo zutylizować produkt.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy udanego korzystania z Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover!

Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Removerin. Tämä laite on suunniteltu helpottamaan patruunoiden lataamista ja poistamaan juuttuneet hylsyet tehokkaasti. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi sen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on jäänyt vaille osia tai jos osat ovat vaurioituneet.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä laitetta vain sen tarkoitukseen, eli juuttuneiden hylsyjen poistamiseen.
- Varmista, että hylsy on kunnolla kiinnitetty kuoripidikkeeseen ennen käyttöä.
- Älä koskaan yritä poistaa hylsyä, jos laite ei toimi oikein tai jos tunnet vastusta.
- Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja, jos mahdollista, erityisesti kun työskentelet patruunoiden kanssa.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja vapaana esteistä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta Frankford Arsenal Stuck Case Remover kuoripidikkeeseen.
- Varmista, että laite on tukevasti kiinni ja oikeassa asennossa.

2. Käyttö

- Purista laitetta tiukasti juuttuneen hylsyn ympärille.
- Aktivoi prässin vipu varovasti, jotta kuori irtoaa muotista.
- Kun hylsy on vapaa, poista laite varovasti.
- Jatka patruunoiden lataamista normaalisti.

Hävittämisohejeet

- Hävitä käytetty tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia aineita.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja suositukset turvalliselle hävittämiselle.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista, että on tärkeää noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ja varotoimia tuotteen käytön aikana.

Säkerhetsinstruktioner för Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover

Introduktion

Tack för att du valt Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover. Denna enhet är utformad för att hjälpa dig att snabbt och effektivt ta bort fastnade hylsor från dornet under omladdning. För att säkerställa säker användning och för att maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte enheten om den är skadad.
- Rapportera eventuella skador eller farliga situationer till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid användning av Stuck Case Remover.
- Se till att hylshållaren är korrekt installerad innan du använder enheten.
- Tryck inte för hårt på hylsan när du klämmer ner, för att undvika skador på produkten eller dig själv.
- Använd produkten i en väl upplyst och ren arbetsmiljö för att undvika olyckor.
- Undvik att använda enheten om du är trött eller distraherad.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av hylshållare:

- Sätt in Frankford Arsenal Stuck Case Remover i hylshållaren.
- Se till att den sitter ordentligt och är stabil innan du fortsätter.

2. Användning:

- Kläm ner på hylsan med en jämn och kontrollerad kraft.
- Aktivera presshandtaget för att separera hylsan från dornet.
- När hylsan har lossnat, ta bort verktyget och fortsätt med omladdningen.

3. Avsluta användning:

- Kontrollera att inga delar av enheten har skadats under användning.
- Rengör enheten efter användning för att förlänga dess livslängd.

Avfallshantering

- Kasta inte den använda enheten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av verktyg och material.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för råd om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i EU. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig när du kontaktar supporten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare och mer effektiv användning av Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover.

Návod k bezpečnému používání zařízení Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover. Tento nástroj je navržen tak, aby vám pomohl efektivně odstranit uvízlé nábojnice bez nutnosti rozebírání lisu nebo použití dalších nástrojů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím zařízení si důkladně přečtete tento návod.
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte zařízení pouze k určenému účelu, tj. k odstraňování uvízlých nábojnic.
- Zkontrolujte zařízení před každým použitím na poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, nepoužívejte zařízení a obraťte se na odborníka.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se přebíjení a používání střeliva.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před aktivací páky lisu se ujistěte, že je zařízení správně umístěno v držáku náboje.
- Nikdy se nedívejte přímo do otvoru lisu během používání zařízení.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste ochránili oči a ruce před možnými úlomky.
- Pokud se náboj neodstraní při prvním pokusu, nepokoušejte se znovu použít zařízení bez jeho pečlivé kontroly.
- Vyvarujte se používání zařízení v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava zařízení:

- Zkontrolujte, zda je zařízení čisté a nepoškozené.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty.

2. Použití zařízení:

- Vložte zařízení do držáku náboje.
- Stiskněte na náboji a aktivujte páku lisu.
- Jakmile se náboj uvolní, odstraňte nástroj.
- Pokračujte v přebíjení.

3. Údržba:

- Po každém použití důkladně vyčistěte zařízení.
- Uložte zařízení na suchém a bezpečném místě.

Pokyny k likvidaci

- Zařízení likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte zařízení do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

- Zeptejte se místních úřadů na správné postupy likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili, nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce pro další informace.

Děkujeme, že dodržujete bezpečnostní pokyny a užíváte si používání zařízení Frankford Arsenal Platinum Series Stuck Case Remover.