

Cartridge Overall Length Gage

If you have a cleaning rod and a set of calipers, you can now determine the optimum OAL for any bullet in less than two minutes. This simple kit consists of two clamps that easily attach to any cleaning rod, $\frac{1}{4}$ " in diameter, or less. Simply insert a cleaning rod into the barrel so that it contacts the bolt face, then install one clamp at the end of the barrel. Remove the cleaning rod and insert a dummy round into the chamber so that the bullet is in contact with the rifling. Touch the cleaning rod end to the bullet and attach the second clamp at the end of the barrel. Remove and measure the distance between the two clamps, or use as a gauge to check the seating depth set-up during your reloading sequence. Works on all rifles.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage
- Manufacturer: Frankford Arsenal
- Product no.: EU1000351
- Mfr. No.: 965887
- Delivery weight: 0.03kg
- UPC: 661120658870

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage](#)
- [English: Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud Total de Cartuchos Frankford Arsenal](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gage de Longueur Totale des Cartouches Frankford Arsenal](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage](#)
- [Norsk: Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Gage'a Długości Całkowitej Frankford Arsenal](#)
- [Suomi: Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání měřiče délky nábojnice Frankford Arsenal](#)

Sicherheitshinweise für den Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der Bestimmung der optimalen Gesamtlänge (OAL) für Ihre Patronen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Putzstöcken, die einen Durchmesser von 1/4" oder weniger haben.
- Informieren Sie sich über die aktuellen Rückrufinformationen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Gerät nur in einem gut belüfteten Bereich.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn Sie mit Munition arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie den Gage verwenden.
- Berühren Sie die Klemmen und den Putzstock nicht mit den Händen, während Sie die DummyPatrone einsetzen.
- Überprüfen Sie den Abstand zwischen den Klemmen sorgfältig, um falsche Messungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation der Klemmen:

- Stecken Sie einen Putzstock in den Lauf Ihrer Waffe, sodass er die Verschlussfläche berührt.
- Installieren Sie eine Klemme am Ende des Laufs.

2. Verwendung des Gage:

- Entfernen Sie den Putzstock.
- Setzen Sie eine DummyPatrone in die Kammer ein, sodass die Kugel mit den Zügen in Kontakt ist.
- Berühren Sie das Ende des Putzstocks mit der Kugel und befestigen Sie die zweite Klemme am Ende des Laufs.
- Messen Sie den Abstand zwischen den beiden Klemmen oder verwenden Sie die Klemmen als Messgerät, um die Sitztiefe während Ihrer WiederladeSequenz zu überprüfen.

3. Nach der Benutzung:

- Entfernen Sie die Klemmen und den Putzstock vorsichtig.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Trennen Sie alle Teile, die recycelbar sind, und entsorgen Sie sie entsprechend.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit können Sie sich an den Hersteller oder den autorisierten Händler wenden. Achten Sie darauf, die spezifischen Kontaktinformationen zu verwenden, die mit dem Produkt geliefert werden.

Bitte beachten Sie die oben genannten Richtlinien, um die Sicherheit und Wirksamkeit Ihres Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage zu gewährleisten. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage. This tool is designed to help you determine the optimum overall length (OAL) for any bullet quickly and accurately. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always handle cleaning rods and ammunition with care to prevent accidents.
- Use the tool only for its intended purpose as specified in this guide.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for wear or damage before use.
- Store the product in a safe and dry place when not in use.
- Report any unsafe conditions or malfunctions to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear safety glasses when working with firearms and ammunition.
- Ensure that the firearm is unloaded before inserting the cleaning rod.
- Do not attempt to use the gage with live ammunition in the chamber.
- Avoid using excessive force when attaching clamps to the cleaning rod.
- Do not leave the cleaning rod inserted in the barrel unattended.
- Be cautious of sharp edges on the clamps and cleaning rod.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather necessary tools: a cleaning rod, calipers, and the Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.

2. Inserting the Cleaning Rod:

- Insert the cleaning rod into the barrel until it contacts the bolt face.
- Attach one clamp at the end of the barrel, securing the cleaning rod in place.

3. Measuring the OAL:

- Remove the cleaning rod from the barrel.
- Insert a dummy round into the chamber so that the bullet contacts the rifling.
- Reinsert the cleaning rod until it touches the bullet.
- Attach the second clamp at the end of the barrel.

4. Measuring the Distance:

- Remove the cleaning rod and measure the distance between the two clamps using calipers.
- Use this measurement to check the seating depth setup during your reloading process.

5. Final Steps:

- After use, remove all clamps and the cleaning rod from the firearm.
- Clean the gage and store it properly.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or broken components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Following these guidelines will help ensure a safe and effective experience with your Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud Total de Cartuchos Frankford Arsenal

Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Longitud Total de Cartuchos Frankford Arsenal. Este dispositivo está diseñado para ayudarte a determinar la longitud total óptima (OAL) para cualquier bala de manera rápida y eficiente. Asegúrate de seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Lee y entiende todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el dispositivo solo para su propósito previsto.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño.
- Si encuentras alguna parte dañada, no uses el dispositivo y contacta con el fabricante.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el cañón del rifle esté descargado antes de insertar la varilla de limpieza.
- Nunca apuntes el rifle hacia ti o hacia otras personas durante el uso.
- Utiliza gafas de seguridad para proteger tus ojos de posibles fragmentos o residuos.
- No fuerces el dispositivo en el cañón; esto puede causar daño al equipo o lesiones.
- Evita el contacto con la bala y la varilla de limpieza mientras el rifle está cargado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener una varilla de limpieza y un juego de calibres a mano.
- Verifica que el rifle esté descargado y en una superficie estable.

2. Instalación de la Varilla:

- Inserta la varilla de limpieza en el cañón del rifle hasta que toque la cara del cerrojo.
- Coloca una abrazadera en el extremo del cañón.

3. Inserción de la Bala:

- Retira la varilla de limpieza.
- Inserta una bala de prueba en la recámara, asegurándote de que esté en contacto con el estriado.

4. Medición:

- Toca el extremo de la varilla de limpieza con la bala.
- Coloca la segunda abrazadera en el extremo del cañón.
- Retira la varilla y mide la distancia entre las dos abrazaderas para determinar la longitud total óptima (OAL).

5. Verificación de la Profundidad de Asiento:

- Utiliza la medición obtenida como un medidor para verificar la profundidad de asiento durante tu secuencia de recarga.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parte del producto que esté dañada o que ya no necesites de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No tires el producto a la basura común si contiene materiales peligrosos; verifica las normativas locales para la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o problema relacionado con el uso del Medidor de Longitud Total de Cartuchos Frankford Arsenal, asegúrate de buscar asistencia a través de los canales de contacto del fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y uso, podrás disfrutar de una experiencia segura y efectiva con tu Medidor de Longitud Total de Cartuchos Frankford Arsenal. Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si tienes alguna duda, consulta con un experto o el fabricante.

Guide de Sécurité pour le Gage de Longueur Totale des Cartouches Frankford Arsenal

Introduction

Merci d'avoir choisi le Gage de Longueur Totale des Cartouches Frankford Arsenal. Cet outil est conçu pour t'aider à déterminer rapidement et avec précision la longueur totale optimale (OAL) pour n'importe quelle balle. Merci de lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Manipule toujours les tiges de nettoyage et les munitions avec précaution pour éviter les accidents.
- Utilise l'outil uniquement pour son but prévu tel que spécifié dans ce guide.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le produit pour détecter toute usure ou dommage avant utilisation.
- Range le produit dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Signale toute condition dangereuse ou mal fonctionnement aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des lunettes de sécurité lorsque tu travailles avec des armes à feu et des munitions.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant d'insérer la tige de nettoyage.
- N'essaie pas d'utiliser le gage avec des munitions réelles dans la chambre.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'attachement des pinces à la tige de nettoyage.
- Ne laisse pas la tige de nettoyage insérée dans le canon sans surveillance.
- Fais attention aux bords tranchants des pinces et de la tige de nettoyage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble les outils nécessaires : une tige de nettoyage, des calibres et le Gage de Longueur Totale des Cartouches Frankford Arsenal.
- Assure-toi que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre et est déchargée.

2. Insertion de la Tige de Nettoyage :

- Insère la tige de nettoyage dans le canon jusqu'à ce qu'elle touche la face de la culasse.
- Attache une pince à l'extrémité du canon, en maintenant la tige de nettoyage en place.

3. Mesure de l'OAL :

- Retire la tige de nettoyage du canon.
- Insère une cartouche factice dans la chambre pour que la balle touche les rayures.
- Réinsère la tige de nettoyage jusqu'à ce qu'elle touche la balle.
- Attache la deuxième pince à l'extrémité du canon.

4. Mesure de la Distance :

- Retire la tige de nettoyage et mesure la distance entre les deux pinces à l'aide des calibres.
- Utilise cette mesure pour vérifier la profondeur de siège réglée lors de ton processus de rechargement.

5. Étapes Finales :

- Après utilisation, retire toutes les pinces et la tige de nettoyage de l'arme à feu.
- Nettoie le gage et rangele correctement.

Instructions de Dépôt

- Dispose de tout composant endommagé ou cassé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les options de recyclage disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le Gage de Longueur Totale des Cartouches Frankford Arsenal, consulte le site web du fabricant ou contacte leur service client pour obtenir de l'aide.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Le respect de ces directives contribuera à garantir une expérience sûre et efficace avec ton Gage de Longueur Totale des Cartouches Frankford Arsenal.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage

Introduzione

Grazie per aver scelto il Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage. Questo strumento è progettato per aiutarti a determinare rapidamente e con precisione la lunghezza complessiva ottimale (OAL) per qualsiasi proiettile. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Maneggia sempre le bacchette di pulizia e le munizioni con attenzione per prevenire incidenti.
- Utilizza lo strumento solo per lo scopo previsto come specificato in questa guida.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per usura o danni prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto quando non in uso.
- Riporta eventuali condizioni non sicure o malfunzionamenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di sicurezza quando lavori con armi da fuoco e munizioni.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di inserire la bacchetta di pulizia.
- Non tentare di utilizzare il gage con munizioni vive nella camera.
- Evita di usare una forza eccessiva quando attacchi le pinze alla bacchetta di pulizia.
- Non lasciare la bacchetta di pulizia inserita nella canna senza sorveglianza.
- Fai attenzione ai bordi affilati delle pinze e della bacchetta di pulizia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli gli strumenti necessari: una bacchetta di pulizia, calibri e il Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage.
- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura e sia scarica.

2. Inserimento della Bacchetta di Pulizia:

- Inserisci la bacchetta di pulizia nella canna fino a contattare il faccia del otturatore.
- Attacca una pinza all'estremità della canna, fissando la bacchetta di pulizia in posizione.

3. Misurazione dell'OAL:

- Rimuovi la bacchetta di pulizia dalla canna.
- Inserisci una cartuccia fittizia nella camera in modo che il proiettile contatti le rigature.
- Reinserisci la bacchetta di pulizia fino a toccare il proiettile.
- Attacca la seconda pinza all'estremità della canna.

4. Misurazione della Distanza:

- Rimuovi la bacchetta di pulizia e misura la distanza tra le due pinze utilizzando i calibri.
- Utilizza questa misurazione per controllare la profondità di seduta impostata durante il tuo

processo di ricarica.

5. Passaggi Finali:

- Dopo l'uso, rimuovi tutte le pinze e la bacchetta di pulizia dall'arma.
- Pulisci il gage e conservalo correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti danneggiati o rotti in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla le opzioni di riciclaggio disponibili nella tua zona.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto riguardante il Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Seguire queste linee guida aiuterà a garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage.

Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage. Dette verktøyet er designet for å hjelpe deg med å bestemme den optimale overall length (OAL) for hvilken som helst kule raskt og nøyaktig. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Håndter alltid rengjøringsstenger og ammunisjon med forsiktighet for å unngå ulykker.
- Bruk verktøyet kun til sitt tiltenkte formål som spesifisert i denne guiden.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig produktet for slitasje eller skade før bruk.
- Oppbevar produktet på et trygt og tørt sted når det ikke er i bruk.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller feil til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid vernebriller når du arbeider med skytevåpen og ammunisjon.
- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt før du setter inn rengjøringsstangen.
- Forsøk ikke å bruke gagen med levende ammunisjon i kammeret.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du fester klemmer til rengjøringsstangen.
- La ikke rengjøringsstangen stå i løpet uten tilsyn.
- Vær forsiktig med skarpe kanter på klemene og rengjøringsstangen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle nødvendige verktøy: en rengjøringsstang, kalipere og Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage.
- Sørg for at skytevåpenet er rettet i en trygg retning og er avfyrt.

2. Innsetting av rengjøringsstangen:

- Sett rengjøringsstangen inn i løpet til den berører boltflaten.
- Fest en klemme på enden av løpet, slik at rengjøringsstangen holdes på plass.

3. Måling av OAL:

- Fjern rengjøringsstangen fra løpet.
- Sett inn en dummyrunde i kammeret slik at kulen berører riflingen.
- Sett inn rengjøringsstangen igjen til den berører kulen.
- Fest den andre klemmen på enden av løpet.

4. Måling av avstanden:

- Fjern rengjøringsstangen og mål avstanden mellom de to klemene ved hjelp av kalipere.
- Bruk dette målet til å sjekke settedybden som er satt opp under omladingen din.

5. Avsluttende trinn:

- Etter bruk, fjern alle klemmer og rengjøringsstangen fra skytevåpenet.
- Rengjør gagen og oppbevar den på riktig måte.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadede eller ødelagte komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for resirkuleringsalternativer som er tilgjengelige i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller støtte angående Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage, vennligst referer til produsentens nettside eller kontakt deres kundeservice for assistanse.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsinstruksjonene. Å følge disse retningslinjene vil bidra til å sikre en trygg og effektiv opplevelse med din Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Gage'a Długości Całkowitej Frankford Arsenal

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Gage'a Długości Całkowitej Frankford Arsenal. Ten produkt jest przeznaczony do pomocy w określeniu optymalnej długości OAL dla pocisków. Proszę uważnie przeczytać poniższe instrukcje bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas pracy z bronią i amunicją.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że lufa broni jest pusta przed włożeniem pręta czyszczącego.
- Zawsze używaj pręta czyszczącego o średnicy $\frac{1}{4}$ " lub mniejszej.
- Nie używaj produktu w połączeniu z uszkodzoną lub niekompletną bronią.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz pręt czyszczący i zestaw suwmiarzy.
- Sprawdź, czy pręt czyszczący jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Ustalanie długości OAL:

- Wsuń pręt czyszczący do lufy, aby dotknął powierzchni zamka.
- Zamocuj jeden zacisk na końcu lufy.
- Usuń pręt czyszczący i włóż atrapę naboju do komory, aby pocisk dotykał gwintu.
- Dotknij końca pręta czyszczącego do pocisku i zamocuj drugi zacisk na końcu lufy.
- Usuń pręt czyszczący i zmierz odległość między dwoma zaciskami lub użyj jako wskaźnika do sprawdzenia głębokości osadzenia podczas swojego procesu ponownego ładowania.

3. Użytkowanie:

- Używaj produktu wyłącznie w połączeniu z karabinami.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użytkowania broni.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub niekompletny.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych bezpieczeństwa. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z Gage'a Długości Całkowitej Frankford Arsenal zapewni Ci satysfakcję z użytkowania oraz ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami.

Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi, että noudatat kaikkia turvallisuusvaatimuksia.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että puhdistusvälineesi on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä koskaan käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alttiina häiriötekijöille.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja, kun työskentelet tämän tuotteen kanssa.
- Vältä liiallista voimaa puristimien kiinnittämisessä tai irrottamisessa.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä, jotta vältät onnettomuudet.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Varmista, että sinulla on puhdistusväline ja mittauskalu.
- Tarkista, että puhdistusvälineen halkaisija on $\frac{1}{4}$ " tai vähemmän.

2. Asennus:

- Aseta puhdistusväline piippuun niin, että se koskettaa lukon pintaa.
- Kiinnitä yksi puristin piipun päähän.

3. Mittaus:

- Poista puhdistusväline ja aseta valehylsy kammiin siten, että luoti on kosketuksessa riflingin kanssa.
- Kosketa puhdistusvälineen päätä luotiin ja kiinnitä toinen puristin piipun päähän.
- Poista ja mittaa etäisyys kahden puristimen välillä.

4. Latausprosessin tarkistus:

- Käytä mittana tarkistaaksesi istutus syvyyden asetusta latausprosessisi aikana.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin viranomaisiin. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja nauti sen eduista!

Säkerhetsinstruktioner för Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage

Introduktion

Tack för att du har valt Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att bestämma den optimala OAL (Overall Length) för kulor på ett säkert och effektivt sätt. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rengöringsstaven och skjutmått på ett säkert sätt för att undvika skador.
- Se till att vapnet är avstängt och tomt innan du använder gage.
- Använd klämmorna som angivet för att säkerställa korrekt mätning.
- Undvik att trycka för hårt på kulan för att förhindra skador på både gage och ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att du har en rengöringsstav och ett set med skjutmått tillgängliga.
- Kontrollera att gage och klämmor är rena och fria från skräp.

2. Montering av klämmor

- Fäst den första klämman på rengöringsstaven, som ska vara 1/4" i diameter eller mindre.
- Sätt in rengöringsstaven i pipan så att den kommer i kontakt med slutstycket.
- Installera den andra klämman i änden av pipan.

3. Mätning av OAL

- Ta bort rengöringsstaven och sätt in en dummypatron i kammaren så att kulan kommer i kontakt med landskapet.
- Tryck rengöringsstavens ände mot kulan.
- Fäst den andra klämman i änden av pipan.
- Ta bort rengöringsstaven och mät avståndet mellan de två klämmorna.

4. Kontroll av seating depth

- Använd mätningen som en indikator för att kontrollera seating depthinställningen under din omladdningssekvens.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall.

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av elektronik och metallprodukter.
- Kontakta lokala återvinningscentraler för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att du har produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Tack för att du följer dessa instruktioner och använder Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage på ett säkert sätt.

Návod na bezpečné používání měřiče délky nábojnice Frankford Arsenal

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili měřič délky nábojnice Frankford Arsenal. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl určit optimální délku nábojnice pro vaše střely. Před použitím tohoto zařízení si prosím pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro účely uvedené v tomto návodu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a nepoškozený.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- Při používání produktu dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se střeliva a zbraní.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím měřiče délky nábojnice se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Nikdy neprovádějte měření, pokud je v komoře skutečné střelivo.
- Při manipulaci s čistící tyčí a měřičem se vyvarujte ostrých pohybů, které by mohly vést k úrazu.
- Používejte měřič pouze na čistící tyči o průměru $\frac{1}{4}$ " nebo menším.
- Při měření dbejte na to, aby se měřič nedotýkal žádných pohyblivých částí zbraně.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Připravte si čistící tyč a měřič délky nábojnice.
2. Vložte čistící tyč do hlavně zbraně tak, aby se dotýkala závěru.
3. Nainstalujte jednu svorku měřiče na konec hlavně.
4. Odstraňte čistící tyč a vložte dummy náboj do komory tak, aby se střela dotýkala drážkování.
5. Dotkněte se koncem čistící tyče střely a připevněte druhou svorku na konec hlavně.
6. Odstraňte a změřte vzdálenost mezi oběma svorkami.
7. Použijte tuto vzdálenost jako měřidlo pro kontrolu nastavení hloubky osazení během vaší sekvence přebíjení.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt likvidujte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Nepokoušejte se produkt recyklovat, pokud to není výslovně uvedeno.
- Pokud je výrobek poškozen, obraťte se na místní úřady pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání měřiče délky nábojnice Frankford Arsenal. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání tohoto produktu.