

Ultra Jag - Ultra Jag 375 Caliber

Take a modern bore solvent and squirt it on a brass cleaning jag. The liquid will turn blue as it drips off the jag – it is working so fast, it starts to dissolve your cleaning jag in front of your eyes! If you are following conventional wisdom “clean until you get a clear patch” you might be in for a long night. Tipton®’s Ultra Jag™ features a patent-pending technology that covers the surface of a traditional push-type jag with solvent-proof material, keeping aggressive modern bore solvents from creating false blue stains that normally indicate copper fouling. When you use Ultra Jags, you will get better, faster cleaning results because you will know you are getting blue stains from copper fouling and not from the surface of your jag.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Ultra Jag 375 Caliber
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001017
- Mfr. No.: 375375
- Caliber: 375 Caliber
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 661120753759

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Tipton Ultra Jag 375 Kaliber](#)
- [English: Tipton Ultra Jag Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Ultra Jag™ de Tipton®](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Tipton Ultra Jag](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Tipton Ultra Jag](#)
- [Norsk: Tipton Ultra Jag Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Ultra Jag™ 375 Caliber](#)
- [Suomi: Tipton Ultra Jag 375 Caliber Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Ultra Jag 375 Caliber](#)
- [Český: Tipton Ultra Jag 375 Caliber Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele](#)

Sicherheitshinweise für den Tipton Ultra Jag 375 Kaliber

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Tipton Ultra Jag 375 Kaliber entschieden hast. Dieses Produkt ist speziell entwickelt worden, um die Reinigung deiner Waffen zu erleichtern und sicherzustellen, dass du optimale Ergebnisse erzielst. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwende das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen, um die Einwirkung von Dämpfen zu minimieren.
- Informiere dich über die spezifischen Gefahren, die mit der Verwendung von Reinigungsmitteln verbunden sind, und handle entsprechend.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur empfohlene Laufreinigungsmittel mit dem Ultra Jag.
- Vermeide direkten Kontakt mit der Haut; trage bei Bedarf Schutzhandschuhe.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht in die Augen gelangt. Bei Kontakt sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Halte das Produkt von offenen Flammen und Hitzequellen fern.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Reinigung beginnst.
- Wähle einen stabilen und sauberen Arbeitsplatz.

2. Anwendung:

- Nimm ein modernes Laufreinigungsmittel und spritze es auf den MessingReinigungsjag.
- Beobachte, wie die Flüssigkeit blau wird, während sie vom Jag tropft.
- Verwende den Ultra Jag, um sicherzustellen, dass die blauen Flecken von Kupferablagerungen und nicht von der Oberfläche des Jags stammen.

3. Reinigung:

- Reinige die Waffe gründlich, bis keine Rückstände mehr sichtbar sind. Beachte, dass die herkömmliche Weisheit "reinige, bis du ein klares Tuch bekommst" möglicherweise nicht anwendbar ist.
- Entsorge benutzte Reinigungsmittel gemäß den örtlichen Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.

- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden für chemische Reinigungsmittel in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen Händler. Sie können dir bei allen Anliegen rund um das Produkt helfen.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, deine Sicherheit zu gewährleisten und die optimale Nutzung des Tipton Ultra Jag 375 Kaliber zu fördern. Achte darauf, alle Anweisungen zu befolgen und bei Unsicherheiten professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Tipton Ultra Jag Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Ultra Jag for your cleaning needs. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the Ultra Jag 375 Caliber. It is essential to follow these instructions to minimize risks and ensure the best performance of your product.

General Safety Guidelines

- Ensure you are using the Ultra Jag in a wellventilated area to avoid inhaling fumes from cleaning solvents.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety goggles and gloves, when handling cleaning solvents.
- Keep the Ultra Jag and all cleaning solvents out of reach of children and pets.
- Do not use the Ultra Jag for any purpose other than its intended use as a cleaning tool for firearms.
- Regularly inspect the Ultra Jag for any signs of damage or wear. Do not use a damaged jag.
- Dispose of any used cleaning solvents in accordance with local regulations.

Specific Safety Precautions for Use

- When applying bore solvent, avoid direct contact with skin and eyes. In case of contact, rinse thoroughly with water and seek medical attention if irritation persists.
- Be cautious when handling brass cleaning jags, as they can become hot during use.
- Do not mix different brands of cleaning solvents, as this can create hazardous reactions.
- Always follow the manufacturer's instructions for the specific cleaning solvent you are using.
- If you experience any adverse reactions while using the product, discontinue use immediately and seek medical advice.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction before cleaning.
- Gather all necessary cleaning supplies, including the Tipton Ultra Jag, cleaning solvent, cleaning rod, and patches.

2. Attaching the Ultra Jag:

- Select the appropriate Ultra Jag for your caliber (375 Caliber).
- Attach the Ultra Jag securely to the cleaning rod, ensuring a snug fit to prevent detachment during use.

3. Applying Cleaning Solvent:

- Apply a small amount of modern bore solvent to the brass cleaning jag.
- Observe the color of the solvent as it drips off the jag. If it turns blue, it indicates the solvent is effectively removing copper fouling.

4. Cleaning Process:

- Insert the cleaning rod with the attached Ultra Jag into the firearm's bore.
- Push the jag through the bore and pull it back out to remove fouling.
- Repeat the process as necessary until you achieve satisfactory cleaning results.

5. PostCleaning:

- After cleaning, remove the Ultra Jag from the cleaning rod.
- Clean and store the Ultra Jag in a dry place to prevent corrosion.

Disposal Instructions

- Dispose of used cleaning solvents in accordance with local hazardous waste disposal regulations.
- The Ultra Jag itself can be disposed of in regular waste unless local regulations specify otherwise. Check local guidelines for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Tipton Ultra Jag, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for more information.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective cleaning experience with your Tipton Ultra Jag. Always prioritize safety and adhere to the recommended practices for the best results. Thank you for choosing Tipton!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Ultra Jag™ de Tipton®

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para el Ultra Jag™ de Tipton®. Este producto está diseñado para facilitar la limpieza de cañones de armas de fuego, asegurando un rendimiento óptimo y una experiencia de limpieza eficiente. Es importante seguir estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Ultra Jag™ fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto: limpieza de cañones.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, protegido de la luz directa del sol.
- Evita el contacto prolongado con la piel y los ojos. Usa guantes y gafas de protección si es necesario.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Disolventes:**
 - Asegúrate de usar disolventes modernos para cañones que sean compatibles con el Ultra Jag™.
 - No mezcles diferentes tipos de disolventes, ya que esto puede generar reacciones químicas peligrosas.
- **Superficies de Trabajo:**
 - Trabaja en un área bien ventilada para evitar la acumulación de vapores tóxicos.
 - Protege la superficie de trabajo con un paño o papel absorbente para evitar derrames.
- **Inspección del Producto:**
 - Antes de cada uso, inspecciona el Ultra Jag™ en busca de daños. No uses el producto si está dañado.
- **Técnica de Limpieza:**
 - Sigue las instrucciones de uso para evitar dañar el cañón. No fuerces el Ultra Jag™ a través del cañón.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Preparación:**
 - Reúne todos los materiales necesarios: disolvente, paños, guantes y gafas de protección.
2. **Aplicación del Disolvente:**
 - Rocía el disolvente moderno sobre el jag de limpieza de bronce. Observa que el líquido se vuelva azul.
3. **Limpieza:**
 - Inserta el Ultra Jag™ en el cañón y empuja suavemente hacia adelante y hacia atrás.
 - Observa el color del jag; si se vuelve azul, esto indica que está disolviendo la acumulación de cobre.
4. **Finalización:**
 - Retira el Ultra Jag™ y limpia el cañón con un paño limpio.
 - Repite el proceso si es necesario hasta que obtengas un resultado satisfactorio.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el Ultra Jag™ en la basura común. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos químicos y materiales peligrosos.
- Si el producto está dañado o no es reutilizable, llévalo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Más Soporte

Para obtener más información sobre la seguridad del producto, consulta con el fabricante o un punto de contacto de la UE.

Conclusión

El Ultra Jag™ de Tipton® es una herramienta eficaz para la limpieza de cañones. Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurarte de que tu experiencia de limpieza sea segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre la seguridad del producto y reportar cualquier problema a las autoridades competentes.

Instructions de Sécurité pour le Tipton Ultra Jag

Introduction

Merci d'avoir choisi le Tipton Ultra Jag pour tes besoins de nettoyage. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité importantes pour assurer une utilisation sûre et efficace de l'Ultra Jag 375 Caliber. Il est essentiel de suivre ces instructions pour minimiser les risques et garantir la meilleure performance de ton produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi d'utiliser l'Ultra Jag dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler des fumées provenant des solvants de nettoyage.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation de solvants de nettoyage.
- Garde l'Ultra Jag et tous les solvants de nettoyage hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- N'utilise pas l'Ultra Jag à d'autres fins que son utilisation prévue comme outil de nettoyage pour les armes à feu.
- Inspecte régulièrement l'Ultra Jag pour détecter tout signe de dommage ou d'usure. N'utilise pas un jag endommagé.
- Élimine tout solvant de nettoyage usagé conformément aux réglementations locales.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lors de l'application du solvant pour canon, évite tout contact direct avec la peau et les yeux. En cas de contact, rince abondamment à l'eau et consulte un médecin si l'irritation persiste.
- Sois prudent lorsque tu manipules des jags de nettoyage en laiton, car ils peuvent devenir chauds pendant l'utilisation.
- Ne mélange pas différentes marques de solvants de nettoyage, car cela peut créer des réactions dangereuses.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour le solvant de nettoyage spécifique que tu utilises.
- Si tu ressens des réactions indésirables pendant l'utilisation du produit, cesse immédiatement de l'utiliser et consulte un avis médical.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que ton arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant de nettoyer.
- Rassemble tous les fournitures nécessaires, y compris le Tipton Ultra Jag, le solvant de nettoyage, la tige de nettoyage et les patches.

2. Fixation de l'Ultra Jag :

- Sélectionne le jag Ultra approprié pour ton calibre (375 Caliber).
- Fixe l'Ultra Jag de manière sécurisée à la tige de nettoyage, en t'assurant qu'il est bien ajusté pour éviter tout détachement pendant l'utilisation.

3. Application du Solvant de Nettoyage :

- Applique une petite quantité de solvant moderne pour canon sur le jag de nettoyage en laiton.
- Observe la couleur du solvant lorsqu'il s'égoutte du jag. S'il devient bleu, cela indique que le solvant élimine efficacement l'encrassement par le cuivre.

4. Processus de Nettoyage :

- Insère la tige de nettoyage avec l'Ultra Jag attaché dans le canon de l'arme à feu.
- Pousse le jag à travers le canon et tirele vers l'extérieur pour enlever l'encrassement.
- Répète le processus si nécessaire jusqu'à obtenir des résultats de nettoyage satisfaisants.

5. Après le Nettoyage :

- Après le nettoyage, retire l'Ultra Jag de la tige de nettoyage.
- Nettoie et range l'Ultra Jag dans un endroit sec pour éviter la corrosion.

Instructions d'Élimination

- Élimine les solvants de nettoyage usagés conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- L'Ultra Jag lui-même peut être éliminé dans les déchets ordinaires, sauf si les réglementations locales spécifient le contraire. Vérifie les directives locales pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Tipton Ultra Jag, consulte l'emballage du produit ou visite le site Web du fabricant pour plus d'informations.

Conclusion

En suivant ces instructions et directives de sécurité, tu peux garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec ton Tipton Ultra Jag. Priorise toujours la sécurité et respecte les pratiques recommandées pour obtenir les meilleurs résultats. Merci d'avoir choisi Tipton !

Istruzioni di Sicurezza per il Tipton Ultra Jag

Introduzione

Grazie per aver scelto il Tipton Ultra Jag per le tue esigenze di pulizia. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace dell'Ultra Jag 375 Caliber. È essenziale seguire queste istruzioni per ridurre al minimo i rischi e garantire le migliori prestazioni del tuo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare l'Ultra Jag in un'area ben ventilata per evitare di inalare fumi provenienti dai solventi per la pulizia.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi i solventi per la pulizia.
- Tieni l'Ultra Jag e tutti i solventi per la pulizia fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare l'Ultra Jag per scopi diversi da quelli previsti come strumento di pulizia per armi da fuoco.
- Ispeziona regolarmente l'Ultra Jag per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare un jag danneggiato.
- Smaltisci i solventi per la pulizia usati in conformità con le normative locali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando applichi il solvente per canne, evita il contatto diretto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacqua abbondantemente con acqua e cerca assistenza medica se l'irritazione persiste.
- Fai attenzione quando maneggi i jags di pulizia in ottone, poiché possono riscaldarsi durante l'uso.
- Non mescolare diversi marchi di solventi per la pulizia, poiché ciò può creare reazioni pericolose.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per il solvente per la pulizia specifico che stai utilizzando.
- Se avverti reazioni avverse durante l'uso del prodotto, interrompi immediatamente l'uso e cerca consiglio medico.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura prima della pulizia.
- Raccogli tutti i materiali necessari per la pulizia, incluso il Tipton Ultra Jag, solvente per la pulizia, asta di pulizia e pezzo.

2. Attacco dell'Ultra Jag:

- Seleziona l'Ultra Jag appropriato per il tuo calibro (375 Caliber).
- Attacca l'Ultra Jag in modo sicuro all'asta di pulizia, assicurandoti che sia ben fissato per evitare distacchi durante l'uso.

3. Applicazione del Solvente per la Pulizia:

- Applica una piccola quantità di moderno solvente per canne al jag di pulizia in ottone.
- Osserva il colore del solvente mentre gocciola dal jag. Se diventa blu, indica che il solvente sta rimuovendo efficacemente il residuo di rame.

4. Processo di Pulizia:

- Inserisci l'asta di pulizia con l'Ultra Jag attaccato nel calibro dell'arma da fuoco.
- Spingi il jag attraverso il calibro e tiralo indietro per rimuovere i residui.
- Ripeti il processo secondo necessità fino a ottenere risultati di pulizia soddisfacenti.

5. **PostPulizia:**

- Dopo la pulizia, rimuovi l'Ultra Jag dall'asta di pulizia.
- Pulisci e riponi l'Ultra Jag in un luogo asciutto per prevenire la corrosione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i solventi per la pulizia usati in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi.
- L'Ultra Jag stesso può essere smaltito tra i rifiuti normali, a meno che le normative locali non specifichino diversamente. Controlla le linee guida locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Tipton Ultra Jag, ti preghiamo di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace con il tuo Tipton Ultra Jag. Dai sempre priorità alla sicurezza e aderisci alle pratiche raccomandate per ottenere i migliori risultati. Grazie per aver scelto Tipton!

Tipton Ultra Jag Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Tipton Ultra Jag for dine rengjøringsbehov. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av Ultra Jag 375 Kaliber. Det er viktig å følge disse instruksjonene for å minimere risiko og sikre best mulig ytelse av produktet ditt.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du bruker Ultra Jag i et godt ventilert område for å unngå innånding av damper fra rengjøringsmidler.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, når du håndterer rengjøringsmidler.
- Hold Ultra Jag og alle rengjøringsmidler utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr.
- Ikke bruk Ultra Jag til noe annet enn den tiltenkte bruken som et rengjøringsverktøy for skytevåpen.
- Inspiser jevnlig Ultra Jag for tegn på skader eller slitasje. Ikke bruk en skadet jag.
- Kast eventuelle brukte rengjøringsmidler i samsvar med lokale forskrifter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Når du påfører bore solvent, unngå direkte kontakt med hud og øyne. Ved kontakt, skyll grundig med vann og søk medisinsk hjelp hvis irritasjonen vedvarer.
- Vær forsiktig når du håndterer messing rengjøringsjager, da de kan bli varme under bruk.
- Ikke bland forskjellige merker av rengjøringsmidler, da dette kan skape farlige reaksjoner.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for det spesifikke rengjøringsmidlet du bruker.
- Hvis du opplever noen negative reaksjoner mens du bruker produktet, slutt å bruke det umiddelbart og søk medisinsk råd.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at ditt skytevåpen er avfyrt og peket i en trygg retning før rengjøring.
- Samle alle nødvendige rengjøringsmaterialer, inkludert Tipton Ultra Jag, rengjøringsmiddel, rengjøringsstang og lapper.

2. Feste Ultra Jag:

- Velg den passende Ultra Jag for din kaliber (375 Kaliber).
- Fest Ultra Jag sikkert til rengjøringsstangen, og sørg for en tett passform for å forhindre at den løsner under bruk.

3. Påføring av rengjøringsmiddel:

- Påfør en liten mengde moderne bore solvent på den messing rengjøringsjagen.
- Observer fargen på rengjøringsmidlet når det drypper av jagen. Hvis det blir blått, indikerer det at solventet effektivt fjerner kobberforurensning.

4. Rengjøringsprosess:

- Sett rengjøringsstangen med den festede Ultra Jag inn i bore på skytevåpenet.
- Skyv jagen gjennom bore og trekk den tilbake for å fjerne forurensning.
- Gjenta prosessen etter behov til du oppnår tilfredsstillende rengjøringsresultater.

5. Etter rengjøring:

- Etter rengjøring, fjern Ultra Jag fra rengjøringsstangen.
- Rengjør og oppbevar Ultra Jag på et tørt sted for å forhindre korrosjon.

Avfallsinstruksjoner

- Kast brukte rengjøringsmidler i samsvar med lokale forskrifter for farlig avfall.
- Ultra Jag selv kan kastes i vanlig avfall med mindre lokale forskrifter spesifiserer noe annet. Sjekk lokale retningslinjer for riktig avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående Tipton Ultra Jag, vennligst se på produktpakningen eller besøk produsentens nettsted for mer informasjon.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv rengjøringsopplevelse med din Tipton Ultra Jag. Prioriter alltid sikkerhet og overhold de anbefalte praksisene for best mulig resultat. Takk for at du valgte Tipton!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Ultra Jag™ 375 Caliber

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Ultra Jag™ 375 Caliber firmy Tipton®. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o efektywnym czyszczeniu broni palnej. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania i maksymalnej wydajności, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z instrukcją, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia broni lub obrażeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne, podczas czyszczenia broni.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed użyciem upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Nie stosuj produktu w zamkniętych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji.
- Nie mieszaj Ultra Jag™ z innymi chemikaliami lub środkami czyszczącymi, chyba że jest to wyraźnie wskazane.
- Unikaj kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu, natychmiast przepłucz dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem.
- Nie pozostawiaj produktu bez nadzoru podczas używania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz odpowiedni rozpuszczalnik do lufy oraz mosiężną końcówkę czyszczącą Ultra Jag™.

2. Czyszczenie:

- Nałóż nowoczesny rozpuszczalnik na końcówkę czyszczącą.
- Obserwuj, jak ciecz zaczyna niebiesknąć, co wskazuje na rozpuszczanie zanieczyszczeń.
- Pamiętaj, że Ultra Jag™ jest zaprojektowany tak, aby zminimalizować fałszywe niebieskie plamy wskazujące na zanieczyszczenie miedzią.

3. Zakończenie:

- Po zakończeniu czyszczenia, dokładnie umyj końcówkę czyszczącą i przechowuj ją w suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie odpady zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji chemikaliów i materiałów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj produktu do wody ani do kanalizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Dziękujemy za wybór Ultra Jag™ 375 Caliber i życzymy udanego czyszczenia!

Tipton Ultra Jag 375 Caliber Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Tipton Ultra Jag 375 Caliber tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuilla tavoilla, kuten puhdistamiseen.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tai rikkiäistä tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa suorilta auringonsäteiltä.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia lakeja ja määräyksiä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käytä tuotetta vain suositellun liuottimen kanssa.
- Varmista, että työskentelet hyvin ilmastoidussa tilassa.
- Vältä liuottimen pääsyä iholle tai silmiin. Käytä suojakäsineitä ja lasia tarvittaessa.
- Älä hengitä liuottimen höyryjä. Varmista, että tila on hyvin tuuletettu.
- Jos liuotinta joutuu iholle tai silmiin, huuhtelee heti runsaalla vedellä ja ota tarvittaessa yhteyttä lääkäriin.

Asennus ja käyttöohjeet

- Valmistelu:**
 - Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat välineet ja liuotin ennen tuotteen käyttöä.
- Liuottimen käyttö:**
 - Ota moderni piippu liuotin ja suihkuta se messinkiseen puhdistusjakiin.
 - Liuotin muuttuu siniseksi, kun se valuu jagista. Tämä tarkoittaa, että se toimii tehokkaasti.
- Puhdistusprosessi:**
 - Käytä Ultra Jagia puhdistaksesi piippu. Varmista, että seuraat puhdistusprosessia huolellisesti.
 - Jos käytät perinteistä puhdistusmenetelmää, saatat joutua viettämään pitkän yön puhdistaan.
- Tulosten tarkistaminen:**
 - Tarkista puhdistustulokset säännöllisesti. Sinisten tahrojen tulisi osoittaa kuparisaasteen poistumista, ei jagin pinnasta.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tyhjät liuotin ja puhdistusaineet paikallisten ohjeiden mukaan.
- Älä kaada liuottimia viemäriin tai ympäristöön. Käytä asianmukaisia kierrätys tai hävittämismenetelmiä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivut. Varmista, että kaikki turvallisuuskysymykset käsitellään asiantuntevasti.

Huomautus

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti tuotteen käytössä. Noudata aina näitä ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Ultra Jag 375 Caliber

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Ultra Jag 375 Caliber. Denna produkt är utformad för att ge effektiv rengöring av vapen. För att säkerställa säker användning och bästa möjliga resultat, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt instruktionerna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Vid osäkerhet, kontakta en expert eller återförsäljare för råd.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du rengör vapen för att skydda ögonen från stänk.
- Använd handskar för att undvika direkt kontakt med rengöringslösningen.
- Undvik att andas in ångorna från rengöringslösningen.
- Se till att området är väl ventilerat under användning.
- Förvara produkten på en sval och torr plats, borta från direkt solljus och värmekällor.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är avstängt och helt rengjort innan du börjar.
2. **Applicering av rengöringslösning:**
 - Ta en modern piprensare och spruta den på en mässingsrengöringsjag.
 - Observera att vätskan kommer att bli blå när den droppar av jaggen.
3. **Rengöring:**
 - Använd Ultra Jag™ för att effektivt rengöra vapnet.
 - Följ den konventionella visdomen "rengör tills du får en klar fläck", men var medveten om att Ultra Jag™ kan ge snabba och tydliga resultat.
4. **Avslutning:** När rengöringen är klar, se till att alla rester av rengöringslösningen är borta och att vapnet är torrt innan det förvaras.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda piprensare och rengöringsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Töm inte rengöringslösningen i avloppet eller på marken.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens hemsida.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Tipton Ultra Jag 375 Caliber. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Tipton Ultra Jag 375 Caliber Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Tipton Ultra Jag 375 Caliber. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval efektivní a bezpečné čištění hlavně. Abychom zajistili vaši bezpečnost a ochranu, prosím, důkladně si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a dodržujte pokyny výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a brýle.
- Zajistěte dostatečné větrání v prostoru, kde produkt používáte.
- V případě kontaktu s pokožkou nebo očima okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud je to nutné.
- Pokud produkt vykazuje známky poškození, přestaňte jej používat a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím produktu zkontrolujte, zda je čisticí prostředek určen pro použití s mosaznými jagy.
- Nikdy nepoužívejte produkt na jiných materiálech než na těch, které jsou doporučeny.
- Při aplikaci čisticího prostředku se vyhněte kontaktu s pokožkou a očima.
- Neaplikujte čisticí prostředek v uzavřených prostorech bez dostatečné ventilace.
- Ujistěte se, že je produkt správně uchováván a uzavřen, když se nepoužívá.

Pokyny pro instalaci a použití

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné materiály a nástroje před zahájením čištění.
- Následujte tyto kroky pro efektivní použití produktu:
 1. Připravte si mosazný čisticí jag a čisticí prostředek.
 2. Naneste čisticí prostředek na mosazný čisticí jag.
 3. Sledujte, jak se tekutina modrá, což naznačuje rozpuštění nečistot.
 4. Pokračujte v čištění, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.
 5. Po použití důkladně vyčistěte mosazný čisticí jag a uskladněte ho na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné látky.
- Zajistěte, aby byl produkt správně recyklován nebo zlikvidován v souladu s platnými předpisy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu, prosím, kontaktujte výrobce nebo prodejce. Je důležité mít k dispozici informace o produktu a jeho použití pro případné další otázky.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete tyto pokyny. Užívejte si efektivní a bezpečné čištění se svým Tipton Ultra Jag 375 Caliber.