

AR Gas Block Taper Pin Removal Tool

Take full control of your custom build with the Wheeler Gas Block Taper Pin Removal Tool. Whether you have a vise, or just a ball pin hammer, the Support Block, paired with the starter and finishing punches, makes removing A2 style gas blocks quick and easy. Built with durable tool steel, this is a must-have for any work bench.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: AR Gas Block Taper Pin Removal Tool
- Manufacturer: Wheeler
- Product no.: EU1001228
- Mfr. No.: 1079898
- Make: AR-15
- Delivery weight: 1.12kg
- UPC: 661120412793

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool](#)
- [English: Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Extracción de Pasadores Cónicos para Bloques de Gas Wheeler](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour l'outil de retrait de goupille conique pour bloc de gaz Wheeler](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool](#)
- [Norsk: Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Usuwania Wkładek Taper Pin Wheeler AR Gas Block](#)
- [Suomi: Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání nástroje na odstranění kuželových kolíků pro plynové bloky Wheeler](#)

Sicherheitshinweise für das Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, A2Gasblöcke schnell und einfach zu entfernen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Werkzeugs immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten und sauberen Bereich, um Unfälle zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Gas Block Taper Pin Removal Tool korrekt auf das A2Gasblock ausgerichtet ist, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Üben Sie beim Entfernen der Taper Pins nicht zu viel Druck aus, um Beschädigungen am Gasblock oder Werkzeug zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände und andere Körperteile vom Arbeitsbereich ferngehalten werden, während Sie das Werkzeug verwenden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass das Gasblock und die Taper Pins sauber und frei von Schmutz sind.
- Legen Sie das Werkzeug auf eine stabile und sichere Unterlage.

2. Positionierung des Werkzeugs

- Platzieren Sie den Support Block auf dem A2Gasblock.
- Setzen Sie den StarterPin ein, um den ersten Taper Pin zu lösen.

3. Entfernen der Taper Pins

- Verwenden Sie den Kugelkopfhämmer, um sanft auf den StarterPin zu schlagen, bis der Taper Pin gelockert ist.
- Wiederholen Sie den Vorgang für den EndPin, indem Sie den EndPin an der vorgesehenen Stelle anbringen und vorsichtig klopfen.

4. Nach der Verwendung

- Überprüfen Sie das Werkzeug auf Beschädigungen und reinigen Sie es nach der Verwendung.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem sicheren Ort, fern von Kindern und Haustieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Werkzeug gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle, wenn es nicht mehr verwendet werden kann.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Werkzeugs sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsrichtlinien und zur Verwendung des Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Halten Sie die Produktinformationen bereit, um eine schnelle Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um Unfälle zu vermeiden und die Lebensdauer Ihres Werkzeugs zu verlängern. Vielen Dank, dass Sie sich für das Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool entschieden haben!

Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool. This tool is designed to assist in the removal of A2 style gas blocks, ensuring a smooth and efficient process for your custom builds. To ensure your safety and the proper use of this tool, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the tool in a welllit and clean workspace to prevent accidents.
- Keep the tool out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the tool before each use to ensure it is in good working condition.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of tools and firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the gas block is securely held in place before using the removal tool.
- Use the Support Block to stabilize the gas block during removal.
- Avoid using excessive force; if the pin does not move, reassess the situation before continuing.
- Do not use the tool for any purpose other than intended; misuse can lead to injury or damage.
- If you notice any damage or wear on the tool, discontinue use immediately and seek a replacement.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the Wheeler Gas Block Taper Pin Removal Tool, a vise or ball pin hammer, and the starter and finishing punches.
- Ensure that the workspace is clean and organized to avoid losing small parts.

2. Setup:

- Secure the gas block in a vise or on a stable surface.
- Place the Support Block against the gas block to provide stability.

3. Removing the Taper Pin:

- Align the starter punch with the taper pin.
- Gently tap the starter punch with a ball pin hammer to begin moving the taper pin.
- Once the taper pin is loosened, switch to the finishing punch to fully remove the pin.
- Carefully extract the taper pin and set it aside for future use.

4. PostUse:

- Clean the tool after use to remove any debris or residue.
- Store the tool in a dry place, away from moisture, to prevent rust and damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool responsibly, in accordance with local regulations.

- If the tool is damaged beyond repair, consider recycling the metal components if possible.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding the use or safety of the Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product documentation.

Thank you for prioritizing safety while using your Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Extracción de Pasadores Cónicos para Bloques de Gas Wheeler

Introducción

Gracias por elegir la herramienta de extracción de pasadores cónicos para bloques de gas Wheeler. Esta herramienta está diseñada para facilitar la extracción de bloques de gas estilo A2 y asegurar un uso seguro y eficiente. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar la herramienta.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso para asegurarte de que no presenta daños.
- Nunca uses la herramienta para un propósito diferente al que fue diseñada.
- Si sientes que la herramienta no funciona correctamente, detén su uso inmediatamente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza un tornillo de banco o una superficie firme para estabilizar el bloque de gas mientras trabajas.
- Asegúrate de que la herramienta esté correctamente alineada con el pasador cónico antes de golpear.
- Evita el contacto con las partes móviles de la herramienta durante su uso.
- No fuerces la herramienta; si encuentras resistencia, verifica la alineación y ajusta según sea necesario.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Trabajo:

- Asegúrate de que el área esté bien iluminada.
- Organiza tus herramientas y materiales antes de comenzar.

2. Instalación de la Herramienta:

- Coloca el bloque de gas en un tornillo de banco o sobre una superficie estable.
- Usa el punzón de inicio para marcar la ubicación del pasador cónico.

3. Extracción del Pasador:

- Alinea el punzón de extracción sobre el pasador cónico.
- Golpea suavemente el punzón con un martillo de bola hasta que el pasador se suelte.
- Repite el proceso con el punzón de acabado si es necesario.

4. Finalización:

- Retira cualquier residuo o escombros de la herramienta y del área de trabajo.
- Almacena la herramienta en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la herramienta, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de herramientas de metal.
- Si la herramienta está dañada, verifica si hay programas de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Más Soporte

Si necesitas más información o asistencia, por favor, busca el contacto de servicio al cliente de Wheeler en tu región. Asegúrate de tener el número de modelo de la herramienta a la mano para facilitar el proceso.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Al seguir estas instrucciones, podrás usar la herramienta de manera segura y efectiva. Si tienes alguna duda, no dudes en buscar ayuda profesional.

Instructions de sécurité pour l'outil de retrait de goupille conique pour bloc de gaz Wheeler

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil de retrait de goupille conique pour bloc de gaz Wheeler. Cet outil est conçu pour faciliter le retrait des blocs de gaz de style A2, assurant un processus fluide et efficace pour tes constructions personnalisées. Pour garantir ta sécurité et une utilisation appropriée de cet outil, lis et suis attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Utilise toujours l'outil dans un espace de travail bien éclairé et propre pour éviter les accidents.
- Garde l'outil hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte l'outil avant chaque utilisation pour t'assurer qu'il est en bon état de fonctionnement.
- Porte un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des outils et des armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi que le bloc de gaz est bien maintenu en place avant d'utiliser l'outil de retrait.
- Utilise le bloc de support pour stabiliser le bloc de gaz pendant le retrait.
- Évite d'utiliser une force excessive ; si la goupille ne bouge pas, réévalue la situation avant de continuer.
- Ne pas utiliser l'outil à d'autres fins que celles prévues ; une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures ou des dommages.
- Si tu remarques des dommages ou de l'usure sur l'outil, cesse immédiatement de l'utiliser et cherche un remplacement.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires, y compris l'outil de retrait de goupille conique Wheeler, un étau ou un marteau à billes, et les poinçons de départ et de finition.
- Assure-toi que l'espace de travail est propre et organisé pour éviter de perdre des petites pièces.

2. Configuration :

- Fixe le bloc de gaz dans un étau ou sur une surface stable.
- Place le bloc de support contre le bloc de gaz pour fournir de la stabilité.

3. Retrait de la goupille conique :

- Aligne le poinçon de départ avec la goupille conique.
- Tape doucement le poinçon de départ avec un marteau à billes pour commencer à déplacer la goupille conique.
- Une fois la goupille conique desserrée, passe au poinçon de finition pour retirer complètement la goupille.
- Extrais soigneusement la goupille conique et mets-la de côté pour une utilisation future.

4. Après utilisation :

- Nettoie l'outil après usage pour enlever tous débris ou résidus.
- Range l'outil dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité, pour éviter la rouille et les dommages.

Instructions de mise au rebut

- Dispose de l'outil de manière responsable, conformément aux réglementations locales.
- Si l'outil est endommagé au-delà de toute réparation, envisage de recycler les composants métalliques si possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant l'utilisation ou la sécurité de l'outil de retrait de goupille conique pour bloc de gaz Wheeler, consulte les informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou la documentation du produit.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de ton outil de retrait de goupille conique pour bloc de gaz Wheeler !

Istruzioni di Sicurezza per il Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool

Introduzione

Grazie per aver scelto il Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool. Questo strumento è progettato per assistere nella rimozione dei blocchi gas in stile A2, garantendo un processo fluido ed efficiente per le tue costruzioni personalizzate. Per garantire la tua sicurezza e il corretto utilizzo di questo strumento, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre lo strumento in un'area di lavoro ben illuminata e pulita per prevenire incidenti.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona lo strumento prima di ogni utilizzo per assicurarti che sia in buone condizioni di funzionamento.
- Indossa l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) adeguato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di strumenti e armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il gas block sia fissato saldamente in posizione prima di utilizzare lo strumento di rimozione.
- Utilizza il Support Block per stabilizzare il gas block durante la rimozione.
- Evita di usare forza eccessiva; se il pin non si muove, rivaluta la situazione prima di continuare.
- Non utilizzare lo strumento per scopi diversi da quelli previsti; l'uso improprio può causare infortuni o danni.
- Se noti danni o usura sullo strumento, interrompi immediatamente l'uso e cerca un sostituto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, inclusi il Wheeler Gas Block Taper Pin Removal Tool, una morsa o un martello a pallina, e i punzoni di avvio e di finitura.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e organizzata per evitare di perdere piccole parti.

2. Setup:

- Fissa il gas block in una morsa o su una superficie stabile.
- Posiziona il Support Block contro il gas block per fornire stabilità.

3. Rimozione del Taper Pin:

- Allinea il punzone di avvio con il taper pin.
- Colpisci delicatamente il punzone di avvio con un martello a pallina per iniziare a muovere il taper pin.
- Una volta che il taper pin è allentato, passa al punzone di finitura per rimuovere completamente il pin.
- Estrai con cautela il taper pin e mettilo da parte per un uso futuro.

4. PostUso:

- Pulisci lo strumento dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o residui.

- Riponi lo strumento in un luogo asciutto, lontano dall'umidità, per prevenire ruggine e danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci lo strumento in modo responsabile, in conformità con le normative locali.
- Se lo strumento è danneggiato oltre riparazione, considera di riciclare i componenti metallici se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti l'uso o la sicurezza del Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o nella documentazione del prodotto.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza durante l'uso del tuo Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool!

Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool. Dette verktøyet er designet for å hjelpe deg med å fjerne A2stil gassblokker, og sikrer en jevn og effektiv prosess for dine tilpassede bygg. For å sikre din sikkerhet og riktig bruk av dette verktøyet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid verktøyet i et godt opplyst og rent arbeidsområde for å forhindre ulykker.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser verktøyet før hver bruk for å sikre at det er i god stand.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller og hansker.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av verktøy og skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at gassblokken er sikkert holdt på plass før du bruker fjerningverktøyet.
- Bruk støtteblokken for å stabilisere gassblokken under fjerning.
- Unngå å bruke overdreven kraft; hvis stiften ikke beveger seg, vurder situasjonen på nytt før du fortsetter.
- Ikke bruk verktøyet til noe annet enn det tiltenkte; feilbruk kan føre til skade eller ødeleggelse.
- Hvis du merker noen skade eller slitasje på verktøyet, slutt å bruke det umiddelbart og søk om erstatning.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer, inkludert Wheeler Gas Block Taper Pin Removal Tool, en skrustikke eller ballpinnehammer, samt start og avslutningsstøtene.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og organisert for å unngå å miste små deler.

2. Oppsett:

- Sikre gassblokken i en skrustikke eller på en stabil overflate.
- Plasser støtteblokken mot gassblokken for å gi stabilitet.

3. Fjerning av taper pin:

- Juster startstøtet med taper pin.
- Bank forsiktig på startstøtet med en ballpinnehammer for å begynne å flytte taper pin.
- Når taper pin er løsnet, bytt til avslutningsstøtet for å fjerne stiften helt.
- Forsiktig trekk ut taper pin og sett den til side for fremtidig bruk.

4. Etter bruk:

- Rengjør verktøyet etter bruk for å fjerne eventuelle rusk eller rester.
- Oppbevar verktøyet på et tørt sted, unna fuktighet, for å forhindre rust og skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kast verktøyet på en ansvarlig måte, i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis verktøyet er skadet utover reparasjon, vurder å resirkulere metallkomponentene hvis mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål angående bruken eller sikkerheten til Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool, vennligst henvis til produsentens kontaktinformasjon som er oppgitt på emballasjen eller produktdokumentasjonen.

Takk for at du prioriterer sikkerhet mens du bruker ditt Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Usuwania Wkładek Taper Pin Wheeler AR Gas Block

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup narzędzia do usuwania wkładek taper pin Wheeler AR Gas Block. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby ułatwić usuwanie bloków gazowych w stylu A2, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i wygodę użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem narzędzia upewnij się, że jest ono w dobrym stanie technicznym.
- Zawsze korzystaj z narzędzia w dobrze oświetlonym miejscu.
- Używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, nie używaj go.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice.
- Nie używaj narzędzia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie stosuj nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia lub obrażeń.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo ustawione przed rozpoczęciem pracy.
- Nie pozostawiaj narzędzia bez nadzoru podczas używania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.
- Sprawdź, czy narzędzie do usuwania wkładek taper pin jest w dobrym stanie.

2. Użycie Narzędzia:

- Umieść blok gazowy w imadle lub na stabilnej powierzchni.
- Użyj wbijaka startowego do delikatnego wciśnięcia wkładki taper pin.
- Następnie, użyj wbijaka wykończeniowego, aby całkowicie usunąć wkładkę.
- Po zakończeniu pracy, oczyść miejsce robocze i narzędzie.

3. Zakończenie:

- Po użyciu, przechowuj narzędzie w suchym miejscu, z dala od dzieci i niepowołanych osób.

Instrukcje Utylizacji

- Narzędzie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Upewnij się, że wszystkie części narzędzia są odpowiednio przetwarzane, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, prosimy o kontakt z lokalnym punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji, co pomoże w zapewnieniu bezpiecznego i efektywnego użytkowania narzędzia do usuwania wkładek taper pin Wheeler AR Gas Block.

Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Toolin käyttöohjeeseen. Tämä työkalu on suunniteltu helpottamaan A2tyylisten kaasublokkien poistamista. On tärkeää, että käytät työkalua turvallisesti ja tehokkaasti. Tämä opas tarjoaa sinulle tarvittavat turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Varmista, että työkalu on hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Älä käytä työkalua, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä työkalu ja sen osat poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä työkalua vain sen tarkoitukseen, eli kaasublokkien poistamiseen.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä käytä liikaa voimaa, sillä se voi vaurioittaa työkalua tai kaasublokkia.
- Vältä työskentelyä kosteissa tai märissä olosuhteissa.
- Jos tunnet kipua tai epämukavuutta käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Puhdista kaasublokki ja ympäröivät alueet huolellisesti.

2. Asennus:

- Aseta tukilohko paikalleen.
- Kiinnitä aloituspultti tukilohkoon varmistaen, että se on tiukasti paikoillaan.
- Käytä työkalua kaasublokin irrottamiseen varovasti.

3. Käyttö:

- Aseta työkalu oikein kaasublokkiin.
- Käännä työkalua hitaasti ja tasaisesti, kunnes kaasublokki irtaoo.
- Poista työkalu ja tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä.

4. Viimeistely:

- Kun olet poistanut kaasublokin, tarkista kaikki osat ennen uudelleen asennusta.
- Puhdista työskentelyalue ja laita työkalut takaisin paikoilleen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki työkalun osat ja pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaan.

- Älä heitä työkaluja tai niiden osia tavallisiin jätteisiin, jos ne ovat vaurioituneita tai sisältävät vaarallisia aineita.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. He voivat tarjota lisätietoja ja tukea.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia käyttäessäsi Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Toolia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool

Introduktion

Tack för att du valt Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool. Detta verktyg är utformat för att underlätta borttagning av A2stil gasblock och säkerställa en smidig och effektiv byggprocess. För att säkerställa säker användning och långvarig hållbarhet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget i en säker och kontrollerad miljö.
- Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda produkten.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera verktyget för skador innan användning. Använd inte om det är skadat.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp och fragment.
- Använd handskar för att skydda händerna från vassa kanter och skador.
- Se till att arbetsytan är stabil och ren innan du börjar arbetet.
- Använd en skruvstäd eller en annan stabiliserande enhet för att säkra gasblocket under borttagning.
- Använd aldrig överdriven kraft som kan leda till skador på verktyget eller gasblocket.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla komponenter är på plats: Support Block, start och avslutningsstift.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp.

2. Användning av verktyget:

- Säkra gasblocket i skruvstädet eller på en stabil yta.
- Placera Support Block på gasblocket.
- Använd startstiftet för att försiktigt slå ut taper pin. Var noga med att inte skada gasblocket.
- När taper pin är borttagen, använd avslutningsstiftet för att avlägsna eventuella rester.
- Kontrollera noggrant att inga delar är kvar i gasblocket innan du fortsätter med installationen.

3. Avslutning:

- Rengör verktyget efter användning för att förlänga livslängden.
- Förvara verktyget på en torr och säker plats.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering av verktyget och dess komponenter bör ske i enlighet med lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om verktyget är skadat och inte kan användas, se till att det återvinns på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten kring detta verktyg, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modell och serienummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool. Tack för att du bidrar till en säker arbetsmiljö!

Návod na bezpečné používání nástroje na odstranění kuželových kolíků pro plynové bloky Wheeler

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili nástroj na odstranění kuželových kolíků pro plynové bloky Wheeler. Tento nástroj je navržen tak, aby usnadnil odstranění plynových bloků ve stylu A2. Před použitím tohoto nástroje si prosím přečtěte následující pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Před použitím zkontrolujte, zda je nástroj v dobrém stavu a bez poškození.
- Používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud se při používání nástroje vyskytnou jakékoli problémy, přestaňte okamžitě používat a zkontrolujte návod.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte nástroj pouze pro jeho určený účel – odstranění kuželových kolíků z plynových bloků.
- Při použití kladiva buďte opatrní, abyste se vyhnuli zraněním.
- Při práci s nástrojem se vyvarujte volného oblečení, které by se mohlo zachytit.
- Nepoužívejte nástroj, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu či drog.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava pracovního prostoru:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály po ruce.
- Zajistěte, aby byl pracovní prostor stabilní a bezpečný.

2. Použití nástroje:

- Umístěte plynový blok na stabilní pracovní plochu.
- Použijte podpůrný blok a umístěte startovací úder na kuželový kolík.
- Pomalu a kontrolovaně udeřte kladivem na startovací úder, dokud se kolík nezačne uvolňovat.
- Jakmile je kolík uvolněn, použijte dokončovací úder pro úplné odstranění kolíku.
- Po dokončení procesu zkontrolujte, zda je pracovní prostor čistý a bez nebezpečných částic.

Pokyny pro likvidaci

- Nástroj a jeho části likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti recyklovatelné, a likvidujte je odpovídajícím způsobem.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce. Je důležité mít k dispozici kontaktní informace pro případ, že byste potřebovali další pomoc.

Děkujeme, že jste si vybrali nástroj na odstranění kuželových kolíků pro plynové bloky Wheeler. Dodržováním

těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání tohoto produktu.