

Delta Series AR Front Sight Tool

The Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool is a black zinc plated steel, 4-prong front sight tool designed to install and adjust the A2 front sight found on the AR-15, M16 and M4. It is machined from steel and has a black zinc finish to last for years. The key ring serves as a handle and helps keep the small tool accounted for. Can be used with any ¼" hex driver.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Delta Series AR Front Sight Tool
- Manufacturer: Wheeler
- Product no.: EU1001229
- Mfr. No.: 156437
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.027kg
- UPC: 661120564379

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool](#)
- [English: Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Mirillas Delanteras Wheeler Delta Series AR](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour l'Outil de Visée Avant de la Série Delta de Wheeler](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool](#)
- [Norsk: Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Nástroj pro přední mířidlo Wheeler Delta Series AR](#)

Sicherheitshinweise für das Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool entschieden haben. Dieses hochwertige Werkzeug ist speziell für die Installation und Einstellung des A2Visiers auf AR15, M16 und M4 Modellen konzipiert. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Werkzeug vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur in einer gut beleuchteten Umgebung.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille, während Sie das Werkzeug verwenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Schlüsselring fest sitzt, bevor Sie das Werkzeug verwenden.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht bei übermäßiger Kraftanwendung, um Brüche oder Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von der Arbeitsfläche fern, während Sie das Werkzeug benutzen.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur mit einem kompatiblen 1/4" SechskantSchraubendreher.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem trockenen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das AR15, M16 oder M4 Waffe sicher und entladen ist.
- Überprüfen Sie die Umgebung auf mögliche Gefahren.

2. Installation des A2Visiers:

- Setzen Sie das Delta Series AR Front Sight Tool auf das Visier.
- Verwenden Sie einen 1/4" SechskantSchraubendreher, um die Schrauben zu lösen oder festzuziehen.
- Achten Sie darauf, das Werkzeug gerade zu halten, um eine korrekte Ausrichtung zu gewährleisten.

3. Einstellung des A2Visiers:

- Nach der Installation, verwenden Sie das Werkzeug, um das Visier entsprechend Ihren Vorlieben einzustellen.
- Überprüfen Sie die Sichtlinie und stellen Sie sicher, dass das Visier korrekt ausgerichtet ist.

4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie das Werkzeug nach jedem Gebrauch, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie das Werkzeug sicher und trocken.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug nicht in die Hände von Kindern oder schutzbedürftigen Personen gelangt, wenn Sie es wegwerfen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des Wheeler Delta Series AR Front Sight Tools, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Wichtige Hinweise

- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle bei den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie sicher bei der Verwendung Ihres Wheeler Delta Series AR Front Sight Tools!

Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool. This tool is designed to assist in the installation and adjustment of the A2 front sight on AR15, M16, and M4 firearms. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always handle tools with care and keep them out of reach of children.
- Inspect the tool before use to ensure it is in good working condition.
- Use the tool only for its intended purpose as described in this guide.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses, when using the tool.
- Do not use the tool if it is damaged or malfunctioning.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using the tool.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before using the tool.
- Do not attempt to adjust the front sight while the firearm is loaded or in a condition ready to fire.
- Avoid using excessive force when installing or adjusting the front sight to prevent damage to the tool or the firearm.
- Keep fingers and other body parts clear of the tool's working area during use.
- Use only a 1/4" hex driver compatible with the tool to avoid injury or damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and safe.
- Gather your Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool and a compatible 1/4" hex driver.

2. Installation:

- Position the front sight tool over the A2 front sight post.
- Align the prongs of the tool with the notches on the front sight.
- Insert the hex driver into the tool's handle and apply gentle pressure to engage the sight post.

3. Adjustment:

- To raise the front sight, turn the tool clockwise.
- To lower the front sight, turn the tool counterclockwise.
- Make small adjustments and check the alignment frequently to ensure accuracy.

4. Final Check:

- Once adjustments are complete, remove the tool and inspect the front sight for proper alignment.
- Ensure the tool is clear of any obstructions and store it safely.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool in accordance with local waste disposal regulations.
- If the tool is damaged beyond repair, consider recycling the metal components where facilities are available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please reach out to the authorized contact point in your EU country. Ensure you have the product details available when seeking support.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safe operation of your equipment are our top priorities. Enjoy using your Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Mirillas Delanteras Wheeler Delta Series AR

Introducción

La herramienta de miras delanteras Wheeler Delta Series AR está diseñada para facilitar la instalación y ajuste de la mira delantera A2 en rifles AR15, M16 y M4. Este manual proporciona pautas de seguridad importantes para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar la herramienta.
- Usa siempre la herramienta en un área bien iluminada y ventilada.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices la herramienta si está dañada o si alguna de sus partes está faltante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre gafas de seguridad para proteger tus ojos durante el uso.
- Asegúrate de que la herramienta esté correctamente colocada en la mira antes de aplicar fuerza.
- No uses la herramienta para fines distintos a los previstos.
- Evita ejercer demasiada fuerza, ya que esto puede dañar la mira o la herramienta.
- No utilices la herramienta en condiciones climáticas extremas o en ambientes húmedos.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y seguro antes de comenzar.
- Reúne la herramienta y un destornillador hexagonal de 1/4".

2. Instalación de la Mira:

- Coloca la herramienta sobre la mira delantera A2.
- Alinea la punta de la herramienta con el tornillo de ajuste de la mira.
- Gira la herramienta en sentido horario para apretar o en sentido antihorario para aflojar.

3. Ajuste de la Mira:

- Realiza ajustes graduales y verifica la alineación de la mira después de cada ajuste.
- No fuerces la herramienta; si no gira fácilmente, verifica la alineación.

4. Finalización:

- Una vez que la mira esté ajustada, retira la herramienta y guarda en un lugar seguro.
- Limpia la herramienta después de su uso para mantenerla en buen estado.

Instrucciones de Desecho

- La herramienta debe desecharse de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de metal.

- No arrojes la herramienta en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.
- Si la herramienta está dañada, considera llevarla a un punto de recogida de metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y uso del producto, asegúrate de contactar con el punto de contacto correspondiente en la UE. Puedes encontrar información sobre productos retirados y alertas de seguridad en la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para asegurar un uso adecuado y seguro de la herramienta de miras delanteras Wheeler Delta Series AR.

Instructions de Sécurité pour l'Outil de Visée Avant de la Série Delta de Wheeler

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil de visée avant de la série Delta de Wheeler. Cet outil est conçu pour aider à l'installation et à l'ajustement de la visée avant A2 sur les armes AR15, M16 et M4. Merci de lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours les outils avec soin et gardeles hors de portée des enfants.
- Inspecte l'outil avant utilisation pour t'assurer qu'il est en bon état de fonctionnement.
- Utilise l'outil uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans ce guide.
- Porte un équipement de protection individuelle approprié (EPI), comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de l'outil.
- Ne pas utiliser l'outil s'il est endommagé ou ne fonctionne pas correctement.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'être dans un endroit sûr lors de l'utilisation de l'outil.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre avant d'utiliser l'outil.
- Ne tente pas d'ajuster la visée avant lorsque l'arme est chargée ou prête à tirer.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'installation ou de l'ajustement de la visée avant pour éviter d'endommager l'outil ou l'arme.
- Garde tes doigts et d'autres parties du corps éloignés de la zone de travail de l'outil pendant son utilisation.
- Utilise uniquement un tournevis hexagonal de ¼" compatible avec l'outil pour éviter les blessures ou les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassemble ton outil de visée avant de la série Delta de Wheeler et un tournevis hexagonal de ¼" compatible.

2. Installation :

- Positionne l'outil de visée avant sur le post de visée avant A2.
- Aligne les griffes de l'outil avec les encoches sur la visée avant.
- Insère le tournevis hexagonal dans la poignée de l'outil et applique une pression douce pour engager le post de visée.

3. Ajustement :

- Pour relever la visée avant, tourne l'outil dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Pour abaisser la visée avant, tourne l'outil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Effectue de petits ajustements et vérifie fréquemment l'alignement pour garantir la précision.

4. Vérification Finale :

- Une fois les ajustements terminés, retire l'outil et inspecte la visée avant pour un alignement correct.
- Assuretoi que l'outil est dégagé de tout obstacle et rangele en toute sécurité.

Instructions d'Élimination

- Élimine l'outil conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Si l'outil est endommagé au-delà de toute réparation, envisage de recycler les composants en métal là où des installations sont disponibles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, n'hésite pas à contacter le point de contact autorisé dans ton pays de l'UE. Assuretoi d'avoir les détails du produit à portée de main lorsque tu cherches du soutien.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et le bon fonctionnement de ton équipement sont nos principales priorités. Profite de l'utilisation de ton outil de visée avant de la série Delta de Wheeler de manière responsable.

Istruzioni di Sicurezza per il Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool

Introduzione

Grazie per aver scelto il Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool. Questo strumento è progettato per assistere nell'installazione e nella regolazione del mirino anteriore A2 su armi AR15, M16 e M4. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre gli strumenti con cura e tenerli fuori dalla portata dei bambini.
- Ispezionare lo strumento prima dell'uso per assicurarsi che sia in buone condizioni di funzionamento.
- Utilizzare lo strumento solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Indossare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza, quando si utilizza lo strumento.
- Non utilizzare lo strumento se è danneggiato o non funzionante.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi di trovarsi in un luogo sicuro durante l'uso dello strumento.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura prima di utilizzare lo strumento.
- Non tentare di regolare il mirino anteriore mentre l'arma è carica o in condizioni pronte a sparare.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva durante l'installazione o la regolazione del mirino per prevenire danni allo strumento o all'arma.
- Tenere le dita e altre parti del corpo lontane dall'area di lavoro dello strumento durante l'uso.
- Utilizzare solo un cacciavite a esagono da 1/4" compatibile con lo strumento per evitare infortuni o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e sicura.
- Raccogliere il Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool e un cacciavite a esagono da 1/4" compatibile.

2. Installazione:

- Posizionare il front sight tool sopra il post del mirino anteriore A2.
- Allineare le punte dello strumento con le tacche sul mirino anteriore.
- Inserire il cacciavite esagonale nel manico dello strumento e applicare una leggera pressione per ingaggiare il post del mirino.

3. Regolazione:

- Per sollevare il mirino anteriore, ruotare lo strumento in senso orario.
- Per abbassare il mirino anteriore, ruotare lo strumento in senso antiorario.
- Effettuare piccole regolazioni e controllare frequentemente l'allineamento per garantire precisione.

4. Controllo Finale:

- Una volta completate le regolazioni, rimuovere lo strumento e ispezionare il mirino anteriore per

- un corretto allineamento.
- Assicurarsi che lo strumento sia privo di ostruzioni e conservarlo in modo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire lo strumento in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se lo strumento è danneggiato oltre la riparazione, considerare di riciclare i componenti metallici dove sono disponibili strutture.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza, si prega di contattare il punto di contatto autorizzato nel proprio paese dell'UE. Assicurarsi di avere a disposizione i dettagli del prodotto quando si cerca supporto.

Grazie per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza e il funzionamento sicuro della vostra attrezzatura sono le nostre massime priorità. Godetevi l'uso responsabile del vostro Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool.

Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool. Dette verktøyet er designet for å hjelpe med installasjon og justering av A2 frontkikkerten på AR15, M16 og M4 skytevåpen. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid verktøy med forsiktighet og hold dem utilgjengelig for barn.
- Inspiser verktøyet før bruk for å sikre at det er i god stand.
- Bruk verktøyet kun til sitt tiltenkte formål som beskrevet i denne guiden.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller, når du bruker verktøyet.
- Ikke bruk verktøyet hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at du er i et trygt miljø når du bruker verktøyet.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og pekes i en trygg retning før du bruker verktøyet.
- Forsøk ikke å justere frontkikkerten mens skytevåpenet er ladet eller i en tilstand klar til å avfyre.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du installerer eller justerer frontkikkerten for å forhindre skade på verktøyet eller skytevåpenet.
- Hold fingre og andre kroppsdeler unna verktøyets arbeidsområde under bruk.
- Bruk kun en 1/4" hexdriver som er kompatibel med verktøyet for å unngå skade eller ødeleggelser.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og trygt.
- Samle Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool og en kompatibel 1/4" hexdriver.

2. Installasjon:

- Plasser frontkikkerten verktøyet over A2 frontkikkerten.
- Juster klørne på verktøyet med hakkene på frontkikkerten.
- Sett hexdriveren inn i verktøyets håndtak og påfør lett trykk for å engasjere kikkerten.

3. Justering:

- For å heve frontkikkerten, vri verktøyet med klokken.
- For å senke frontkikkerten, vri verktøyet mot klokken.
- Gjør små justeringer og sjekk justeringen ofte for å sikre nøyaktighet.

4. Siste sjekk:

- Når justeringene er fullført, fjern verktøyet og inspiser frontkikkerten for riktig justering.
- Sørg for at verktøyet er fritt for hindringer og oppbevar det trygt.

Avfallsinstruksjoner

- Kast verktøyet i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- Hvis verktøyet er skadet utover reparasjon, vurder å resirkulere metallkomponentene der det finnes fasiliteter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere assistanse, vennligst kontakt det autoriserte kontaktpunktet i ditt EUland. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig når du søker støtte.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og sikker drift av utstyret ditt er våre høyeste prioriteringer. Nyt bruken av Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool ansvarlig.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup narzędzia do regulacji celownika przedniego Wheeler Delta Series AR. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem użycia narzędzia, upewnij się, że produkt jest w dobrym stanie technicznym.
- Zawsze stosuj narzędzie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używaj narzędzia, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj narzędzia wyłącznie do regulacji celowników A2 w AR15, M16 i M4.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są odpowiednio zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas użycia narzędzia, aby uniknąć uszkodzenia celownika lub narzędzia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że narzędzie jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Sprawdź, czy celownik jest odpowiednio zamocowany.

2. Instalacja:

- Umieść narzędzie na górnej części celownika A2.
- Użyj klucza, aby delikatnie dokręcić elementy regulacyjne.
- Upewnij się, że narzędzie jest stabilne przed przystąpieniem do regulacji.

3. Użytkowanie:

- W razie potrzeby dostosuj ustawienia celownika, wykonując ruchy w górę lub w dół.
- Po zakończeniu regulacji sprawdź, czy celownik jest prawidłowo ustawiony.
- Zdejmij narzędzie i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Unikaj wyrzucania narzędzia do zwykłych odpadów, aby zminimalizować wpływ na środowisko.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu stali.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, zalecamy skontaktowanie się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Bezpieczne użytkowanie narzędzia to nasz priorytet!

Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisuuden ja tuotteen tehokkuuden.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä työkalua.
- Käytä työkalua vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä työkalua.
- Säilytä työkalu kuivassa ja turvallisessa paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Älä käytä työkaluja, jotka eivät ole yhteensopivia tämän tuotteen kanssa.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä aina suojakäsineitä työkalua käsitellessäsi.
- Varmista, että työkalu on turvallisesti kiinnitetty, ennen kuin aloitat työn.
- Vältä työskentelyä liukkailla tai epätasaisilla pinnoilla.
- Älä käytä liikaa voimaa työkalua käyttäessäsi, sillä se voi aiheuttaa vahinkoa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Tarkista, että Delta Series AR Front Sight Tool on ehjä ja puhdas.

2. Asennus

- Kiinnitä etunäkötyökalu A2 etunäköön seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Käytä 1/4" kuusiokoloavainta työkalun kiinnittämiseen.
- Varmista, että työkalu on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

3. Käyttö

- Käytä työkalua vain etunäön säätämiseen.
- Seuraa tarkasti säätöohjeita, jotta saavutetaan haluttu tarkkuus.
- Tarkista säätöjen jälkeen, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysyttävää tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään asiantuntevasti.

Huomautus

Tämä ohje on laadittu EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) mukaisesti. Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita ja tarkista säännöllisesti mahdolliset tuotevaroitukset tai kutsut.

Säkerhetsinstruktioner för Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool

Introduktion

Tack för att du valt Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool. Detta verktyg är utformat för att installera och justera A2framsikten på AR15, M16 och M4. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Inspektera verktyget före användning för att säkerställa att det är i gott skick.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid verktyget i en säker och stabil miljö.
- Se till att du har god belysning när du använder verktyget.
- Använd skyddsglasögon om det finns risk för att skräp kan flyga upp under användning.
- Var försiktig med klorna när du justerar framsikten för att undvika skador på dig själv eller andra.
- Använd inte verktyget om det är skadat eller om klorna är böjda eller slitna.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att verktyget är rent och i gott skick.
- Se till att framsiktet är avstängt och att vapnet är säkert.

2. Användning av verktyget:

- Sätt in klorna i framsiktet.
- Använd en ¼" hexdrivrutin för att justera framsiktet.
- Justera försiktigt tills framsiktet är på önskad position.

3. Avsluta arbetet:

- Kontrollera att framsiktet är ordentligt installerat och justerat.
- Rengör verktyget efter användning och förvara det på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av detta verktyg ska ske enligt lokala föreskrifter.
- Om verktyget är trasigt och inte längre kan användas, se till att det återvinns på ett säkert och miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ditt verktyg. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Nástroj pro přední mířidlo Wheeler Delta Series AR

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Nástroj pro přední mířidlo Wheeler Delta Series AR. Tento nástroj je navržen tak, aby usnadnil instalaci a nastavení předního mířidla A2 na AR15, M16 a M4. Prosím, důkladně si přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím nástroje si důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Kontrolujte nástroj před každým použitím a ujistěte se, že není poškozen.
- Používejte nástroj pouze k určenému účelu.
- Při práci s nástrojem noste vhodné ochranné brýle a rukavice.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a nastavování mířidla se ujistěte, že je zbraň v bezpečném stavu (např. zajištěná nebo bez náboje).
- Při použití nástroje se vyvarujte nadměrného tlaku, který by mohl způsobit poškození mířidla nebo nástroje.
- Pokud se nástroj zasekne, nepoužívejte sílu; místo toho se pokuste nástroj jemně uvolnit.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava nástroje:

- Ujistěte se, že máte k dispozici vhodný 1/4" hexový šroubovák.
- Zkontrolujte, zda je nástroj čistý a bez nečistot.

2. Instalace předního mířidla:

- Umístěte hroty nástroje do otvorů předního mířidla.
- Pomocí hexového šroubováku otáčejte nástrojem, abyste zajistili mířidlo na místě.
- Ujistěte se, že je mířidlo pevně uchyceno, ale nezapomeňte se vyhnout nadměrnému utahení.

3. Nastavení mířidla:

- Pomocí nástroje nastavte mířidlo do požadované polohy.
- Po dokončení nastavení zkontrolujte, zda je mířidlo správně umístěno a pevně uchyceno.

Pokyny pro likvidaci

- Nástroj a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je nástroj poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o produktu a jeho bezpečném používání se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. V případě nebezpečných produktů sledujte aktualizace na platformě EU Safety Gate.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a používáte Nástroj pro přední mířidlo Wheeler Delta Series AR zodpovědně.