

Delta Series AR Upper / Pic Rail Vise Block

The Wheeler Engineering® Delta Series AR Upper Pic Rail Vise Block is designed to securely hold basically any AR upper receiver. It will secure AR-15 uppers by engaging the takedown lugs on the bottom of the receiver. By reversing the direction it will secure most AR-10 style uppers in the same manner. In addition it will secure any pic rail on a hi-rise, standard flat top or many other integrated rail guns by sliding onto and clamping the rail. The durable machined aluminum construction and precise tolerances ensure a secure hold essential for removal and installation of stubborn barrel nuts as well as a variety of other tasks. The multi-function design holds AR-15 and AR-10 uppers and can secure any Pic-Rail receiver by clamping the rail.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Delta Series AR Upper / Pic Rail Vise Block
- Manufacturer: Wheeler
- Product no.: EU1001245
- Mfr. No.: 156888
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.907kg
- UPC: 661120568889

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Wheeler Delta Series AR Upper / Pic Rail Vise Block](#)
- [English: Wheeler Delta Series AR Upper / Pic Rail Vise Block Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Bloc de Vise Pic Rail de la Série Delta de Wheeler](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Vise Pic Rail della Serie Delta di Wheeler](#)
- [Norsk: Wheeler Delta Series AR Upper / Pic Rail Vise Block Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Mocującego Wheeler Delta Series AR Upper / Pic Rail Vise Block](#)
- [Suomi: Wheeler Delta Series AR Upper / Pic Rail Vise Block Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Wheeler Delta Series AR Upper / Pic Rail Vise Block](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Wheeler Delta Series AR Upper / Pic Rail Vise Block](#)

Sicherheitshinweise für den Wheeler Delta Series AR Upper / Pic Rail Vise Block

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Wheeler Engineering® Delta Series AR Upper Pic Rail Vise Block. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchsanweisungen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen können. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es defekt ist.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur sicheren Verwendung, um mögliche Gefahren zu minimieren.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Vise Block auf einer stabilen und ebenen Fläche verwendet wird.
- Verwenden Sie Schutzbrillen, um Ihre Augen vor möglichen Partikeln oder Schmutz zu schützen.
- Achten Sie darauf, dass die Oberreceiver sicher im Vise Block eingespannt sind, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Festziehen oder Lösen von Schrauben, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, um Korrosion oder Beschädigung zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Vise Blocks:

- Platzieren Sie den Vise Block auf einer stabilen, ebenen Oberfläche.
- Stellen Sie sicher, dass der Block sicher steht und nicht wackelt.

2. Einspannen des AROberreceivers:

- Um einen AR15Oberreceiver einzuspannen, setzen Sie die Abzugsnasen an der Unterseite des Receivers in die vorgesehenen Aussparungen des Vise Blocks ein.
- Drücken Sie den Receiver nach unten, bis er sicher einrastet.
- Für AR10Oberreceiver kehren Sie die Richtung des Vise Blocks um und wiederholen Sie den Vorgang.

3. Sichern von Pic Rails:

- Schieben Sie die Pic Rail auf den Vise Block und stellen Sie sicher, dass sie richtig sitzt.
- Klemmen Sie die Rail fest, um sicherzustellen, dass sie während der Arbeit nicht verrutscht.

4. Entfernen und Installieren von Laufmuttern:

- Verwenden Sie den Vise Block, um hartnäckige Laufmuttern sicher zu entfernen oder zu installieren.

- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher im Block gehalten werden, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsanfragen an die entsprechende EUKontaktstelle zu richten.

Diese Sicherheitshinweise sollen Ihnen helfen, das Beste aus Ihrem Wheeler Delta Series AR Upper / Pic Rail Vise Block herauszuholen und gleichzeitig sicherzustellen, dass Sie und andere in Ihrer Umgebung geschützt sind. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!

Wheeler Delta Series AR Upper / Pic Rail Vise Block Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Wheeler Engineering® Delta Series AR Upper Pic Rail Vise Block. This product is designed to securely hold AR upper receivers for maintenance and installation tasks. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the work area is clean and free of distractions.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using the vise block.
- Keep the vise block out of reach of children and pets.
- Regularly inspect the vise block for any signs of wear or damage before use.
- Avoid using the vise block for purposes other than those intended.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the AR upper receiver is clear of ammunition before securing it in the vise block.
- Do not exceed the recommended torque specifications when using the vise block to avoid damaging the upper receiver.
- Use only the recommended tools for installation and removal tasks to prevent injury or damage.
- When working with stubborn barrel nuts, apply gradual force and avoid sudden impacts.
- If you experience difficulty securing the upper receiver, do not force it. Check for proper alignment and fit.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the work surface is stable and secure.
- Gather all necessary tools and equipment.

2. Securing AR15 Upper Receivers

- Position the vise block so that the takedown lugs on the bottom of the AR15 upper receiver align with the corresponding slots in the vise block.
- Firmly press the receiver into the block until it is securely engaged.
- Verify that the receiver is stable and does not move when pulled gently.

3. Securing AR10 Upper Receivers

- Reverse the direction of the vise block as necessary.
- Follow the same steps as for the AR15 upper receivers to ensure a secure fit.

4. Securing Pic Rail Receivers

- Slide the vise block onto the pic rail of the receiver.
- Clamp the block securely to the rail, ensuring that it is tight enough to hold the receiver without slipping.

5. Maintenance and Removal

- After completing your work, gently release the clamp and remove the upper receiver from the vise block.
- Clean the vise block regularly to prevent debris buildup that could affect its performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the vise block in accordance with local regulations.
- If the product is damaged beyond repair, consider recycling the aluminum components if possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support related to the Wheeler Delta Series AR Upper / Pic Rail Vise Block, please refer to the appropriate contact information provided by the manufacturer or retailer.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the Wheeler Delta Series AR Upper / Pic Rail Vise Block. Always prioritize safety and consult this guide whenever you have questions about the product's use. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el bloque de visera de riel Pic del Upper AR de la serie Delta de Wheeler Engineering®. Este producto está diseñado para proporcionar un agarre seguro y confiable durante el trabajo con receptores superiores AR. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las directrices de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el bloque de visera fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Verifica que el producto esté en buenas condiciones antes de cada uso. No uses el bloque si está dañado.
- Utiliza el bloque de visera solo para su propósito previsto, que es asegurar receptores AR y rieles Pic.
- Si notas algún problema durante el uso, detén inmediatamente la operación y revisa el producto.
- Reporta cualquier accidente o producto inseguro a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Asegúrate de que el bloque de visera esté correctamente instalado y ajustado antes de usarlo.
- **Manipulación:** Siempre manipula el bloque con cuidado. No fuerces el producto más allá de sus límites de diseño.
- **Supervisión:** Si trabajas en un entorno donde hay niños, asegúrate de que estén supervisados en todo momento.
- **Protección personal:** Usa gafas de seguridad y guantes adecuados para protegerte mientras trabajas con herramientas y armas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar.

2. Instalación:

- Coloca el bloque de visera sobre una superficie plana y estable.
- Ajusta el bloque de visera al receptor AR15 o AR10, asegurando que los ganchos de desensamblaje se enganchen correctamente en la parte inferior del receptor.
- Si estás usando un riel Pic, desliza el bloque sobre el riel y asegúralo firmemente.

3. Uso:

- Una vez instalado, verifica que el bloque esté seguro.
- Realiza las tareas necesarias, como la extracción e instalación de tuercas de cañón, con cuidado.
- Mantén siempre el enfoque en la tarea y evita distracciones.

4. Finalización:

- Cuando termines de usar el bloque de visera, retíralo con cuidado.
- Limpia el bloque de visera y guárdalo en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el bloque de visera, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Evita dejar el producto en lugares donde pueda representar un peligro para otros.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, contacta a tu distribuidor o al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al usar cualquier herramienta o equipo. Sigue estas directrices para asegurarte de que tu experiencia con el bloque de visera de riel Pic del Upper AR de la serie Delta de Wheeler Engineering® sea segura y efectiva.

Instructions de Sécurité pour le Bloc de Vise Pic Rail de la Série Delta de Wheeler

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Vise Pic Rail pour upper AR de la série Delta de Wheeler Engineering®. Ce produit est conçu pour maintenir en toute sécurité les récepteurs supérieurs AR lors des tâches d'entretien et d'installation. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que la zone de travail est propre et dégagée de toute distraction.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du bloc de vise.
- Garde le bloc de vise hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Inspecte régulièrement le bloc de vise pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Évite d'utiliser le bloc de vise à des fins autres que celles prévues.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi toujours que le récepteur supérieur AR est vide de munitions avant de le sécuriser dans le bloc de vise.
- Ne dépasse pas les spécifications de couple recommandées lors de l'utilisation du bloc de vise pour éviter d'endommager le récepteur supérieur.
- Utilise uniquement les outils recommandés pour les tâches d'installation et de retrait afin de prévenir les blessures ou les dommages.
- Lorsque tu travailles avec des écrous de canon récalcitrants, applique une force progressive et évite les impacts soudains.
- Si tu rencontres des difficultés à sécuriser le récepteur supérieur, ne force pas. Vérifie l'alignement et l'ajustement appropriés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assure-toi que la surface de travail est stable et sécurisée.
- Rassemble tous les outils et équipements nécessaires.

2. Sécurisation des Récepteurs Supérieurs AR15

- Positionne le bloc de vise de manière à ce que les pattes de démontage au bas du récepteur supérieur AR15 s'alignent avec les fentes correspondantes dans le bloc de vise.
- Appuie fermement sur le récepteur dans le bloc jusqu'à ce qu'il soit sécurisé.
- Vérifie que le récepteur est stable et ne bouge pas lorsqu'on le tire doucement.

3. Sécurisation des Récepteurs Supérieurs AR10

- Inverse la direction du bloc de vise si nécessaire.
- Suis les mêmes étapes que pour les récepteurs supérieurs AR15 pour garantir un ajustement sécurisé.

4. Sécurisation des Récepteurs Pic Rail

- Fais glisser le bloc de vise sur le pic rail du récepteur.
- Serre le bloc solidement sur le rail, en veillant à ce qu'il soit suffisamment serré pour maintenir le récepteur sans glisser.

5. Entretien et Retrait

- Après avoir terminé ton travail, relâche doucement le serrejoint et retire le récepteur supérieur du bloc de vise.
- Nettoie régulièrement le bloc de vise pour éviter l'accumulation de débris qui pourrait affecter ses performances.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du bloc de vise conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé au-delà de toute réparation, envisage de recycler les composants en aluminium si possible.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du Bloc de Vise Pic Rail pour upper AR de la série Delta de Wheeler. Priorise toujours la sécurité et consulte ce guide chaque fois que tu as des questions sur l'utilisation du produit. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Vise Pic Rail della Serie Delta di Wheeler

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Vise Pic Rail della Serie Delta di Wheeler Engineering®. Questo prodotto è progettato per tenere saldamente i ricevitori AR superiori per operazioni di manutenzione e installazione. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni.
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso del blocco.
- Tenere il blocco vise fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Ispezionare regolarmente il blocco vise per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Evitare di utilizzare il blocco vise per scopi diversi da quelli previsti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi sempre che il ricevitore AR superiore sia privo di munizioni prima di fissarlo nel blocco vise.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate quando si utilizza il blocco vise per evitare di danneggiare il ricevitore superiore.
- Utilizzare solo gli strumenti raccomandati per le operazioni di installazione e rimozione per prevenire infortuni o danni.
- Quando si lavora con dadi di canna ostinati, applicare forza graduale ed evitare impatti improvvisi.
- Se si riscontrano difficoltà nel fissare il ricevitore superiore, non forzare. Verificare l'allineamento e la compatibilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che la superficie di lavoro sia stabile e sicura.
- Raccogliere tutti gli strumenti e l'attrezzatura necessari.

2. Fissare i Ricevitori AR15

- Posizionare il blocco vise in modo che i perni di smontaggio sulla parte inferiore del ricevitore AR15 si allineino con le fessure corrispondenti nel blocco vise.
- Premere saldamente il ricevitore nel blocco fino a quando non è saldamente bloccato.
- Verificare che il ricevitore sia stabile e non si muova se tirato delicatamente.

3. Fissare i Ricevitori AR10

- Invertire la direzione del blocco vise se necessario.
- Seguire gli stessi passaggi per i ricevitori AR15 per garantire un fissaggio sicuro.

4. Fissare i Ricevitori Pic Rail

- Far scorrere il blocco vise sul pic rail del ricevitore.
- Serrare il blocco in modo sicuro al rail, assicurandosi che sia abbastanza stretto da tenere il

ricevitore senza scivolare.

5. Manutenzione e Rimozione

- Dopo aver completato il lavoro, rilasciare delicatamente il morsetto e rimuovere il ricevitore superiore dal blocco vise.
- Pulire regolarmente il blocco vise per prevenire l'accumulo di detriti che potrebbero influenzare le sue prestazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il blocco vise in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, considerare il riciclo dei componenti in alluminio se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto relative al Blocco Vise Pic Rail della Serie Delta di Wheeler, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto appropriate fornite dal produttore o dal rivenditore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del Blocco Vise Pic Rail della Serie Delta di Wheeler. Dare sempre priorità alla sicurezza e consultare questa guida ogni volta che si hanno domande sull'uso del prodotto. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Wheeler Delta Series AR Upper / Pic Rail Vise Block Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Wheeler Engineering® Delta Series AR Upper Pic Rail Vise Block. Dette produktet er designet for å sikkert holde AR upper receivers for vedlikehold og installasjonsoppgaver. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for distraksjoner.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, når du bruker viseblokken.
- Hold viseblokken utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr.
- Inspiser regelmessig viseblokken for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Unngå å bruke viseblokken til formål som ikke er tiltenkt.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg alltid for at AR upper receiver er klar for ammunisjon før du fester den i viseblokken.
- Ikke overskrid de anbefalte dreiemomentspesifikasjonene når du bruker viseblokken for å unngå å skade upper receiver.
- Bruk kun de anbefalte verktøyene for installasjons og fjerningoppgaver for å forhindre skade eller skade.
- Når du arbeider med sta løpetapper, påfør gradvis kraft og unngå plutselige støt.
- Hvis du opplever vanskeligheter med å feste upper receiver, ikke tvang den. Sjekk for riktig justering og passform.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at arbeidsflaten er stabil og sikker.
- Samle alle nødvendige verktøy og utstyr.

2. Feste AR15 Upper Receivers

- Plasser viseblokken slik at takedownlugene på bunnen av AR15 upper receiveren er i tråd med de tilsvarende sporene i viseblokken.
- Trykk fast receiveren inn i blokken til den er sikkert engasjert.
- Bekreft at receiveren er stabil og ikke beveger seg når den trekkes forsiktig.

3. Feste AR10 Upper Receivers

- Vend retningen på viseblokken etter behov.
- Følg de samme trinnene som for AR15 upper receivers for å sikre en sikker passform.

4. Feste Pic Rail Receivers

- Skyv viseblokken på pic railen til receiveren.
- Klem blokken sikkert til railen, og sørg for at den er stram nok til å holde receiveren uten å gli.

5. Vedlikehold og fjerning

- Etter å ha fullført arbeidet, slipp forsiktig klemmen og fjern upper receiveren fra viseblokken.

- Rengjør viseblokken regelmessig for å forhindre opphopning av rusk som kan påvirke ytelsen.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste viseblokken i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis produktet er skadet utover reparasjon, vurder å resirkulere aluminiumsdelene hvis mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller støtte relatert til Wheeler Delta Series AR Upper / Pic Rail Vise Block, vennligst referer til den aktuelle kontaktinformasjonen gitt av produsenten eller forhandleren.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse mens du bruker Wheeler Delta Series AR Upper / Pic Rail Vise Block. Prioriter alltid sikkerhet og konsulter denne guiden når du har spørsmål om produktets bruk. Takk for din oppmerksomhet til disse viktige sikkerhetstiltakene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Mocującego Wheeler Delta Series AR Upper / Pic Rail Vise Block

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Bloku Mocującego Wheeler Engineering® Delta Series AR Upper Pic Rail Vise. Ten produkt został zaprojektowany, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne mocowanie górnych receiverów AR. Proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa i użytkowania, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i wydajność.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj bloku mocującego zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Upewnij się, że blok mocujący jest odpowiednio zamocowany przed rozpoczęciem pracy.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Regularnie sprawdzaj blok mocujący pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj bloku mocującego tylko na stabilnych powierzchniach roboczych.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia bloku mocującego.
- Unikaj kontaktu z wodą i innymi płynami, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi i sprzętu ochronnego podczas pracy.
- Zwracaj szczególną uwagę na ruchome części podczas używania bloku mocującego.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie miejsca pracy:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Zdejmij wszelkie przeszkody z obszaru roboczego.

2. Mocowanie bloku:

- Umieść blok mocujący na stabilnej powierzchni roboczej.
- Upewnij się, że blok jest odpowiednio ustawiony w zależności od typu receivera (AR15 lub AR10).
- Wsuń receiver w blok mocujący, upewniając się, że zaczepy demontażowe są prawidłowo zaangażowane.

3. Używanie bloku mocującego:

- Po zamocowaniu receivera, upewnij się, że blok mocujący jest stabilny.
- Przystąp do demontażu lub montażu, używając odpowiednich narzędzi.
- Po zakończeniu pracy, ostrożnie wyjmij receiver z bloku.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli to możliwe, skorzystaj z punktów zbiórki odpadów

niebezpiecznych.

- Upewnij się, że wszelkie materiały opakowaniowe są również odpowiednio utylizowane.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bloku mocującego, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczeństwo i efektywność użytkowania produktu. Dziękujemy za zaufanie do marki Wheeler Engineering.

Wheeler Delta Series AR Upper / Pic Rail Vise Block Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Wheeler Engineering® Delta Series AR Upper Pic Rail Vise Block on suunniteltu pitämään turvallisesti lähes mitä tahansa ARyläosa. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta oikein ja turvallisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on käytössä vain sille tarkoitetuissa tarkoituksissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain hyvin valaistuissa ja turvallisissa ympäristöissä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai alttiina häiriötekijöille.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käsittelyä ja käyttöä.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että ARyläosa on kunnolla kiinnitetty ennen kuin aloitat työn.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet tuotteen kanssa.
- Älä käytä liikaa voimaa, kun lukitset ARyläosan, jotta vältät vaurioita.
- Varmista, että kaikki osat ovat puhtaat ja vapaat öljystä tai muista liukkaista aineista.
- Älä yritä purkaa tai muokata tuotetta itse.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

2. Asennus

- Aseta ARyläosa Vise Blockiin siten, että se lukittuu kunnolla vastaanottimen alareunan irrotuslukoihin.
- Käännä suuntaa tarvittaessa, jotta saat lukittua AR10tyyliset ylätasot.

3. Käyttö

- Varmista, että Vise Block on tukevasti paikallaan ennen kuin aloitat työn.
- Käytä tarvittaessa työkaluja, kuten jokoavainta, piipun muttereiden irrottamiseen ja asentamiseen.
- Työskentele rauhallisesti ja huolellisesti, jotta vältät vahinkoja.

4. Päätös

- Kun työ on valmis, vapauta ARyläosa Vise Blockista ja tarkista, että kaikki on kunnossa ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin, jos et ole varma hävittämisestä.

Lisätuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot ja turvallisuustiedotteet.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata näitä ohjeita ja varmista, että käytät Wheeler Delta Series AR Upper / Pic Rail Vise Blockia turvallisesti ja oikein.

Säkerhetsinstruktioner för Wheeler Delta Series AR Upper / Pic Rail Vise Block

Introduktion

Tack för att du har valt Wheeler Engineering® Delta Series AR Upper Pic Rail Vise Block. Denna produkt är designad för att ge ett säkert och stabilt grepp för AR15 och AR10 övre mottagare samt pic rails. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd alltid skyddsglasögon och lämpliga skyddskläder när du arbetar med vapen och tillbehör.
- Håll produkten och arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd produkten endast enligt avsedd användning och följ alla instruktioner för installation och användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Inspektera för sprickor, deformation eller slitage.
- Använd produkten endast med AR15 och AR10 mottagare samt pic rails som den är designad för.
- Se till att produkten är korrekt installerad innan du börjar arbeta med ditt vapen.
- Undvik att överbelasta produkten; följ rekommenderade specifikationer för att förhindra skador.
- Använd aldrig produkten för andra ändamål än de som anges i manualen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt arbetsområde är rent och väl upplyst.
- Ha alla nödvändiga verktyg till hands.

2. Installation av Vise Block:

- Placera Vise Block på en stabil yta.
- För in AR15 övre mottagare i Vise Block så att avtagningstapparna engageras.
- Om du använder en AR10 övre, vänd blocket för att säkerställa korrekt grepp.
- För att säkra en pic rail, glid blocket över railen och kläm fast det ordentligt.

3. Användning:

- När mottagaren är säker, kan du utföra de nödvändiga uppgifterna som pipmutterns borttagning eller installation.
- Kontrollera att mottagaren är ordentligt fast innan du börjar arbeta.

4. Avslutning:

- Ta bort mottagaren från blocket när arbetet är klart.
- Rengör blocket och förvara det på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

- För frågor eller support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Wheeler Delta Series AR Upper / Pic Rail Vise Block. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Wheeler Delta Series AR Upper / Pic Rail Vise Block

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Wheeler Delta Series AR Upper / Pic Rail Vise Block. Tento výrobek je navržen pro bezpečné uchopení AR horního přijímače a usnadnění údržby a instalace. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon výrobku, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že je v dobrém stavu a nepoškozený.
- Používejte výrobek pouze k zamýšlenému účelu.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při práci s nástroji a vybavením vždy používejte vhodné ochranné pomůcky (např. brýle, rukavice).
- Pokud výrobek vykazuje jakékoli známky poškození nebo neobvyklého chování, přestaňte jej používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je AR horní přijímač správně umístěn a zajištěn ve vise.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud je přijímač nabitý. Před použitím odstraňte všechny náboje.
- Při manipulaci s výrobkem dbejte na to, abyste se vyhnuli zraněním způsobeným ostrými nebo pohyblivými částmi.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo změny na výrobku, které by mohly ovlivnit jeho bezpečnost.

Pokyny k instalaci a používání

1. Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení k dispozici.
2. Umístěte Vise Block na rovný a stabilní povrch.
3. Zajistěte AR horní přijímač do vise:
 - Otočte Vise Block, aby se háčky zapojily do uvolňovacích háčků na spodní části přijímače.
 - Ujistěte se, že je přijímač bezpečně uchopen.
4. Pro AR10 stylové horní části otočte výrobek tak, aby se zajistil stejným způsobem.
5. Pokud používáte Pic Rail, posuňte výrobek na rail a zajistěte ho upnutím.
6. Po dokončení práce uvolněte přijímač z vise a pečlivě jej uložte.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte ho tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí nebo zdraví lidí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na oficiální kontaktní místo v EU.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny. Správným používáním výrobku zajistíte bezpečnost svou i ostatních.