

Armorers Handgun Sight Tool - Amorerers Handgun Sight Tool

The Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool is designed for adjusting, installing or removing dovetail style front and rear handgun sights. Made of high end materials, the Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool will last for years of hard use.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Amorerers Handgun Sight Tool
- Manufacturer: Wheeler
- Product no.: EU1001294
- Mfr. No.: 710905
- Delivery weight: 2.04kg
- UPC: 661120109051

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool](#)
- [English: Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Mira para Pistolas de Wheeler](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour l'outil de viseur de pistolet Wheeler® Armorer](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool](#)
- [Norsk: Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Regulacji Przyrządów Celowniczych Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool](#)
- [Suomi: Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Wheeler Armorer's Handgun Sight Tool](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití nástroje Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool](#)

Sicherheitshinweise für das Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool. Dieses Werkzeug ist speziell dafür konzipiert, DovetailFront und Heckvisiere für Handfeuerwaffen einzustellen, zu installieren oder zu entfernen. Um die sichere Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn es beschädigt ist.
- Tragen Sie bei der Nutzung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie das Werkzeug verwenden.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten Bereich, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur auf stabilen, festen Oberflächen.
- Vermeiden Sie es, das Werkzeug unter Druck oder in einer ungeschützten Position zu verwenden.
- Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen des Werkzeugs fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Legen Sie die Waffe auf eine stabile, flache Oberfläche.

2. Installation des Visierwerkzeugs:

- Positionieren Sie das Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool über dem DovetailSlot des Visiers.
- Drücken Sie das Werkzeug vorsichtig nach unten, um das Visier zu lösen oder zu installieren.
- Achten Sie darauf, dass das Werkzeug richtig ausgerichtet ist, um Beschädigungen zu vermeiden.

3. Einstellen des Visiers:

- Verwenden Sie die entsprechenden Anpassungseinstellungen am Werkzeug.
- Führen Sie Anpassungen langsam und vorsichtig durch, um eine Überanpassung zu vermeiden.

4. Überprüfung:

- Überprüfen Sie nach der Installation oder Einstellung, ob das Visier sicher sitzt.
- Testen Sie die Waffe in einem sicheren Bereich, um sicherzustellen, dass das Visier korrekt ausgerichtet ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Werkzeugs in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in der EU. Informationen dazu finden Sie in der Produktverpackung oder auf der Website des Herstellers.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Durch die Beachtung dieser Anweisungen und Richtlinien können Sie sicherstellen, dass Sie das Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool sicher und effektiv verwenden. Bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, Unterstützung zu suchen.

Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool. This tool is designed to assist you in adjusting, installing, or removing dovetail style front and rear handgun sights. To ensure your safety and the longevity of the tool, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the tool in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure you are in a safe and controlled environment when using the tool.
- Keep the tool out of the reach of children and unauthorized users.
- Inspect the tool before each use for any signs of wear or damage.
- Do not use the tool for any purpose other than its intended use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, while using the tool.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before beginning any work.
- Avoid using excessive force when adjusting or removing sights to prevent damage to the tool or the firearm.
- Be cautious of sharp edges on the tool and on the firearm.
- If you are unsure about any step in the process, seek assistance from a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather all necessary tools and materials, including the Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool.

2. Adjusting Sights:

- Position the tool on the sight you wish to adjust.
- Use the appropriate end of the tool to make precise adjustments.
- Move the sight slowly and carefully to achieve the desired alignment.

3. Installing Sights:

- Align the sight with the dovetail groove on the firearm.
- Use the Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool to gently press the sight into place.
- Ensure the sight is securely positioned and does not move.

4. Removing Sights:

- Position the tool over the sight you wish to remove.
- Apply gentle pressure to slide the sight out of the dovetail groove.
- Ensure the sight is completely removed before proceeding.

5. PostUse:

- Clean the tool after each use to maintain its condition.
- Store the tool in a safe and dry location.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool in accordance with local regulations.
- If the tool is damaged or no longer functional, consider recycling it if applicable.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Mira para Pistolas de Wheeler

Introducción

La herramienta de mira para pistolas de Wheeler® está diseñada para ajustar, instalar o quitar miras frontales y traseras de estilo dovetail. Es importante utilizar esta herramienta de manera segura para evitar lesiones y daños. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad, precauciones específicas y pautas para una instalación y uso adecuados.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar la herramienta.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Utiliza la herramienta solo para su propósito previsto.
- No uses la herramienta en condiciones peligrosas, como en ambientes húmedos o inestables.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de posibles fragmentos.
- Asegúrate de que la pistola esté descargada y sin municiones antes de comenzar cualquier trabajo.
- No fuerces la herramienta; si no se mueve fácilmente, revisa si hay obstrucciones.
- Mantén las manos alejadas de las áreas móviles y de contacto al utilizar la herramienta.
- Si sientes que la herramienta no está funcionando correctamente, deja de usarla y consulta con un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener un área de trabajo limpia y organizada.
- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar.

2. Instalación de Miras:

- Coloca la pistola en un soporte seguro y asegúrate de que esté descargada.
- Usa la herramienta de mira para alinear la mira en la posición deseada.
- Aplica presión uniforme para asegurar que la mira se ajuste correctamente.

3. Retiro de Miras:

- Asegúrate de que la pistola esté descargada y segura.
- Usa la herramienta para liberar la mira de su posición.
- Retira la mira con cuidado para evitar daños.

4. Ajustes:

- Si es necesario ajustar la mira, hazlo lentamente y verifica la alineación después de cada ajuste.

Instrucciones de Eliminación

- La herramienta de mira para pistolas de Wheeler® no debe ser desechada en la basura común.

- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas de metal y plásticos.
- Si la herramienta está dañada o ya no es segura para su uso, llévala a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para consultas sobre la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda proporcionar asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar herramientas. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo de la herramienta de mira para pistolas de Wheeler®.

Instructions de sécurité pour l'outil de viseur de pistolet Wheeler® Armorer

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil de viseur de pistolet Wheeler® Armorer. Cet outil est conçu pour t'aider à ajuster, installer ou retirer les viseurs avant et arrière de style dovetail. Pour garantir ta sécurité et la longévité de l'outil, merci de lire et de suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Utilise toujours l'outil conformément aux instructions du fabricant.
- Assure-toi d'être dans un environnement sûr et contrôlé lors de l'utilisation de l'outil.
- Garde l'outil hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte l'outil avant chaque utilisation pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser l'outil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est prévu.
- Signale toute condition dangereuse ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Porte des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de l'outil.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant de commencer tout travail.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'ajustement ou du retrait des viseurs pour prévenir les dommages à l'outil ou à l'arme à feu.
- Sois prudent avec les bords tranchants sur l'outil et sur l'arme à feu.
- Si tu n'es pas sûr de l'une des étapes du processus, demande de l'aide à un professionnel qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires, y compris l'outil de viseur de pistolet Wheeler® Armorer.

2. Ajustement des viseurs :

- Positionne l'outil sur le viseur que tu souhaites ajuster.
- Utilise l'extrémité appropriée de l'outil pour effectuer des ajustements précis.
- Déplace le viseur lentement et soigneusement pour obtenir l'alignement souhaité.

3. Installation des viseurs :

- Aligne le viseur avec la rainure dovetail sur l'arme à feu.
- Utilise l'outil de viseur de pistolet Wheeler® Armorer pour appuyer doucement sur le viseur en place.
- Assure-toi que le viseur est bien positionné et ne bouge pas.

4. Retrait des viseurs :

- Positionne l'outil sur le viseur que tu souhaites retirer.

- Applique une pression douce pour faire glisser le viseur hors de la rainure dovetail.
- Assure-toi que le viseur est complètement retiré avant de continuer.

5. Après utilisation :

- Nettoie l'outil après chaque utilisation pour maintenir son état.
- Range l'outil dans un endroit sûr et sec.

Instructions d'élimination

- Élimine l'outil conformément aux réglementations locales.
- Si l'outil est endommagé ou ne fonctionne plus, envisage de le recycler si cela est applicable.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou besoin d'assistance supplémentaire, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies avec ton produit.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace de l'outil de viseur de pistolet Wheeler® Armorer. Merci de prêter attention à la sécurité !

Istruzioni di Sicurezza per il Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool

Introduzione

Grazie per aver scelto il Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool. Questo strumento è progettato per assisterti nella regolazione, installazione o rimozione dei mirini anteriori e posteriori in stile dovetail. Per garantire la tua sicurezza e la longevità dello strumento, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre lo strumento in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurati di trovarti in un ambiente sicuro e controllato quando utilizzi lo strumento.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla lo strumento prima di ogni utilizzo per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare lo strumento per scopi diversi da quelli previsti.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso dello strumento.
- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura prima di iniziare qualsiasi lavoro.
- Evita di applicare una forza eccessiva durante la regolazione o la rimozione dei mirini per prevenire danni allo strumento o all'arma.
- Fai attenzione ai bordi taglienti dello strumento e dell'arma.
- Se non sei sicuro di un passaggio del processo, chiedi assistenza a un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, incluso il Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool.

2. Regolazione dei Mirini:

- Posiziona lo strumento sul mirino che desideri regolare.
- Usa l'estremità appropriata dello strumento per effettuare regolazioni precise.
- Muovi lentamente e con attenzione il mirino per raggiungere l'allineamento desiderato.

3. Installazione dei Mirini:

- Allinea il mirino con la scanalatura dovetail sull'arma.
- Utilizza il Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool per premere delicatamente il mirino in posizione.
- Assicurati che il mirino sia posizionato in modo sicuro e non si muova.

4. Rimozione dei Mirini:

- Posiziona lo strumento sopra il mirino che desideri rimuovere.

- Applica una pressione delicata per far scorrere il mirino fuori dalla scanalatura dovetail.
- Assicurati che il mirino sia completamente rimosso prima di procedere.

5. PostUso:

- Pulisci lo strumento dopo ogni utilizzo per mantenere le sue condizioni.
- Conserva lo strumento in un luogo sicuro e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci lo strumento in conformità con le normative locali.
- Se lo strumento è danneggiato o non funziona più, considera la possibilità di riciclarlo se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi richiesta di sicurezza o ulteriore supporto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool. Dette verktøyet er designet for å hjelpe deg med å justere, installere eller fjerne dovetailstil front og baksikter for håndvåpen. For å sikre din sikkerhet og verktøyets levetid, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid verktøyet i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Sørg for at du er i et trygt og kontrollert miljø når du bruker verktøyet.
- Hold verktøyet utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser verktøyet før hver bruk for tegn på slitasje eller skader.
- Ikke bruk verktøyet til noe annet enn dets tiltenkte bruk.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, mens du bruker verktøyet.
- Sørg for at våpenet er utladd og pekes i en trygg retning før du begynner arbeidet.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du justerer eller fjerner sikter for å unngå skader på verktøyet eller våpenet.
- Vær forsiktig med skarpe kanter på verktøyet og på våpenet.
- Hvis du er usikker på noe trinn i prosessen, søk hjelp fra en kvalifisert fagperson.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er helt utladd.
- Samle alle nødvendige verktøy og materialer, inkludert Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool.

2. Justeringssikter:

- Plasser verktøyet på sikten du ønsker å justere.
- Bruk den passende enden av verktøyet for å gjøre presise justeringer.
- Flytt sikten sakte og forsiktig for å oppnå ønsket justering.

3. Installasjon av sikter:

- Juster sikten med dovetailsporet på våpenet.
- Bruk Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool for å forsiktig presse sikten på plass.
- Sørg for at sikten er sikkert plassert og ikke beveger seg.

4. Fjerning av sikter:

- Plasser verktøyet over sikten du ønsker å fjerne.
- Påfør forsiktig trykk for å skyve sikten ut av dovetailsporet.
- Sørg for at sikten er helt fjernet før du går videre.

5. Etter bruk:

- Rengjør verktøyet etter hver bruk for å opprettholde dets tilstand.
- Oppbevar verktøyet på et trygt og tørt sted.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall verktøyet i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis verktøyet er skadet eller ikke lenger fungerer, vurder å resirkulere det hvis det er aktuelt.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller ytterligere støtte, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som følger med produktet.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Regulacji Przyrządów Celowniczych Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool

Wprowadzenie

Narzędzie do regulacji przyrządów celowniczych Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool zostało zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i efektywności. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania narzędzia oraz dostarczenie ważnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem narzędzia, zapoznaj się z niniejszą instrukcją.
- Używaj narzędzia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego narzędzia.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas regulacji przyrządów celowniczych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że pistolet jest rozładowany przed rozpoczęciem pracy.
- Używaj narzędzia w dobrze oświetlonym miejscu.
- Noś odpowiednie okulary ochronne podczas pracy, aby chronić oczy przed odpryskującymi elementami.
- Nie używaj narzędzia w pobliżu dzieci ani osób nieprzeszkolonych.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań używania narzędzia i skontaktuj się z odpowiednim wsparciem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do pracy:

- Upewnij się, że pistolet jest całkowicie rozładowany.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.

2. Regulacja przyrządów celowniczych:

- Umieść narzędzie na przyrządzie celowniczym, który chcesz dostosować.
- Delikatnie, ale pewnie, przesunij przyrząd w odpowiednim kierunku, aby uzyskać pożądane ustawienie.
- Sprawdź, czy przyrząd jest prawidłowo zamocowany przed zakończeniem pracy.

3. Demontaż przyrządów celowniczych:

- Użyj narzędzia, aby delikatnie zdjąć przyrząd celowniczy, stosując równomierną siłę.
- Upewnij się, że podczas demontażu nie uszkodzisz pistoletu ani innych elementów.

4. Instalacja nowych przyrządów celowniczych:

- Umieść nowy przyrząd na odpowiednim miejscu.
- Użyj narzędzia, aby go przymocować, upewniając się, że jest stabilny i nie porusza się.

Instrukcje Utylizacji

- Narzędzie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów komunalnych, jeśli jest uszkodzone.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu materiałów metalowych i plastikowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub konserwacji narzędzia, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą lub producentem.

Zalecamy, aby wszyscy użytkownicy przestrzegali powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z narzędzia do regulacji przyrządów celowniczych Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool.

Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool on suunniteltu etu ja takasightien säätämiseen, asentamiseen tai poistamiseen, jotka käyttävät dovetailtyyppistä kiinnitystä. Tämä ohje on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään työkalua turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työkalua käytetään vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta työkalua.
- Pidä työkalu poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä työkaluja vain hyvin valaistuissa tiloissa.
- Varmista, että työskentelyalueesi on siisti ja järjestetty, jotta vältät mahdolliset tapaturmat.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä suojalaseja, kun työskentelet sightien kanssa, jotta vältät silmävammoja.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen sightien säätämistä tai poistamista.
- Vältä työskentelyä liukkailla tai epätasaisilla pinnoilla.
- Älä käytä liikaa voimaa työkalua käyttäessäsi, sillä se voi vahingoittaa sekä työkalua että aseita.
- Seuraa valmistajan ohjeita sightien asentamiseksi tai säätämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Valitse oikea sighti ja varmista, että se on yhteensopiva työkalun kanssa.

2. Sightin poistaminen

- Aseta työkalu sightin päälle siten, että se on tukevasti paikallaan.
- Käännä työkalua varovasti, kunnes sighti irtoaa. Vältä liiallista voimaa.

3. Uuden sightin asentaminen

- Aseta uusi sighti paikalleen työkaluun.
- Varmista, että sighti on oikeassa kulmassa ja linjassa.
- Käytä työkalua sightin kiinnittämiseksi tarvittavalla tavalla.

4. Viimeistely

- Tarkista, että sighti on kunnolla paikallaan.
- Testaa sightin toiminta ennen aseiden käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä työkalu ja sen osat paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä työkalua tai sen osia tavallisiin jätteisiin, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.

- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset työkalujen hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset ja turvallisuustiedotteet.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia työkalua käytettäessä. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Wheeler Armorer's Handgun Sight Tool

Introduktion

Tack för att du valt Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool. Denna handbok innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder verktyget.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera verktyget före varje användning för att säkerställa att det är i gott skick.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Följ lokala lagar och förordningar rörande användning av verktyg för handeldvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella fragment.
- Se till att arbetsytan är stabil och fri från hinder.
- Använd verktyget endast på handeldvapen som är avstängda och inte laddade.
- Undvik att rikta verktyget mot dig själv eller andra när du arbetar.
- Använd inte verktyget om du är trött eller distraherad.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av verktyget:

- Kontrollera att alla delar av verktyget är intakta och fungerar som de ska.
- Rengör arbetsytan och se till att det är tillräckligt belysat.

2. Justering och installation av sikten:

- Ta bort det gamla siktet genom att försiktigt använda verktyget för att lossa det.
- Placera det nya siktet på dovetailspåret och använd verktyget för att fästa det på plats.
- Kontrollera att siktet är korrekt justerat innan du släpper det.

3. Underhåll av verktyget:

- Rengör verktyget efter varje användning för att förlänga livslängden.
- Förvara verktyget på en torr och säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar av verktyget enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se förpackningen eller produktens officiella webbplats för mer information.

Slutord

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool. Tack för att du är en ansvarsfull användare!

Návod k bezpečnému použití nástroje Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili nástroj Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool. Tento nástroj je navržen pro nastavování, instalaci nebo odstranění mířidel s drážkou na přední a zadní části pistolí. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím nástroje se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně uzamčená.
- Nástroj používejte pouze pro určené účely, tj. pro úpravu mířidel na pistolích.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte nástroj na poškození. Pokud je poškozen, přestaňte jej používat a zvažte jeho opravu nebo výměnu.
- Při práci s nástrojem noste ochranné brýle, abyste ochránili své oči před možnými úlomky nebo odletujícími částmi.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při instalaci nebo odstraňování mířidel se ujistěte, že je zbraň stabilní a bezpečně umístěná na pracovní ploše.
- Nástroj používejte v dobře osvětleném prostoru, abyste zajistili přesnost a bezpečnost.
- Nikdy nepoužívejte nadměrnou sílu, abyste předešli poškození mířidel nebo zbraně.
- Pokud nejste si jisti, jak nástroj správně používat, vyhledejte odbornou pomoc nebo školení.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava zbraně:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečně uzamčená.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství po ruce.

2. Použití nástroje:

- Umístěte nástroj na mířidlo, které chcete upravit.
- Pomalu a opatrně otáčejte rukojetí nástroje, abyste nastavili nebo odstranili mířidlo.
- Pokud je potřeba, použijte dodatečné nástroje k zajištění stability mířidla během úpravy.

3. Kontrola a dokončení:

- Po dokončení úpravy zkontrolujte, zda je mířidlo správně umístěno a pevně drží.
- Uložte nástroj na bezpečné místo, mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Nástroj Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool je vyroben z kvalitních materiálů, které mohou být recyklovány.
- Při likvidaci dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nástroj nikdy nevyhazujte do běžného odpadu, pokud je poškozen nebo nefunkční.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace o používání nástroje, prosím, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontakt v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání nástroje Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool. Vaše bezpečnost je naší prioritou.