

Pic Rail XLA 6"-9" Fixed Black - Bipod Pivot Lock

The Caldwell® Bipod Pivot Lock works on all XLA Bipod® Pivot models. It also fits most other brand bipods and includes a #10-32 threaded adapter for SAE threaded pivot model bipods. Easily adjust the tension of your pivot mount without tools!

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Bipod Pivot Lock
- Manufacturer: Caldwell
- Product no.: EU1001887
- Mfr. No.: 535881
- Color: Black
- Style: Bipod
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 661120358817

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock](#)
- [English: Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le bipied fixe noir Caldwell Pic Rail XLA 6"9" avec verrou de pivot](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock](#)
- [Norsk: Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock](#)
- [Suomi: Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání bipodu Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock](#)

Sicherheitshinweise für den Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine stabile und zuverlässige Unterstützung zu bieten. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts vollständig gelesen und verstanden hast.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Benutzung.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen, bevor du es verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende das Bipod nicht auf unebenen oder instabilen Oberflächen, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass alle Teile des Bipods sicher befestigt sind, bevor du es verwendest.
- Justiere die Spannung deiner Pivothalterung nur gemäß den Anweisungen, um ein versehentliches Lösen zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Halte das Bipod von Wärmequellen und Feuchtigkeit fern, um Schäden zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der #1032 Gewintheadapter korrekt in dein PivotModellBipod eingesetzt ist.
- Überprüfe, ob der Adapter fest sitzt, bevor du das Bipod anbringst.
- Befestige das Bipod sicher an der PicatinnySchiene deines Gewehrs.

2. Nutzung:

- Stelle das Bipod auf eine stabile, flache Oberfläche.
- Justiere die Höhe des Bipods, indem du die entsprechenden Mechanismen nach Bedarf anpasst.
- Verwende die PivotFunktion, um die Ausrichtung deines Gewehrs zu optimieren.
- Überprüfe regelmäßig die Spannung der Halterung, um sicherzustellen, dass sie fest bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deinem Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock wende dich bitte an den Kundendienst des Herstellers. Die Kontaktdaten sind in der Bedienungsanleitung enthalten.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise befolgst. Wir wünschen dir viel Freude mit deinem Produkt!

Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock. This guide provides important safety information and instructions for the proper use and maintenance of your bipod. Please read this document carefully to ensure safe and effective usage.

General Safety Guidelines

- Always inspect the bipod before use for any signs of damage or wear.
- Ensure that the bipod is securely attached to your firearm before use.
- Never exceed the weight limit specified by the manufacturer.
- Keep the bipod away from children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the bipod only in conditions for which it is designed.
- Avoid using the bipod in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Ensure that the bipod is on stable ground to prevent tipping or sliding.
- Do not modify or alter the bipod in any way, as this may compromise safety.
- Always follow the manufacturer's instructions for adjusting the tension of the pivot mount.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. Locate the mounting point on your firearm where the bipod will be attached.
3. If necessary, use the included #1032 threaded adapter for compatibility with SAE threaded pivot model bipods.
4. Securely attach the bipod to the mounting point, ensuring it is firmly in place.
5. Check the stability of the bipod before proceeding to use it.

Usage

1. Adjust the height of the bipod to your desired position (6"9").
2. Use the pivot lock feature to stabilize your firearm for accurate shooting.
3. Regularly check the tension of the pivot mount and adjust as needed without tools.
4. After use, remove the bipod from the firearm if not needed for extended periods.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations for nonfood products.
- Do not dispose of the bipod in regular household waste if it contains hazardous materials.
- Consider recycling components of the bipod where applicable.

Contact Information for Further Support

For inquiries regarding safety or product information, please reach out to the appropriate EUbased contact point

for assistance.

Thank you for choosing Caldwell. We wish you safe and enjoyable use of your bipod!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock

Introducción

Gracias por elegir el Bipode Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock. Este producto está diseñado para proporcionar estabilidad y soporte en diversas aplicaciones. Para garantizar su seguridad y la de quienes lo rodean, es importante seguir estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el bipode.
- Utiliza el bipode solo para los fines previstos.
- Mantén el bipode fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el bipode antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el bipode si está dañado o si alguna de sus partes está faltante.
- Siempre utiliza el bipode en un terreno estable y seguro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el bipode esté correctamente fijado a tu arma antes de usarlo.
- No sobrecargues el bipode más allá de su capacidad recomendada.
- Evita el uso del bipode en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad.
- Mantén el área alrededor del bipode libre de obstáculos para evitar tropiezos o caídas.
- Siempre verifica que el bipode esté correctamente ajustado y en su lugar antes de cada uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Bipode:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Utiliza el adaptador roscado #1032 para conectar el bipode a tu arma, si es necesario.
- Asegúrate de que el bipode esté firmemente sujeto y que no haya movimiento.

2. Ajuste de la Tensión:

- Utiliza el mecanismo de ajuste para modificar la tensión del soporte pivotante.
- Realiza ajustes según sea necesario para garantizar la estabilidad del bipode.

3. Uso del Bipode:

- Coloca el bipode en el suelo o en una superficie estable.
- Asegúrate de que el bipode esté completamente desplegado y en posición vertical antes de colocar el arma.
- Mantén siempre el control del arma mientras esté en el bipode.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el bipode, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.
- Si el bipode está dañado, considera reciclar los materiales siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad de este producto o para reportar un producto defectuoso, busca el contacto adecuado en la documentación proporcionada o en el sitio web del fabricante.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Siguiendo estas instrucciones, puedes disfrutar de tu Bipode Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock de manera segura y efectiva.

Guide de sécurité pour le bipied fixe noir Caldwell Pic Rail XLA 6"9" avec verrou de pivot

Introduction

Merci d'avoir acheté le bipied fixe noir Caldwell Pic Rail XLA 6"9" avec verrou de pivot. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour une utilisation et un entretien appropriés de ton bipied. Veuillez lire ce document attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de sécurité générales

- Inspecte toujours le bipied avant utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Assure-toi que le bipied est solidement fixé à ton arme à feu avant de l'utiliser.
- Ne dépasse pas la limite de poids spécifiée par le fabricant.
- Garde le bipied hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise le bipied uniquement dans des conditions pour lesquelles il a été conçu.
- Évite d'utiliser le bipied dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Assure-toi que le bipied est sur un sol stable pour éviter qu'il ne bascule ou ne glisse.
- Ne modifie ni n'altère le bipied de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour ajuster la tension du support de pivot.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. Assure-toi que ton arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. Localise le point de montage sur ton arme à feu où le bipied sera attaché.
3. Si nécessaire, utilise l'adaptateur fileté #1032 inclus pour la compatibilité avec les bipodes à filetage SAE.
4. Fixe solidement le bipied au point de montage, en t'assurant qu'il est bien en place.
5. Vérifie la stabilité du bipied avant de procéder à son utilisation.

Utilisation

1. Ajuste la hauteur du bipied à ta position désirée (6"9").
2. Utilise la fonction de verrou de pivot pour stabiliser ton arme à feu pour un tir précis.
3. Vérifie régulièrement la tension du support de pivot et ajustela si nécessaire sans outils.
4. Après utilisation, retire le bipied de l'arme à feu s'il n'est pas nécessaire pendant de longues périodes.

Instructions de mise au rebut

- Dispose du bipied conformément aux réglementations locales concernant les produits non alimentaires.
- Ne jette pas le bipied dans les déchets ménagers réguliers s'il contient des matériaux dangereux.
- Envisage de recycler les composants du bipied lorsque cela est applicable.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les informations sur le produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE approprié pour obtenir de l'aide.

Merci d'avoir choisi Caldwell. Nous te souhaitons une utilisation sûre et agréable de ton bipied !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per l'uso e la manutenzione corretta del tuo bipod. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento per garantire un utilizzo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Controlla sempre il bipod prima dell'uso per eventuali segni di danni o usura.
- Assicurati che il bipod sia saldamente attaccato alla tua arma prima dell'uso.
- Non superare il limite di peso specificato dal produttore.
- Tieni il bipod lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il bipod solo in condizioni per le quali è stato progettato.
- Evita di utilizzare il bipod in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzarne le prestazioni.
- Assicurati che il bipod sia su un terreno stabile per prevenire ribaltamenti o scivolamenti.
- Non modificare o alterare il bipod in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per regolare la tensione del supporto pivot.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurati che la tua arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. Individua il punto di montaggio sulla tua arma dove verrà attaccato il bipod.
3. Se necessario, utilizza l'adattatore filettato #1032 incluso per la compatibilità con i bipod a filettatura SAE.
4. Attacca saldamente il bipod al punto di montaggio, assicurandoti che sia ben fissato.
5. Controlla la stabilità del bipod prima di procedere all'uso.

Uso

1. Regola l'altezza del bipod alla posizione desiderata (6"9").
2. Utilizza la funzione di blocco pivot per stabilizzare la tua arma per un tiro preciso.
3. Controlla regolarmente la tensione del supporto pivot e regola secondo necessità senza attrezzi.
4. Dopo l'uso, rimuovi il bipod dall'arma se non necessario per periodi prolungati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il bipod in conformità con le normative locali per i prodotti non alimentari.
- Non smaltire il bipod nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.
- Considera di riciclare i componenti del bipod dove applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o informazioni sul prodotto, ti preghiamo di contattare il punto di contatto appropriato con sede nell'UE per assistenza.

Grazie per aver scelto Caldwell. Ti auguriamo un uso sicuro e piacevole del tuo bipod!

Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du kjøpte Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for riktig bruk og vedlikehold av bipoden din. Vennligst les dette dokumentet nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Inspiser alltid bipoden før bruk for tegn på skade eller slitasje.
- Sørg for at bipoden er sikkert festet til våpenet ditt før bruk.
- Ikke overskrid vektgrensen spesifisert av produsenten.
- Hold bipoden unna barn og uautoriserte brukere.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk bipoden kun under forhold den er designet for.
- Unngå å bruke bipoden i ekstreme værforhold som kan påvirke ytelsen.
- Sørg for at bipoden står på stabil grunn for å forhindre at den velter eller glir.
- Ikke modifier eller endre bipoden på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerheten.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for justering av spenningen på pivotfestet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. Sørg for at våpenet ditt er avfyrt og pekes i en sikker retning.
2. Finn monteringspunktet på våpenet ditt der bipoden skal festes.
3. Om nødvendig, bruk den medfølgende #1032 gjengestangsadapteren for kompatibilitet med SAEgjengede pivotmodeller.
4. Fest bipoden sikkert til monteringspunktet, og sørg for at den sitter fast.
5. Sjekk stabiliteten til bipoden før du går videre med bruken.

Bruk

1. Juster høyden på bipoden til ønsket posisjon (6"9").
2. Bruk pivotlåsfunksjonen for å stabilisere våpenet ditt for nøyaktig skyting.
3. Sjekk jevnlig spenningen på pivotfestet og juster etter behov uten verktøy.
4. Etter bruk, fjern bipoden fra våpenet hvis den ikke er nødvendig i lengre perioder.

Avfallsinstruksjoner

- Kast bipoden i samsvar med lokale forskrifter for ikkematvarer.
- Ikke kast bipoden i vanlig husholdningsavfall hvis den inneholder farlige materialer.
- Vurder å resirkulere komponenter av bipoden der det er aktuelt.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For henvendelser angående sikkerhet eller produktinformasjon, vennligst kontakt det aktuelle EUBaserte

kontaktpunktet for assistanse.

Takk for at du valgte Caldwell. Vi ønsker deg trygg og hyggelig bruk av bipoden din!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodu Caldwell Pic Rail XLA 6"9". Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wytycznymi. Niniejszy dokument jest zgodny z ogólnymi regulacjami bezpieczeństwa produktów Unii Europejskiej (EU GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj bipodu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj bipod pod kątem uszkodzeń lub zużycia, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
- Nie używaj bipodu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Zawsze korzystaj z bipodu na stabilnym podłożu, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że bipod jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie przeciążaj bipodu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie używaj bipodu w warunkach ekstremalnych (np. silny wiatr, deszcz), które mogą wpłynąć na stabilność.
- Zachowaj ostrożność przy regulacji napięcia mocowania obrotowego, aby uniknąć przypadkowego zwolnienia bipodu.
- Używaj bipodu tylko w sposób opisany w instrukcji obsługi.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne elementy oraz adapter z gwintem #1032.
2. **Montaż:**
 - Przymocuj bipod do odpowiedniego miejsca na broni lub sprzęcie.
 - Upewnij się, że adapter jest prawidłowo zamocowany i dokręcony.
3. **Regulacja:**
 - Dostosuj napięcie mocowania obrotowego, korzystając z rąk, bez użycia narzędzi.
 - Sprawdź, czy bipod jest stabilny i gotowy do użycia.

Użytkowanie

- Ustaw bipod na stabilnym podłożu.
- Używaj bipodu zgodnie z jego przeznaczeniem, unikając nadmiernego obciążenia.
- Monitoruj stabilność bipodu podczas użytkowania, aby uniknąć upadków.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj bipod zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj bipodu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bipodu, skontaktuj się z odpowiednimi służbami lub producentem. Zawsze upewnij się, że masz dostęp do aktualnych informacji o produkcie.

Zakończenie

Bezpieczeństwo użytkowania bipodu Caldwell Pic Rail XLA 6"9" jest kluczowe dla zapewnienia satysfakcji z jego użytkowania. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby cieszyć się bezpiecznym i efektywnym korzystaniem z produktu.

Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lapsille ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten erittäin kylmässä tai kuumassa ympäristössä.
- Huolehdi siitä, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että bipod on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Säädä pivotmountin jännitys huolellisesti, jotta se ei ole liian tiukka tai liian löysä.
- Älä aseta painoa bipodin päälle, kun se ei ole kiinnitetty.
- Pidä kädet ja muut kehon osat pois bipodista sen käytön aikana.
- Älä käytä bipodia, jos se ei toimi odotetusti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista bipod pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä bipod aseeseen käyttämällä mukana olevaa #1032 kierreadapteria.
- Varmista, että bipod on tiukasti kiinni eikä liukahda.

2. Käyttö

- Aseta bipod tasaiselle pinnalle.
- Säädä bipodin korkeutta haluamallasi tavalla 6"9" välillä.
- Käytä pivotlockominaisuutta varmistaaksesi, että bipod pysyy paikoillaan käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Tuote on hävitettävä paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet erityisesti muovien ja metallien kierrätyksestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tuotteen myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Muista, että tuotteen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää. Noudata aina näitä ohjeita ja varmista, että käytät tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsanvisningar för Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock

Introduktion

Tack för att du valt Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och stöd vid skjutning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid bipoden för skador innan användning.
- Använd endast bipoden för dess avsedda syfte.
- Håll bipoden utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Justera spänningen på pivotmonteringen noggrant för att undvika plötsliga rörelser.
- Använd bipoden på stabila ytor för att förhindra att den välter.
- Undvik att använda bipoden i ogynnsamma väderförhållanden som stark vind eller regn.
- Använd skyddsglasögon vid skjutning för att skydda ögonen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort bipoden från förpackningen och inspektera den för eventuella skador.
- Fäst bipoden på din utrustning genom att använda den medföljande #1032 gängade adaptorn.
- Se till att bipoden sitter ordentligt fast innan du går vidare till nästa steg.

2. Användning:

- Justera höjden på bipoden mellan 6"9" för att passa din skjutställning.
- Använd spänningen på pivotmonteringen för att finjustera stabiliteten.
- Kontrollera att bipoden är i rätt läge innan du börjar skjuta.

3. Underhåll:

- Rengör bipoden regelbundet för att avlägsna smuts och skräp.
- Inspektera och smörj rörliga delar vid behov för att säkerställa smidig funktion.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera bipoden och dess förpackning i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn förpackningsmaterial när det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Din säkerhet är vår prioritet!

Návod k bezpečnému používání bipodu Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili bipod Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní oporu pro vaši zbraň. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození nebo ztráty součástí výrobku přestaňte výrobek používat a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím bipodu zkontrolujte, zda je správně upevněn na vaší zbraň.
- Nastavte napětí pivotního upevnění před použitím, abyste zajistili stabilitu.
- Nepoužívejte bipod na nerovném nebo nestabilním povrchu.
- Vyhněte se používání bipodu, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Pokud produkt používáte na veřejném místě, ujistěte se, že dodržujete místní zákony a předpisy.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace bipodu:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti.
- Připevněte bipod k railu vaší zbraně pomocí adaptéru s závitem #1032.
- Ujistěte se, že je bipod pevně a bezpečně připevněn.

2. Nastavení napětí pivotního upevnění:

- Pomocí ručního mechanismu nastavte napětí pivotního upevnění podle potřeby.
- Ujistěte se, že napětí je dostatečné pro stabilní oporu, ale ne příliš silné, aby nedošlo k poškození.

3. Použití bipodu:

- Umístěte zbraň na bipod a ujistěte se, že je stabilní.
- Při střelbě se ujistěte, že máte dobrou pozici a kontrolu nad zbraní.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy a zákony o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, ujistěte se, že jej likvidujete způsobem, který neohrožuje životní prostředí.
- Zvažte možnost recyklace některých částí výrobku, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na výrobce. Všechny produkty by měly mít kontakt pro bezpečnostní dotazy, který je uveden na obalu nebo v dokumentaci k výrobku.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si používání bipodu Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock.