

ESS Chassis System Kit Browning X-Bolt SA RH Black

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Ultimate ergonomics and features! ESS Chassis System Kit includes a 15" forend, an adjustable buttstock and an AR pistol grip, only a magazine should be purchased separately.

- The buttstock is fully adjustable including lateral adjustment for the butt-pad and the cheek rest. Cheek rest height and butt-pad length-of-pull are adjustable by thumb wheels.
- V-block bedding system to form a solid and reliable base for the rifle action.
- The magazine well has been refined for easy insertion of the magazine.
- Ambidextrous, easy reach magazine latch – can be operated with trigger finger or left hand.
- Barricade stop in front of the magazine to prevent putting pressure on the magazine.
- Compatible with all non-beavertail AR pattern pistol grips. Beavertail grips will fit with minor trimming.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT ESS Chassis System Kit Browning X-Bolt SA RH Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004027
- Mfr. No.: 104609-BLK
- Action Type: Short
- Color: Black
- Hand (RH LH): Right
- Make: Browning
- Material: Aluminum
- Model: X-Bolt
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.4kg
- UPC: 682131927168

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT ESS Chassis System Kit Browning XBolt](#)
- [English: MDT ESS Chassis System Kit Browning XBolt Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit del Sistema de Chasis MDT ESS Browning XBolt](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Kit de Système de Châssis ESS Browning XBolt](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Kit del Sistema di Chassis MDT ESS Browning XBolt](#)
- [Norsk: MDT ESS Chassis System Kit Browning XBolt Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Systemu Chassis MDT ESS Browning XBolt](#)
- [Suomi: MDT ESS Chassis System Kit Browning XBolt Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT ESS Chassi System Kit Browning XBolt](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání MDT ESS Chassis System Kit Browning XBolt](#)

Sicherheitshinweise für das MDT ESS Chassis System Kit Browning XBolt

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das MDT ESS Chassis System Kit für die Browning XBolt entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine optimale Ergonomie und Funktionalität zu bieten. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anleitungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung vollständig montiert und in einwandfreiem Zustand ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung wenden Sie sich an einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur kompatible Magazine, die für das MDT ESS Chassis System ausgelegt sind.
- Achten Sie darauf, dass der Vorderschaft und der Schaft korrekt eingestellt sind, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie den Magazinverschluss nur mit der rechten Hand oder dem Abzugsfinger, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der BarricadeStopp korrekt positioniert ist, um Druck auf das Magazin zu verhindern.
- Bei der Verwendung des ARPistolengriffs sollten Sie sicherstellen, dass Ihre Hand nicht in der Nähe des Abzugs ist, wenn Sie das Gewehr nicht benutzen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Entfernen Sie alle Teile des Chassis Systems aus der Verpackung und überprüfen Sie auf Vollständigkeit.
2. Montieren Sie den 15" Vorderschaft gemäß der beiliegenden Anleitung.
3. Passen Sie den verstellbaren Schaft an Ihre Körpergröße und Vorlieben an:
 - Verwenden Sie die Daumenräder, um die Höhe der Wangenauflage und die Länge des Schaftes einzustellen.
 - Stellen Sie die seitliche Anpassung für die Schaftkappe ein.
4. Installieren Sie den ARPistolengriff und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.

Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Funktionalität des Produkts.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie Anpassungen am Chassis vornehmen.
- Führen Sie eine Sicherheitsprüfung durch, um sicherzustellen, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Trennen Sie alle Materialien (z.B. Metall, Kunststoff) und recyceln Sie diese, wenn möglich.

- Entsorgen Sie das Produkt nicht im Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle in Ihrem Land.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, sich über Rückrufe und Sicherheitswarnungen zu informieren. Überprüfen Sie regelmäßig die EUSicherheitsplattform, um auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Freude mit Ihrem MDT ESS Chassis System Kit!

MDT ESS Chassis System Kit Browning XBolt

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT ESS Chassis System Kit for your Browning XBolt. This safety instruction guide is designed to help you understand the safe use, installation, and maintenance of your product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before using the product to ensure your safety and the safety of others.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in the product specifications.
- Regularly inspect the chassis system for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Always handle firearms safely and responsibly, following all local laws and regulations.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the rifle is unloaded before installing or adjusting the chassis system.
- Use caution when adjusting the buttstock and cheek rest to avoid pinching fingers or causing injury.
- Be mindful of the magazine latch mechanism; ensure it is fully engaged to prevent accidental magazine release.
- When using the barricade stop, ensure it is securely positioned to avoid unintended movement during use.
- Avoid using beavertail grips without proper trimming, as they may not fit securely and could lead to instability.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Chassis System:

- Ensure the rifle is unloaded and in a safe environment.
- Remove the existing stock from the Browning XBolt by unscrewing it from the action.
- Align the MDT ESS Chassis System with the rifle action and ensure the Vblock bedding system is properly seated.
- Securely fasten the chassis system to the rifle action using the provided screws.

2. Adjusting the Buttstock:

- To adjust the buttstock length of pull, locate the thumb wheels and turn them to your desired length.
- For lateral adjustment, loosen the appropriate thumb wheel and slide the buttpad to your preferred position, then tighten to secure.

3. Adjusting the Cheek Rest:

- Adjust the height of the cheek rest by turning the thumb wheels located on the sides of the cheek rest.
- Ensure the cheek rest is at a comfortable height for your shooting position before tightening.

4. Inserting the Magazine:

- Align the magazine with the magazine well and push it in until you hear a click, indicating it is securely in place.
- Test the magazine latch by using your trigger finger or left hand to ensure it functions correctly.

5. Using the Barricade Stop:

- Position the barricade stop in front of the magazine to prevent pressure on the magazine during use.
- Ensure it is securely placed to maintain stability.

Disposal Instructions

- When disposing of the MDT ESS Chassis System, ensure that it is done in accordance with local regulations regarding the disposal of aluminum and other materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, recycle where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MDT ESS Chassis System Kit for Browning XBolt. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and accessories.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit del Sistema de Chasis MDT ESS Browning XBolt

Introducción

Gracias por elegir el Kit del Sistema de Chasis MDT ESS para el rifle Browning XBolt. Este manual está diseñado para proporcionarte información importante sobre el uso seguro y efectivo de tu producto, de acuerdo con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR). Asegúrate de leer y seguir todas las instrucciones para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté correctamente instalado y ajustado antes de su uso.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Nunca utilices el producto si está dañado o presenta signos de desgaste.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Mantente informado sobre cualquier aviso de retiro de productos relacionados con tu Kit del Sistema de Chasis.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este kit está diseñado exclusivamente para su uso con rifles Browning XBolt. No lo utilices con otros tipos de armas.
- **Ajustes de la culata:** Asegúrate de que la culata esté ajustada correctamente a tu medida antes de disparar. Verifica el ajuste lateral y la longitud de tirón.
- **Uso del cargador:** Utiliza solo cargadores compatibles y asegúrate de que estén correctamente insertados en el pozo del cargador.
- **Ambidiestra:** La traba de cargador es ambidiestra. Familiarízate con su funcionamiento, ya que puedes operarla con el dedo del gatillo o con la mano izquierda.
- **Tope de barricada:** Utiliza el tope de barricada para evitar poner presión sobre el cargador durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Forend:

- Retira el forend antiguo del rifle.
- Coloca el forend de 15" del Kit del Sistema de Chasis en la acción del rifle y asegúralo.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la altura del reposacabezas girando las ruedas de pulgar hasta alcanzar la posición deseada.
- Ajusta el pad de la culata lateralmente y en longitud para un ajuste cómodo.

3. Instalación del Cargador:

- Asegúrate de que el cargador esté alineado correctamente con el pozo del cargador.
- Inserta el cargador hasta que haga clic en su lugar.

4. Verificación Final:

- Antes de disparar, verifica que todo esté instalado correctamente y que no haya piezas sueltas.

- Realiza una prueba de funcionamiento en un entorno seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Kit del Sistema de Chasis, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y componentes de armas.
- Nunca arrojes el producto en la basura común. Busca centros de reciclaje autorizados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre la seguridad y el uso del Kit del Sistema de Chasis MDT ESS, consulta con el distribuidor autorizado o el fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información pertinente.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y mantente informado sobre cualquier actualización relacionada con el producto.

Instructions de Sécurité pour le Kit de Système de Châssis ESS Browning XBolt

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Système de Châssis ESS pour ton Browning XBolt. Ce guide d'instructions de sécurité est conçu pour t'aider à comprendre l'utilisation, l'installation et l'entretien sécurisés de ton produit conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit pour assurer ta sécurité et celle des autres.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans les spécifications du produit.
- Inspecte régulièrement le système de châssis pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les accidents.
- Manipule toujours les armes à feu de manière sûre et responsable, en suivant toutes les lois et réglementations locales.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi toujours que le fusil est déchargé avant d'installer ou d'ajuster le système de châssis.
- Fais preuve de prudence lors de l'ajustement de la crosse et du repose-joue pour éviter de te pincer les doigts ou de te blesser.
- Sois attentif au mécanisme de verrouillage du chargeur ; assure-toi qu'il est complètement engagé pour éviter un relâchement accidentel du chargeur.
- Lorsque tu utilises l'arrêt de barricade, assure-toi qu'il est correctement positionné pour éviter tout mouvement non désiré pendant l'utilisation.
- Évite d'utiliser des poignées beavertail sans un ajustement approprié, car elles pourraient ne pas s'adapter solidement et entraîner une instabilité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Système de Châssis :

- Assure-toi que le fusil est déchargé et dans un environnement sûr.
- Retire la crosse existante du Browning XBolt en la dévissant de l'action.
- Aligne le Système de Châssis ESS MDT avec l'action du fusil et assure-toi que le système de lit Vblock est correctement positionné.
- Fixe solidement le système de châssis à l'action du fusil à l'aide des vis fournies.

2. Ajustement de la Crosse :

- Pour ajuster la longueur de la crosse, localise les roues à pince et tourne-les jusqu'à la longueur désirée.
- Pour l'ajustement latéral, desserre la roue à pince appropriée et fais glisser le pad de crosse à la position souhaitée, puis resserre pour sécuriser.

3. Ajustement du Repose-joue :

- Ajuste la hauteur du repose-joue en tournant les roues à pince situées sur les côtés du repose-joue.

- Assuretoi que le reposejoue est à une hauteur confortable pour ta position de tir avant de le serrer.

4. Insertion du Chargeur :

- Aligne le chargeur avec le puits du chargeur et poussele jusqu'à entendre un clic, indiquant qu'il est bien en place.
- Teste le mécanisme de verrouillage du chargeur en utilisant ton doigt de la détente ou ta main gauche pour t'assurer qu'il fonctionne correctement.

5. Utilisation de l'Arrêt de Barricade :

- Positionne l'arrêt de barricade devant le chargeur pour éviter toute pression sur le chargeur pendant l'utilisation.
- Assuretoi qu'il est bien placé pour maintenir la stabilité.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque tu te débarrasses du Système de Châssis ESS MDT, assuretoi que cela se fait conformément aux réglementations locales concernant l'élimination de l'aluminium et d'autres matériaux.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Privilégie le recyclage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou le support produit, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de ton produit.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton Kit de Système de Châssis ESS pour Browning XBolt. Priorise toujours la sécurité et la responsabilité lors de la manipulation des armes à feu et des accessoires.

Istruzioni di Sicurezza per il Kit del Sistema di Chassis MDT ESS Browning XBolt

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit del Sistema di Chassis MDT ESS per il tuo Browning XBolt. Questa guida alle istruzioni di sicurezza è progettata per aiutarti a comprendere l'uso sicuro, l'installazione e la manutenzione del tuo prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come descritto nelle specifiche del prodotto.
- Controlla regolarmente il sistema di chassis per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire incidenti.
- Maneggia sempre le armi da fuoco in modo sicuro e responsabile, seguendo tutte le leggi e i regolamenti locali.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Assicurati sempre che il fucile sia scarico prima di installare o regolare il sistema di chassis.
- Fai attenzione quando regoli il calcio e il poggiaaguancia per evitare di pizzicare le dita o causare infortuni.
- Fai attenzione al meccanismo di chiusura del caricatore; assicurati che sia completamente ingaggiato per prevenire il rilascio accidentale del caricatore.
- Quando utilizzi il fermamagliette, assicurati che sia posizionato in modo sicuro per evitare movimenti indesiderati durante l'uso.
- Evita di utilizzare impugnature a becco d'anatra senza una corretta rifinitura, poiché potrebbero non adattarsi in modo sicuro e potrebbero portare a instabilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Installazione del Sistema di Chassis:

- Assicurati che il fucile sia scarico e si trovi in un ambiente sicuro.
- Rimuovi il calcio esistente dal Browning XBolt svitando dalla azione.
- Allinea il Sistema di Chassis MDT ESS con l'azione del fucile e assicurati che il sistema di lettura Vblock sia correttamente posizionato.
- Fissa saldamente il sistema di chassis all'azione del fucile utilizzando le viti fornite.

2. Regolazione del Calcio:

- Per regolare la lunghezza del calcio, individua le ruote a manopola e ruotale fino alla lunghezza desiderata.
- Per la regolazione laterale, allenta la ruota a manopola appropriata e sposta il poggiaaguancia nella posizione preferita, quindi stringi per fissare.

3. Regolazione del Poggiaaguancia:

- Regola l'altezza del poggiaaguancia ruotando le ruote a manopola situate sui lati del poggiaaguancia.
- Assicurati che il poggiaaguancia sia a un'altezza confortevole per la tua posizione di tiro prima di

stringere.

4. Inserimento del Caricatore:

- Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore e spingilo fino a sentire un clic, che indica che è fissato in modo sicuro.
- Testa il meccanismo di chiusura del caricatore utilizzando il dito indice o la mano sinistra per assicurarti che funzioni correttamente.

5. Utilizzo del FERMAMAGLIETTE:

- Posiziona il fermamagliette davanti al caricatore per prevenire pressioni sul caricatore durante l'uso.
- Assicurati che sia posizionato in modo sicuro per mantenere la stabilità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando smaltisci il Sistema di Chassis MDT ESS, assicurati che venga fatto in conformità con le normative locali riguardanti lo smaltimento dell'alluminio e di altri materiali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Invece, ricicla dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande relative alla sicurezza o al supporto del prodotto, ti invitiamo a consultare le informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Kit del Sistema di Chassis MDT ESS per Browning XBolt. Ricorda sempre di dare priorità alla sicurezza e alla responsabilità quando maneggi armi da fuoco e accessori.

MDT ESS Chassis System Kit Browning XBolt

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT ESS Chassis System Kit for din Browning XBolt. Denne sikkerhetsinstruksjonsguiden er utformet for å hjelpe deg med å forstå sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet ditt i samsvar med EU's Generelle Produktsikkerhetsforordning (GPSR). Vennligst les denne guiden nøye før du bruker produktet for å sikre din sikkerhet og sikkerheten til andre.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål som beskrevet i produktspesifikasjonene.
- Inspiser jevnlig chassissystemet for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer for å forhindre ulykker.
- Håndter alltid skytevåpen på en sikker og ansvarlig måte, og følg alle lokale lover og forskrifter.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg alltid for at riflen er avfyrt før du installerer eller justerer chassissystemet.
- Vær forsiktig når du justerer kolben og kinnstøtten for å unngå å klemme fingrene eller forårsake skade.
- Vær oppmerksom på magasinlåsemekanismen; sørg for at den er helt engasjert for å forhindre utilsiktet utgivelse av magasinet.
- Når du bruker barricade stop, sørg for at den er sikkert plassert for å unngå utilsiktet bevegelse under bruk.
- Unngå å bruke beavertail grep uten riktig trimming, da de kanskje ikke passer sikkert og kan føre til ustabilitet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av Chassis System:

- Sørg for at riflen er avfyrt og i et trygt miljø.
- Fjern den eksisterende kolben fra Browning XBolt ved å skru den av fra aksjonen.
- Juster MDT ESS Chassis System med rifle aksjonen og sørg for at Vblock bedding systemet er riktig plassert.
- Fest chassissystemet sikkert til rifle aksjonen ved å bruke de medfølgende skruene.

2. Juster kolben:

- For å justere kolbelengden, finn tommelhjulene og vri dem til ønsket lengde.
- For lateral justering, løsne det aktuelle tommelhjulet og skyv kolbehodet til din foretrukne posisjon, og stram for å sikre.

3. Juster kinnstøtten:

- Juster høyden på kinnstøtten ved å vri tommelhjulene som ligger på sidene av kinnstøtten.
- Sørg for at kinnstøtten er i en komfortabel høyde for din skytestilling før du strammer.

4. Sette inn magasinet:

- Juster magasinet med magasinbrønnen og trykk det inn til du hører et klikk, noe som indikerer at

det er sikkert på plass.

- Test magasinlåsen ved å bruke pekefingeren eller venstre hånd for å sikre at den fungerer riktig.

5. Bruke barricade stop:

- Plasser barricade stop foran magasinet for å forhindre press på magasinet under bruk.
- Sørg for at den er sikkert plassert for å opprettholde stabilitet.

Avfallsinstruksjoner

- Når du kaster MDT ESS Chassis System, sørg for at dette gjøres i samsvar med lokale forskrifter angående avfallshåndtering av aluminium og andre materialer.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall. Resirkuler der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerhet eller produktstøtte, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som er gitt med produktpakken.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med ditt MDT ESS Chassis System Kit for Browning XBolt. Prioriter alltid sikkerhet og ansvar når du håndterer skytevåpen og tilbehør.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Systemu Chassis MDT ESS Browning XBolt

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zestawu Systemu Chassis MDT ESS dla Browning XBolt. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym użytkowaniem.
- Przechowuj wszystkie elementy zestawu w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny zestawu oraz upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamocowane.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice, podczas instalacji i użytkowania.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze zamocowane przed użyciem, aby uniknąć przypadkowego odłączenia.
- Nie używaj zestawu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego wydajność lub bezpieczeństwo.
- Sprawdź, czy magazynki są poprawnie zamontowane przed każdym użyciem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

• Instalacja:

1. Upewnij się, że wszystkie części zestawu są obecne i w dobrym stanie.
2. Zainstaluj forend, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowany do akcji karabinu.
3. Zamocuj kolbę, dostosowując regulacje boczne oraz wysokość podparcia policzka według potrzeb.
4. Sprawdź, czy chwyt pistoletowy jest dobrze przymocowany i wygodny w użyciu.

• Użytkowanie:

1. Używaj zestawu w odpowiednich warunkach, unikając wilgoci i ekstremalnych temperatur.
2. Regularnie kontroluj stan techniczny zestawu, zwracając szczególną uwagę na luźne elementy.
3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek lub problemów z działaniem, niezwłocznie zaprzestań używania zestawu i skontaktuj się z serwisem.

Instrukcje Utylizacji

- W przypadku, gdy zestaw stanie się nieużyteczny, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Staraj się recyklingować materiały, jeśli to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania wsparcia, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje na temat kontaktu można znaleźć na stronie producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy bezpiecznego użytkowania Zestawu Systemu Chassis MDT ESS Browning XBolt.

MDT ESS Chassis System Kit Browning XBolt

Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT ESS Chassis System Kit Browning XBolt tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä ottaen huomioon EU:n yleiset tuotesuojeluasetukset (GPSR).

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, että se ei ole vaurioitunut.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita asennuksen ja käytön aikana.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa, jotta osat eivät vaurioidu.
- Käytä ainoastaan yhteensopivia lisävarusteita, jotka on suunniteltu käytettäväksi tuotteen kanssa.
- Tarkista säännöllisesti osien kunto ja suorita tarvittavat huoltotoimenpiteet.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**

1. Lue kaikki mukana tulevat ohjeet huolellisesti ennen asennusta.
2. Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
3. Asenna 15" etuosa tukevasti ja varmista, että se on kiinnitetty oikein.
4. Säädä perä haluamallasi korkeudelle ja pituudelle sormipyörillä.
5. Kiinnitä ARpistoolikahva ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.
6. Tarkista patruunalaatikon tila ja varmista, että se on asennettu oikein.

- **Käyttö:**

1. Käytä tuotetta vain suunnitellussa ympäristössä.
2. Varmista, että patruunalaatikko on tyhjennetty ennen käyttöä.
3. Käytä patruunalaatikon lukitusta oikein, varmistaen, että se on helposti saavutettavissa.
4. Huolehdi, että etupuolen estäjä on paikallaan paineen kohdistumisen estämiseksi.
5. Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on mukanası tuotteen malli ja sarjanumero.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö MDT ESS Chassis System Kit Browning XBolt tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för MDT ESS Chassi System Kit Browning XBolt

Introduktion

Tack för att du har valt MDT ESS Chassi System Kit för Browning XBolt. Denna produkt är designad för att ge en optimal ergonomi och funktionalitet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Använd produkten på en säker och kontrollerad plats.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Säkerställ att vapnet är oladdat när det inte används.
- Använd endast rekommenderade tillbehör och magasin.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Chassi System Kit

- Ta bort det befintliga chassit från ditt Browning XBolt gevär.
- Fäst det nya MDT ESS chassit på gevärsaktionen med de medföljande skruvarna.
- Justera kolv och kindstöd till önskad position med tumhjulen.
- Kontrollera att allt sitter ordentligt innan du använder produkten.

2. Användning av Chassi System Kit

- Ladda magasinet och sätt in det i magasinet.
- Kontrollera att vapnet är i säkert läge innan du tar sikte.
- Rikta vapnet mot målet och avfyr endast när du är redo.
- Efter användning, ta bort magasinet och förvara vapnet på en säker plats.

Avfallsanvisningar

- Avfall som uppstår från produkten bör hanteras i enlighet med lokala avfallsregler.
- Återvinn material där det är möjligt.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av MDT ESS Chassi System Kit för Browning XBolt. Tack för att du bidrar till en säkrare användning av våra produkter.

Návod k bezpečnému používání MDT ESS Chassis System Kit Browning XBolt

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT ESS Chassis System Kit pro pušku Browning XBolt. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající ergonomii a funkčnost. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální spokojenost, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro určený účel.
- Před použitím si důkladně prostudujte všechny pokyny a doporučení výrobce.
- Kontrolujte produkt před každým použitím, zda neobsahuje viditelné poškození nebo opotřebení.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a používání produktu se ujistěte, že je puška bezpečně zajištěna a neobsahuje náboje.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a náhradní díly.
- Při manipulaci s puškou noste ochranné brýle a sluchátka.
- Dbejte na to, aby nedošlo k úrazu způsobenému neúmyslným výstřelem.
- Při používání zajišťovacího mechanismu zásobníku se ujistěte, že je snadno přístupný a funkční.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Před instalací si důkladně přečtěte pokyny výrobce.

2. Instalace

- Odstraňte staré pažbení a příslušenství z pušky.
- Nainstalujte 15" předpažbí podle pokynů výrobce.
- Upevněte nastavitelné pažbení a AR pistol grip na pušku.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny části pevně a správně upevněny.

3. Nastavení

- Upravte výšku lícnice a délku pažby pomocí otočných koleček.
- Zkontrolujte boční nastavení pro pažbu a lícnici, aby vyhovovalo vaší postavě.

4. Použití

- Vložte zásobník do prostoru pro zásobník a ujistěte se, že je správně zajištěn.
- Otestujte oboustranné zajištění zásobníku a ujistěte se, že je funkční.
- Před použitím pušky zkontrolujte celkový stav a funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny komponenty produktu likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.

- Pokud je to možné, recyklujte materiály jako hliník a plast.
- Nikdy nevyhazujte nebezpečné materiály do běžného odpadu.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce. Doporučujeme také sledovat aktualizace a informace o odvoláních na platformě EU Safety Gate.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Vaše bezpečnost je naší prioritou. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání MDT ESS Chassis System Kit Browning XBolt.