

LSS-RF Gen 2 Chassis System Savage Mark II - MDT Chassis - LSS-RF System - Gen2 - Savage MKII - RH - FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-RF Gen 2 Rimfire Chassis System is made after the LSS Gen 2 Chassis, with the same features and upgrades, but for 22LR / 17 HMR rifles and uses factory magazines. Lightweight and compact. Pistol grip and buttstock sold separately, MDT's AR pistol grip and Skeleton Carbine Stock are good choices - but any AR pistol grip without beavertail and any AR stock with carbine buffer tube and castle nut will work. M-Lok compatible forend accepts up to 1" barrels. Iron sights can be used with this chassis, stock with a cheek riser is recommended when using a scope.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT Chassis - LSS-RF System - Gen2 - Savage MKII - RH - FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004110
- Mfr. No.: 104287-FDE
- Action Type: Short
- Color: FDE
- Hand (RH LH): Right
- Make: Savage
- Material: Aluminum
- Model: Mark II
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.04kg
- UPC: 709951110140

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II](#)
- [English: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2 para Savage Mark II](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Châssis MDT LSSRF Gen 2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Sistema di Chassis MDT LSSRF Gen 2](#)
- [Norsk: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla systemu MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II](#)
- [Suomi: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II](#)
- [Český: Uživatelská příručka pro bezpečné používání MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II

Einführung

Das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System für das Savage Mark II Gewehr wurde entwickelt, um eine sichere und benutzerfreundliche Erfahrung zu bieten. Dieses Dokument enthält wichtige Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du dieses Produkt gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung verwendest.
- Überprüfe das Chassis regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Verwende nur kompatible Zubehörteile und Ersatzteile, die von MDT oder autorisierten Händlern empfohlen werden.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Firearms und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Chassis nur mit Gewehren, die für das LSSRF Gen 2 Chassis System geeignet sind (22LR / 17 HMR).
- Achte darauf, dass der Pistolengriff und der Schaft korrekt installiert sind, bevor du das Gewehr verwendest.
- Verwende keine Diopter oder andere Zubehörteile, die nicht mit dem Chassis kompatibel sind, ohne vorherige Überprüfung.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob alle Teile sicher befestigt sind und keine sichtbaren Schäden aufweisen.
- Verwende das Gewehr niemals unter Einfluss von Alkohol oder Drogen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Chassis:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Entferne das bestehende Chassis, falls vorhanden.
- Befestige das MDT LSSRF Gen 2 Chassis gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achte darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

2. Verwendung des Chassis:

- Halte das Gewehr immer in sicherer Richtung.
- Verwende das Gewehr nur auf zugelassenen Schießständen oder in sicheren Umgebungen.
- Achte darauf, dass du die richtige Munition für dein Gewehr verwendest.
- Nach der Verwendung, reinige und pflege das Chassis entsprechend den Anweisungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Das Chassis selbst sollte als Elektroschrott behandelt werden, wenn es nicht mehr verwendet werden kann. Informiere dich über die örtlichen Recyclingmöglichkeiten.
- Halte alle Teile des Chassis vom normalen Hausmüll fern, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder autorisierte Händler. Überprüfe regelmäßig die EU Safety Gate-Plattform auf Rückrufinformationen und Sicherheitsupdates für dieses Produkt.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsrichtlinien dazu dienen, deine Sicherheit zu gewährleisten und die sichere Verwendung des MDT LSSRF Gen 2 Chassis Systems zu fördern. Halte dich an diese Anweisungen, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System for your Savage Mark II rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of your chassis system. Please read this guide carefully before installation and usage to minimize risks and enhance your experience.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:**
 - Ensure that the chassis system is used only with compatible firearms.
 - Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage before use.
- **Enhanced Recalls:**
 - Stay informed about product recalls through official channels.
 - If a recall notice is issued, follow the instructions provided for remedy.
- **Online Shopping:**
 - Ensure that you purchase this product from authorized retailers to guarantee safety and compliance.
- **Special Consumer Focus:**
 - Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
 - Use the system only as intended to prevent accidents.
- **EU Contact Point:**
 - For safety inquiries, refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:**
 - Monitor the EU Safety Gate platform for updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or handling the chassis system.
- Use only factory magazines that are compatible with the Savage Mark II model.
- Avoid using the chassis system in wet or damp conditions to prevent corrosion.
- Ensure that all components are securely fastened before use.
- Do not exceed the manufacturer's specified barrel length for the forend.
- Use appropriate eye protection when firing the rifle.
- Ensure that the buttstock and pistol grip are securely attached before use.
- When using a scope, consider using a stock with a cheek riser for proper alignment.
- Do not modify the chassis system in any way that may compromise its integrity or safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing stock from the Savage Mark II rifle.
- Align the chassis system with the rifle's action and secure it using the provided screws.
- Attach the forend and ensure it is compatible with the barrel size.
- Install the desired pistol grip and buttstock, ensuring they are compatible with the chassis system.

2. Usage:

- Before each use, inspect the chassis system for any signs of damage.

- Ensure that the firearm is functioning correctly and that the magazine is properly seated.
- When firing, maintain a firm grip on the chassis and ensure your stance is stable.
- Follow all standard safety protocols for firearm handling.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis system in accordance with local regulations.
- If the product is damaged beyond repair, consider recycling components where applicable.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer. Your safety is our priority, and we are here to assist you.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2 para Savage Mark II

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis MDT LSSRF Gen 2 para rifles Savage Mark II. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y una experiencia de tiro segura. Este manual proporciona pautas de seguridad esenciales y recomendaciones para el uso adecuado de su chasis.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir siempre las instrucciones de seguridad para evitar lesiones.
- Mantén el chasis y los accesorios fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el chasis y sus componentes antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños.
- Utiliza siempre el chasis en un entorno seguro y controlado.
- No utilices el chasis con accesorios que no estén aprobados por el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Cargadores:** Utiliza únicamente cargadores de fábrica compatibles con el Savage Mark II.
- **Miras de Hierro:** Si decides utilizar miras de hierro, asegúrate de que el chasis esté instalado de manera segura y adecuada.
- **Culata y Empuñadura:** La culata y la empuñadura se venden por separado. Asegúrate de que sean compatibles con el chasis.
- **Cañones:** El forend acepta cañones de hasta 1". No utilices cañones más grandes para evitar daños o accidentes.
- **Manejo Seguro:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su estuche y asegúrate de que esté descargado.
- Desmonta el rifle según las instrucciones del fabricante.
- Coloca el rifle en el chasis MDT LSSRF Gen 2 asegurándote de que encaje correctamente.
- Asegura el rifle en el chasis utilizando los tornillos proporcionados. Asegúrate de que estén bien apretados.

2. Instalación de la Culata y Empuñadura:

- Selecciona la empuñadura de pistola AR y la culata esquelética que desees utilizar.
- Sigue las instrucciones del fabricante para instalar ambos componentes en el chasis.
- Asegúrate de que la empuñadura y la culata estén bien fijadas y ajustadas.

3. Uso del Chasis:

- Coloca el rifle en una posición segura antes de disparar.
- Ajusta la culata y el elevador de mejilla según sea necesario para una mejor alineación con la mira telescópica.
- Realiza disparos solo en un área designada y segura.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis o si está dañado, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No arrojes el chasis en la basura convencional. Busca centros de reciclaje que acepten metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso de este producto, asegúrate de comunicarte con el fabricante o el distribuidor autorizado. Recuerda que es fundamental tener un contacto en la UE para cualquier inquietud relacionada con la seguridad del producto.

Conclusión

La seguridad es una prioridad al utilizar el sistema de chasis MDT LSSRF Gen 2 para Savage Mark II. Siguiendo estas pautas, puedes ayudar a garantizar un uso seguro y eficaz de tu chasis. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y a las recomendaciones del fabricante.

Guide de Sécurité pour le Système de Châssis MDT LSSRF Gen 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis MDT LSSRF Gen 2 pour ton fusil Savage Mark II. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une manipulation sûres de ton système de châssis. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation afin de minimiser les risques et d'améliorer ton expérience.

Directives Générales de Sécurité

- **Sécurité du Produit :**

- Assuretoi que le système de châssis est utilisé uniquement avec des armes à feu compatibles.
- Inspecte régulièrement le châssis pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.

- **Rappels Améliorés :**

- Reste informé des rappels de produits par le biais de canaux officiels.
- Si un avis de rappel est émis, suis les instructions fournies pour obtenir un remède.

- **Achats en Ligne :**

- Assuretoi d'acheter ce produit auprès de détaillants autorisés pour garantir la sécurité et la conformité.

- **Focus Spécial sur les Consommateurs :**

- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilise le système uniquement comme prévu pour éviter les accidents.

- **Point de Contact EU :**

- Pour toute question de sécurité, réfère-toi aux informations de contact fournies par ton détaillant ou fabricant.

- **Alertes Rapides :**

- Surveille la plateforme EU Safety Gate pour des mises à jour sur les produits dangereux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler le système de châssis.
- Utilise uniquement des chargeurs d'origine compatibles avec le modèle Savage Mark II.
- Évite d'utiliser le système de châssis dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la corrosion.
- Assuretoi que tous les composants sont solidement fixés avant utilisation.
- Ne dépasse pas la longueur de canon spécifiée par le fabricant pour le gardemain.
- Utilise une protection oculaire appropriée lors du tir.
- Assuretoi que la crosse et la poignée pistolet sont correctement attachées avant utilisation.
- Lors de l'utilisation d'une lunette, envisage d'utiliser une crosse avec rehausseur de joue pour un alignement correct.

- Ne modifie pas le système de châssis de manière à compromettre son intégrité ou sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire la crosse existante du fusil Savage Mark II.
- Aligne le système de châssis avec l'action du fusil et fixe-le à l'aide des vis fournies.
- Attache le gardemain et assuretoi qu'il est compatible avec la taille du canon.
- Installe la poignée pistolet et la crosse souhaitées, en veillant à ce qu'elles soient compatibles avec le système de châssis.

2. Utilisation :

- Avant chaque utilisation, inspecte le système de châssis pour tout signe de dommage.
- Assuretoi que l'arme à feu fonctionne correctement et que le chargeur est bien en place.
- Lorsque tu tires, maintiens une prise ferme sur le châssis et assuretoi que ta position est stable.
- Suis tous les protocoles de sécurité standard pour la manipulation des armes à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du système de châssis conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé au-delà de toute réparation, envisage de recycler les composants lorsque cela est possible.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le système de châssis MDT LSSRF Gen 2, réfère-toi aux informations de contact fournies par ton détaillant ou fabricant. Ta sécurité est notre priorité, et nous sommes là pour t'assister.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de ton expérience de tir avec le système de châssis MDT LSSRF Gen 2.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Sistema di Chassis MDT LSSRF Gen 2

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di chassis MDT LSSRF Gen 2 per il tuo fucile Savage Mark II. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una manipolazione sicuri del tuo sistema di chassis. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso per ridurre al minimo i rischi e migliorare la tua esperienza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:**

- Assicurati che il sistema di chassis sia utilizzato solo con armi da fuoco compatibili.
- Ispeziona regolarmente il chassis per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.

- **Richiami Migliorati:**

- Rimani informato sui richiami di prodotto attraverso canali ufficiali.
- Se viene emesso un avviso di richiamo, segui le istruzioni fornite per il rimedio.

- **Acquisti Online:**

- Assicurati di acquistare questo prodotto da rivenditori autorizzati per garantire sicurezza e conformità.

- **Focus Speciale sul Consumatore:**

- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza il sistema solo come previsto per prevenire incidenti.

- **Punto di Contatto UE:**

- Per domande sulla sicurezza, fai riferimento alle informazioni di contatto fornite dal tuo rivenditore o produttore.

- **Allerta Rapida:**

- Monitora la piattaforma di Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su prodotti non sicuri.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o maneggiare il sistema di chassis.
- Utilizza solo caricatori di fabbrica compatibili con il modello Savage Mark II.
- Evita di utilizzare il sistema di chassis in condizioni di bagnato o umido per prevenire la corrosione.
- Assicurati che tutti i componenti siano saldamente fissati prima dell'uso.
- Non superare la lunghezza massima del barile specificata dal produttore per l'astina.
- Utilizza protezioni per gli occhi appropriate quando spari con il fucile.
- Assicurati che il calcio e il grip siano saldamente attaccati prima dell'uso.
- Quando utilizzi un'ottica, considera l'uso di un calcio con rialzo per il guanciale per un allineamento corretto.
- Non modificare il sistema di chassis in alcun modo che possa compromettere la sua integrità o sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il calcio esistente dal fucile Savage Mark II.
- Allinea il sistema di chassis con l'azione del fucile e fissalo utilizzando le viti fornite.
- Attacca l'astina e assicurati che sia compatibile con la dimensione del barile.
- Installa il grip e il calcio desiderati, assicurandoti che siano compatibili con il sistema di chassis.

2. Uso:

- Prima di ogni uso, ispeziona il sistema di chassis per eventuali segni di danno.
- Assicurati che l'arma da fuoco funzioni correttamente e che il caricatore sia correttamente inserito.
- Quando spari, mantieni una presa salda sul chassis e assicurati che la tua posizione sia stabile.
- Segui tutti i protocolli di sicurezza standard per la manipolazione delle armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il sistema di chassis in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, considera di riciclare i componenti dove applicabile.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il sistema di chassis MDT LSSRF Gen 2, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal tuo rivenditore o produttore. La tua sicurezza è la nostra priorità e siamo qui per assisterti.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro con il sistema di chassis MDT LSSRF Gen 2.

MDT LSSRF Gen 2 Chassis System

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT LSSRF Gen 2 Chassis System for din Savage Mark II rifle. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk og håndtering av chassiset. Vennligst les denne guiden nøye før installasjon og bruk for å minimere risikoer og forbedre opplevelsen.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Produkt Sikkerhet:
 - Sørg for at chassiset brukes kun med compatible skytevåpen.
 - Inspiser chassiset regelmessig for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Forbedrede Tilbakekallinger:
 - Hold deg informert om produkt tilbakekallinger gjennom offisielle kanaler.
 - Hvis det utstedes en tilbakekallingsmelding, følg instruksjonene som gis for løsning.
- Netthandel:
 - Sørg for at du kjøper dette produktet fra autoriserte forhandlere for å garantere sikkerhet og samsvar.
- Spesiell Forbrukerfokus:
 - Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
 - Bruk systemet kun som tiltenkt for å forhindre ulykker.
- EU Kontaktpunkt:
 - For sikkerhetsspørsmål, referer til kontaklinformasjonen gitt av din forhandler eller produsent.
- Rask Varsling:
 - Overvåk EU Safety Gateplattformen for oppdateringer om usikre produkter.

Spesifikke Sikkerhetsforholdsregler for Bruk

- Sørg alltid for at skytevåpenet er uladd før installasjon eller håndtering av chassiset.
- Bruk kun fabrikkmagasiner som er compatible med Savage Mark II modellen.
- Unngå å bruke chassiset i våte eller fuktige forhold for å forhindre korrosjon.
- Sørg for at alle komponenter er sikkert festet før bruk.
- Ikke overskrid produsentens spesifiserte løpslengde for forenden.
- Bruk passende øyebeskyttelse når du avfyrrer riflen.
- Sørg for at kolben og pistolgrepet er sikkert festet før bruk.
- Når du bruker et kikkertsikte, vurder å bruke en kolbe med kindestøtte for riktig justering.
- Ikke modifiser chassiset på noen måte som kan kompromittere dets integritet eller sikkerhet.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. **Installasjon:**

- Sørg for at skytevåpenet er uladd og pek i en sikker retning.
- Fjern den eksisterende kolben fra Savage Mark II riflen.
- Juster chassiset med riflens mekanisme og fest det med de medfølgende skruene.
- Fest forenden og sørg for at den er kompatibel med løpets størrelse.
- Installer ønsket pistolgrep og kolbe, og sørg for at de er compatible med chassiset.

2. **Bruk:**

- Før hver bruk, inspiser chassiset for tegn på skade.
- Sørg for at skytevåpenet fungerer korrekt og at magasinet er riktig plassert.
- Når du avfyrer, oppretthold et fast grep på chassiset og sørg for at stansen din er stabil.
- Følg alle standard sikkerhetsprosedyrer for håndtering av skytevåpen.

Avfallsinstruksjoner

- Kast chassiset i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis produktet er skadet utover reparasjon, vurder å resirkulere komponentene der det er mulig.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående MDT LSSRF Gen 2 Chassis System, vennligst referer til kontaktinformasjonen gitt av din forhandler eller produsent. Din sikkerhet er vår prioritet, og vi er her for å hjelpe deg.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt din skyteopplevelse med MDT LSSRF Gen 2 Chassis System.

Instrukcja bezpieczeństwa dla systemu MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup systemu MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja została opracowana zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie modyfikuj ani nie dokonuj zmian w produkcie, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Używaj jedynie akcesoriów zalecanych przez producenta, takich jak uchwyty pistoletowe i kolby.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej podczas użytkowania, takie jak okulary ochronne.
- Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamocowane przed użyciem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Zdejmij wszystkie opakowania i sprawdź, czy wszystkie części są obecne.
- Zamocuj system na karabinie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zainstalowane i zabezpieczone.
- Sprawdź, czy uchwyt pistoletowy i kolba są odpowiednio dobrane i zamocowane.

2. Użytkowanie

- Przed każdym użyciem sprawdź stan techniczny produktu.
- Używaj systemu w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgoci.
- Stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacji, aby uzyskać informacje na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, joita tulee noudattaa tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaisuutta varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen käyttö on sallittua vain aikuisille, jotka ovat perehtyneet kiväärin käsittelyyn.
- Varmista, että tuote on aina käytössä turvallisessa ympäristössä, jossa on riittävä tila ja hyvä valaistus.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät tuotetta.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille, jos havaitset tuotteen aiheuttavan vaaran tai onnettomuuden.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että käytät vain hyväksytyjä patruunalaatikoita, jotka ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Älä koskaan suuntaa tuotetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että ase on lukittu ja tyhjennetty ennen kuin käsittelet sitä tai vaihdat osia.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, joka on 22LR / 17 HMR kiväärille.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse. Ota yhteys asiantuntevaan huoltoliikkeeseen.

Asennus ja käyttöohjeet

- Lue kaikki mukana tulevat ohjeet ennen asennusta.
- Asenna tuote turvallisessa ympäristössä, jossa on riittävästi tilaa.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitetty ja että tuote on vakaasti paikallaan ennen käyttöä.
- Tarkista, että MLokyhteensopiva etuosa on oikein asennettu ja hyväksyy jopa 1" piiput.
- Käytä rautatähtiä vain, jos ne ovat yhteensopivia tämän chassin kanssa.
- Suosittelemme käyttämään tukea, jossa on poskipatja, kun käytät kaukoputkea.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen. Tarkista, onko alueellasi erillisiä keräyspisteitä tai kierrätysohjelmia.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja sarjanumero.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II tuotteelle. Kiitos, että valitsit tuotteemme!

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSRF Gen 2 Chassis System för Savage Mark II. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv plattform för ditt gevär. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera regelbundet att alla delar är i gott skick och fungerar som de ska.
- Håll produkten borta från barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av gevär.
- Kontrollera att geväret är oladdat innan installation av chassit.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast kompatibla tillbehör, såsom pistolgrepp och kolvar.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och delar.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du börjar.

2. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från geväret.
- Fäst MDT LSSRF Gen 2 Chassis System på geväret enligt de medföljande instruktionerna.
- Använd rätt skruvar och fästen som medföljer produkten.
- Kontrollera att chassit sitter ordentligt fast.

3. Användning:

- Montera det valda pistolgreppet och kolven enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera kolven och pistolgreppet för att passa din kroppstyp och skjutstil.
- Använd kikarsikten och andra tillbehör enligt deras specifika installationsanvisningar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten inte längre används, se till att den avfallshandteras enligt lokala riktlinjer för avfall och återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av MDT LSSRF Gen 2 Chassis System för Savage Mark II. Tack för att du tar din säkerhet på allvar!

Uživatelská příručka pro bezpečné používání MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT LSSRF Gen 2 Chassis System pro pušku Savage Mark II. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně prostudujte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že je produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku vždy dodržujte bezpečnostní opatření a pravidla pro manipulaci s puškami.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli známky poškození, přestaňte výrobek používat a kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s puškou vždy předpokládejte, že je nabitá.
- Nikdy nesměřujte hlaveň pušky na nic, co nechcete zasáhnout.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Před použitím se ujistěte, že je puška správně upevněna v chassis.
- Při instalaci rukojeti a pažby se ujistěte, že jsou správně zajištěny.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a komponenty.

Pokyny pro instalaci a použití

- Před instalací chassis se ujistěte, že je puška vybitá a bezpečná.
- Odstraňte původní pažbu a rukojeť z pušky.
- Nainstalujte MDT LSSRF Gen 2 Chassis podle následujících kroků:
 1. Umístěte pušku do chassis a ujistěte se, že je správně usazena.
 2. Připevněte rukojeť (doporučujeme MDT AR rukojeť) podle pokynů výrobce.
 3. Připevněte pažbu (doporučujeme Skeleton Carbine Stock) podle pokynů výrobce.
 4. Zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty pevně zajištěny a správně namontovány.
- Před použitím pušky s novým chassis proveďte testování na bezpečnost a funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte ho způsobem, který minimalizuje riziko zranění nebo poškození životního prostředí.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu ohledně používání MDT LSSRF Gen 2 Chassis System, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že jste si vybrali MDT LSSRF Gen 2 Chassis System. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho výrobku.