

LSS-RF Gen 2 Chassis System Tikka T1x RH Black

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-RF Gen 2 Rimfire Chassis System is made after the LSS Gen 2 Chassis, with the same features and upgrades, but for 22LR / 17 HMR rifles and uses factory magazines. Lightweight and compact. Pistol grip and buttstock sold separately, MDT's AR pistol grip and Skeleton Carbine Stock are good choices - but any AR pistol grip without beavertail and any AR stock with carbine buffer tube and castle nut will work. M-Lok compatible forend accepts up to 1" barrels.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-RF Gen 2 Chassis System Tikka T1x RH Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004115
- Mfr. No.: 104321-BLK
- Action Type: Short
- Color: Black
- Hand (RH LH): Right
- Make: Tikka
- Material: Aluminum
- Model: T1X
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.01kg
- UPC: 682131925638

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x](#)
- [English: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2 Tikka T1x](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Système de Châssis MDT LSSRF Gen 2](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSRF Gen 2](#)
- [Norsk: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSRF Gen 2 Tikka T1x](#)
- [Suomi: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání systému LSSRF Gen 2 pro Tikka T1x](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und benutzerfreundliche Erfahrung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die mit der Handhabung von Schusswaffen vertraut sind.
- Verwenden Sie das Chassis System nur in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung des Chassis Systems.
- Bewahren Sie das Chassis System außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Chassis System nur mit kompatiblen 22LR / 17 HMR Gewehren und Werksmagazinen.
- Achten Sie darauf, dass der Pistolengriff und der Schaft ordnungsgemäß installiert sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob alle Teile fest und sicher montiert sind.
- Verwenden Sie niemals beschädigte oder abgenutzte Teile.
- Halten Sie während des Gebrauchs stets einen sicheren Abstand zu anderen Personen und Tieren.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Chassis Systems:

- Entfernen Sie das vorhandene Chassis von Ihrem Gewehr.
- Montieren Sie das MDT LSSRF Gen 2 Chassis gemäß der beiliegenden Anleitung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

2. Verwendung des Chassis Systems:

- Setzen Sie das Gewehr auf eine stabile Oberfläche, bevor Sie es verwenden.
- Halten Sie das Gewehr immer in einer sicheren Richtung.
- Laden Sie das Gewehr nur, wenn Sie bereit sind, es zu verwenden.
- Entladen Sie das Gewehr, bevor Sie es reinigen oder transportieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis System gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanfragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Produkte gemäß den EU-Richtlinien für Produktsicherheit behandelt werden.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des MDT LSSRF Gen 2 Chassis Systems Tikka T1x hat oberste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitsanweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere Umgebung für sich selbst und andere zu gewährleisten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie sicher!

MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System for your Tikka T1x rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use, installation, and disposal of your chassis system in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and ensure they are pointed in a safe direction.
- Keep the chassis system out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the chassis system for any signs of wear or damage before use.
- Always use the chassis system in accordance with the manufacturer's instructions.
- Report any unsafe products or incidents to local authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the rifle is unloaded before attaching or detaching the chassis system.
- Use only compatible AR pistol grips and stocks as specified in the product description.
- Do not modify the chassis system in any way that could compromise its safety or functionality.
- Ensure the forend is securely attached and that the barrel is properly fitted to prevent any accidents.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your workspace is clean and free of distractions.
- Gather all necessary tools and components, including the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System, AR pistol grip, and buttstock.

2. Installation

- Remove the factory stock from your Tikka T1x rifle.
- Carefully attach the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System to the rifle, ensuring it aligns correctly with the action.
- Secure the chassis system using the provided screws and tools, following the manufacturer's specifications.
- Attach your chosen AR pistol grip and buttstock, ensuring they are properly secured.

3. Usage

- Before each use, check that all components are securely attached.
- Load the rifle only when you are ready to shoot and in a safe environment.
- Follow all standard firearm safety practices during shooting.

Disposal Instructions

- When disposing of the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System, follow local regulations for the disposal of aluminum and plastic materials.

- Do not dispose of the chassis system in regular household waste; instead, take it to a designated recycling facility.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Thank you for prioritizing safety while using the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System. Always follow these guidelines to ensure a safe and enjoyable shooting experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2 Tikka T1x

Introducción

Gracias por elegir el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2 para Tikka T1x. Este producto está diseñado para mejorar la ergonomía y la funcionalidad de tu rifle. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro del chasis. Esta guía proporciona información sobre las precauciones de seguridad, instrucciones de instalación y uso, y cómo deshacerte del producto de manera responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el chasis y los accesorios fuera del alcance de los niños.
- Utiliza siempre el producto de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Inspecciona el chasis y sus componentes regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si experimentas algún problema o si el producto parece estar defectuoso, no lo uses y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo del Rifle:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura en todo momento.
- **Instalación de Componentes:** Asegúrate de que todos los componentes estén correctamente instalados antes de usar el rifle.
- **Uso de Accesorios:** Utiliza solo empuñaduras y culatas recomendadas por el fabricante para garantizar la compatibilidad y seguridad.
- **Cuidado al Disparar:** Usa protección ocular y auditiva al disparar.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el rifle en un lugar seguro y asegúrate de que esté bloqueado cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una superficie plana.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación del Chasis:

- Retira el sistema de culata original del rifle.
- Coloca el sistema de chasis LSSRF Gen 2 en el rifle, asegurándote de que se ajuste correctamente.
- Usa los tornillos proporcionados para fijar el chasis al rifle. Asegúrate de que estén bien apretados, pero evita el exceso de torque.

3. Instalación de la Empuñadura y Culata:

- Selecciona una empuñadura de pistola AR sin beavertail y una culata AR con tubo de buffer de carabina y tuerca de castillo.
- Sigue las instrucciones del fabricante para instalar la empuñadura y la culata.

4. Verificación:

- Después de la instalación, revisa que todas las piezas estén firmemente sujetas y que no haya movimientos o ruidos inusuales.

5. Uso del Rifle:

- Al usar el rifle, asegúrate de que todos los componentes estén correctamente ensamblados.
- Practica el manejo seguro y la puntería adecuada.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis o si está dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si es posible, recicla el chasis en un centro de reciclaje autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o problemas con el producto, por favor contacta a un profesional o al servicio de atención al cliente del fabricante.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Siguiendo estas pautas, puedes disfrutar de tu Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2 de manera segura y efectiva.

Instructions de Sécurité pour le Système de Châssis MDT LSSRF Gen 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis MDT LSSRF Gen 2 pour ta carabine Tikka T1x. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation, une installation et une élimination sûres de ton système de châssis, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et assure-toi qu'elles sont pointées dans une direction sûre.
- Garde le système de châssis hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le système de châssis pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Utilise toujours le système de châssis conformément aux instructions du fabricant.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités locales et consulte les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que la carabine est déchargée avant de fixer ou de détacher le système de châssis.
- Utilise uniquement des poignées de pistolet AR et des crosses compatibles comme spécifié dans la description du produit.
- Ne modifie pas le système de châssis de manière à compromettre sa sécurité ou sa fonctionnalité.
- Assure-toi que le gardemain est solidement fixé et que le canon est correctement ajusté pour éviter tout accident.
- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation d'armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assure-toi que ton espace de travail est propre et exempt de distractions.
- Rassemble tous les outils et composants nécessaires, y compris le système de châssis MDT LSSRF Gen 2, la poignée de pistolet AR et la crosse.

2. Installation

- Retire la crosse d'origine de ta carabine Tikka T1x.
- Fixe délicatement le système de châssis MDT LSSRF Gen 2 à la carabine, en veillant à ce qu'il soit correctement aligné avec l'action.
- Fixe le système de châssis à l'aide des vis et des outils fournis, en suivant les spécifications du fabricant.
- Attache la poignée de pistolet AR choisie et la crosse, en t'assurant qu'elles sont correctement sécurisées.

3. Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifie que tous les composants sont solidement fixés.
- Charge la carabine uniquement lorsque tu es prêt à tirer et dans un environnement sûr.
- Suis toutes les pratiques de sécurité standard lors du tir.

Instructions d'Élimination

- Lors de l'élimination du système de châssis MDT LSSRF Gen 2, suivez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en aluminium et en plastique.
- Ne jetez pas le système de châssis dans les déchets ménagers ordinaires ; prenez-le plutôt dans une installation de recyclage désignée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le système de châssis MDT LSSRF Gen 2, consultez les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation du système de châssis MDT LSSRF Gen 2. Suivez toujours ces directives pour garantir une expérience de tir sûre et agréable.

Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSRF Gen 2

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di chassis MDT LSSRF Gen 2 per il tuo fucile Tikka T1x. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso, un'installazione e uno smaltimento sicuri del tuo sistema di chassis, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e assicurati che siano puntate in una direzione sicura.
- Tieni il sistema di chassis fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il sistema di chassis per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Utilizza sempre il sistema di chassis in conformità con le istruzioni del produttore.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità locali e controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il fucile sia scarico prima di attaccare o staccare il sistema di chassis.
- Utilizza solo grip e calci compatibili per AR come specificato nella descrizione del prodotto.
- Non modificare il sistema di chassis in alcun modo che possa compromettere la sua sicurezza o funzionalità.
- Assicurati che l'astina sia saldamente attaccata e che la canna sia correttamente fissata per prevenire qualsiasi incidente.
- Indossa sempre la protezione adeguata per gli occhi e le orecchie quando utilizzi armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di distrazioni.
- Raccogli tutti gli strumenti e i componenti necessari, incluso il sistema di chassis MDT LSSRF Gen 2, il grip per pistola AR e il calcio.

2. Installazione

- Rimuovi il calcio di fabbrica dal tuo fucile Tikka T1x.
- Attacca con attenzione il sistema di chassis MDT LSSRF Gen 2 al fucile, assicurandoti che si allinei correttamente con l'azione.
- Fissa il sistema di chassis utilizzando le viti e gli strumenti forniti, seguendo le specifiche del produttore.
- Attacca il grip per pistola AR e il calcio scelti, assicurandoti che siano correttamente fissati.

3. Utilizzo

- Prima di ogni utilizzo, controlla che tutti i componenti siano saldamente attaccati.
- Carica il fucile solo quando sei pronto a sparare e in un ambiente sicuro.
- Segui tutte le pratiche standard di sicurezza delle armi durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando smaltisci il sistema di chassis MDT LSSRF Gen 2, segui le normative locali per lo smaltimento di materiali in alluminio e plastica.
- Non smaltire il sistema di chassis nei rifiuti domestici normali; invece, portalo a un impianto di riciclaggio designato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il sistema di chassis MDT LSSRF Gen 2, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza durante l'uso del sistema di chassis MDT LSSRF Gen 2. Segui sempre queste linee guida per garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole.

MDT LSSRF Gen 2 Chassis System

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT LSSRF Gen 2 Chassis System for din Tikka T1x rifle. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk, installasjon og avhending av chassisystemet i samsvar med EU's Generelle Produkt Sikkerhetsforskrift (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet og sørg for at de er rettet i en trygg retning.
- Hold chassisystemet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Inspiser regelmessig chassisystemet for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Bruk alltid chassisystemet i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller hendelser til lokale myndigheter og sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg for at riflen er avfyrt før du fester eller løsner chassisystemet.
- Bruk kun compatible AR pistolgrep og kolber som spesifisert i produktbeskrivelsen.
- Ikke modifiser chassisystemet på noen måte som kan kompromittere sikkerheten eller funksjonaliteten.
- Sørg for at forenden er sikkert festet og at løpet er riktig tilpasset for å forhindre ulykker.
- Bruk alltid passende øye og hørselsvern når du bruker skytevåpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og fritt for distraksjoner.
- Samle alle nødvendige verktøy og komponenter, inkludert MDT LSSRF Gen 2 Chassis System, AR pistolgrep og kolbe.

2. Installasjon

- Fjern fabrikkkolben fra din Tikka T1x rifle.
- Fest forsiktig MDT LSSRF Gen 2 Chassis System til riflen, og sørg for at det justeres riktig med låskassen.
- Sikre chassisystemet ved hjelp av de medfølgende skruene og verktøyene, i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Fest ditt valgte AR pistolgrep og kolbe, og sørg for at de er riktig sikret.

3. Bruk

- Før hver bruk, sjekk at alle komponenter er sikkert festet.
- Last riflen kun når du er klar til å skyte og i et trygt miljø.
- Følg alle standard sikkerhetspraksiser for skytevåpen under skyting.

Avhendingsinstruksjoner

- Når du skal avhende MDT LSSRF Gen 2 Chassis System, følg lokale forskrifter for avhending av aluminium og plastmaterialer.

- Ikke kast chassissystemet i vanlig husholdningsavfall; ta det i stedet til en godkjent resirkuleringsanlegg.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående MDT LSSRF Gen 2 Chassis System, vennligst henvis til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken.

Takk for at du prioriterer sikkerhet mens du bruker MDT LSSRF Gen 2 Chassis System. Følg alltid disse retningslinjene for å sikre en trygg og hyggelig skyteopplevelse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSRF Gen 2 Tikka T1x

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Systemu Chassis MDT LSSRF Gen 2 Tikka T1x. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Regularnie kontroluj stan techniczny produktu przed użyciem.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj produktu w sposób, który może spowodować jego uszkodzenie lub zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Zawsze korzystaj z odpowiednich akcesoriów, takich jak uchwyty i kolby, które są zgodne z zaleceniami producenta.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który nie jest zalecany przez producenta.
- Zwracaj szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas obsługi broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że wszystkie części są dostępne przed rozpoczęciem instalacji.
- Zainstaluj uchwyt pistoletowy oraz kolbę zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy system jest prawidłowo zamocowany i stabilny przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy system jest w dobrym stanie.
- Używaj systemu w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących użytkowania broni palnej.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać więcej informacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z producentem lub dystrybutorem. Upewnij się, że masz pod ręką numer modelu oraz inne istotne informacje dotyczące produktu.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, a przestrzeganie

tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z Systemu Chassis MDT LSSRF Gen 2 Tikka T1x.

MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitettuihin tarkoituksiin.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka liittyvät kiväärin käyttöön.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina suojaruukkeita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat perehtyneet turvalliseen käyttöön ja kiväärin käsittelyyn.
- Älä osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Tarkista aina, että ase on tyhjennetty ennen kuin käsittelet sitä tai liität siihen lisävarusteita.
- Varmista, että käytät vain yhteensopivia lisävarusteita, kuten pistolikahvoja ja peräkoukkuja.

Asennus ja käyttöohjeet

- Lue kaikki mukana tulevat ohjeet ennen tuotteen asentamista tai käyttöä.
- Asenna tuote tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ja tiukasti.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa.
- Seuraa käyttöohjeita tarkasti, jotta vältät vahingot tai vaaratilanteet.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskykyä ja mukavuutta. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen. Muista, että turvallisuus on aina etusijalla.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSRF Gen 2 Chassis System för Tikka T1x. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse, men det är viktigt att använda den på ett säkert sätt. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid lokala lagar och förordningar relaterade till användning av gevär och tillbehör.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Om du upptäcker några skador, avbryt användningen omedelbart.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra personer som inte är utbildade i säker användning av gevär.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen är i närheten av din skottlinje.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du använder produkten.
- Använd endast rekommenderade tillbehör, såsom MDT:s AR pistolgrepp och Skeleton Carbine Stock.
- Se till att kolven är ordentligt fäst innan användning för att förhindra olyckor.
- Använd endast fabriksmagasin som är kompatibla med Tikka T1x.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du laddar eller avfyrar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Chassit

- Ta bort det befintliga chassit från ditt Tikka T1x gevär.
- Fäst LSSRF Gen 2 Chassit på geväret enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att alla skruvar är åtdragna ordentligt för att säkerställa stabilitet.

2. Montering av Pistolgrepp och Kolv

- Välj ett AR pistolgrepp utan beavertail och en AR kolv med carbine buffer tube och castle nut.
- Montera pistolgreppet på chassit enligt instruktionerna.
- Fäst kolven på chassit och kontrollera att den sitter ordentligt.

3. Användning av Chassit

- När chassit är korrekt installerat, kontrollera att det är stabilt.
- Ladda geväret med ett fabriksmagasin och kontrollera att det fungerar som det ska.
- Utför alltid en säkerhetskontroll innan du avfyrar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den avfallshandteras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om hur du korrekt kan återvinna eller kassera produkter som innehåller metall och plast.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder och produktanvändning, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av MDT LSSRF Gen 2 Chassis System för Tikka T1x. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání systému LSSRF Gen 2 pro Tikka T1x

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení systému LSSRF Gen 2 pro vzduchovky Tikka T1x. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu, aby bylo zajištěno vaše zdraví a bezpečnost během používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a bez poškození před každým použitím.
- Používejte výrobek pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo neobvyklé chování výrobku, přestaňte jej používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze doporučené příslušenství a součásti.
- Dbejte na to, aby byl výrobek správně upevněn a stabilní před každým použitím.
- Zabraňte kontaktu s vodou a vlhkostí, abyste předešli korozi a poškození materiálů.
- Při manipulaci s výrobkem noste ochranné brýle a další vhodné ochranné pomůcky.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo modifikace výrobku, které nejsou schváleny výrobcem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Postupujte podle pokynů výrobce k instalaci rukojeti a pažby.
- Zkontrolujte, zda je MLoc kompatibilní předpažbí správně namontováno a zajištěno.

2. Použití

- Před použitím výrobku si ověřte, že je zajištěn a stabilní.
- Udržujte ruce a obličej mimo dráhu pohybu jakýchkoli pohyblivých částí.
- Při používání se vyhněte extrémním teplotám a podmínkám, které by mohly ovlivnit výkon výrobku.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy a normami pro ekologickou likvidaci.
- Zvažte možnost recyklace materiálů, pokud je to možné.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty by měly mít kontakt na EU pro dotazy ohledně bezpečnosti.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání systému LSSRF Gen 2 pro Tikka T1x. V případě jakýchkoli problémů nebo dotazů neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.