

LSS Gen 2 Chassis System Ruger Gunsite Scout SA RH Black

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS Gen 2 Chassis System is lightweight and compact, uses AR carbine-style buttstocks and buffer tubes. Castle nut and pistol grip also needed. Folding stock adapter available. Uses AICS -type detachable magazines. Drop-in for Ruger Gunsite Scout rifles only. 223/5.56 Scout must use Ruger factory magazine. This chassis was designed for short barreled rifles, with a short forend and minimum weight. It still offers the same benefits in accuracy and ergonomics, and is also the most economical chassis from MDT.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS Gen 2 Chassis System Ruger Gunsite Scout SA RH Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004155
- Mfr. No.: 104279-BLK
- Action Type: Short
- Color: Black
- Hand (RH LH): Right
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: Scout
- Style: Chassis
- Delivery weight: 0.7kg
- UPC: 709951109977

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSS Gen 2 Chassis System](#)
- [English: MDT LSS Gen 2 Chassis System Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del MDT LSS Gen 2 Chassis System Ruger](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Système de Châssis MDT LSS Gen 2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Sistema di Chassis MDT LSS Gen 2](#)
- [Norsk: MDT LSS Gen 2 Chassis System Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSS Gen 2 Ruger Gunsite Scout](#)
- [Suomi: MDT LSS Gen 2 Chassis System Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSS Gen 2 Chassis System](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání MDT LSS Gen 2 Chassis System Ruger](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSS Gen 2 Chassis System

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das MDT LSS Gen 2 Chassis System entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Genauigkeit und Ergonomie beim Schießen zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Chassis Systems zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Bewahren Sie das Chassis System außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur empfohlene Zubehörteile und Ersatzteile, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Achten Sie auf die Sicherheitsvorschriften und Gesetze, die in Ihrem Land oder Ihrer Region gelten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Chassis System nur in Verbindung mit einem Ruger Gunsite ScoutGewehr.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher in das Chassis System eingesetzt ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie nur AICStypische abnehmbare Magazine, die für Ihr Gewehr geeignet sind.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung das RugerWerkzeugmagazin, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie beim Umgang mit dem Gewehr auf eine sichere Handhabung, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

• Installation:

- Entfernen Sie die vorhandene Schaftkappe und das Pufferrohr vom Gewehr.
- Befestigen Sie das MDT LSS Gen 2 Chassis System gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Installieren Sie den Klappschaftadapter, falls erforderlich.

• Verwendung:

- Verwenden Sie das Chassis System nur, wenn Sie mit den Sicherheitsvorkehrungen und der Handhabung von Schusswaffen vertraut sind.
- Halten Sie das Gewehr immer in eine sichere Richtung, auch wenn es nicht geladen ist.
- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, dass sich keine Hindernisse im Schussfeld befinden.
- Nach der Verwendung reinigen und lagern Sie das Chassis System an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis System gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Trennen Sie alle abnehmbaren Teile und recyceln Sie diese, wo immer möglich.
- Gehen Sie bei der Entsorgung von gefährlichen Materialien, die möglicherweise im Produkt enthalten

sind, vorsichtig vor.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit und Verwendung des MDT LSS Gen 2 Chassis Systems wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den autorisierten Händler. Sie können auch die EUSicherheitsplattform besuchen, um Informationen zu Rückrufen oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Vielen Dank, dass Sie die Sicherheit und die Vorschriften ernst nehmen. Ihr verantwortungsbewusster Umgang mit dem MDT LSS Gen 2 Chassis System trägt dazu bei, ein sicheres Umfeld für alle zu schaffen.

MDT LSS Gen 2 Chassis System Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSS Gen 2 Chassis System for your Ruger Gunsite Scout rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your chassis system. Please read this guide thoroughly before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms and firearm accessories responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the chassis system and all related components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis system for any signs of wear or damage before use.
- Familiarize yourself with the features and operation of the chassis system to avoid accidents.
- If you encounter any issues or concerns regarding the product, do not hesitate to seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only AICStype detachable magazines as specified for this chassis system.
- Ensure that the Ruger factory magazine is used with the .223/5.56 Scout rifles.
- Avoid using the chassis system with incompatible firearms or accessories.
- Always ensure that the firearm is unloaded before attaching or detaching the chassis system.
- Use appropriate protective gear, such as safety glasses and hearing protection, when handling firearms.
- Do not modify the chassis system or any of its components; doing so may compromise safety and performance.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Gather Required Tools and Components

- Ensure you have the necessary tools for installation, including a castle nut wrench and a compatible pistol grip.
- Obtain the folding stock adapter if needed.

2. Prepare the Firearm

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing stock and buffer tube from the Ruger Gunsite Scout rifle.

3. Attach the Chassis System

- Align the chassis system with the receiver of the firearm.
- Securely attach the chassis system using the provided hardware.
- Install the castle nut and tighten it using the castle nut wrench.
- Attach the pistol grip following the manufacturer's instructions.

4. Install the Folding Stock Adapter (if applicable)

- Follow the manufacturer's instructions for installing the folding stock adapter.

5. Final Check

- Ensure all components are securely attached and functioning properly before use.

Usage

- Always perform a safety check before using the firearm with the chassis system attached.
- Follow all standard firearm safety practices when handling and operating the firearm.
- Regularly clean and maintain the chassis system in accordance with the manufacturer's guidelines.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis system in accordance with local regulations regarding the disposal of firearm accessories.
- If the chassis system is damaged beyond repair, consider recycling components where possible.
- Do not discard the chassis system in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the MDT LSS Gen 2 Chassis System, please reach out to your local authorized dealer or manufacturer's support team. Ensure you have your product details handy for efficient assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your MDT LSS Gen 2 Chassis System. Thank you for prioritizing safety while enjoying your shooting experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad del MDT LSS Gen 2 Chassis System Ruger

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis LSS Gen 2 para el rifle Ruger Gunsite Scout. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un rendimiento óptimo y una experiencia de tiro mejorada. Sin embargo, es fundamental seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona instrucciones sobre el uso seguro del producto, así como información sobre su instalación y eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente y de que todas las piezas estén en buen estado antes de usarlo.
- **Precauciones para Grupos Vulnerables:** Este producto no está destinado para su uso por niños. Mantén el chasis y las herramientas fuera del alcance de los menores.
- **Revisiones Regulares:** Inspecciona el chasis periódicamente para detectar signos de desgaste o daño. Si encuentras algún problema, no lo uses hasta que haya sido reparado o reemplazado.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el chasis en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso, lejos de la luz solar directa y de fuentes de humedad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Solo utiliza herramientas adecuadas para la instalación y asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante.
- **Uso de Cargadores:** Utiliza únicamente cargadores desmontables tipo AICS compatibles con el chasis. Para el modelo Scout 223/5.56, utiliza el cargador de fábrica de Ruger.
- **Manipulación:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Ambiente de Uso:** Utiliza el chasis en un entorno adecuado y seguro, asegurándote de que no haya personas ni animales en la línea de fuego.
- **Mantenimiento:** Realiza un mantenimiento regular del chasis y el rifle. Limpia el chasis y verifica que todas las piezas estén firmemente ajustadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Herramientas Necesarias:

- Llave Allen
- Destornillador
- Herramientas para ajustar la culata

2. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su embalaje y asegúrate de que esté descargado.
- Desmonta la culata original y el agarre de pistola del rifle.
- Coloca el rifle en el chasis LSS Gen 2 asegurándote de que encaje correctamente.
- Fija la culata y el agarre de pistola utilizando las tuercas de castillo necesarias.
- Si estás utilizando un adaptador de culata plegable, instálalo según las instrucciones del fabricante.

3. Uso del Chasis:

- Asegúrate de que el rifle esté correctamente ajustado en el chasis antes de usarlo.
- Realiza un chequeo de seguridad antes de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- **Desmontaje:** Si decides desechar el chasis, asegúrate de desmontarlo completamente del rifle.
- **Eliminación Responsable:** Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales. Busca centros de reciclaje o puntos de recogida adecuados.
- **Seguridad:** Asegúrate de que el chasis esté fuera del alcance de niños y mascotas hasta que sea eliminado de manera segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o para reportar productos inseguros, consulta con un punto de contacto en la UE. Mantente informado sobre los posibles retiros de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo protege tu bienestar, sino también el de quienes te rodean. Disfruta de tu experiencia de tiro con el MDT LSS Gen 2 Chassis System Ruger de manera segura y responsable.

Guide de Sécurité du Système de Châssis MDT LSS Gen 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis MDT LSS Gen 2 pour ton fusil Ruger Gunsite Scout. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ton système de châssis. Merci de lire attentivement ce guide avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Manipule toujours les armes à feu et les accessoires de manière responsable et conformément aux lois et réglementations locales.
- Garde le système de châssis et tous les composants associés hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le système de châssis pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Familiarise-toi avec les caractéristiques et le fonctionnement du système de châssis pour éviter les accidents.
- Si tu rencontres des problèmes ou des préoccupations concernant le produit, n'hésite pas à demander de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement des chargeurs détachables de type AICS comme spécifié pour ce système de châssis.
- Assure-toi que le chargeur d'usine Ruger est utilisé avec les fusils Scout .223/5.56.
- Évite d'utiliser le système de châssis avec des armes à feu ou des accessoires incompatibles.
- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de détacher le système de châssis.
- Utilise un équipement de protection approprié, comme des lunettes de sécurité et des protections auditives, lors de la manipulation des armes à feu.
- Ne modifie pas le système de châssis ou l'un de ses composants ; cela pourrait compromettre la sécurité et les performances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Rassemble les Outils et Composants Nécessaires

- Assure-toi d'avoir les outils nécessaires pour l'installation, y compris une clé à écrou de château et une poignée pistolet compatible.
- Obtiens l'adaptateur de crosse pliante si nécessaire.

2. Prépare l'Arme à Feu

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire la crosse existante et le tube de buffer du fusil Ruger Gunsite Scout.

3. Fixe le Système de Châssis

- Aligne le système de châssis avec le récepteur de l'arme à feu.
- Fixe solidement le système de châssis à l'aide du matériel fourni.
- Installe l'écrou de château et serre-le à l'aide de la clé à écrou de château.

- Fixe la poignée pistolet en suivant les instructions du fabricant.

4. Installe l'Adaptateur de Crosse Pliante (si applicable)

- Suis les instructions du fabricant pour installer l'adaptateur de crosse pliante.

5. Vérification Finale

- Assuretoi que tous les composants sont solidement fixés et fonctionnent correctement avant utilisation.

Utilisation

- Effectue toujours un contrôle de sécurité avant d'utiliser l'arme à feu avec le système de châssis attaché.
- Suis toutes les pratiques de sécurité standard lors de la manipulation et de l'utilisation de l'arme à feu.
- Nettoie et entretiens régulièrement le système de châssis conformément aux directives du fabricant.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du système de châssis conformément aux réglementations locales concernant l'élimination des accessoires d'armes à feu.
- Si le système de châssis est endommagé au-delà de toute réparation, envisage de recycler les composants lorsque cela est possible.
- Ne jette pas le système de châssis dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le système de châssis MDT LSS Gen 2, n'hésite pas à te rapprocher de ton revendeur autorisé local ou de l'équipe de support du fabricant. Assuretoi d'avoir les détails de ton produit à portée de main pour une assistance efficace.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton système de châssis MDT LSS Gen 2. Merci de prioriser la sécurité tout en profitant de ton expérience de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Sistema di Chassis MDT LSS Gen 2

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema di Chassis MDT LSS Gen 2 per il tuo fucile Ruger Gunsite Scout. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo sistema di chassis. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Maneggia sempre le armi da fuoco e gli accessori per armi in modo responsabile e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Tieni il sistema di chassis e tutti i componenti correlati fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il sistema di chassis per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Familiarizzati con le caratteristiche e il funzionamento del sistema di chassis per evitare incidenti.
- Se riscontri problemi o preoccupazioni riguardo al prodotto, non esitare a chiedere assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo caricatori rimovibili di tipo AICS come specificato per questo sistema di chassis.
- Assicurati che il caricatore di fabbrica Ruger venga utilizzato con i fucili Scout .223/5.56.
- Evita di utilizzare il sistema di chassis con armi o accessori incompatibili.
- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di attaccare o staccare il sistema di chassis.
- Utilizza un'adeguata protezione, come occhiali di sicurezza e protezione per l'udito, quando maneggi le armi da fuoco.
- Non modificare il sistema di chassis o alcuno dei suoi componenti; farlo potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Raccogliere gli Strumenti e i Componenti Necessari

- Assicurati di avere gli strumenti necessari per l'installazione, inclusa una chiave per dado di castello e un grip compatibile.
- Ottieni l'adattatore per calci pieghevoli, se necessario.

2. Preparare l'Arma

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il calcio e il tubo di buffer esistenti dal fucile Ruger Gunsite Scout.

3. Attaccare il Sistema di Chassis

- Allinea il sistema di chassis con il ricevitore dell'arma.
- Fissa saldamente il sistema di chassis utilizzando l'hardware fornito.
- Installa il dado di castello e stringilo utilizzando la chiave per dado di castello.
- Attacca il grip seguendo le istruzioni del produttore.

4. Installare l'Adattatore per Calci Pieghevoli (se applicabile)

- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione dell'adattatore per calci pieghevoli.

5. Controllo Finale

- Assicurati che tutti i componenti siano fissati saldamente e funzionino correttamente prima dell'uso.

Uso

- Esegui sempre un controllo di sicurezza prima di utilizzare l'arma con il sistema di chassis attaccato.
- Segui tutte le pratiche standard di sicurezza delle armi durante la maneggiamento e l'operazione dell'arma.
- Pulisci e mantieni regolarmente il sistema di chassis in conformità con le linee guida del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il sistema di chassis in conformità con le normative locali riguardanti lo smaltimento degli accessori per armi da fuoco.
- Se il sistema di chassis è danneggiato oltre la riparazione, considera di riciclare i componenti dove possibile.
- Non gettare il sistema di chassis nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo al Sistema di Chassis MDT LSS Gen 2, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato locale o il team di supporto del produttore. Assicurati di avere i dettagli del prodotto a portata di mano per un'assistenza efficiente.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo Sistema di Chassis MDT LSS Gen 2. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza mentre ti godi la tua esperienza di tiro.

MDT LSS Gen 2 Chassis System

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT LSS Gen 2 Chassis System for din Ruger Gunsite Scoutrifle. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av chassiset. Vennligst les denne guiden grundig før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Håndter alltid skytevåpen og tilbehør på en ansvarlig måte og i samsvar med lokale lover og forskrifter.
- Hold chassiset og alle relaterte komponenter utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig chassiset for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Bli kjent med funksjonene og driften av chassiset for å unngå ulykker.
- Hvis du opplever problemer eller har bekymringer angående produktet, ikke nøl med å søke hjelp.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk kun AICStype avtakbare magasiner som spesifisert for dette chassiset.
- Sørg for at Ruger fabrikkmagasin brukes med .223/5.56 Scoutrifler.
- Unngå å bruke chassiset med inkompatible skytevåpen eller tilbehør.
- Sørg alltid for at skytevåpenet er avfyrt før du fester eller fjerner chassiset.
- Bruk passende verneutstyr, som vernebriller og hørselsvern, når du håndterer skytevåpen.
- Ikke modifier chassiset eller noen av dets komponenter; dette kan kompromittere sikkerhet og ytelse.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. Samle nødvendige verktøy og komponenter

- Sørg for at du har de nødvendige verktøyene for installasjon, inkludert en castle nut wrench og et kompatibelt pistolgrep.
- Skaff deg foldestokkadapteren hvis nødvendig.

2. Forbered skytevåpenet

- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og peker i en trygg retning.
- Fjern den eksisterende stokken og buffer røret fra Ruger Gunsite Scoutriflen.

3. Fest chassiset

- Juster chassiset med mottakeren av skytevåpenet.
- Fest chassiset sikkert ved hjelp av det medfølgende utstyret.
- Installer castle mutteren og stram den med castle nut wrench.
- Fest pistolgrepet i henhold til produsentens instruksjoner.

4. Installer foldestokkadapteren (hvis aktuelt)

- Følg produsentens instruksjoner for installasjon av foldestokkadapteren.

5. Siste sjekk

- Sørg for at alle komponenter er sikkert festet og fungerer som de skal før bruk.

Bruk

- Utfør alltid en sikkerhetssjekk før du bruker skytevåpenet med chassiset festet.
- Følg alle standard sikkerhetspraksiser for skytevåpen når du håndterer og betjener skytevåpenet.
- Rengjør og vedlikehold chassiset regelmessig i samsvar med produsentens retningslinjer.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste chassiset i samsvar med lokale forskrifter angående avfallshåndtering av skytevåpentilbehør.
- Hvis chassiset er skadet utover reparasjon, vurder å resirkulere komponenter der det er mulig.
- Ikke kast chassiset i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående MDT LSS Gen 2 Chassis System, vennligst kontakt din lokale autoriserte forhandler eller produsentens supportteam. Sørg for at du har produktdetaljene klare for effektiv hjelp.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av MDT LSS Gen 2 Chassis System. Takk for at du prioriterer sikkerhet mens du nyter din skyteopplevelse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSS Gen 2 Ruger Gunsite Scout

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Systemu Chassis MDT LSS Gen 2 Ruger Gunsite Scout. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Używaj tylko oryginalnych magazynków AICS kompatybilnych z systemem MDT LSS Gen 2.
- Zawsze upewnij się, że karabin jest w bezpiecznym stanie przed rozpoczęciem użytkowania.
- Nie modyfikuj ani nie dokonuj zmian w produkcie, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Zachowaj ostrożność przy instalacji i demontażu komponentów, aby uniknąć obrażeń.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że wszystkie potrzebne narzędzia są dostępne.
2. **Montaż:**
 - Zdejmij oryginalną kolbę z karabinu Ruger Gunsite Scout.
 - Zamontuj system MDT LSS Gen 2, stosując się do instrukcji producenta.
 - Użyj odpowiednich nakrętek zamkowych oraz chwytu pistoletowego.
3. **Adapter:** Jeśli używasz adaptera do składanego łoża, postępuj zgodnie z dołączonymi instrukcjami.

Użytkowanie

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy system jest prawidłowo zamocowany.
- Używaj karabinu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi posiadania i używania broni.
- Regularnie przeprowadzaj konserwację, aby zapewnić długotrwałe i bezpieczne użytkowanie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj do ognia ani nie pal produktu, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem producenta lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania Systemu Chassis MDT LSS Gen 2 Ruger Gunsite Scout.

MDT LSS Gen 2 Chassis System

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSS Gen 2 Chassis Systemin käyttöohjeeseen. Tämä ohje auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Älä anna lasten käyttää sitä ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja omistamista.

Eriyiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä ainoastaan suositeltuja lisävarusteita ja osia.
- Ole erityisen varovainen, kun käsittelet asetta. Pidä aina sormi poissa liipaisimelta, kun et ole valmis ampumaan.
- Käytä aina suojavausteita, kuten suojalaseja ja korvakuulokkeita, kun käytät asetta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kuin aloitat asennustyöt.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Asenna peräadapteri seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
- Kiinnitä peräkädensija ja vaimennusputki tiukasti, varmistaen, että ne ovat turvallisesti paikallaan.
- Asenna linnan mutteri ja pistoolikahva valmistajan ohjeiden mukaisesti.

2. Käyttö

- Aseta ase turvalliseen tilaan ennen käyttöä.
- Tarkista, että patruunapesä on oikea ja yhteensopiva Ruger Gunsite Scout kiväärin kanssa.
- Käytä ainoastaan AICStyyppisiä irrotettavia patruunapesiä.
- Varmista, että kaikki varusteet ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen ammuntaa.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä kierrätysohjeita, jos mahdollista.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

MDT LSS Gen 2 Chassis System on suunniteltu turvalliseksi ja tehokkaaksi käyttöön. Noudata aina näitä turvallisuusohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti. Pidä huolta omasta ja ympärilläsi olevien turvallisuudesta.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSS Gen 2 Chassis System

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSS Gen 2 Chassis System för din Ruger Gunsite Scout. Denna produkt är designad för att ge förbättrad precision och ergonomi. För att säkerställa en säker och korrekt användning av chassit, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick före användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av gevär.
- Kontrollera att vapnet är avstängt och säkrat innan du installerar eller justerar chassit.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna före användning.
- Använd endast AICStyp avtagbara magasin som rekommenderas för denna produkt.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt Ruger Gunsite Scout gevär.
- Fäst MDT LSS Gen 2 Chassis System på geväret enligt medföljande installationsanvisningar.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av chassit:

- Se till att kolven är inställd på rätt längd för din kroppstyp.
- Använd den fällbara kolvadaptorn om det behövs för att förbättra ergonomin.
- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat innan du laddar geväret.

3. Underhåll:

- Rengör chassit regelbundet med en mjuk trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Inspektera chassit för tecken på slitage och byt ut delar vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produktens delar i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plast.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering av produkten.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Det är viktigt att alltid ha en EUbaserad kontakt för att säkerställa att du får korrekt och snabb information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av MDT LSS Gen 2 Chassis System. Tack för att du prioriterar säkerheten och följer dessa riktlinjer.

Návod k bezpečnému používání MDT LSS Gen 2 Chassis System Ruger

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení MDT LSS Gen 2 Chassis System pro pušky Ruger Gunsite Scout. Tento produkt byl navržen s cílem poskytnout vynikající výkon a ergonomii. Je důležité, abyste si přečetli a dodržovali následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné používání a minimalizovali riziko úrazu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte pouze originální a kompatibilní součásti.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a bez poškození.
- V případě jakýchkoliv pochybností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze vyjímatelné zásobníky AICS, které jsou kompatibilní s puškou Ruger Gunsite Scout.
- Zajistěte, aby byl castle nut a pistol grip správně nainstalován, aby se předešlo uvolnění části během používání.
- Nikdy nepoužívejte chassis s poškozeným nebo vadným materiálem.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Zkontrolujte, zda je puška vybitá a bezpečná k manipulaci.

2. Instalace:

- Odstraňte starou pažbu a buffer trubku z pušky.
- Nainstalujte castle nut a pistol grip podle pokynů výrobce.
- Připojte chassis k pušce a zajistěte všechny šrouby a matice.

3. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je chassis správně upevněno.
- Používejte pouze zásobníky doporučené výrobcem.
- Při střelbě dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byl produkt správně recyklován, pokud je to možné.
- Nepohazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Informace o dalším podpoře

Pro další informace a podporu se prosím obraťte na autorizované prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali MDT LSS Gen 2 Chassis System. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.