

LSS-XL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Remington 700 SA RH FDE

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This one uses AR carbine-style buttstocks and buffer tubes. Castle nut and pistol grip also needed. Uses AICS -type detachable magazines.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-XL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Remington 700 SA RH FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004164
- Mfr. No.: 103098-FDE
- Action Type: Short
- Color: FDE
- Hand (RH LH): Right
- Make: Remington
- Material: Aluminum
- Model: 700
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.15kg
- UPC: 709951102541

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Remington 700](#)
- [English: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis de Carabina MDT LSSXL Gen 2 para Remington 700](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Système de Châssis de Crosse Carabine MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis per Carabina MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Norsk: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Kolby MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Remington 700](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Remington 700](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Remington 700

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System für das Remington 700 entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Anpassungsfähigkeit zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effizient nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Verwenden Sie das ChassisSystem nur mit kompatiblen Komponenten, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das ChassisSystem nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille und Gehörschutz.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen in der Schusslinie befinden, wenn Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen zu verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Systems ordnungsgemäß montiert und gesichert sind, bevor Sie es verwenden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des ChassisSystems

- Entfernen Sie das bestehende Schaftsystem von Ihrem Remington 700.
- Befestigen Sie das MDT LSSXL Gen 2 ChassisSystem gemäß den Anweisungen im Handbuch.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.
- Montieren Sie den ARKarabinerStoßbüchsen und den BufferTube.
- Installieren Sie die Castle Nut und den Pistolengriff.

2. Nutzung des ChassisSystems

- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, dass das System ordnungsgemäß montiert ist.
- Laden Sie das AICStypische abnehmbare Magazin gemäß den Herstelleranweisungen.
- Führen Sie eine Sicherheitsüberprüfung durch, um sicherzustellen, dass keine Munition im Lauf ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das ChassisSystem nur mit kompatibler Munition und Zubehör.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das ChassisSystem und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.

- Stellen Sie sicher, dass alle gefährlichen Materialien ordnungsgemäß behandelt und entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können auch die EUSicherheitsgatePlattform besuchen, um Informationen zu Rückrufen und Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig überprüft und aktualisiert werden sollten, um sicherzustellen, dass alle Informationen aktuell sind. Ihre Sicherheit hat für uns höchste Priorität.

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System for your Remington 700. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and compliance with the European General Product Safety Regulation (GPSR). Please read the following safety instructions carefully to ensure proper use and maintenance of the chassis system.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and their components with care.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the chassis system.
- Use only compatible parts and accessories with the MDT LSSXL Gen 2 chassis system.
- Keep the chassis system away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis system for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- In case of any malfunction or unusual behavior, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

• Installation Precautions:

- Use appropriate tools for installation to avoid damaging components.
- Ensure that the castle nut is securely tightened to prevent movement during use.

• Usage Precautions:

- Always use AICStype detachable magazines that are compatible with the chassis system.
- Ensure that the buttstock and pistol grip are properly installed before use.
- Avoid using the chassis system in adverse weather conditions that may affect performance.

• Storage Precautions:

- Store the chassis system in a cool, dry place when not in use.
- Use a protective case to prevent physical damage during transport.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and components, including the chassis system, buttstock, buffer tube, castle nut, and pistol grip.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Removing the Old Stock:

- Remove the existing stock from the Remington 700 by loosening the screws and detaching it from the action.

3. Installing the Chassis System:

- Attach the MDT LSSXL Gen 2 chassis to the action of the Remington 700.
- Secure the chassis using the provided screws, ensuring a tight fit.

4. Installing the Buttstock and Buffer Tube:

- Attach the buffer tube to the rear of the chassis.
- Install the castle nut and tighten securely.
- Attach the buttstock to the buffer tube according to the manufacturer's instructions.

5. Installing the Pistol Grip:

- Attach the pistol grip to the chassis system, ensuring it is tightly secured.

6. Final Check:

- Inspect all components to ensure they are properly installed and secure.
- Ensure the firearm is functioning correctly with the new chassis system.

Usage Instructions

- Load the AICStype detachable magazine with appropriate ammunition.
- Insert the magazine into the chassis system until it clicks into place.
- Check the safety mechanism before handling the firearm.
- Always maintain a proper shooting stance and follow safe shooting practices.

Disposal Instructions

When disposing of the MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System, please follow these guidelines:

- Dispose of the chassis system in accordance with local regulations for metal and plastic waste.
- Remove any nonrecyclable components before disposal.
- If the product is damaged or no longer in use, consider contacting a local recycling facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System, please reach out to the manufacturer's customer support team. They are equipped to assist you with any inquiries related to safety, installation, or product functionality.

Thank you for taking the time to read these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your shooting experience with the MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis de Carabina MDT LSSXL Gen 2 para Remington 700

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2 para su carabina Remington 700. Este producto ha sido diseñado para mejorar la estabilidad y el rendimiento de su rifle. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar su uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y recomendaciones para la eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- No utilices el chasis si está dañado o si alguna de sus partes está faltante.
- Si experimentas problemas o tienes dudas sobre el uso del producto, busca asistencia profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de que todas las piezas estén correctamente instaladas y aseguradas antes de usar el chasis.
- **Uso:** Utiliza el chasis únicamente con rifles Remington 700. No lo uses con otros modelos o marcas.
- **Cargadores:** Utiliza únicamente cargadores desmontables tipo AICS para evitar problemas de compatibilidad.
- **Mano:** Asegúrate de que el chasis esté configurado para la mano derecha o izquierda según tus necesidades.
- **Material:** El chasis está hecho de aluminio. Evita exponerlo a condiciones extremas que puedan dañar el material.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.
- Asegúrate de trabajar en un área limpia y bien iluminada.

2. Instalación:

- Retira la culata original del rifle Remington 700.
- Coloca la tuerca de castillo en el chasis.
- Fija el chasis al rifle asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Instala la culata y el tubo de amortiguación al estilo de carabina AR.
- Asegúrate de que todos los tornillos y fijaciones estén apretados.

3. Uso:

- Ajusta el chasis según tus preferencias de comodidad y ergonomía.
- Verifica que el cargador esté correctamente colocado antes de disparar.
- Realiza pruebas de disparo en un entorno seguro y controlado.

Instrucciones para la Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de eliminarlo de manera responsable.
- Consulta las normas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No arrojes el chasis en la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten aluminio.

Información de Contacto para Más Soporte

Para obtener más información sobre la seguridad del producto, actualizaciones de retiradas o para reportar productos inseguros, consulta el portal Safety Gate de la Unión Europea. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Sigue estas directrices para garantizar un uso seguro y efectivo de tu sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2.

Instructions de Sécurité pour le Système de Châssis de Crosse Carabine MDT LSSXL Gen 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis de crosse carabine MDT LSSXL Gen 2 pour ton Remington 700. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir tout en garantissant la sécurité et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR). Veuillez lire attentivement les instructions de sécurité suivantes pour assurer une utilisation et un entretien appropriés du système de châssis.

Directives Générales de Sécurité

- Manipule toujours les armes à feu et leurs composants avec soin.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le système de châssis.
- Utilise uniquement des pièces et accessoires compatibles avec le système de châssis MDT LSSXL Gen 2.
- Garde le système de châssis hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le système de châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.
- En cas de dysfonctionnement ou de comportement inhabituel, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Précautions d'Installation :

- Utilise des outils appropriés pour l'installation afin d'éviter d'endommager les composants.
- Assure-toi que l'écrou de château est correctement serré pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

• Précautions d'Utilisation :

- Utilise toujours des chargeurs détachables de type AICS compatibles avec le système de châssis.
- Assure-toi que la crosse et la poignée pistolet sont correctement installées avant utilisation.
- Évite d'utiliser le système de châssis dans des conditions météorologiques défavorables pouvant affecter les performances.

• Précautions de Stockage :

- Range le système de châssis dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utilise un étui de protection pour éviter les dommages physiques pendant le transport.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et composants nécessaires, y compris le système de châssis, la crosse, le tube de buffer, l'écrou de château et la poignée pistolet.
- Assure-toi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Retrait de l'Ancienne Crosse :

- Retire la crosse existante du Remington 700 en desserrant les vis et en la détachant de l'action.

3. Installation du Système de Châssis :

- Fixe le châssis MDT LSSXL Gen 2 à l'action du Remington 700.
- Sécurise le châssis à l'aide des vis fournies, en veillant à un ajustement serré.

4. Installation de la Crosse et du Tube de Buffer :

- Fixe le tube de buffer à l'arrière du châssis.
- Installe l'écrou de château et serrele fermement.
- Fixe la crosse au tube de buffer selon les instructions du fabricant.

5. Installation de la Poignée Pistolet :

- Fixe la poignée pistolet au système de châssis, en t'assurant qu'elle est bien serrée.

6. Vérification Finale :

- Inspecte tous les composants pour t'assurer qu'ils sont correctement installés et sécurisés.
- Assure-toi que l'arme fonctionne correctement avec le nouveau système de châssis.

Instructions d'Utilisation

- Charge le chargeur détachable de type AICS avec les munitions appropriées.
- Insère le chargeur dans le système de châssis jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Vérifie le mécanisme de sécurité avant de manipuler l'arme.
- Maintiens toujours une posture de tir correcte et suis les pratiques de tir sécuritaires.

Instructions de Mise au Rebut

Lorsque tu te sépares du système de châssis de crosse carabine MDT LSSXL Gen 2, suis ces directives :

- Dispose du système de châssis conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques et plastiques.
- Retire tous les composants non recyclables avant la mise au rebut.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, envisage de contacter une installation de recyclage locale pour des méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le système de châssis de crosse carabine MDT LSSXL Gen 2, n'hésite pas à te rapprocher de l'équipe de support client du fabricant. Ils sont équipés pour t'assister avec toutes les demandes liées à la sécurité, à l'installation ou à la fonctionnalité du produit.

Merci d'avoir pris le temps de lire ces instructions de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos principales priorités. Profite de ton expérience de tir avec le système de châssis de crosse carabine MDT LSSXL Gen 2 !

Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis per Carabina MDT LSSXL Gen 2

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di chassis per carabina MDT LSSXL Gen 2 per il tuo Remington 700. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, garantendo al contempo sicurezza e conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR). Ti preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza per garantire un corretto utilizzo e manutenzione del sistema di chassis.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco e i loro componenti con cura.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il sistema di chassis.
- Utilizza solo parti e accessori compatibili con il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2.
- Tieni il sistema di chassis lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il sistema di chassis per eventuali segni di usura o danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.
- In caso di malfunzionamenti o comportamenti anomali, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Precauzioni per l'Installazione:

- Utilizza strumenti appropriati per l'installazione per evitare di danneggiare i componenti.
- Assicurati che il dado castello sia serrato in modo sicuro per evitare movimenti durante l'uso.

• Precauzioni per l'Uso:

- Utilizza sempre caricatori estraibili di tipo AICS compatibili con il sistema di chassis.
- Assicurati che il calcio e il calcio a pistola siano installati correttamente prima dell'uso.
- Evita di utilizzare il sistema di chassis in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero influenzare le prestazioni.

• Precauzioni per la Conservazione:

- Conserva il sistema di chassis in un luogo fresco e asciutto quando non è in uso.
- Utilizza una custodia protettiva per prevenire danni fisici durante il trasporto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i componenti necessari, incluso il sistema di chassis, il calcio, il tubo di buffer, il dado castello e il calcio a pistola.
- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Rimozione del Calcio Esistente:

- Rimuovi il calcio esistente dal Remington 700 allentando le viti e staccandolo dall'azione.

3. Installazione del Sistema di Chassis:

- Attacca il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2 all'azione del Remington 700.
- Fissa il chassis utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.

4. Installazione del Calcio e del Tubo di Buffer:

- Attacca il tubo di buffer alla parte posteriore del chassis.
- Installa il dado castello e serra saldamente.
- Attacca il calcio al tubo di buffer secondo le istruzioni del produttore.

5. Installazione del Calcio a Pistola:

- Attacca il calcio a pistola al sistema di chassis, assicurandoti che sia ben fissato.

6. Controllo Finale:

- Ispeziona tutti i componenti per assicurarti che siano installati correttamente e in modo sicuro.
- Assicurati che l'arma funzioni correttamente con il nuovo sistema di chassis.

Istruzioni per l'Uso

- Carica il caricatore estraibile di tipo AICS con munizioni appropriate.
- Inserisci il caricatore nel sistema di chassis fino a quando non scatta in posizione.
- Controlla il meccanismo di sicurezza prima di maneggiare l'arma.
- Mantieni sempre una postura di tiro corretta e segui le pratiche di tiro sicure.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando smaltisci il sistema di chassis per carabina MDT LSSXL Gen 2, segui queste linee guida:

- Smaltisci il sistema di chassis in conformità con le normative locali per i rifiuti metallici e plastici.
- Rimuovi eventuali componenti non riciclabili prima dello smaltimento.
- Se il prodotto è danneggiato o non è più in uso, considera di contattare un impianto di riciclaggio locale per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il sistema di chassis per carabina MDT LSSXL Gen 2, ti invitiamo a contattare il team di assistenza clienti del produttore. Sono pronti ad assisterti con qualsiasi richiesta relativa a sicurezza, installazione o funzionalità del prodotto.

Ti ringraziamo per aver dedicato del tempo a leggere queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Goditi la tua esperienza di tiro con il sistema di chassis per carabina MDT LSSXL Gen 2!

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System for din Remington 700. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse samtidig som det sikrer sikkerhet og overholdelse av den europeiske generelle produkt sikkerhetsforordningen (GPSR). Vennligst les de følgende sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre riktig bruk og vedlikehold av chassissystemet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen og deres komponenter med forsiktighet.
- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt før installasjon eller justering av chassissystemet.
- Bruk kun compatible deler og tilbehør med MDT LSSXL Gen 2 chassissystemet.
- Hold chassissystemet unna barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig chassissystemet for tegn på slitasje eller skade.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående modifikasjoner og bruk av skytevåpen.
- I tilfelle av en feil eller unormal oppførsel, slutt å bruke produktet umiddelbart og konsulter en kvalifisert våpensmed.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

• Installasjonsforholdsregler:

- Bruk passende verktøy for installasjon for å unngå skade på komponentene.
- Sørg for at castle nut er sikkert strammet for å forhindre bevegelse under bruk.

• Bruksforholdsregler:

- Bruk alltid AICStype avtakbare magasiner som er compatible med chassissystemet.
- Sørg for at buttstock og pistolgrep er riktig installert før bruk.
- Unngå å bruke chassissystemet under ugunstige værforhold som kan påvirke ytelsen.

• Lagringsforholdsregler:

- Oppbevar chassissystemet på et kjølig, tørt sted når det ikke er i bruk.
- Bruk en beskyttende koffert for å forhindre fysisk skade under transport.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjonsinstruksjoner

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og komponenter, inkludert chassissystemet, buttstock, buffer tube, castle nut, og pistolgrep.
- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og rettet i en sikker retning.

2. Fjerne den gamle stokken:

- Fjern den eksisterende stokken fra Remington 700 ved å løsne skruene og løsne den fra aksjonen.

3. Installere chassissystemet:

- Fest MDT LSSXL Gen 2 chassis til aksjonen på Remington 700.
- Sikre chassis med de medfølgende skruene, og sørg for en tett passform.

4. Installere buttstock og buffer tube:

- Fest buffer tube til baksiden av chassis.
- Installer castle nut og stram sikkert.
- Fest buttstock til buffer tube i henhold til produsentens instruksjoner.

5. Installere pistolgrep:

- Fest pistolgrepet til chassissystemet, og sørg for at det er godt sikret.

6. Siste sjekk:

- Inspiser alle komponenter for å sikre at de er riktig installert og sikre.
- Sørg for at skytevåpenet fungerer korrekt med det nye chassissystemet.

Bruksinstruksjoner

- Last AICStype avtakbare magasiner med passende ammunisjon.
- Sett magasinet inn i chassissystemet til det klikker på plass.
- Sjekk sikkerhetsmekanismen før håndtering av skytevåpenet.
- Oppretthold alltid en riktig skytestilling og følg sikre skytepraksiser.

Avfallsinstruksjoner

Når du kaster MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System, vennligst følg disse retningslinjene:

- Kaste chassissystemet i samsvar med lokale forskrifter for metall og plastavfall.
- Fjern eventuelle ikke-resirkulerbare komponenter før avhending.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, vurder å kontakte et lokalt resirkuleringsanlegg for riktige avhendingsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System, vennligst ta kontakt med produsentens kundestøtteteam. De er rustet til å hjelpe deg med spørsmål relatert til sikkerhet, installasjon eller produktfunksjonalitet.

Takk for at du tok deg tid til å lese disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer. Nyt din skyteopplevelse med MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Kolby MDT LSSXL Gen 2

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup systemu kolby MDT LSSXL Gen 2 do karabinu Remington 700. Naszym celem jest zapewnienie Państwu bezpiecznego i satysfakcjonującego doświadczenia z użytkowania tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami dotyczącymi użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.
- Zabezpiecz produkt przed dostępem osób nieupoważnionych, w szczególności dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny systemu kolby, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie używaj systemu kolby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów i części zamiennych rekomendowanych przez producenta.
- Upewnij się, że kolba jest prawidłowo zamontowana przed każdym użyciem.
- Nie modyfikuj systemu kolby w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub funkcjonalność.
- Podczas transportu broni zawsze upewnij się, że jest ona zabezpieczona i niegotowa do strzału.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Zdejmij oryginalną kolbę z karabinu Remington 700.
- Zamontuj system kolby MDT LSSXL Gen 2, używając dostarczonych śrub i narzędzi.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo dokręcone i zabezpieczone.
- Zainstaluj chwyt pistoletowy oraz nakrętkę zamkową zgodnie z instrukcją dostarczoną w opakowaniu.

2. Użytkowanie

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy system kolby jest w dobrym stanie technicznym.
- Używaj magazynków AICS zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i słuchawki.
- Podczas strzelania zachowuj szczególną ostrożność i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.

Instrukcje Utylizacji

- Upewnij się, że produkt jest odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych pojemników na odpady, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznego pozbycia się produktu.

Informacje Kontaktowe w celu Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa i ewentualne przypomnienia o produktach na platformie Safety Gate Unii Europejskiej. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Onnittelut MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis Systemin hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskykyä ja mukavuutta Remington 700 kiväärille. On tärkeää, että käytät tuotetta turvallisesti ja oikein. Tämä opas tarjoaa sinulle tarvittavat tiedot ja ohjeet turvalliseen käyttöön, asennukseen ja hävittämiseen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi Remington 700 kiväärin kanssa.
- Lue kaikki käyttöohjeet ja turvaohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Älä muokkaa tai tee muutoksia tuotteeseen ilman valmistajan lupaa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että kaikki asennus ja käyttöohjeet on noudatettu huolellisesti.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä liiallisessa kosteudessa tai äärimmäisissä sääolosuhteissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on altistunut äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki vanhat osat Remington 700 kivääristä.
- Kiinnitä MDT LSSXL Gen 2 kotelosysteemi tarkasti ja varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja.
- Asenna ARtyyliset peräkoukut ja vaimennusputket valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että linssin mutteri ja pistoletin kahva on asennettu oikein.

2. Käyttö

- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä AICStyyppisiä irrotettavia patruunalaatikoita.
- Varmista, että ase on turvallinen ja tyhjennetty ennen asennusta tai säilytystä.
- Harjoittele turvallista käsittelyä ja käyttöä ennen varsinaista käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia käytettäessä MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis Systemia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Remington 700

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System för din Remington 700. Denna produkt är designad för att ge en förbättrad skytteupplevelse och ökad precision. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är avstängt och säkrat innan du installerar eller justerar chassit.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast AICStyp avtagbara magasin som rekommenderas av tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Chassit:

- Ta bort det befintliga kolven från Remington 700.
- Montera MDT LSSXL Gen 2 Chassit på vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att alla skruvar och fästen är korrekt åtdragna.
- Installera AR karbinstil kolv och buffertub enligt tillverkarens instruktioner.
- Sätt på castle nut och pistolgrepp som krävs för installationen.

2. Användning av Chassit:

- Kontrollera att vapnet är korrekt laddat och att magasinet är på plats innan du börjar skjuta.
- Justera kolven för att passa din kropp och skytteposition.
- Använd produkten endast för avsett syfte och följ alla säkerhetsprotokoll för skytte.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra produkten enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om produkten är skadad eller defekt, vänligen kontakta tillverkaren för råd om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Det är viktigt att du har tillgång till korrekt information för att säkerställa säker användning av produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MDT LSSXL

Gen 2 Carbine Stock Chassis System för din Remington 700. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Remington 700

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System pro váš Remington 700. Tento produkt byl navržen s důrazem na bezpečnost a výkon. Je důležité, abyste si přečetli a porozuměli těmto bezpečnostním pokynům, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání vašeho nového systému.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Ujistěte se, že používáte systém v souladu s jeho určením.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte všechny platné zákony a předpisy.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň prázdná.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a komponenty.
- Zajistěte, aby všechny šrouby a upevnění byly správně utaženy před použitím.
- Nikdy nezapomínejte na bezpečnostní prvky zbraně, jako jsou pojistky.
- Při instalaci a používání se vyvarujte jakéhokoliv chování, které by mohlo vést k nehodě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné komponenty: pažbu, buffer trubku, castle nut a pistol grip.
- Postupujte podle pokynů výrobce pro montáž jednotlivých částí.
- Ujistěte se, že všechny části jsou správně a pevně namontovány.

2. Použití:

- Ujistěte se, že máte správný úchop a postavení při používání zbraně.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a směrnice.
- Po každém použití zkontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byly všechny nebezpečné součásti správně zpracovány.
- V případě poškození nebo opotřebení zvažte odbornou pomoc při likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte další dotazy nebo potřebujete pomoc, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici všechny potřebné informace pro zajištění bezpečnosti a správného používání produktu.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny a užíváte si výhod MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System. Bezpečnost je na prvním místě.