

LSS-XL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x SA RH FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This one uses AR carbine-style buttstocks and buffer tubes. Castle nut and pistol grip also needed. Uses AICS -type detachable magazines.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-XL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x SA RH FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004172
- Mfr. No.: 103263-FDE
- Action Type: Short
- Color: FDE
- Hand (RH LH): Right
- Make: Tikka
- Material: Aluminum
- Model: T3,T3x
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.21kg
- UPC: 709951102749

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)
- [Español: Guía de Seguridad para el Sistema de Chasis de Carabina MDT LSSXL Gen 2 Tikka T3, T3x](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Châssis de Carabine MDT LSSXL Gen 2 pour Tikka T3, T3x](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis Carabina MDT LSSXL Gen 2 per Tikka T3, T3x](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Tikka T3, T3x](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und effektive Nutzung zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt korrekt und sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen auf.
- Halten Sie sich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften, die den Gebrauch von Feuerwaffen und Zubehör betreffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur kompatible ARKarabinenStyle Schulterstützen und BufferTubes.
- Stellen Sie sicher, dass die Castle Nut und der Pistolengriff korrekt installiert sind, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.
- Verwenden Sie nur AICStypische abnehmbare Magazine, um die Funktionalität zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in das System gelangen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt immer geeignete Schutzausrüstung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des MDT LSSXL Gen 2 ChassisSystems vorhanden sind.
- Überprüfen Sie, ob Sie die nötigen Werkzeuge für die Installation haben.

2. Installation

- Beginnen Sie mit der Montage der Schulterstütze an der BufferTube.
- Ziehen Sie die Castle Nut mit dem richtigen Drehmoment fest, um ein Lösen zu verhindern.
- Montieren Sie den Pistolengriff gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installieren Sie das ChassisSystem auf dem Tikka T3 oder T3x, indem Sie die entsprechenden Befestigungselemente verwenden.

3. Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das System ordnungsgemäß montiert und funktionstüchtig ist.
- Laden Sie das abnehmbare Magazin gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie beim Schießen auf eine sichere und kontrollierte Umgebung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Materialien.
- Trennen Sie alle abnehmbaren Teile und entsorgen Sie diese separat, wenn dies erforderlich ist.
- Informieren Sie sich über lokale Rückgabe und Recyclingprogramme, um eine umweltfreundliche Entsorgung zu gewährleisten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung sollten Sie sich an den Hersteller oder den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Diese können Ihnen bei Fragen zur Sicherheit oder zur Nutzung des Produkts helfen.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle oben genannten Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit Ihres Produkts sollten Sie nicht zögern, die entsprechenden Stellen zu kontaktieren.

Safety Instruction Guide for MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System for your Tikka T3 or T3x rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure safe installation, usage, and disposal of the product. Please read this guide carefully before using the chassis system.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your rifle before installing the chassis system.
- Always handle firearms with care and follow all local laws and regulations regarding firearm safety.
- Store the chassis system and any associated components in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Inspect the chassis system regularly for any signs of damage or wear.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Stay updated on recall notices by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the rifle is unloaded before installation or maintenance of the chassis system.
- Use only compatible AR carbinestyle buttstocks and buffer tubes with the chassis system.
- Ensure that the castle nut and pistol grip are properly secured before use.
- Use AICStype detachable magazines as specified; other types may not function properly or safely.
- Be aware of the weight and balance of the rifle after installation, as it may affect handling.
- If you are inexperienced with firearms, seek guidance from a qualified instructor.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure you have all necessary tools and components before beginning the installation.
- Clear a workspace and ensure it is free from distractions.

2. Installation

- Remove the existing stock from the Tikka T3 or T3x rifle.
- Attach the MDT LSSXL Gen 2 chassis system to the receiver, following the manufacturer's instructions.
- Secure the chassis using the appropriate screws and tools provided.
- Install the AR carbinestyle buttstock and buffer tube according to the manufacturer's guidelines.
- Attach the castle nut and ensure it is tightened securely.
- Install the pistol grip and verify that it is firmly in place.

3. Usage

- Before firing, doublecheck that the rifle is correctly assembled and that all components are secure.
- Familiarize yourself with the new balance and handling characteristics of the rifle with the installed chassis system.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis system in accordance with local regulations for waste disposal.
- If the product is no longer functional or safe to use, consider returning it to the manufacturer or a designated recycling facility.
- Do not dispose of any firearm components in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System, please refer to the manufacturer's customer service resources or consult your local firearms expert.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience responsibly!

Guía de Seguridad para el Sistema de Chasis de Carabina MDT LSSXL Gen 2 Tikka T3, T3x

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis de carabina MDT LSSXL Gen 2 para su Tikka T3 o T3x. Este producto ha sido diseñado para mejorar la ergonomía y la funcionalidad de su rifle. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso para garantizar una experiencia segura y satisfactoria. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones para su instalación y disposición.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Siempre verifica que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para manejar armas de fuego.
- Si observas cualquier daño o defecto en el producto, no lo utilices y contacta al fabricante.
- Utiliza siempre el producto de acuerdo con las leyes y regulaciones locales sobre armas de fuego.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación proporcionadas para evitar daños o mal funcionamiento.
- **Uso de Cargadores:** Utiliza solo cargadores extraíbles tipo AICS compatibles con el sistema.
- **Mano:** Este producto es adecuado solo para tiradores diestros. Si eres zurdo, consulta con un profesional sobre la adecuación del producto.
- **Verificación:** Antes de cada uso, verifica que todos los componentes estén correctamente instalados y en buen estado.
- **Mantenimiento:** Realiza un mantenimiento regular del chasis y del rifle para asegurar un funcionamiento seguro y eficiente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira la culata y el tubo de amortiguador existentes de tu rifle Tikka T3 o T3x.
- Coloca la tuerca de castillo y el agarre de pistola según las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el forend del chasis LSSXL Gen 2 esté correctamente alineado y fijado.

2. Uso del Producto:

- Una vez instalado, asegúrate de que el chasis esté firmemente sujeto antes de usar el rifle.
- Siempre mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Practica el manejo seguro del rifle en un entorno controlado y seguro.

3. Verificación Antes del Uso:

- Comprueba que el rifle esté descargado.
- Realiza una inspección visual del chasis para asegurarte de que no haya piezas sueltas o dañadas.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el producto, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas de fuego y materiales relacionados.
- Si el chasis o sus componentes están dañados, considera entregarlos a un centro de reciclaje o a un profesional autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso seguro del sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2, consulta la información de contacto del fabricante que se proporciona en el manual del producto. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para una asistencia más rápida.

Recuerda que la seguridad es primordial al manejar cualquier producto relacionado con armas de fuego. Mantente informado y sigue siempre las mejores prácticas de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Système de Châssis de Carabine MDT LSSXL Gen 2 pour Tikka T3, T3x

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2 pour ton fusil Tikka T3 ou T3x. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une installation, une utilisation et une élimination sûres du produit. Lis attentivement ce guide avant d'utiliser le système de châssis.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi de bien connaître le fonctionnement de ton fusil avant d'installer le système de châssis.
- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et respecte toutes les lois et réglementations locales concernant la sécurité des armes à feu.
- Range le système de châssis et tous les composants associés dans un endroit sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le système de châssis pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Reste informé des avis de rappel en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi toujours que le fusil est déchargé avant l'installation ou l'entretien du système de châssis.
- Utilise uniquement des crosse de style carabine AR et des tubes de buffer compatibles avec le système de châssis.
- Vérifie que l'écrou de château et la poignée pistolet sont correctement fixés avant l'utilisation.
- Utilise des chargeurs détachables de type AICS comme spécifié ; d'autres types peuvent ne pas fonctionner correctement ou en toute sécurité.
- Sois conscient du poids et de l'équilibre du fusil après l'installation, car cela peut affecter la manipulation.
- Si tu es inexpérimenté avec les armes à feu, demande conseil à un instructeur qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assure-toi d'avoir tous les outils et composants nécessaires avant de commencer l'installation.
- Dégage un espace de travail et assure-toi qu'il est exempt de distractions.

2. Installation

- Retire la crosse existante du fusil Tikka T3 ou T3x.
- Fixe le système de châssis MDT LSSXL Gen 2 au récepteur, en suivant les instructions du fabricant.
- Fixe le châssis à l'aide des vis et outils appropriés fournis.
- Installe la crosse de style carabine AR et le tube de buffer conformément aux directives du fabricant.
- Attache l'écrou de château et assure-toi qu'il est bien serré.
- Installe la poignée pistolet et vérifie qu'elle est bien en place.

3. Utilisation

- Avant de tirer, vérifie que le fusil est correctement assemblé et que tous les composants sont sécurisés.
- Familiarise-toi avec le nouvel équilibre et les caractéristiques de manipulation du fusil avec le

système de châssis installé.

- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des protections oculaires et auditives, lorsque tu utilises l'arme à feu.

Instructions d'Élimination

- Élimine le système de châssis conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets.
- Si le produit n'est plus fonctionnel ou sûr à utiliser, envisage de le retourner au fabricant ou à un centre de recyclage désigné.
- Ne jette aucun composant d'arme à feu dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou assistance supplémentaire concernant le système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2, consulte les ressources du service client du fabricant ou demande conseil à un expert en armes à feu local.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Profite de ton expérience de tir de manière responsable !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis Carabina MDT LSSXL Gen 2 per Tikka T3, T3x

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di chassis carabina MDT LSSXL Gen 2 per il tuo fucile Tikka T3 o T3x. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un'installazione, un utilizzo e uno smaltimento sicuri del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il sistema di chassis.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di conoscere il funzionamento del tuo fucile prima di installare il sistema di chassis.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la sicurezza delle armi.
- Conserva il sistema di chassis e tutti i componenti associati in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il sistema di chassis per eventuali segni di danni o usura.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle notifiche di richiamo controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che il fucile sia scarico prima di procedere all'installazione o alla manutenzione del sistema di chassis.
- Utilizza solo calci e tubi di buffer in stile carabina AR compatibili con il sistema di chassis.
- Assicurati che il dado castello e il grip siano correttamente fissati prima dell'uso.
- Utilizza caricatori di tipo AICS come specificato; altri tipi potrebbero non funzionare correttamente o in sicurezza.
- Fai attenzione al peso e all'equilibrio del fucile dopo l'installazione, poiché potrebbero influenzare la maneggevolezza.
- Se sei inesperto con le armi da fuoco, cerca la guida di un istruttore qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere tutti gli strumenti e i componenti necessari prima di iniziare l'installazione.
- Libera uno spazio di lavoro e assicurati che sia privo di distrazioni.

2. Installazione

- Rimuovi il calcio esistente dal fucile Tikka T3 o T3x.
- Attacca il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2 al ricevitore, seguendo le istruzioni del produttore.
- Fissa il chassis utilizzando le viti e gli strumenti appropriati forniti.
- Installa il calcio in stile carabina AR e il tubo di buffer secondo le linee guida del produttore.
- Attacca il dado castello e assicurati che sia serrato in modo sicuro.
- Installa il grip e verifica che sia ben fissato.

3. Uso

- Prima di sparare, ricontrolla che il fucile sia correttamente assemblato e che tutti i componenti

siano sicuri.

- Familiarizza con il nuovo equilibrio e le caratteristiche di maneggevolezza del fucile con il sistema di chassis installato.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali e protezioni per le orecchie, quando utilizzi l'arma da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il sistema di chassis in conformità con le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Se il prodotto non è più funzionante o sicuro da usare, considera di restituirlo al produttore o a un centro di riciclaggio designato.
- Non smaltire alcun componente dell'arma da fuoco nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi richiesta o ulteriore assistenza riguardo il sistema di chassis carabina MDT LSSXL Gen 2, ti preghiamo di consultare le risorse del servizio clienti del produttore o di rivolgerti al tuo esperto locale di armi da fuoco.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro in modo responsabile!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System for din Tikka T3 eller T3x rifle. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg installasjon, bruk og avhending av produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker chassissystemet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med driften av riflen din før du installerer chassissystemet.
- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet og følg alle lokale lover og forskrifter angående våpensikkerhet.
- Oppbevar chassissystemet og eventuelle tilknyttede komponenter på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser chassissystemet regelmessig for tegn på skade eller slitasje.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallingsvarsler ved å sjekke EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg alltid for at riflen er avfyrt før installasjon eller vedlikehold av chassissystemet.
- Bruk kun compatible AR karabinstil kolber og bufferrør med chassissystemet.
- Sørg for at castle mutteren og pistolgrepet er riktig festet før bruk.
- Bruk AICStype avtakbare magasiner som spesifisert; andre typer fungerer kanskje ikke korrekt eller trygt.
- Vær oppmerksom på vekten og balansen til riflen etter installasjon, da dette kan påvirke håndteringen.
- Hvis du er uerfaren med skytevåpen, søk veiledning fra en kvalifisert instruktør.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at du har alle nødvendige verktøy og komponenter før du begynner installasjonen.
- Rydd et arbeidsområde og sørg for at det er fritt for distraksjoner.

2. Installasjon

- Fjern den eksisterende kolben fra Tikka T3 eller T3x riflen.
- Fest MDT LSSXL Gen 2 chassissystemet til mottakeren, i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sikre chassissystemet med de passende skruene og verktøyene som følger med.
- Installer AR karabinstil kolben og bufferrøret i henhold til produsentens retningslinjer.
- Fest castle mutteren og sørg for at den er strammet sikkert.
- Installer pistolgrepet og bekreft at det sitter fast.

3. Bruk

- Før du avfyrrer, dobbeltsjekk at riflen er riktig montert og at alle komponenter er sikre.
- Bli kjent med den nye balansen og håndteringsegenskapene til riflen med det installerte chassissystemet.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert øye og hørselvern, når du bruker skytevåpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av chassissystemet må skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Hvis produktet ikke lenger er funksjonelt eller trygt å bruke, vurder å returnere det til produsenten eller en utpekt resirkuleringsanlegg.
- Ikke kast noen våpenkomponenter i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller ytterligere bistand angående MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System, vennligst referer til produsentens kundeserviceressurser eller konsulter din lokale våpenekspert.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsretningslinjene. Nyt din skyteopplevelse ansvarlig!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Tikka T3, T3x

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock dla Tikka T3, T3x. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania oraz maksymalnej wydajności produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez osoby pełnoletnie, które posiadają odpowiednie doświadczenie w obsłudze broni palnej.
- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on w dobrym stanie technicznym i nie wykazuje żadnych oznak uszkodzenia.
- Zawsze zachowuj ostrożność i przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że wszystkie elementy systemu są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj produktu w miejscach, gdzie może on stanowić zagrożenie dla innych osób.
- Zawsze przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj wyłącznie akcesoriów i części zalecanych przez producenta.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Zdejmij oryginalny system kolby z broni.
- Zamontuj system chassis LSSXL Gen 2, upewniając się, że wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone.
- Zainstaluj kolbę i rurę buffera w stylu AR, zgodnie z instrukcją producenta.
- Użyj nakrętki zamkowej oraz chwytu pistoletowego, które są kompatybilne z systemem.
- Sprawdź, czy magazynki AICS są prawidłowo zamocowane i działają bez zarzutu.

2. Użytkowanie:

- Przed każdym użyciem, sprawdź, czy system jest w dobrym stanie technicznym.
- Używaj tylko odłączanych magazynków typu AICS, które są zgodne z systemem.
- Podczas strzelania, zawsze zachowuj zasady bezpieczeństwa dotyczące broni palnej.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt i jego elementy należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych pojemników na śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej procedury.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub serwisem producenta.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- W przypadku zauważenia niebezpiecznych produktów lub incydentów, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji, co przyczyni się do bezpiecznego i efektywnego użytkowania Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock.

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä ja varmista, että se on ehjä eikä siinä ole näkyviä vaurioita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa ja noudata valmistajan ohjeita.
- Pidä tuote poissa kosteista ja äärimmäisistä lämpötiloista.
- Ilmoita heti viranomaisille, jos huomaat tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kaikki komponentit on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai lääkityksen alaisena.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty, jotta vältät onnettomuuksia.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotteen rakennetta ilman asianmukaista koulutusta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Lue kaikki valmistajan ohjeet huolellisesti ennen asennusta.
- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet asennusta varten.
- Noudata seuraavia asennusvaiheita:
 1. Poista kaikki osat pakkauksesta ja tarkista, että ne ovat kunnossa.
 2. Asenna peräkulma ja bufferiputki ARtyyppisesti.
 3. Kiinnitä linssin mutteri ja pistoletti.
 4. Varmista, että kaikki osat on tiukasti kiinnitetty ja että ne toimivat oikein.

2. Käyttö

- Käynnistä tuote ja varmista, että se toimii odotetulla tavalla.
- Käytä AICStyyppisiä irrotettavia patruunalaatikoita tuotteen kanssa.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin osa vaikuttaa olevan viallinen tai vaurioitunut.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, vaan vie se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen tai jätteiden käsittelylaitokseen.
- Varmista, että kaikki mukana olevat osat on hävitetty ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Huomioi, että kaikki tuotteet on varustettava EU:ssa toimivalla yhteyspisteellä turvallisuusasioita varten.

Kiitos, että valitsit MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x tuotteen. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Introduktion

Tack för att du har valt MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System för din Tikka T3 eller T3x. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder produkten.
- Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade innan användning.
- Använd endast AICStyp avtagbara magasin som rekommenderas av tillverkaren.
- Se till att bakstocken och buffertuben är ordentligt fästa innan skytte.
- Undvik att rikta vapnet mot något som du inte avser att skjuta på.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Chassit:

- Ta bort den befintliga bakstocken från ditt Tikka T3 eller T3x.
- Montera MDT LSSXL Gen 2 Chassit genom att följa de medföljande installationsanvisningarna.
- Använd rätt verktyg för att säkerställa att alla skruvar är ordentligt åtdragna.
- Installera castle nut och pistolgrepp enligt tillverkarens anvisningar.

2. Användning av Chassit:

- Fyll på med AICStyp avtagbara magasin innan användning.
- Kontrollera att vapnet är i säkert läge innan du laddar det.
- Justera bakstockens längd och höjd för att passa din skytteposition.

Avfallshantering

- När produkten är uttjänt eller inte längre behövs, vänligen återvinn eller kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för specifika instruktioner om hur du ska hantera aluminium och plastkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MDT LSSXL

Gen 2 Carbine Stock Chassis System. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Úvod

Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System pro pušky Tikka T3 a T3x. Prosíme, abyste si pečlivě přečetli všechny pokyny a dodržovali je pro zajištění bezpečnosti a správného fungování produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely.
- Před použitím produktu si ověřte, zda je v dobrém stavu a bez viditelných poškození.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní.
- Při jakýchkoli pochybnostech o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze odnímatelné zásobníky typu AICS, které jsou kompatibilní s tímto systémem.
- Zkontrolujte, zda je castle nut a pistol grip správně nainstalován před použitím.
- Při manipulaci s puškou dbejte na to, aby byla vždy zaměřena bezpečně a mimo dosah lidí.
- Nikdy neprovádějte úpravy nebo opravy, pokud nejste kvalifikovaní a nemáte potřebné znalosti.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti, včetně castle nut a pistol grip.
- Ujistěte se, že máte správné nástroje pro instalaci.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající pažbu a zásobníkovou trubici z pušky Tikka T3 nebo T3x.
- Nainstalujte castle nut a pistol grip podle pokynů výrobce.
- Připojte LSSXL Gen 2 chassis k pušce a ujistěte se, že je pevně uchyceno.

3. Používání:

- Po instalaci proveďte zkušební střelbu na bezpečném místě, abyste ověřili funkčnost produktu.
- Udržujte zbraň v čistotě a pravidelně kontrolujte všechny součásti.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o likvidaci odpadů.
- Zajišťujte, aby byly všechny součásti výrobku bezpečně odstraněny a recyklovány, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o případných výzvách k vrácení produktu nebo bezpečnostních oznámeních.

Tento návod je navržen tak, aby splňoval požadavky směrnice EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a zajistil bezpečné používání MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání.