

LSS-XL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Howa 1500 LA RH FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This one uses AR carbine-style buttstocks and buffer tubes. Castle nut and pistol grip also needed. Also fits Weatherby Vanguard Long Action. Uses AICS -type 3.715" long detachable magazines.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-XL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Howa 1500 LA RH FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004181
- Mfr. No.: 103269-FDE
- Action Type: Long
- Color: FDE
- Hand (RH LH): Right
- Make: Howa
- Material: Aluminum
- Model: 1500
- Style: Chassis
- Delivery weight: 0.8kg
- UPC: 709951102589

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System](#)
- [English: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Howa](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Système de Châssis de Carabine MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis Carabina MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Norsk: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 Karabinu Howa](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System](#)
- [Český: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Návod k použití a bezpečnostní pokyny](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis Systems. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Ergonomie und Leistung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem sicheren und geeigneten Umfeld verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Chassis System nur mit kompatiblen ARKarabinerStoßbüchsen und Pufferrohren.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie nur AICSTyp 3.715" lange abnehmbare Magazine.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie das Produkt verwenden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge und Teile zur Hand haben, einschließlich einer Castle Nut und eines Pistolengriffs.
2. **Montage:**
 - Entfernen Sie das StandardChassis von Ihrer Waffe.
 - Befestigen Sie das MDT LSSXL Gen 2 Chassis gemäß der beiliegenden Montageanleitung.
 - Stellen Sie sicher, dass alle Teile fest sitzen und korrekt ausgerichtet sind.
3. **Überprüfung:** Überprüfen Sie die Montage auf Stabilität und Sicherheit, bevor Sie fortfahren.

Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe in einem sicheren Zustand ist, bevor Sie das Chassis verwenden.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zur sicheren Handhabung Ihrer Waffe.
- Führen Sie regelmäßige Wartungsarbeiten durch, um die Funktionstüchtigkeit des Chassis Systems sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen treffen und die geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten.

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System for your Howa 1500 LA RH FDE. This chassis system is designed to enhance your shooting experience by providing a robust and versatile platform. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always treat the chassis system as if it is loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, while using the firearm.
- Store the chassis and firearm securely when not in use, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis and firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and storage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the chassis is compatible with your specific model of Howa 1500 or Weatherby Vanguard Long Action.
- Use only AICStype 3.715" long detachable magazines with this chassis system.
- Verify that the buttstock and buffer tube are properly installed before use.
- Always check that the castle nut and pistol grip are securely fastened.
- Do not modify the chassis system or any of its components without professional guidance.
- Be aware of the weight and balance of the firearm when using the chassis system, as this may affect handling and stability.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a wrench for the castle nut and any other tools specified in the product manual.

2. Remove Existing Stock

- Carefully detach the existing stock from the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Set aside the stock and any components that will not be reused.

3. Attach the Chassis

- Align the MDT LSSXL Gen 2 Chassis with the action of the firearm.
- Securely fasten the chassis to the action using the provided screws and tools.
- Install the castle nut and ensure it is tightened appropriately.

4. Install the Buttstock and Pistol Grip

- Attach the AR carbinestyle buttstock according to the manufacturer's instructions.
- Securely fasten the pistol grip to the chassis.

5. Final Checks

- Inspect all connections to ensure they are secure.
- Ensure that the chassis is properly aligned and functioning before proceeding to use.

Usage

- Always follow standard firearm safety practices while using the chassis system.
- Familiarize yourself with the handling and operation of the firearm equipped with the chassis.
- Practice safe shooting techniques and maintain control of the firearm at all times.

Disposal Instructions

When disposing of the MDT LSSXL Gen 2 Chassis System, follow these guidelines:

- Dispose of any nonmetal components in accordance with local waste disposal regulations.
- Recycle metal components where possible.
- Ensure that all firearm parts are disposed of safely and securely to prevent unauthorized access.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance. Always ensure that you are following the latest guidelines and recommendations for safe use and maintenance of your product.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Howa

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis LSSXL Gen 2 para tu rifle Howa 1500. Este producto ha sido diseñado para mejorar la precisión y la comodidad de uso. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre las precauciones de seguridad, instrucciones de instalación y uso, y cómo desechar el producto correctamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para su uso.
- Inspecciona el producto regularmente en busca de daños o desgaste. Si encuentras algún problema, deja de usarlo inmediatamente.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto. No modifiques el producto de ninguna manera.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad y condiciones extremas.
- En caso de un incidente o accidente, informa a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - Riesgo de lesiones si el producto no se utiliza correctamente.
 - Posibilidad de daños al rifle si el sistema de chasis no se instala adecuadamente.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:**
 - Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
 - Utiliza siempre herramientas adecuadas y sigue las instrucciones de instalación al pie de la letra.
 - No uses el chasis si está dañado o si las piezas están faltando.
 - Usa gafas de seguridad al realizar cualquier trabajo que implique herramientas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación:

- Retira la culata original del rifle Howa 1500.
- Coloca la tuerca de castillo en la parte trasera del chasis.
- Inserta el rifle en el chasis LSSXL Gen 2 asegurándote de que encaje correctamente.
- Fija el chasis utilizando los tornillos proporcionados y asegúrate de que estén ajustados pero no excesivamente apretados.
- Instala el agarre de pistola según las instrucciones del fabricante.
- Verifica que el chasis esté bien instalado y que todas las piezas estén seguras antes de usar el rifle.

3. Uso:

- Utiliza cargadores extraíbles tipo AICS de 3.715" de largo.
- Asegúrate de que el rifle esté siempre apuntando en una dirección segura y que estés en un entorno controlado al disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el producto, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No arrojes el producto en la basura común. Busca centros de reciclaje o puntos de recolección autorizados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o más información sobre el producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al usar cualquier equipo relacionado con armas de fuego. Siguiendo estas pautas, puedes disfrutar de tu MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System de manera segura y responsable.

Instructions de Sécurité pour le Système de Châssis de Carabine MDT LSSXL Gen 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis MDT LSSXL Gen 2 pour ton Howa 1500 LA RH FDE. Ce système de châssis est conçu pour améliorer ton expérience de tir en offrant une plateforme robuste et polyvalente. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Traite toujours le système de châssis comme s'il était chargé.
- Assure-toi que l'arme à feu est toujours pointée dans une direction sûre.
- Garde ton doigt hors de la gâchette jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Porte un équipement de sécurité approprié, y compris des protections pour les yeux et les oreilles, lors de l'utilisation de l'arme à feu.
- Range le châssis et l'arme à feu en toute sécurité lorsqu'ils ne sont pas utilisés, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le châssis et l'arme à feu pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et le stockage des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le châssis est compatible avec ton modèle spécifique de Howa 1500 ou Weatherby Vanguard Long Action.
- Utilise uniquement des chargeurs détachables de type AICS de 3,715" de long avec ce système de châssis.
- Vérifie que la crosse et le tube de buffer sont correctement installés avant utilisation.
- Vérifie toujours que l'écrou de château et la poignée pistolet sont bien fixés.
- Ne modifie pas le système de châssis ou ses composants sans conseils professionnels.
- Sois conscient du poids et de l'équilibre de l'arme à feu lors de l'utilisation du système de châssis, car cela peut affecter la maniabilité et la stabilité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble les outils nécessaires, y compris une clé pour l'écrou de château et tout autre outil spécifié dans le manuel du produit.

2. Retirer la Crosse Existante

- Détache soigneusement la crosse existante de l'arme à feu selon les instructions du fabricant.
- Mets de côté la crosse et tous les composants qui ne seront pas réutilisés.

3. Fixer le Châssis

- Aligne le châssis MDT LSSXL Gen 2 avec l'action de l'arme à feu.
- Fixe solidement le châssis à l'action à l'aide des vis et des outils fournis.

- Installe l'écrou de château et assuretoi qu'il est bien serré.

4. Installer la Crosse et la Poignée Pistolet

- Attache la crosse de style carabine AR selon les instructions du fabricant.
- Fixe solidement la poignée pistolet au châssis.

5. Vérifications Finales

- Inspecte toutes les connexions pour t'assurer qu'elles sont bien sécurisées.
- Assuretoi que le châssis est correctement aligné et fonctionne avant de passer à l'utilisation.

Utilisation

- Suis toujours les pratiques de sécurité standard pour les armes à feu lors de l'utilisation du système de châssis.
- Familiarisetoï avec la manipulation et l'opération de l'arme à feu équipée du châssis.
- Pratique des techniques de tir sûres et maintiens le contrôle de l'arme à feu à tout moment.

Instructions de Mise au Rebut

Lorsque tu te débarrasses du système de châssis MDT LSSXL Gen 2, suis ces directives :

- Dispose de tous les composants non métalliques conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Recycle les composants métalliques lorsque cela est possible.
- Assuretoi que toutes les pièces de l'arme à feu sont éliminées de manière sûre et sécurisée pour prévenir tout accès non autorisé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2, merci de consulter le site web du fabricant ou de contacter leur service client pour assistance. Assuretoi toujours de suivre les dernières directives et recommandations pour une utilisation et un entretien sûrs de ton produit.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de ton expérience de tir avec le système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2 !

Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis Carabina MDT LSSXL Gen 2

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema di Chassis Carabina MDT LSSXL Gen 2 per il tuo Howa 1500 LA RH FDE. Questo sistema di chassis è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo una piattaforma robusta e versatile. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre il sistema di chassis come se fosse carico.
- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Tieni il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Indossa l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali e protezioni per le orecchie, durante l'uso dell'arma.
- Conserva il chassis e l'arma in modo sicuro quando non sono in uso, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il chassis e l'arma per eventuali segni di usura o danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la conservazione delle armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il chassis sia compatibile con il tuo specifico modello di Howa 1500 o Weatherby Vanguard Long Action.
- Utilizza solo caricatori rimovibili di tipo AICS lunghi 3.715" con questo sistema di chassis.
- Verifica che il calciolo e il tubo del buffer siano installati correttamente prima dell'uso.
- Controlla sempre che il dado castello e l'impugnatura siano saldamente fissati.
- Non modificare il sistema di chassis o alcuno dei suoi componenti senza una guida professionale.
- Fai attenzione al peso e all'equilibrio dell'arma quando utilizzi il sistema di chassis, poiché questo può influenzare la maneggevolezza e la stabilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusa una chiave per il dado castello e qualsiasi altro strumento specificato nel manuale del prodotto.

2. Rimuovi il Calcio Esistente

- Stacca con attenzione il calcio esistente dall'arma secondo le istruzioni del produttore.
- Metti da parte il calcio e qualsiasi componente che non sarà riutilizzato.

3. Attacca il Chassis

- Allinea il Chassis MDT LSSXL Gen 2 con l'azione dell'arma.
- Fissa saldamente il chassis all'azione utilizzando le viti e gli strumenti forniti.
- Installa il dado castello e assicurati che sia stretto in modo appropriato.

4. Installa il Calciolo e l'Impugnatura

- Attacca il calciolo in stile carabina AR secondo le istruzioni del produttore.
- Fissa saldamente l'impugnatura al chassis.

5. Controlli Finali

- Ispeziona tutte le connessioni per assicurarti che siano sicure.
- Assicurati che il chassis sia allineato correttamente e funzioni prima di procedere all'uso.

Uso

- Segui sempre le pratiche standard di sicurezza delle armi durante l'uso del sistema di chassis.
- Familiarizzati con la maneggevolezza e il funzionamento dell'arma equipaggiata con il chassis.
- Pratica tecniche di tiro sicure e mantieni il controllo dell'arma in ogni momento.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando smaltisci il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2, segui queste linee guida:

- Smaltisci eventuali componenti non metallici in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Ricicla i componenti metallici dove possibile.
- Assicurati che tutte le parti dell'arma siano smaltite in modo sicuro e protetto per prevenire accessi non autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Sistema di Chassis Carabina MDT LSSXL Gen 2, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per assistenza. Assicurati sempre di seguire le ultime linee guida e raccomandazioni per un uso e una manutenzione sicuri del tuo prodotto.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro con il Sistema di Chassis Carabina MDT LSSXL Gen 2!

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System for din Howa 1500 LA RH FDE. Dette chassisystemet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å gi en robust og allsidig plattform. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid chassisystemet som om det er ladd.
- Sørg for at våpenet alltid er rettet mot en trygg retning.
- Hold fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Bruk passende sikkerhetsutstyr, inkludert øye og hørselvern, mens du bruker våpenet.
- Oppbevar chassis og våpen sikkert når det ikke er i bruk, utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig chassis og våpen for tegn på slitasje eller skade.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk og oppbevaring av våpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at chassisystemet er kompatibelt med din spesifikke modell av Howa 1500 eller Weatherby Vanguard Long Action.
- Bruk kun AICStype 3.715" lange avtakbare magasiner med dette chassisystemet.
- Bekreft at kolben og buffertuben er riktig installert før bruk.
- Kontroller alltid at castle mutteren og pistolgrepet er sikkert festet.
- Ikke modifier chassisystemet eller noen av dets komponenter uten profesjonell veiledning.
- Vær oppmerksom på vekten og balansen til våpenet når du bruker chassisystemet, da dette kan påvirke håndtering og stabilitet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. Forberedelse

- Sørg for at våpenet er uladd og rettet mot en trygg retning.
- Samle nødvendige verktøy, inkludert en nøkkel for castle mutteren og eventuelle andre verktøy spesifisert i produktmanualen.

2. Fjern eksisterende kolbe

- Fjern forsiktig den eksisterende kolben fra våpenet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sett kolben og eventuelle komponenter som ikke skal gjenbrukes til side.

3. Fest chassisystemet

- Juster MDT LSSXL Gen 2 Chassis med aksjonen til våpenet.
- Fest chassisystemet til aksjonen med de medfølgende skruene og verktøyene.
- Installer castle mutteren og sørg for at den er strammet riktig.

4. Installer kolbe og pistolgrep

- Fest AR karabinstil kolben i henhold til produsentens instruksjoner.
- Fest pistolgrepet sikkert til chassissystemet.

5. Siste sjekker

- Inspiser alle tilkoblinger for å sikre at de er sikre.
- Sørg for at chassissystemet er riktig justert og fungerer før du går videre til bruk.

Bruk

- Følg alltid standard våpensikkerhetspraksis mens du bruker chassissystemet.
- Bli kjent med håndteringen og driften av våpenet utstyrt med chassis.
- Øv på sikre skyte teknikker og oppretthold kontrollen over våpenet til enhver tid.

Avfallsinstruksjoner

Når du skal kaste MDT LSSXL Gen 2 Chassis System, følg disse retningslinjene:

- Kaste eventuelle ikkemetallkomponenter i samsvar med lokale avfallsbortskaffelsesforskrifter.
- Resirkuler metallkomponenter der det er mulig.
- Sørg for at alle våpendeler blir avhendet på en sikker måte for å hindre uautorisert tilgang.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System, vennligst se produsentens nettsted eller kontakt deres kundeservice for hjelp. Sørg alltid for at du følger de nyeste retningslinjene og anbefalingene for trygg bruk og vedlikehold av produktet ditt.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt din skyteopplevelse med MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 Karabinu Howa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 Karabinu Howa 1500 LA RH FDE. Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas użytkowania produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas użytkowania broni palnej.
- Niezależnie od doświadczenia, zawsze traktuj broń jako załadowaną.
- Przechowuj broń w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny broni oraz systemu chassis.
- Zgłaszaj wszelkie nieprawidłowości w działaniu produktu odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie elementy systemu chassis są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj uszkodzonych lub zużytych części.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących instalacji i użytkowania.
- Nie modyfikuj systemu chassis bez konsultacji z profesjonalistą.
- Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku użytkowników młodszych niż 18 lat.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Zamocuj system chassis do karabinu Howa 1500 LA zgodnie z instrukcją producenta.
- Użyj nakrętki castle oraz chwytu pistoletowego, które są wymagane do prawidłowego zamocowania.
- Sprawdź, czy wszystkie połączenia są mocne i stabilne przed użyciem.

2. Użytkowanie

- Używaj magazynków AICS o długości 3.715".
- Zawsze stosuj się do zasad bezpieczeństwa przy obsłudze broni.
- Regularnie kontroluj stan chassis oraz jego elementów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać więcej informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Pamiętaj, że przestrzeganie powyższych wytycznych jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa Twojego oraz innych użytkowników. Dziękujemy za zaufanie do naszego produktu.

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotteen rakennetta ilman asiantuntevaa apua.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita ja osia.
- Vältä liiallista painoa tai rasitusta tuotteelle, joka voi aiheuttaa vaurioita.
- Huolehdi, että käytät tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Seuraa seuraavia vaiheita:
 1. Poista vanha perä ja asenna uusi MDT LSSXL Gen 2 kotelosysteemi.
 2. Kiinnitä peräkoukut ja vaimentimet tiukasti paikoilleen.
 3. Asenna linssin mutteri ja pistoletin kahva.
 4. Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen tuotteen käyttöä.

2. Käyttö

- Varmista, että käytät tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen turvallisesta käytöstä.
- Suorita säännölliset tarkastukset tuotteen kunnon varmistamiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja Tukea Varten

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit meidät!

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Introduktion

Tack för att du har valt MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse och ge en stabil plattform för din Howa 1500 LA. För att säkerställa säker användning och lång livslängd för produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten på en säker plats, oåtkomlig för barn och oförstående personer.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart till en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder vapnet.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Använd endast rekommenderade magasin (AICStyp 3.715" långa avtagbara magasin) för att undvika funktionsfel.
- Undvik att modifiera produkten på något sätt som inte godkänts av tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Chassis System:

- Ta bort det befintliga kolven från din Howa 1500 LA.
- Fäst MDT LSSXL Gen 2 Chassis System på vapnet enligt medföljande installationsanvisningar.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av Chassis System:

- Montera en AR karbinstil kolv och buffertub enligt tillverkarens instruktioner.
- Fäst castlenut och pistolgrepp på korrekt sätt.
- Justera kolven för att passa din kroppstyp och skytteposition.

3. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet för att förhindra smuts och skräp från att påverka funktionen.
- Inspektera alla delar för slitage och skador innan varje användning.

Avfallshantering

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering när du ska kassera produkten.
- Återvinn material som aluminium där det är möjligt.
- Kassera elektroniska komponenter enligt lokala miljöbestämmelser.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse!

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Návod k použití a bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System. Tento výrobek je navržen tak, aby zlepšil vaši střeleckou zkušenost a poskytl vám stabilitu a přesnost. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečné používání výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy přečtěte a porozumějte všem pokynům a varováním.
- Ujistěte se, že výrobek používáte v souladu se zákony a předpisy vaší země.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s výrobkem vždy zajistěte, aby byl zbraň v bezpečném stavu (např. bez náboje).
- Používejte pouze doporučené příslušenství a náhradní díly kompatibilní se systémem.
- Zkontrolujte, zda je pažba správně namontována a zajištěna před každým použitím.
- Při instalaci a používání dodržujte pokyny výrobce.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo pochybností se obraťte na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace pažby

- Odstraňte původní pažbu z vašeho Howa 1500 LA.
- Nainstalujte MDT LSSXL Gen 2 pažbu na zbraň podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je pažba správně zajištěna a pevně drží.

3. Používání výrobku

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu.
- Používejte výrobek v souladu s jeho určením a pokyny.
- Po použití vždy zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu a správně uložena.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozený nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o výrobku, včetně modelu a sériového čísla.

Tento návod byl vypracován v souladu s požadavky EU na obecnou bezpečnost výrobků (GPSR), aby zajistil vaši bezpečnost a ochranu při používání MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete tyto pokyny.