

LSS-XL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Ruger American - MDT Chassis - LSS-XL Gen2 - Ruger American - Carbine - SA - AR - RH - FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This one uses AR carbine-style buttstocks and buffer tubes. Castle nut and pistol grip also needed. Uses AR-15 magazines and fits Ruger Americans with AR-15 bottom metal.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT Chassis - LSS-XL Gen2 - Ruger American - Carbine - SA - AR - RH - FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004185
- Mfr. No.: 104045-FDE
- Action Type: Short
- Color: FDE
- Hand (RH LH): Right
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: American
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.25kg
- UPC: 709951108376

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Ruger American](#)
- [English: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis de Culata MDT LSSXL Gen 2 para Ruger American](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis Carabina MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Norsk: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Kolby MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Ruger American](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro uživatele MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Ruger American](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Ruger American

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis Systems für die Ruger American. Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es eine verbesserte Leistung und Anpassungsfähigkeit für Ihr Gewehr bietet. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Sicherheitsinformationen sorgfältig lesen und verstehen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das ChassisSystem nur in Übereinstimmung mit den Herstellerspezifikationen und anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Abnutzung oder Beschädigungen und ersetzen Sie es gegebenenfalls.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das ChassisSystem nur mit kompatiblen AR15Magazinen und stellen Sie sicher, dass diese ordnungsgemäß eingesetzt sind.
- Achten Sie beim Installieren und Verwenden des Produkts auf eine sichere Handhabung und vermeiden Sie den Kontakt mit der Mündung des Gewehrs.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Schulterstützen und BufferTubes, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Teile des ChassisSystems ordnungsgemäß montiert und gesichert sind.
- Bei der Verwendung des Produkts im Freien sollten Sie auf Wetterbedingungen achten, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des ChassisSystems:

- Entfernen Sie die vorhandene Schulterstütze und BufferTube von Ihrer Ruger American.
- Montieren Sie die Castle Nut und den Pistolengriff gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie das MDT LSSXL Gen 2 ChassisSystem auf die Ruger American und sichern Sie es ordnungsgemäß.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.

2. Verwendung des ChassisSystems:

- Vergewissern Sie sich, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Laden Sie die kompatiblen AR15Magazine und setzen Sie sie in das ChassisSystem ein.
- Überprüfen Sie die Funktionalität des Gewehrs, bevor Sie es verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie in einem sicheren Umfeld schießen und die geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Chassisystems vollständig entsorgt werden, um Umweltauswirkungen zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis Systems wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System for your Ruger American rifle. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read and understand all instructions before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and assume they are loaded until verified otherwise.
- Ensure that the product is compatible with your firearm by checking specifications before installation.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for signs of wear or damage before each use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls or safety alerts via the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only AR15 magazines with this chassis system to ensure proper function.
- Ensure the castle nut is securely fastened to avoid any movement or detachment during use.
- Always use a suitable buffer tube and buttstock designed for AR carbinestyle systems.
- Avoid using the product if any parts are damaged or missing. Replace or repair as necessary.
- Do not exceed the recommended weight limits of the chassis system to maintain stability and safety.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment when using the firearm equipped with this chassis.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Prepare Your Workspace:** Ensure you have a clean, welllit workspace free from distractions.
2. **Gather Tools:** You will need basic tools such as a wrench, screwdriver, and possibly a torque wrench for installation.
3. **Remove the Old Stock:** Carefully detach the existing stock from your Ruger American rifle. Ensure the firearm is unloaded before proceeding.
4. **Install the Buffer Tube:** Attach the buffer tube to the receiver, ensuring it is securely fastened.
5. **Attach the Chassis:** Align the MDT LSSXL Gen 2 Chassis System with the buffer tube and secure it in place.
6. **Install the Castle Nut:** Tighten the castle nut to secure the chassis firmly.
7. **Attach the Buttstock:** Install the AR carbinestyle buttstock according to the manufacturer's instructions.
8. **Install the Pistol Grip:** Attach the pistol grip, ensuring it is securely fastened.
9. **Final Inspection:** Doublecheck all connections and ensure everything is tight and secure before use.

Usage Instructions

- Familiarize yourself with the operation of the chassis and the firearm it is attached to.
- Practice safe handling and shooting techniques at all times.
- Regularly clean and maintain the chassis system as per the manufacturer's recommendations.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic and firearm-related waste.
- Do not throw the product in regular household waste. Check for recycling options or designated disposal sites in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or visit their official website for additional support and resources.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using the MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System. Your commitment to safe firearm practices helps ensure a secure experience for all users.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis de Culata MDT LSSXL Gen 2 para Ruger American

Introducción

Gracias por elegir el Sistema de Chasis de Culata MDT LSSXL Gen 2 para Ruger American. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y mejorar la ergonomía de su rifle. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona instrucciones sobre el uso, la instalación y la eliminación del producto, así como recomendaciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre utiliza el producto en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona regularmente el producto para detectar signos de desgaste o daño.
- Si observas cualquier defecto, deja de usar el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Cargadores:** Asegúrate de utilizar cargadores AR15 compatibles. No utilices cargadores dañados o no autorizados.
- **Instalación de la Culata y el Tubo de Amortiguación:** Asegúrate de que la culata y el tubo de amortiguación estén correctamente instalados y ajustados.
- **Manejo del Rifle:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura.
- **Uso de la Tuerca de Castillo y el Agarre de Pistola:** Asegúrate de que la tuerca de castillo y el agarre de pistola estén bien fijados antes de usar el rifle.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira la culata y el tubo de amortiguación existentes del rifle Ruger American.
- Coloca el chasis LSSXL Gen 2 en el receptor del rifle.
- Asegúrate de que el chasis esté bien alineado y ajustado.
- Fija la tuerca de castillo en su lugar.

2. Instalación de la Culata:

- Inserta el tubo de amortiguación en el chasis.
- Asegúrate de que la culata esté correctamente fijada al tubo de amortiguación.

3. Uso del Rifle:

- Carga el rifle utilizando un cargador AR15.
- Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro antes de utilizar el rifle en condiciones de caza o tiro.

4. Mantenimiento:

- Limpia el chasis y los componentes regularmente para asegurar un funcionamiento óptimo.
- Inspecciona los componentes por desgaste o daños.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el producto, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el producto está dañado o defectuoso, considera llevarlo a un centro de reciclaje autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, asegúrate de contactar con el punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda que la seguridad es primordial. Al seguir estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes disfrutar de tu MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System para Ruger American de manera segura y efectiva.

Instructions de sécurité pour le système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2 pour ton fusil Ruger American. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des directives pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Merci de lire et de comprendre toutes les instructions avant l'installation et l'utilisation.

Lignes directrices générales de sécurité

- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et considèreles comme chargées jusqu'à ce qu'on prouve le contraire.
- Assuretoi que le produit est compatible avec ton arme à feu en vérifiant les spécifications avant l'installation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le produit pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits ou des alertes de sécurité via la plateforme de sécurité de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise uniquement des chargeurs AR15 avec ce système de châssis pour assurer un bon fonctionnement.
- Assuretoi que l'écrou de château est bien serré pour éviter tout mouvement ou détachement pendant l'utilisation.
- Utilise toujours un tube de buffer et une crosse adaptés aux systèmes de style carabine AR.
- Évite d'utiliser le produit si des pièces sont endommagées ou manquantes. Remplace ou répare comme nécessaire.
- Ne dépasse pas les limites de poids recommandées du système de châssis pour maintenir la stabilité et la sécurité.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi d'un environnement de tir sûr lorsque tu utilises l'arme à feu équipée de ce châssis.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Étapes d'installation

1. **Prépare ton espace de travail** : Assuretoi d'avoir un espace de travail propre et bien éclairé, exempt de distractions.
2. **Rassemble les outils** : Tu auras besoin d'outils de base tels qu'une clé, un tournevis, et éventuellement une clé dynamométrique pour l'installation.
3. **Retire l'ancienne crosse** : Détache soigneusement la crosse existante de ton fusil Ruger American. Assuretoi que l'arme à feu est déchargée avant de procéder.
4. **Installe le tube de buffer** : Fixe le tube de buffer au récepteur, en t'assurant qu'il est bien fixé.
5. **Fixe le châssis** : Aligne le système de châssis MDT LSSXL Gen 2 avec le tube de buffer et fixe-le en place.
6. **Installe l'écrou de château** : Serre l'écrou de château pour fixer fermement le châssis.
7. **Fixe la crosse** : Installe la crosse de style carabine AR selon les instructions du fabricant.
8. **Installe la poignée pistolet** : Fixe la poignée pistolet, en t'assurant qu'elle est bien serrée.
9. **Inspection finale** : Vérifie toutes les connexions et assuretoi que tout est bien serré avant utilisation.

Instructions d'utilisation

- Familiarisetoï avec le fonctionnement du châssis et de l'arme à feu à laquelle il est attaché.
- Pratique des techniques de manipulation et de tir sûres en tout temps.
- Nettoie et entretiens régulièrement le système de châssis selon les recommandations du fabricant.

Instructions d'élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et liés aux armes à feu.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les options de recyclage ou les sites d'élimination désignés dans ta région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2, réfère-toi aux informations de contact du fabricant fournies dans l'emballage du produit ou visite leur site web officiel pour un soutien et des ressources supplémentaires.

Merci de prioriser la sécurité et la conformité lors de l'utilisation du système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2. Ton engagement envers des pratiques sûres avec les armes à feu contribue à garantir une expérience sécurisée pour tous les utilisateurs.

Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis Carabina MDT LSSXL Gen 2

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di chassis carabina MDT LSSXL Gen 2 per il tuo fucile Ruger American. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le armi da fuoco con cura e assumere che siano cariche fino a verifica contraria.
- Assicurarsi che il prodotto sia compatibile con la propria arma da fuoco controllando le specifiche prima dell'installazione.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati su richiami di prodotti o avvisi di sicurezza tramite la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo caricatori AR15 con questo sistema di chassis per garantire un corretto funzionamento.
- Assicurarsi che il dado di castello sia fissato saldamente per evitare movimenti o distacchi durante l'uso.
- Utilizzare sempre un tubo di buffer e un calcio adatti per sistemi in stile carabina AR.
- Evitare di utilizzare il prodotto se alcune parti sono danneggiate o mancanti. Sostituire o riparare secondo necessità.
- Non superare i limiti di peso raccomandati del sistema di chassis per mantenere stabilità e sicurezza.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire un ambiente di tiro sicuro quando si utilizza l'arma da fuoco equipaggiata con questo chassis.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Passaggi per l'Installazione

1. **Preparare il Proprio Spazio di Lavoro:** Assicurarsi di avere uno spazio di lavoro pulito e ben illuminato, privo di distrazioni.
2. **Raccogliere gli Strumenti:** Avrai bisogno di strumenti di base come una chiave, un cacciavite e possibilmente una chiave dinamometrica per l'installazione.
3. **Rimuovere il Calcio Vechio:** Staccare con attenzione il calcio esistente dal fucile Ruger American. Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica prima di procedere.
4. **Installare il Tubo di Buffer:** Fissare il tubo di buffer al ricevitore, assicurandosi che sia saldamente fissato.
5. **Attaccare il Chassis:** Allineare il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2 con il tubo di buffer e fissarlo in posizione.
6. **Installare il Dado di Castello:** Serrare il dado di castello per fissare saldamente il chassis.
7. **Attaccare il Calcio:** Installare il calcio in stile carabina AR secondo le istruzioni del produttore.
8. **Installare il Pistol Grip:** Fissare il pistol grip, assicurandosi che sia saldamente fissato.
9. **Ispezione Finale:** Controllare nuovamente tutte le connessioni e assicurarsi che tutto sia stretto e sicuro prima dell'uso.

Istruzioni per l'Uso

- Familiarizzare con il funzionamento del chassis e dell'arma da fuoco a cui è attaccato.
- Praticare tecniche di maneggio e tiro sicure in ogni momento.
- Pulire e mantenere regolarmente il sistema di chassis secondo le raccomandazioni del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e le armi da fuoco.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controllare le opzioni di riciclaggio o i siti di smaltimento designati nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il sistema di chassis carabina MDT LSSXL Gen 2, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite nel packaging del prodotto o visitare il loro sito web ufficiale per ulteriori supporto e risorse.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità durante l'uso del sistema di chassis carabina MDT LSSXL Gen 2. Il tuo impegno per pratiche sicure con le armi da fuoco contribuisce a garantire un'esperienza sicura per tutti gli utenti.

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System for din Ruger American rifle. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les og forstå alle instruksjoner før installasjon og bruk.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpenet med forsiktighet og anta at de er ladet til det motsatte er bekreftet.
- Sørg for at produktet er kompatibelt med ditt skytevåpen ved å sjekke spesifikasjonene før installasjon.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig produktet for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående modifikasjoner og bruk av skytevåpenet.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter.
- Hold deg informert om produktinnkallinger eller sikkerhetsvarsler via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Bruk kun AR15 magasiner med dette chassissystemet for å sikre korrekt funksjon.
- Sørg for at castle mutteren er sikkert festet for å unngå bevegelse eller løsne under bruk.
- Bruk alltid et passende buffer tube og buttstock designet for AR karabinstil systemer.
- Unngå å bruke produktet hvis noen deler er skadet eller mangler. Bytt ut eller reparer etter behov.
- Ikke overskrid de anbefalte vektgrensene for chassissystemet for å opprettholde stabilitet og sikkerhet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et trygt skyteområde når du bruker skytevåpenet utstyrt med dette chassiset.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

Installeringsstrinn

1. **Forbered arbeidsområdet ditt:** Sørg for å ha et rent, godt opplyst arbeidsområde fritt for distraksjoner.
2. **Samle verktøy:** Du vil trenge grunnleggende verktøy som en skiftenøkkel, skrutrekker, og muligens en momentnøkkel for installasjonen.
3. **Fjern den gamle stokken:** Fjern forsiktig den eksisterende stokken fra din Ruger American rifle. Sørg for at skytevåpenet er uladet før du fortsetter.
4. **Installer buffer tube:** Fest buffer tube til mottakeren, og sørg for at den er sikkert festet.
5. **Fest chassiset:** Juster MDT LSSXL Gen 2 Chassis System med buffer tube og fest det på plass.
6. **Installer castle mutter:** Stram castle mutteren for å sikre chassiset godt.
7. **Fest buttstock:** Installer AR karabinstil buttstock i henhold til produsentens instruksjoner.
8. **Installer pistolgrep:** Fest pistolgrepet, og sørg for at det er sikkert festet.
9. **Siste inspeksjon:** Dobbeltsjekk alle forbindelser og sørg for at alt er stramt og sikkert før bruk.

Bruksinstruksjoner

- Bli kjent med driften av chassiset og skytevåpenet det er festet til.
- Praktiser sikker håndtering og skytingsteknikker til enhver tid.
- Rengjør og vedlikehold chassissystemet regelmessig i henhold til produsentens anbefalinger.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter angående elektronisk og skytevåpenrelatert avfall.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for resirkuleringsalternativer eller bestemte avfallssider i ditt område.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For spørsmål eller bekymringer angående MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som er oppgitt i produktemballasjen eller besøk deres offisielle nettside for ytterligere støtte og ressurser.

Takk for at du prioriterer sikkerhet og overholdelse mens du bruker MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System. Din forpliktelse til sikre skytevåpenpraksiser bidrar til å sikre en trygg opplevelse for alle brukere.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Kolby MDT LSSXL Gen 2

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Systemu Kolby MDT LSSXL Gen 2 do karabinu Ruger American. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie informacji na temat instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny systemu kolby oraz powiązanych komponentów.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie podejrzane uszkodzenia lub problemy do odpowiednich władz.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące ewentualnych wycofań produktu na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że kolba jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.
- Nie modyfikuj ani nie dokonuj zmian w konstrukcji systemu kolby.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących użycia i konserwacji.
- Używaj tylko zalecanych akcesoriów i komponentów, takich jak kolby w stylu AR carbine i rur buforowych.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi broni palnej i przestrzegaj wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Zdejmij oryginalną kolbę z karabinu Ruger American.
- Upewnij się, że dolne metalowe elementy AR15 są zgodne z systemem LSSXL Gen 2.
- Zamocuj nową kolbę, upewniając się, że wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone.
- Zainstaluj nakrętkę zamkową oraz chwyt pistoletowy zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Użytkowanie

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Używaj magazynków AR15, które są kompatybilne z systemem.
- Podczas strzelania zachowuj ostrożność i stosuj się do zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.

Instrukcje Utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu zbyt łatwo. Upewnij się, że wszystkie części są odpowiednio utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim

punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis Systemin Ruger American kivääriisi. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja hallussapitoa.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että kaikki asennus ja käyttöohjeet on noudatettu tarkasti.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten silmäsuojia ja kuulosuojaimia, kun käytät asetta.
- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ennen tuotteen asennusta tai säätämistä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat käsillä.
2. Poista ensin vanha perä ja varmista, että kivääri on tyhjennetty.
3. Asenna MDT LSSXL Gen 2 kotelosysteemi seuraavasti:
 - Kiinnitä perälevyt ja vaimentimet ARkiväärityylisesti.
 - Varmista, että linnoitusmutteri ja pistoletin kahva on asennettu oikein.
4. Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ja että tuote on turvallinen käyttää.

Käyttö

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa ympäristössä.
- Varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat tuotteen toiminnan ja turvallisuusohjeet.
- Pidä tuote puhtaana ja huolla sitä säännöllisesti.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, jos se on mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, voit ottaa yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuoteostotodistus ja malli sekä sarjanumero valmiina.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita ja käytä MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis Systemia vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Ruger American

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System för din Ruger American. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse och ge ökad stabilitet och precision. För att säkerställa säker och korrekt användning av detta chassi, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Inspektera efter skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart eventuella farliga produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar vapen.
- Se till att vapnet är avstängt och oladdat när du installerar eller justerar chassit.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapenanvändning och installation av tillbehör.
- Använd endast rekommenderade AR15 magasin med chassit för att undvika funktionsproblem.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du använder produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg tillgängliga för installationen, inklusive skruvmejsel och eventuell nyckel.
- Läs igenom hela installationsmanualen innan du påbörjar processen.

2. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga kolven från din Ruger American.
- Fäst MDT LSSXL Gen 2 chassit på vapnet enligt följande steg:
 - Montera buffertuben på chassit.
 - Använd castle nut och pistolgrepp för att säkra kolven.
 - Se till att alla skruvar är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer.

3. Användning:

- När installationen är klar, kontrollera att kolven är stabil och korrekt justerad.
- Använd vapnet på en säker och lämplig plats, som en skjutbana.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för vapenhantering.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, vänligen återvinn eller kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Konsultera lokala myndigheter för riktlinjer kring avfallshantering av metallkomponenter och andra material.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support angående MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av ditt MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System.

Bezpečnostní pokyny pro uživatele MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Ruger American

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Ruger American. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a pohodlí při používání. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, důkladně si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte všechny pokyny a varování.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a nepoškozený.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o bezpečnosti produktu, kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s produktem vždy dbejte na bezpečnostní opatření.
- Před použitím se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Nepoužívejte produkt v blízkosti hořlavých materiálů.
- Zajistěte, aby byl produkt správně namontován a zajištěn.
- Používejte pouze doporučené zásobníky AR15.
- Zkontrolujte, zda je castle nut a pistol grip správně nainstalován.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Zkontrolujte, zda je vaše zbraň kompatibilní s MDT LSSXL Gen 2.

2. Instalace

- Odstraňte starou pažbu a zásobníkovou trubici.
- Nainstalujte castle nut a pistol grip podle pokynů výrobce.
- Připevněte MDT LSSXL Gen 2 k zbrani.
- Ujistěte se, že je vše pevně zajištěno a správně umístěno.

3. Použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Používejte produkt pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Po použití vždy zbraň důkladně vyčistěte a zkontrolujte.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadu.
- Nepokoušejte se likvidovat produkt nebezpečným způsobem.
- Pokud si nejste jisti, obraťte se na odborníka na likvidaci.

Informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Ruger American. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání.