

# LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Remington 700 SA RH FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This chassis uses AR rifle-style fixed buttstocks and buffer tubes. Pistol grip also needed. Uses AICS -type detachable magazines.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Attributes

- Name: MDT LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Remington 700 SA RH FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004191
- Mfr. No.: 103224-FDE
- Action Type: Short
- Color: FDE
- Hand (RH LH): Right
- Make: Remington
- Material: Aluminum
- Model: 700
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.14kg
- UPC: 709951103012

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Remington 700](#)
- [English: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le système de châssis fixe MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis Fisso MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Norsk: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Remington 700](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System](#)

# Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Remington 700

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis Systems für die Remington 700! Dieses ChassisSystem wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Stabilität und Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie das ChassisSystem nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das ChassisSystem nur mit kompatiblen Remington 700 Modellen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert und gesichert sind, bevor Sie das Chassis verwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit und extremen Temperaturen, um Schäden zu verhindern.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem ChassisSystem geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen und Handschuhe.
- Achten Sie darauf, dass der Pistolengriff fest und sicher angebracht ist, um Verletzungen zu vermeiden.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation des ChassisSystems:

- Entfernen Sie das bestehende System von Ihrer Remington 700.
- Befestigen Sie das MDT LSSXL Gen 2 Chassis gemäß der beiliegenden Montageanleitung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

### 2. Verwendung des ChassisSystems:

- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob das Chassis ordnungsgemäß montiert ist.
- Laden Sie die Waffe nur in einem sicheren Bereich und halten Sie den Lauf in eine sichere Richtung.
- Achten Sie darauf, dass das Chassis nicht blockiert oder beschädigt wird, während Sie es verwenden.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das ChassisSystem gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass alle abnehmbaren Teile sicher entsorgt werden, um eine Umweltverschmutzung zu vermeiden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem MDT LSSXL Gen 2 ChassisSystem, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

# MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

## Safety Instructions

### Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for your Remington 700. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use, install, and dispose of the product safely.

### General Safety Guidelines

- Always treat the chassis system as if it is loaded, even when you believe it is not.
- Ensure that you are in a safe environment when handling firearms and related accessories.
- Keep firearms pointed in a safe direction at all times.
- Store the chassis and firearms in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check the chassis for any signs of wear or damage before use.
- Use only compatible firearms and accessories with the MDT LSSXL Gen 2 chassis system.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

### Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the chassis is securely attached to the firearm before use.
- Use only AICStype detachable magazines that are compatible with the chassis system.
- Avoid using the chassis in adverse weather conditions that may affect performance.
- Do not modify the chassis system, as alterations may compromise safety and performance.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Ensure that the area is clear of bystanders before firing the weapon.
- If you experience any malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

### Instructions for Installation and Usage

#### Installation

1. **Gather Necessary Tools:** Ensure you have the required tools for installation, including a screwdriver and any other tools specified in the product manual.
2. **Remove Existing Stock:** Carefully remove the existing stock from your Remington 700, following the firearm manufacturer's instructions.
3. **Attach the Chassis:**
  - Align the MDT LSSXL Gen 2 chassis with the action of the firearm.
  - Securely fasten the chassis to the action using the provided screws.
  - Ensure that all screws are tightened to the manufacturer's specifications.
4. **Install Fixed Buttstock and Pistol Grip:**
  - Attach the AR riflestyle fixed buttstock and buffer tube as per the manufacturer's instructions.
  - Install the pistol grip, ensuring it is securely fastened.
5. **Check Compatibility:** Confirm that the AICStype detachable magazine fits properly into the chassis.

#### Usage

- Before each use, inspect the chassis and firearm for any signs of wear, damage, or loose components.
- Load the AICStype magazine and insert it into the chassis.
- Confirm that the firearm is in a safe condition before handling.
- When ready to shoot, ensure that you are in a safe environment and follow all safety protocols.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the chassis system responsibly, following local regulations regarding the disposal of firearm accessories.
- If the chassis is damaged beyond repair, consider recycling the aluminum material if possible.
- Ensure that any components that may pose a safety risk are disposed of securely.

## **Contact Information for Further Support**

For any safety inquiries or concerns regarding the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or visit their official website.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Thank you for your attention to safety.

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2

## Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis LSSXL Gen 2 para el Remington 700. Este producto ha sido diseñado para mejorar la ergonomía y la funcionalidad de su rifle. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre cómo usar el producto de manera segura, así como instrucciones para su instalación y eliminación.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el chasis y todos los componentes fuera del alcance de los niños.
- No utilices el chasis si está dañado o presenta signos de desgaste.
- Verifica que todas las piezas estén correctamente instaladas antes de usar el rifle.
- Siempre utiliza protección ocular y auditiva adecuada al disparar.
- Sigue las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**

- Riesgo de lesiones por mal manejo del rifle.
- Posibilidad de daños al chasis si no se instala correctamente.

- **Instrucciones para Evitar Estos Peligros:**

- Nunca apuntes el rifle hacia algo que no desees disparar.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier ajuste al chasis.
- Usa solo cargadores desmontables tipo AICS compatibles.

- **Advertencias Específicas:**

- Este producto no es adecuado para menores de 18 años sin supervisión.
- Asegúrate de que el chasis esté instalado por un adulto responsable.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación

#### 1. Herramientas Necesarias:

- Destornillador adecuado.
- Llave Allen (si se requiere).

#### 2. Pasos para la Instalación:

- Retira el rifle del estuche y asegúrate de que esté descargado.
- Desmonta el sistema de culata original del Remington 700.
- Coloca el chasis LSSXL Gen 2 en la acción del rifle.
- Asegúrate de que todos los tornillos estén apretados de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

- Instala la empuñadura de pistola según las instrucciones del fabricante.

## **Uso**

- Asegúrate de que el rifle esté en una posición segura antes de cargarlo.
- Practica el manejo seguro del rifle en un entorno controlado.
- Realiza ajustes en el chasis solo cuando el rifle esté descargado.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Cuando el chasis ya no sea necesario, sigue estos pasos para su eliminación:
  - Desmonta el chasis del rifle.
  - Recicla los componentes de aluminio donde sea posible.
  - Desecha cualquier componente que no pueda ser reciclado de acuerdo con las regulaciones locales.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para consultas sobre seguridad y uso del producto, asegúrate de contactar a un representante de servicio al cliente en tu área. Consulta la documentación del producto para obtener detalles sobre cómo hacer esto.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas directrices y disfruta de tu MDT LSSXL Gen 2 de manera responsable.

# Instructions de sécurité pour le système de châssis fixe MDT LSSXL Gen 2

## Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis fixe MDT LSSXL Gen 2 pour ton Remington 700. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour comprendre comment utiliser, installer et éliminer le produit en toute sécurité.

## Directives de sécurité générales

- Traite toujours le système de châssis comme s'il était chargé, même lorsque tu crois qu'il ne l'est pas.
- Assure-toi d'être dans un environnement sûr lorsque tu manipules des armes à feu et des accessoires connexes.
- Garde les armes à feu pointées dans une direction sûre à tout moment.
- Range le châssis et les armes à feu dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifie régulièrement le châssis pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Utilise uniquement des armes et des accessoires compatibles avec le système de châssis MDT LSSXL Gen 2.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

## Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- Assure-toi que le châssis est solidement fixé à l'arme avant utilisation.
- Utilise uniquement des chargeurs amovibles de type AICS qui sont compatibles avec le système de châssis.
- Évite d'utiliser le châssis dans des conditions météorologiques défavorables qui pourraient affecter les performances.
- Ne modifie pas le système de châssis, car des altérations pourraient compromettre la sécurité et les performances.
- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Assure-toi que la zone est dégagée de tout spectateur avant de tirer.
- Si tu rencontres des dysfonctionnements, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un armurier qualifié.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### Installation

1. **Rassemble les outils nécessaires** : Assure-toi d'avoir les outils requis pour l'installation, y compris un tournevis et tout autre outil spécifié dans le manuel du produit.
2. **Retire la crosse existante** : Retire soigneusement la crosse existante de ton Remington 700, en suivant les instructions du fabricant de l'arme à feu.
3. **Fixe le châssis** :
  - Aligne le châssis MDT LSSXL Gen 2 avec l'action de l'arme à feu.
  - Fixe solidement le châssis à l'action à l'aide des vis fournies.
  - Assure-toi que toutes les vis sont serrées selon les spécifications du fabricant.
4. **Installe la crosse fixe et la poignée pistolet** :
  - Fixe la crosse fixe de style AR et le tube de buffer selon les instructions du fabricant.
  - Installe la poignée pistolet, en t'assurant qu'elle est solidement fixée.
5. **Vérifie la compatibilité** : Confirme que le chargeur amovible de type AICS s'adapte correctement dans

le châssis.

## **Utilisation**

- Avant chaque utilisation, inspecte le châssis et l'arme à feu pour tout signe d'usure, de dommage ou de composants desserrés.
- Charge le chargeur de type AICS et insère-le dans le châssis.
- Confirme que l'arme à feu est dans un état sûr avant de manipuler.
- Lorsque tu es prêt à tirer, assure-toi d'être dans un environnement sûr et suis tous les protocoles de sécurité.

## **Instructions d'élimination**

- Élimine le système de châssis de manière responsable, en suivant les réglementations locales concernant l'élimination des accessoires d'armes à feu.
- Si le châssis est endommagé au-delà de toute réparation, envisage de recycler le matériau en aluminium si possible.
- Assure-toi que tous les composants qui pourraient poser un risque pour la sécurité sont éliminés en toute sécurité.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du système de châssis fixe MDT LSSXL Gen 2, consulte les informations de contact du fabricant fournies dans l'emballage du produit ou visite leur site officiel.

En respectant ces directives et instructions de sécurité, tu peux contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec ton système de châssis fixe MDT LSSXL Gen 2. Merci de prêter attention à la sécurité.

# Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis Fisso MDT LSSXL Gen 2

## Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di chassis fisso MDT LSSXL Gen 2 per il tuo Remington 700. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare, installare e smaltire il prodotto in modo sicuro.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre il sistema di chassis come se fosse carico, anche quando credi che non lo sia.
- Assicurati di trovarti in un ambiente sicuro quando maneggi armi da fuoco e accessori correlati.
- Tieni sempre le armi puntate in una direzione sicura.
- Conserva il chassis e le armi in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il chassis per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Utilizza solo armi e accessori compatibili con il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il chassis sia saldamente attaccato all'arma prima dell'uso.
- Utilizza solo caricatori rimovibili di tipo AICS compatibili con il sistema di chassis.
- Evita di utilizzare il chassis in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero influire sulle prestazioni.
- Non modificare il sistema di chassis, poiché le alterazioni possono compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Indossa sempre protezioni per occhi e orecchie appropriate durante il tiro.
- Assicurati che l'area sia libera da spettatori prima di sparare.
- Se riscontri malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

1. **Raccogli gli Strumenti Necessari:** Assicurati di avere gli strumenti richiesti per l'installazione, inclusi un cacciavite e qualsiasi altro strumento specificato nel manuale del prodotto.
2. **Rimuovi il Calcio Esistente:** Rimuovi con cura il calcio esistente dal tuo Remington 700, seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
3. **Attacca il Chassis:**
  - Allinea il chassis MDT LSSXL Gen 2 con l'azione dell'arma.
  - Fissa saldamente il chassis all'azione utilizzando le viti fornite.
  - Assicurati che tutte le viti siano serrate secondo le specifiche del produttore.
4. **Installa il Calcio Fisso e l'Impugnatura per Pistol:**
  - Attacca il calcio fisso in stile AR e il tubo di buffer secondo le istruzioni del produttore.
  - Installa l'impugnatura per pistol, assicurandoti che sia saldamente fissata.
5. **Controlla la Compatibilità:** Conferma che il caricatore rimovibile di tipo AICS si adatti correttamente nel chassis.

### Uso

- Prima di ogni utilizzo, ispeziona il chassis e l'arma per eventuali segni di usura, danni o componenti allentati.
- Carica il caricatore di tipo AICS e inseriscilo nel chassis.

- Conferma che l'arma sia in condizioni di sicurezza prima di maneggiarla.
- Quando sei pronto a sparare, assicurati di trovarti in un ambiente sicuro e segui tutti i protocolli di sicurezza.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci il sistema di chassis in modo responsabile, seguendo le normative locali riguardanti lo smaltimento degli accessori per armi da fuoco.
- Se il chassis è danneggiato oltre la riparazione, considera di riciclare il materiale in alluminio se possibile.
- Assicurati che eventuali componenti che possono rappresentare un rischio per la sicurezza siano smaltiti in modo sicuro.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante il sistema di chassis fisso MDT LSSXL Gen 2, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite nel packaging del prodotto o di visitare il loro sito ufficiale.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo sistema di chassis fisso MDT LSSXL Gen 2. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

# MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

## Sikkerhetsinstruksjoner

### Introduksjon

Takk for at du valgte MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for din Remington 700. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse samtidig som det sikrer sikkerhet under bruk. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å forstå hvordan du bruker, installerer og avhender produktet på en sikker måte.

### Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid chassiset som om det er ladd, selv når du tror det ikke er det.
- Sørg for at du er i et trygt miljø når du håndterer skytevåpen og relaterte tilbehør.
- Hold alltid skytevåpen rettet i en trygg retning.
- Oppbevar chassiset og skytevåpen i et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Sjekk regelmessig chassiset for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Bruk kun compatible skytevåpen og tilbehør med MDT LSSXL Gen 2 chassiset.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående eierskap og bruk av skytevåpen.

### Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at chassiset er sikkert festet til skytevåpenet før bruk.
- Bruk kun AICStype avtakbare magasiner som er compatible med chassiset.
- Unngå å bruke chassiset under ugunstige værforhold som kan påvirke ytelsen.
- Ikke modifiser chassiset, da endringer kan kompromittere sikkerheten og ytelsen.
- Bruk alltid passende øye og hørselbeskyttelse når du skyter.
- Sørg for at området er klart for tilskuere før du avfyrrer våpenet.
- Hvis du opplever noen feil, stopp bruken umiddelbart og kontakt en kvalifisert våpenmekaniker.

### Instruksjoner for installasjon og bruk

#### Installasjon

1. **Samle nødvendige verktøy:** Sørg for at du har de nødvendige verktøyene for installasjon, inkludert en skrutrekker og eventuelle andre verktøy spesifisert i produktmanualen.
2. **Fjern eksisterende kolbe:** Fjern forsiktig den eksisterende kolben fra din Remington 700, i henhold til våpenprodusentens instruksjoner.
3. **Fest chassiset:**
  - Juster MDT LSSXL Gen 2 chassiset med aksjonen til skytevåpenet.
  - Fest chassiset sikkert til aksjonen ved hjelp av de medfølgende skruene.
  - Sørg for at alle skruer er strammet til produsentens spesifikasjoner.
4. **Installer fast buttstock og pistolgrep:**
  - Fest AR riflestil fast buttstock og bufferrør i henhold til produsentens instruksjoner.
  - Installer pistolgrepet, og sørg for at det er sikkert festet.
5. **Sjekk kompatibilitet:** Bekreft at AICStype avtakbart magasin passer ordentlig inn i chassiset.

#### Bruk

- Før hver bruk, inspiser chassiset og skytevåpenet for tegn på slitasje, skade eller løse komponenter.
- Last AICStype magasinet og sett det inn i chassiset.
- Bekreft at skytevåpenet er i en trygg tilstand før håndtering.
- Når du er klar til å skyte, sørg for at du er i et trygt miljø og følg alle sikkerhetsprosedyrer.

## Avfallsinstruksjoner

- Avhending av chassiset må skje ansvarlig, i samsvar med lokale forskrifter angående avhending av tilbehør til skytevåpen.
- Hvis chassiset er skadet utover reparasjon, vurder å resirkulere aluminiummaterialet hvis mulig.
- Sørg for at eventuelle komponenter som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko blir avhendet på en sikker måte.

## Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller bekymringer angående MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som er oppgitt i produktpakningen eller besøk deres offisielle nettside.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du bidra til å sikre en trygg og hyggelig opplevelse med ditt MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wysokiej wydajności i komfortu użytkowania. Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt ten jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej podczas użytkowania, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Nie używaj produktu w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że system chassis jest poprawnie zamocowany przed użyciem.
- Nie używaj systemu chassis z nieodpowiednimi lub uszkodzonymi magazynkami.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Używaj tylko odczepianych magazynków typu AICS przeznaczonych do tego modelu.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Instalacja:

- Zdejmij oryginalny chwyt i kolbę z broni.
- Zamontuj system chassis MDT LSSXL Gen 2, upewniając się, że jest prawidłowo dopasowany.
- Zainstaluj rękojeść pistoletową zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.

### 2. Użytkowanie:

- Przed każdym strzelaniem upewnij się, że system jest w dobrym stanie.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa dotyczących strzelania.
- Po zakończeniu strzelania, upewnij się, że broń jest rozładowana i zabezpieczona.

## Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat utylizacji.

## Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

# MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

## Turvallisuusohjeet

### Johdanto

Tervetuloa MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevia tarpeita varten.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että sitä ei tule käyttää alle 18vuotiaiden toimesta ilman valvontaa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, eikä muuhun kuin siihen, mihin se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, jotta vältetään onnettomuudet.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä tuotteen käytössä.

### Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kaikki asennukset ja säädöt tehdään huolellisesti ja valmistajan ohjeiden mukaan.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Älä koskaan osoita tuotetta kohti itseäsi tai muita henkilöitä.
- Varmista, että alue, jolla tuotetta käytetään, on vapaa esteistä ja turvallinen.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kiinnitykset ja osat varmistaaksesi, että ne ovat kunnossa.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Asennus

- Lue kaikki valmistajan ohjeet ennen asennusta.
- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen aloittamista.
- Asenna tuote tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Kiinnitä kaikki osat tiukasti ja varmista, että ne ovat oikein paikoillaan.

#### 2. Käyttö

- Käynnistä tuote vain, kun se on oikein asennettu ja tarkistettu.
- Käytä tuotetta vain suositelluissa olosuhteissa.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa (kuten erittäin korkeissa tai matalissa lämpötiloissa).
- Pidä aina huolta siitä, että ympärilläsi on riittävästi tilaa ja että muut ihmiset ovat turvallisella etäisyydellä.

### Hävittämisohteet

- Tuotteen hävittäminen tulee suorittaa paikallisten ympäristölakien ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämistavoista.

## **Lisätietoja ja tuki**

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina, jotta saat parhaan mahdollisen avun.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System tuotteen kanssa.

# Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Remington 700

## Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System för din Remington 700. Detta chassisytem är designat för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning för att säkerställa säker och korrekt användning av produkten.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet är av högsta vikt. Se till att alltid följa säkerhetsanvisningarna.
- Kontrollera produkten för eventuella skador eller defekter innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd endast produkten enligt dess avsedda syfte.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du använder chassisytemet.
- Använd endast AICStyp avtagbara magasin som rekommenderas för detta chassisytem.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du laddar eller avfyrar.
- Se till att vapnet är i säkert läge när det inte används.
- Följ alltid lokala lagar och regler relaterade till vapenanvändning.

## Instruktioner för installation och användning

### Installation

1. **Förberedelse:** Se till att du har alla nödvändiga verktyg och delar tillgängliga.
2. **Demontering av vapen:** Ta bort det befintliga kolven och andra komponenter från din Remington 700.
3. **Montering av chassisytemet:**
  - Fäst det nya MDT LSSXL Gen 2 chassisytemet på vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
  - Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
4. **Installation av kolv och pistolgrepp:** Montera den fasta kolven och pistolgreppet i enlighet med instruktionerna.
5. **Kontrollera installationen:** Kontrollera att allt är korrekt installerat och att det inte finns några lösa delar.

### Användning

- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du hanterar det.
- Bekanta dig med chassisytemets funktioner innan du börjar använda det.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte och följ alla säkerhetsåtgärder.

## Avfallshantering

- När produkten når slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering för metall och andra material.

## **Kontaktinformation för ytterligare stöd**

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Det är viktigt att alltid ha tillgång till support i händelse av frågor eller problem.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av ditt MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Tack för att du prioriterar säkerheten!

# Návod k bezpečnému používání MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System pro pušku Remington 700. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání výrobku. Pečlivě si prosím přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání vašeho nového systému.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že systém je používán pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím výrobku se vždy ujistěte, že je v dobrém stavu a správně sestaven.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní.
- V případě jakýchkoli problémů nebo dotazů se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před manipulací se systémem se ujistěte, že je puška prázdná a bezpečně odjištěná.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a náhradní díly.
- Při instalaci a používání se vyhněte kontaktu s pohyblivými částmi.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění správně utaženy.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality během používání, přestaňte okamžitě a zkontrolujte systém.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Zkontrolujte, zda je pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.

### 2. Instalace

- Odstraňte původní pažbu pušky Remington 700.
- Nainstalujte MDT LSSXL Gen 2 Chassis podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že všechny šrouby a upevnění jsou správně utaženy.

### 3. Použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je systém správně nainstalován a funkční.
- Použijte odnímatelné zásobníky typu AICS podle pokynů výrobce.
- Při střelbě dodržujte bezpečnostní pokyny a doporučení pro používání zbraní.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy a zákony o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, obraťte se na místní recyklační středisko nebo autorizovaného prodejce pro správnou likvidaci.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

- Pro jakékoli dotazy, obavy nebo hlášení o nebezpečných produktech se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o výrobku.

Děkujeme, že se staráte o bezpečnost a dodržujete pokyny pro používání MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Bezpečné používání je naší nejvyšší prioritou.