

LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Savage 10, 11, 12, 16 SA RH Black

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This chassis uses AR rifle-style fixed buttstocks and buffer tubes. Pistol grip also needed. Uses AICS -type detachable magazines.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Savage 10, 11, 12, 16 SA RH Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004196
- Mfr. No.: 103355-BLK
- Action Type: Short
- Color: Black
- Hand (RH LH): Right
- Make: Savage
- Material: Aluminum
- Model: 10,11,12,16
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.17kg
- UPC: 709951103043

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System](#)
- [English: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le système de châssis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock](#)
- [Norsk: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Savage](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Savage](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis Systems. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Anpassungsfähigkeit für Ihre Savage Arms Gewehre zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Halten Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen in der Nähe des Produkts bereit.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das ChassisSystem nur mit kompatiblen Savage Arms Modellen (10, 11, 12, 16 SA RH).
- Stellen Sie sicher, dass das Chassis korrekt montiert ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie nur AICStypische abnehmbare Magazine.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, während der Verwendung.
- Halten Sie das Chassis und alle Zubehörteile sauber und frei von Schmutz und Ablagerungen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Montage des ChassisSystems:

- Entfernen Sie den bestehenden Schaft von Ihrem Savage Arms Gewehr.
- Befestigen Sie das MDT LSSXL Gen 2 Chassis an der Aktion Ihres Gewehrs gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

2. Verwendung des ChassisSystems:

- Setzen Sie den Pistolengriff an der vorgesehenen Stelle ein.
- Installieren Sie das gewünschte abnehmbare Magazin.
- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, ob das Gewehr ordnungsgemäß geladen und gesichert ist.

3. Nach der Benutzung:

- Reinigen Sie das ChassisSystem regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie das System auf Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des ChassisSystems sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung bezüglich des MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis Systems wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vielen Dank, dass Sie sich für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for your Savage rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your chassis system. Please read all instructions carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction.
- Ensure that the safety mechanism is engaged when not in use.
- Store the chassis system and firearm in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Inspect the chassis system regularly for any signs of wear or damage.
- Use only compatible components as specified in this guide.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the chassis system is properly installed before use.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for weight and accessories.
- Use only AICStype detachable magazines that are compatible with this chassis system.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using the firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when handling the firearm.
- If you notice any unusual sounds or behavior during operation, stop using the chassis system immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Gather Required Tools:** Ensure you have the necessary tools for installation, including a screwdriver and any specific tools mentioned in the product manual.
2. **Remove Existing Stock:** Carefully detach the existing stock from your Savage rifle following the manufacturer's instructions.
3. **Attach the Chassis System:**
 - Align the MDT LSSXL Gen 2 Chassis with the rifle's action.
 - Secure the chassis using the provided screws, ensuring they are tightened to the recommended torque specifications.
4. **Install the Fixed Buttstock:** Attach the AR riflestyle fixed buttstock to the buffer tube according to the manufacturer's guidelines.
5. **Attach the Pistol Grip:** Install the pistol grip as per the instructions provided, ensuring a secure fit.
6. **Check Compatibility:** Ensure that the AICStype magazines fit properly into the chassis system.

Usage

- Before loading, ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Load the AICStype detachable magazine according to the manufacturer's instructions.
- Engage the safety mechanism until you are ready to fire.
- Always practice safe firearm handling techniques while using your rifle.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis system and any related components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the chassis system in regular household waste.
- Consider recycling parts where possible, following the guidelines of your local waste management authority.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support team. Ensure that you have your product details available for reference.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Always prioritize safety and responsible firearm handling practices. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2

Introducción

Gracias por elegir el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2 para su rifle Savage. Este documento proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y eficaz del producto. Lea atentamente todas las secciones y siga las instrucciones para maximizar su seguridad y la de otros.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Usa siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- Mantén el arma descargada hasta que estés listo para usarla.
- Nunca apunte el arma a algo que no tengas la intención de disparar.
- Mantén el arma fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Informa sobre cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación proporcionadas. Un mal montaje puede resultar en un funcionamiento inseguro.
- **Uso de Cargadores:** Utiliza solo cargadores AICS compatibles. Verifica que estén en buen estado antes de cada uso.
- **Culatas Fijas:** Asegúrate de que la culata fija esté correctamente ajustada y asegurada antes de disparar.
- **Empuñadura de Pistola:** Asegúrate de que la empuñadura de pistola esté bien instalada y sea adecuada para tu mano.
- **Condiciones Ambientales:** No utilices el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su caja y asegúrate de que esté descargado.
- Desmonta el sistema de culata original del rifle.
- Coloca el rifle en el chasis LSSXL Gen 2 asegurándote de que encaje perfectamente.
- Asegura el rifle al chasis utilizando los tornillos proporcionados.
- Instala la culata fija y la empuñadura de pistola según las instrucciones del fabricante.

2. Uso del Chasis:

- Asegúrate de que el rifle esté en una posición segura antes de cargarlo.
- Carga el cargador AICS en el chasis.
- Verifica que el mecanismo de disparo funcione correctamente.
- Practica en un entorno seguro y adecuado para el tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de eliminarlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No tires el chasis en la basura común. Busca centros de reciclaje o desecho de armas en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Mantente informado sobre actualizaciones de seguridad y retiros de productos a través de plataformas oficiales.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Siguiendo estas pautas, puedes disfrutar de tu Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2 de manera segura y responsable.

Instructions de sécurité pour le système de châssis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock pour ton fusil Savage. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation et l'entretien sûrs de ton système de châssis. Veuillez lire toutes les instructions attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives générales de sécurité

- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde l'arme pointée dans une direction sûre.
- Assure-toi que le mécanisme de sécurité est engagé lorsque l'arme n'est pas utilisée.
- Range le système de châssis et l'arme dans un endroit sécurisé, à l'abri des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le système de châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilise uniquement des composants compatibles tels que spécifiés dans ce guide.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi que le système de châssis est correctement installé avant utilisation.
- Ne dépasse pas les spécifications du fabricant concernant le poids et les accessoires.
- Utilise uniquement des chargeurs détachables de type AICS compatibles avec ce système de châssis.
- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation de l'arme à feu.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'être dans un endroit sûr lorsque tu manipules l'arme à feu.
- Si tu remarques des bruits ou des comportements inhabituels lors de l'utilisation, arrête immédiatement d'utiliser le système de châssis et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Rassemble les outils nécessaires** : Assure-toi d'avoir les outils nécessaires pour l'installation, y compris un tournevis et tout outil spécifique mentionné dans le manuel du produit.
2. **Retire la crosse existante** : Détache soigneusement la crosse existante de ton fusil Savage en suivant les instructions du fabricant.
3. **Fixe le système de châssis** :
 - Aligne le châssis MDT LSSXL Gen 2 avec l'action du fusil.
 - Fixe le châssis à l'aide des vis fournies, en t'assurant qu'elles sont serrées selon les spécifications de couple recommandées.
4. **Installe la crosse fixe** : Fixe la crosse fixe de style AR au tube de buffer selon les directives du fabricant.
5. **Fixe la poignée pistolet** : Installe la poignée pistolet selon les instructions fournies, en t'assurant d'un ajustement sécurisé.
6. **Vérifie la compatibilité** : Assure-toi que les chargeurs de type AICS s'adaptent correctement au système de châssis.

Utilisation

- Avant de charger, assure-toi que l'arme est pointée dans une direction sûre.
- Charge le chargeur détachable de type AICS selon les instructions du fabricant.
- Engage le mécanisme de sécurité jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.

- Pratique toujours des techniques de manipulation sécurisée des armes à feu lors de l'utilisation de ton fusil.

Instructions de mise au rebut

- Dispose du système de châssis et de tout composant associé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le système de châssis dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage de recycler les pièces lorsque cela est possible, en suivant les directives de ton autorité locale de gestion des déchets.

Informations de contact pour un support supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le système de châssis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock, consulte le site Web du fabricant ou contacte leur équipe de support client. Assure-toi d'avoir les détails de ton produit à portée de main pour référence.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton système de châssis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock. Priorise toujours la sécurité et les pratiques responsables de manipulation des armes à feu. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock per il tuo fucile Savage. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una manutenzione sicuri del tuo sistema di chassis. Ti preghiamo di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre il tuo fucile come se fosse carico.
- Tieni il fucile puntato in una direzione sicura.
- Assicurati che il meccanismo di sicurezza sia attivato quando non è in uso.
- Conserva il sistema di chassis e il fucile in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il sistema di chassis per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizza solo componenti compatibili come specificato in questa guida.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che il sistema di chassis sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non superare le specifiche del produttore per peso e accessori.
- Utilizza solo caricatori estraibili di tipo AICS compatibili con questo sistema di chassis.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate quando utilizzi il fucile.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di trovarti in un luogo sicuro quando maneggi il fucile.
- Se noti suoni o comportamenti insoliti durante il funzionamento, interrompi immediatamente l'uso del sistema di chassis e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Raccogliere gli Strumenti Necessari:** Assicurati di avere gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi un cacciavite e eventuali strumenti specifici menzionati nel manuale del prodotto.
2. **Rimuovere il Calcio Esistente:** Stacca con attenzione il calcio esistente dal tuo fucile Savage seguendo le istruzioni del produttore.
3. **Attaccare il Sistema di Chassis:**
 - Allinea il Chassis MDT LSSXL Gen 2 con l'azione del fucile.
 - Fissa il chassis utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate secondo le specifiche di coppia raccomandate.
4. **Installare il Calcio Fisso:** Attacca il calcio fisso in stile AR al tubo di buffer secondo le linee guida del produttore.
5. **Attaccare l'Impugnatura:** Installa l'impugnatura secondo le istruzioni fornite, assicurandoti di ottenere un fissaggio sicuro.
6. **Controllare la Compatibilità:** Assicurati che i caricatori di tipo AICS si adattino correttamente al sistema di chassis.

Uso

- Prima di caricare, assicurati che il fucile sia puntato in una direzione sicura.
- Carica il caricatore estraibile di tipo AICS secondo le istruzioni del produttore.
- Attiva il meccanismo di sicurezza fino a quando non sei pronto a sparare.
- Pratica sempre tecniche di maneggio sicuro delle armi durante l'uso del tuo fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il sistema di chassis e eventuali componenti correlati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il sistema di chassis nei rifiuti domestici normali.
- Considera di riciclare le parti dove possibile, seguendo le linee guida dell'autorità locale per la gestione dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il loro team di assistenza clienti. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del tuo prodotto per riferimento.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock. Ricorda sempre di dare priorità alla sicurezza e alle pratiche responsabili di maneggio delle armi. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for din Savagerifle. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk og vedlikehold av chassiset. Vennligst les alle instruksjoner nøye før installasjon og bruk.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid våpenet som om det er ladd.
- Hold våpenet rettet i en sikker retning.
- Sørg for at sikkerhetsmekanismen er aktivert når det ikke er i bruk.
- Oppbevar chassiset og våpenet på et sikkert sted, unna barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser chassiset regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Bruk kun compatible komponenter som spesifisert i denne veiledningen.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Sørg for at chassiset er riktig installert før bruk.
- Ikke overskrid produsentens spesifikasjoner for vekt og tilbehør.
- Bruk kun AICStype avtakbare magasiner som er compatible med dette chassiset.
- Bruk alltid passende øye og hørselsbeskyttelse når du bruker våpenet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at du er i et sikkert miljø når du håndterer våpenet.
- Hvis du merker noen uvanlige lyder eller oppførsel under drift, stopp umiddelbart bruken av chassiset og kontakt en kvalifisert gunsmith.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

Installasjon

1. **Samle Nødvendige Verktøy:** Sørg for at du har de nødvendige verktøyene for installasjon, inkludert en skrutrekker og eventuelle spesifikke verktøy nevnt i produktmanualen.
2. **Fjern Eksisterende Kolbe:** Fjern forsiktig den eksisterende kolben fra din Savagerifle i henhold til produsentens instruksjoner.
3. **Fest Chassis Systemet:**
 - Juster MDT LSSXL Gen 2 Chassiset med riflens mekanisme.
 - Sikre chassiset med de medfølgende skruene, og sørg for at de er strammet til anbefalte moment spesifikasjoner.
4. **Installer Fast Bakstokk:** Fest ARriflestil fast bakstokk til bufferrøret i henhold til produsentens retningslinjer.
5. **Fest Pistolgrepet:** Installer pistolgrepet i henhold til de gitte instruksjonene, og sørg for en sikker passform.
6. **Sjekk Kompatibilitet:** Sørg for at AICStype magasinene passer ordentlig inn i chassiset.

Bruk

- Før du laster, sørg for at våpenet er rettet i en sikker retning.
- Last AICStype avtakbart magasin i henhold til produsentens instruksjoner.
- Aktiver sikkerhetsmekanismen til du er klar til å avfyre.
- Praktiser alltid sikre våpenhåndteringsteknikker mens du bruker riflen.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser chassiset og eventuelle relaterte komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast chassiset i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder å resirkulere deler der det er mulig, i samsvar med retningslinjene fra ditt lokale avfallshåndteringsmyndighet.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, vennligst referer til produsentens nettside eller kontakt deres kundestøtteteam. Sørg for at du har produktinformasjonen tilgjengelig for referanse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig våpenhåndtering. Takk for at du tar hensyn til disse viktige retningslinjene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z systemu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie elementy chassis są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj produktu w sposób, który może prowadzić do jego uszkodzenia lub nieprawidłowego działania.
- Zawsze korzystaj z rękojeści pistoletowej, aby zapewnić stabilność i kontrolę.
- Nie modyfikuj chassis w sposób, który nie jest zatwierdzony przez producenta.
- Używaj tylko odczepnych magazynków typu AICS zgodnych z produktem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że wszystkie części są dostępne przed rozpoczęciem instalacji.
- Zainstaluj chassis, mocując je do odpowiedniego modelu broni.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby i mocowania są dobrze dokręcone.
- Zainstaluj rękojeść pistoletową zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Użytkowanie

- Podczas korzystania z systemu chassis, zawsze stosuj się do zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.
- Utrzymuj palce z dala od spustu, gdy nie jesteś gotowy do strzału.
- Używaj okularów ochronnych i słuchawek, aby chronić wzrok i słuch.
- Regularnie czyść i konserwuj chassis, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj chassis do zwykłych śmieci; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów.
- Upewnij się, że wszystkie materiały opakowaniowe są również odpowiednio utylizowane.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź stronę internetową producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego korzystania z Systemu Chassis MDT

LSSXL Gen 2.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System tuotteen turvaohjeiden pariin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät tuotetta.
- Ole varovainen, kun käsittelet patruunalaatikoita, ja varmista, että niitä ei ole ladattu, kun asennat tai irrotat niitä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Noudata mukana tulevia asennusohjeita tarkasti.
- Asenna ARtyyppiset kiinteät tukit ja puskuriputket huolellisesti.
- Varmista, että pistoletkädensija on asennettu oikein.

2. Käyttö

- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Käytä AICStyyppisiä irrotettavia patruunalaatikoita vain, jos ne ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä poikkeavuuksia tai vaurioita.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteidenkäsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita tuotteen oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä.

Yhteenveto

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System on suunniteltu tarjoamaan turvallista ja tehokasta käyttöä. Noudata tässä oppaassa annettuja ohjeita ja turvatoimia varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Savage

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System för din Savagevapenmodell. Denna manual innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för korrekt installation och användning av produkten. Vänligen läs noggrant igenom alla avsnitt innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Rapportera eventuella skador eller defekter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive hörselskydd och skyddsglasögon, när du hanterar eller använder vapen.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar av chassit är korrekt installerade och säkrade innan användning.
- Använd endast AICStyp avtagbara magasin som rekommenderas av tillverkaren.
- Var medveten om att kolvsystemet är av ARvapenstil och kan kräva specifik hantering.
- Se till att pistolgreppet är ordentligt monterat och i gott skick.
- Använd aldrig produkten om du är osäker på hur den ska hanteras eller om du är under påverkan av alkohol eller droger.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt Savagevapen enligt tillverkarens anvisningar.
- Montera MDT LSSXL Gen 2 Chassi System på vapnet med hjälp av de medföljande skruvarna och verktygen.
- Kontrollera att chassit sitter fast ordentligt och att alla skruvar är åtdragna.

2. Montera kolvsystemet:

- Fäst det fasta kolvsystemet i ARvapenstil på chassit enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att buffertuben är korrekt installerad och att kolven fungerar smidigt.

3. Installera pistolgreppet:

- Montera pistolgreppet på chassit och säkerställ att det sitter fast ordentligt.
- Kontrollera att pistolgreppet är i gott skick och inte har några sprickor eller skador.

4. Användning av magasin:

- Ladda AICStyp avtagbara magasin enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat i chassit innan du använder vapnet.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Det är viktigt att ha tillgång till korrekt information och hjälp för att säkerställa säker användning av produkten.

Bezpečnostní pokyny pro MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Savage

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení systému MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Savage. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysokou úroveň výkonu a flexibility pro vaše střelecké potřeby. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, důrazně doporučujeme, abyste si přečetli a dodržovali následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento manuál.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Pravidelně kontrolujte produkt na možné poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození nebo podezření na nebezpečnou situaci okamžitě přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.
- Informujte se o možných rizicích spojených s používáním střelných zbraní a dodržujte všechny příslušné zákony a předpisy.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím produktu se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte zásady bezpečnosti se zbraněmi.
- Při instalaci a používání produktu noste ochranné brýle a sluchátka.
- Zkontrolujte, zda je pažba správně upevněna a zda je zbraň stabilní.
- Používejte pouze doporučené typy odnímatelných zásobníků AICS.
- Při přenášení zbraně používejte pouzdro a zajistěte, aby byla zbraň v bezpečné poloze.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Odstraňte starou pažbu a připravte zbraň na instalaci nového chassis.
- Upevněte chassis na zbraň podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je chassis pevně a bezpečně připevněno.
- Nainstalujte pistolovou rukojeť podle pokynů výrobce.

2. Používání:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je vše správně upevněno a funkční.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Používejte chassis v souladu s pokyny výrobce a dodržujte všechny bezpečnostní předpisy.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Zajistěte, aby byl produkt zlikvidován způsobem, který neohrožuje životní prostředí.
- Pokud je to možné, recyklujte materiály, jako je hliník.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo pro další informace se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny produkty by měly mít kontaktní informace pro bezpečnostní dotazy v souladu s předpisy EU.

Tyto pokyny byly vypracovány v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Doporučujeme pravidelně kontrolovat aktualizace a informace o odvolání produktů prostřednictvím platformy Safety Gate EU. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních je naší nejvyšší prioritou.