

LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Savage 110, 111, 112, 116 LA RH FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This chassis uses AR rifle-style fixed buttstocks and buffer tubes. Pistol grip also needed. Uses AICS -type detachable magazines.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Savage 110, 111, 112, 116 LA RH FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004200
- Mfr. No.: 103357-FDE
- Action Type: Long
- Color: FDE
- Hand (RH LH): Right
- Make: Savage
- Material: Aluminum
- Model: 110,111,112,116
- Style: Chassis
- Delivery weight: 0.8kg
- UPC: 709951103074

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System](#)
- [English: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le système de châssis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock](#)
- [Norsk: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Kiinteä Tukijärjestelmä Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System](#)
- [Český: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Savage Pokyny pro bezpečnostní použití](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Dieses ChassisSystem wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Savage 110, 111, 112 und 116 Gewehre zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt sicher und gemäß den Anweisungen verwendet wird.
- Verwenden Sie das ChassisSystem nur mit kompatiblen Gewehren.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf mögliche Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Informieren Sie sich über die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur empfohlene ARGewehrschaft und BufferTubes.
- Stellen Sie sicher, dass der Pistolengriff korrekt installiert ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Überprüfen Sie die Magazine auf Funktionsfähigkeit und Sicherheit, bevor Sie sie einsetzen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion bemerken.
- Tragen Sie bei der Nutzung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Gehörschutz.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen und sicher ist.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Montage des Chassis

- Entfernen Sie den bestehenden Schaft des Gewehrs gemäß den Herstelleranweisungen.
- Befestigen Sie das MDT LSSXL Gen 2 Chassis gemäß der beiliegenden Montageanleitung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

3. Installation des Pistolengriffs

- Wählen Sie einen kompatiblen Pistolengriff aus.
- Befestigen Sie den Pistolengriff am Chassis gemäß den Anweisungen.

4. Verwendung von Magazinen

- Setzen Sie die AICStypischen abnehmbaren Magazine ein.
- Überprüfen Sie die Magazine auf ordnungsgemäße Funktion, bevor Sie sie verwenden.

Nutzung

- Verwenden Sie das Gewehr nur in sicherem, genehmigtem Gelände.

- Halten Sie immer den Finger vom Abzug, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Achten Sie darauf, dass die Mündung stets in eine sichere Richtung zeigt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, dass Sie alle relevanten Informationen über das Produkt bereithalten, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie diese Sicherheitsrichtlinien sorgfältig, um eine sichere Nutzung des MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis Systems zu gewährleisten.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for your Savage 110, 111, 112, and 116 rifles. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your chassis system. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the chassis system by following all instructions and guidelines provided in this manual.
- **Enhanced Recalls:** Be aware that in the event of a safety issue, standardized recall notices will be issued. Ensure that you stay informed about any recall updates.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure the retailer complies with safety requirements similar to those of physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep all components out of reach of children to avoid accidental injury.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the product packaging or retailer for contact information.
- **Rapid Alerts:** Stay updated on any unsafe product notifications via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Handling:** Always handle the chassis system with care to avoid injury. Ensure that the firearm is unloaded before installation or modification.
- **Installation:** Follow installation instructions precisely to prevent improper assembly that could lead to malfunction or injury.
- **Shooting Environment:** Use the chassis system only in designated shooting areas that comply with local laws and regulations.
- **Personal Protective Equipment:** Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- **Maintenance:** Regularly inspect the chassis system for wear and damage. Do not use if any components are compromised.
- **Compatibility:** Ensure that the chassis is compatible with your specific rifle model (Savage 110, 111, 112, or 116) before installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that you have all necessary tools and components for installation, including the chassis, fixed buttstock, buffer tube, and pistol grip.
- Verify that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps:

- Remove the existing stock from your Savage rifle by unscrewing it from the action.
- Align the MDT LSSXL Gen 2 chassis with the action of your rifle.
- Secure the chassis to the action using the provided screws. Ensure that it is tightened properly but do not overtighten, as this could damage the chassis or the rifle.
- Install the ARstyle fixed buttstock and buffer tube according to the manufacturer's instructions.
- Attach the pistol grip to the chassis, ensuring a secure fit.

- Check that the AICStype detachable magazine is properly seated in the chassis.

3. Usage:

- After installation, perform a function check to ensure that all components operate smoothly.
- When using the chassis system, follow all standard firearm safety rules, including keeping the muzzle pointed in a safe direction and keeping your finger off the trigger until ready to shoot.

Disposal Instructions

- **Environmental Responsibility:** Dispose of any packaging materials and components in accordance with local regulations.
- **Recycling:** Where possible, recycle materials such as cardboard and plastic.
- **Hazardous Materials:** If any components are damaged or contain hazardous materials, contact your local waste management facility for proper disposal instructions.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, please refer to the product packaging or your retailer for further support.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2 para su rifle Savage. Este manual proporciona información importante sobre la seguridad y el uso adecuado del producto. Asegúrate de leerlo cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad y uso proporcionadas en este manual.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Realiza inspecciones regulares del chasis y sus componentes para detectar signos de desgaste o daño.
- Nunca utilices el chasis si está dañado o si faltan piezas.
- Almacena el chasis en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de humedad y calor.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este chasis está diseñado para rifles Savage 110, 111, 112 y 116. No lo uses con otros modelos que no estén especificados.
- **Instalación:** Asegúrate de que todas las piezas estén correctamente instaladas antes de usar el chasis. Consulta las instrucciones de instalación más adelante en este manual.
- **Culatas y Tubos:** Este sistema utiliza culatas fijas y tubos de amortiguación estilo rifle AR. Asegúrate de que estén correctamente ajustados y asegurados.
- **Agarre de Pistola:** Se requiere un agarre de pistola para el uso adecuado del chasis. Asegúrate de que esté instalado correctamente.
- **Cargadores:** Utiliza únicamente cargadores desmontables tipo AICS, ya que otros tipos pueden no ser compatibles y podrían causar problemas de seguridad.
- **Disparar con Seguridad:** Siempre sigue las normas de seguridad al disparar. Asegúrate de que el área esté despejada y de que estés utilizando el equipo adecuado.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y ordenada.

2. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su caja y asegúrate de que esté descargado.
- Retira el sistema de culata original del rifle.
- Coloca el rifle en el chasis LSSXL Gen 2, asegurándote de que encaje correctamente.
- Ajusta y asegúrate de que todas las piezas estén firmemente sujetas.

3. Instalación del Agarras y Cargadores:

- Instala el agarre de pistola según las instrucciones del fabricante.
- Inserta el cargador desmontable tipo AICS en el chasis.

4. Prueba de Funcionamiento:

- Realiza una prueba de funcionamiento en un entorno seguro.
- Asegúrate de que el rifle funcione correctamente con el chasis instalado.

5. Mantenimiento:

- Limpia el chasis regularmente para mantener su funcionamiento óptimo.
- Inspecciona el chasis y sus componentes antes de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el chasis, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el chasis está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, asegúrate de contactar con el punto de contacto adecuado en la UE. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Este manual ha sido diseñado para ayudarte a utilizar el sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2 de manera segura y efectiva. Tu seguridad es lo más importante, así que asegúrate de seguir todas las pautas y recomendaciones proporcionadas.

Guide de sécurité pour le système de châssis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock pour tes fusils Savage 110, 111, 112 et 116. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton système de châssis. Merci de lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes directrices générales de sécurité

- **Sécurité du produit** : Assure-toi d'utiliser le système de châssis en suivant toutes les instructions et lignes directrices fournies dans ce manuel.
- **Rappels améliorés** : Sois conscient qu'en cas de problème de sécurité, des avis de rappel standardisés seront émis. Assure-toi de rester informé des mises à jour sur les rappels.
- **Achats en ligne** : Si tu as acheté en ligne, assure-toi que le détaillant respecte les exigences de sécurité similaires à celles des magasins physiques.
- **Focus sur les consommateurs spécifiques** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Garde tous les composants hors de portée des enfants pour éviter les blessures accidentelles.
- **Point de contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, merci de te référer à l'emballage du produit ou au détaillant pour les informations de contact.
- **Alertes rapides** : Reste informé des notifications de produits dangereux via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Manipulation** : Manipule toujours le système de châssis avec soin pour éviter les blessures. Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant l'installation ou la modification.
- **Installation** : Suis les instructions d'installation à la lettre pour éviter un assemblage incorrect pouvant entraîner un dysfonctionnement ou des blessures.
- **Environnement de tir** : Utilise le système de châssis uniquement dans des zones de tir désignées conformes aux lois et règlements locaux.
- **Équipement de protection individuelle** : Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation d'armes à feu.
- **Entretien** : Inspecte régulièrement le système de châssis pour détecter l'usure et les dommages. Ne pas utiliser si des composants sont compromis.
- **Compatibilité** : Assure-toi que le châssis est compatible avec ton modèle de fusil spécifique (Savage 110, 111, 112 ou 116) avant l'installation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi d'avoir tous les outils et composants nécessaires pour l'installation, y compris le châssis, la crosse fixe, le tube de buffer et la poignée pistolet.
- Vérifie que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Étapes d'installation :

- Retire la crosse existante de ton fusil Savage en la dévissant de l'action.
- Aligne le châssis MDT LSSXL Gen 2 avec l'action de ton fusil.
- Fixe le châssis à l'action en utilisant les vis fournies. Assure-toi qu'il est bien serré, mais ne pas trop

serrer, car cela pourrait endommager le châssis ou le fusil.

- Installe la crosse fixe de style AR et le tube de buffer selon les instructions du fabricant.
- Fixe la poignée pistolet au châssis, en t'assurant d'un ajustement sécurisé.
- Vérifie que le chargeur détachable de type AICS est correctement inséré dans le châssis.

3. Utilisation :

- Après l'installation, effectue un contrôle de fonctionnement pour t'assurer que tous les composants fonctionnent correctement.
- Lors de l'utilisation du système de châssis, suis toutes les règles de sécurité standard pour les armes à feu, y compris garder le canon pointé dans une direction sûre et garder ton doigt hors de la gâchette jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.

Instructions de mise au rebut

- **Responsabilité environnementale** : Dispose de tous les matériaux d'emballage et composants conformément aux réglementations locales.
- **Recyclage** : Lorsque cela est possible, recycle les matériaux tels que le carton et le plastique.
- **Matériaux dangereux** : Si des composants sont endommagés ou contiennent des matériaux dangereux, contacte ton installation de gestion des déchets locale pour des instructions de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le système de châssis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock, merci de te référer à l'emballage du produit ou à ton détaillant pour un soutien supplémentaire.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de ton expérience de tir avec le système de châssis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock per i fucili Savage 110, 111, 112 e 116. Questa guida fornisce informazioni di sicurezza essenziali e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del vostro sistema di chassis. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurarsi di utilizzare il sistema di chassis in modo sicuro seguendo tutte le istruzioni e le linee guida fornite in questo manuale.
- **Richiami Potenziati:** Essere consapevoli che, in caso di problemi di sicurezza, verranno emesse notifiche di richiamo standardizzate. Assicurarsi di rimanere informati su eventuali aggiornamenti sui richiami.
- **Acquisti Online:** Se acquistato online, assicurarsi che il rivenditore rispetti i requisiti di sicurezza simili a quelli dei negozi fisici.
- **Focus sui Consumatori:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tenere tutti i componenti fuori dalla portata dei bambini per evitare infortuni accidentali.
- **Punto di Contatto nell'UE:** Per eventuali domande sulla sicurezza, si prega di consultare l'imballaggio del prodotto o il rivenditore per le informazioni di contatto.
- **Allerta Rapida:** Rimanere aggiornati su eventuali notifiche di prodotti non sicuri tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Maneggiamento:** Maneggiare sempre il sistema di chassis con cura per evitare infortuni. Assicurarsi che l'arma sia scarica prima dell'installazione o della modifica.
- **Installazione:** Seguire le istruzioni per l'installazione con precisione per prevenire assemblaggi impropri che potrebbero portare a malfunzionamenti o infortuni.
- **Ambiente di Tiro:** Utilizzare il sistema di chassis solo in aree di tiro designate che rispettano le leggi e i regolamenti locali.
- **Equipaggiamento di Protezione Personale:** Indossare sempre protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate quando si utilizzano armi da fuoco.
- **Manutenzione:** Ispezionare regolarmente il sistema di chassis per usura e danni. Non utilizzare se alcuni componenti sono compromessi.
- **Compatibilità:** Assicurarsi che il chassis sia compatibile con il modello specifico del fucile (Savage 110, 111, 112 o 116) prima dell'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere tutti gli strumenti e i componenti necessari per l'installazione, inclusi il chassis, il calcio fisso, il tubo di buffer e l'impugnatura.
- Verificare che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Passaggi per l'Installazione:

- Rimuovere il calcio esistente dal fucile Savage svitandolo dall'azione.
- Allineare il chassis MDT LSSXL Gen 2 con l'azione del fucile.

- Fissare il chassis all'azione utilizzando le viti fornite. Assicurarsi che sia ben serrato, ma non stringere eccessivamente, poiché ciò potrebbe danneggiare il chassis o il fucile.
- Installare il calcio fisso in stile AR e il tubo di buffer secondo le istruzioni del produttore.
- Attaccare l'impugnatura al chassis, assicurandosi di avere una vestibilità sicura.
- Controllare che il caricatore rimovibile di tipo AICS sia correttamente inserito nel chassis.

3. **Uso:**

- Dopo l'installazione, eseguire un controllo di funzionamento per assicurarsi che tutti i componenti funzionino correttamente.
- Quando si utilizza il sistema di chassis, seguire tutte le regole di sicurezza standard per le armi da fuoco, inclusi mantenere la volata puntata in una direzione sicura e tenere il dito lontano dal grilletto fino a quando non si è pronti a sparare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Responsabilità Ambientale:** Smaltire eventuali materiali di imballaggio e componenti in conformità con le normative locali.
- **Riciclaggio:** Dove possibile, riciclare materiali come cartone e plastica.
- **Materiali Pericolosi:** Se alcuni componenti sono danneggiati o contengono materiali pericolosi, contattare la propria struttura di gestione dei rifiuti locale per istruzioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock, si prega di consultare l'imballaggio del prodotto o il rivenditore per ulteriori supporto.

Grazie per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Godetevi la vostra esperienza di tiro con il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for dine Savage 110, 111, 112 og 116 rifler. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av chassiset. Vennligst les denne guiden nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- **Produktsikkerhet:** Sørg for trygg bruk av chassiset ved å følge alle instruksjoner og retningslinjer som er gitt i denne manualen.
- **Forbedrede tilbakekallinger:** Vær oppmerksom på at i tilfelle av et sikkerhetsproblem, vil standardiserte tilbakekallingsvarsler bli utstedt. Sørg for at du holder deg informert om eventuelle tilbakekallingsoppdateringer.
- **Nettkjøp:** Hvis du har kjøpt produktet på nettet, må du sikre at forhandleren overholder sikkerhetskrav som ligner på de i fysiske butikker.
- **Spesiell forbrukerfokus:** Dette produktet er ikke ment for bruk av barn. Hold alle komponenter utenfor rekkevidde for barn for å unngå utilsiktet skade.
- **EU kontaktpunkt:** For eventuelle sikkerhetshenvendelser, vennligst referer til produktemballasjen eller forhandleren for kontaktinformasjon.
- **Raske varsler:** Hold deg oppdatert om eventuelle varsler om usikre produkter via EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- **Håndtering:** Håndter alltid chassiset med forsiktighet for å unngå skade. Sørg for at våpenet er avfyringsklart før installasjon eller modifikasjon.
- **Installasjon:** Følg installasjonsinstruksjonene nøyaktig for å forhindre feil montering som kan føre til feilfunksjon eller skade.
- **Skyteområde:** Bruk chassiset kun i bestemte skyteområder som overholder lokale lover og forskrifter.
- **Personlig verneutstyr:** Bruk alltid passende øye og hørselvern når du bruker skytevåpen.
- **Vedlikehold:** Inspiser jevnlig chassiset for slitasje og skader. Ikke bruk hvis noen komponenter er kompromittert.
- **Kompatibilitet:** Sørg for at chassiset er kompatibelt med din spesifikke riflemodell (Savage 110, 111, 112 eller 116) før installasjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har alle nødvendige verktøy og komponenter for installasjon, inkludert chassiset, fast kolbe, bufferrør og pistolgrep.
- Bekreft at våpenet er avfyringsklart og pek det i en sikker retning.

2. Installasjonstrinn:

- Fjern den eksisterende kolben fra din Savage rifle ved å skru den av fra aksjonen.
- Juster MDT LSSXL Gen 2 chassiset med aksjonen på riflen din.
- Fest chassiset til aksjonen ved hjelp av de medfølgende skruene. Sørg for at det er strammet skikkelig, men unngå å overstramme, da dette kan skade chassiset eller riflen.
- Installer ARstyle fast kolbe og bufferrør i henhold til produsentens instruksjoner.

- Fest pistolgrepet til chassiset, og sørg for en sikker passform.
- Sjekk at AICStype avtakbart magasin er riktig plassert i chassiset.

3. Bruk:

- Etter installasjon, utfør en funksjonssjekk for å sikre at alle komponenter fungerer jevnt.
- Når du bruker chassiset, følg alle standard sikkerhetsregler for skytevåpen, inkludert å holde munningen pekende i en sikker retning og holde fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.

Avfallsinstruksjoner

- **Miljøansvar:** Kasser eventuelle emballasjematerialer og komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- **Resirkulering:** Hvor det er mulig, resirkuler materialer som papp og plast.
- **Farlige materialer:** Hvis noen komponenter er skadet eller inneholder farlige materialer, kontakt ditt lokale avfallshåndteringsselskap for riktige avfallsinstruksjoner.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, vennligst referer til produktemballasjen eller din forhandler for videre støtte.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt skyteopplevelsen med MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup systemu chassis MDT LSSXL Gen 2. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zapewnia ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu, aby upewnić się, że nie ma widocznych uszkodzeń.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek problemów z produktem, zaprzestań jego używania i skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i słuchawki.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Upewnij się, że strefa strzału jest wolna od przeszkód i osób postronnych.
- Zawsze sprawdzaj, czy broń jest rozładowana przed wprowadzeniem do systemu chassis.
- Używaj tylko magazynków typu AICS, aby zapewnić prawidłowe działanie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.
- Przeczytaj instrukcję obsługi i upewnij się, że rozumiesz wszystkie kroki.

2. Instalacja:

- Zdejmij oryginalną kolbę z broni, zgodnie z instrukcją producenta.
- Zamontuj system chassis MDT LSSXL Gen 2, upewniając się, że jest prawidłowo dopasowany.
- Zainstaluj stałą kolbę i rurę buffer typu AR, zgodnie z instrukcją.
- Zamontuj rękojeść pistoletową, upewniając się, że jest stabilna.

3. Użytkowanie:

- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Używaj wymiennych magazynków typu AICS do ładowania amunicji.
- Dostosuj kolbę do własnych potrzeb, aby zapewnić komfort podczas strzelania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych pojemników na odpady.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje na temat właściwego postępowania z produktem.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z przedstawicielem producenta lub sprzedawcy. Upewnij się, że masz pod ręką numer modelu i inne istotne informacje dotyczące produktu.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z systemu chassis MDT LSSXL Gen 2 jest kluczowe dla ochrony Twojej i innych osób. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych oraz o regularne sprawdzanie produktu w celu zapewnienia jego prawidłowego działania. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych doświadczeń ze strzelania.

MDT LSSXL Gen 2 Kiinteä Tukijärjestelmä

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSXL Gen 2 Kiinteä Tukijärjestelmä tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. On tärkeää noudattaa alla olevia ohjeita ja varotoimia turvallisen käyttökokemuksen varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos havaitset muita ongelmia.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate sivustolta mahdolliset takaisinvetotiedotteet.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita, kuten ARtyyppisiä kiinteitä peräkoukkuja ja vaimennintubeja.
- Varmista, että pistoletin kahva on kunnolla asennettu ennen käyttöä.
- Käytä AICStyyppisiä irrotettavia patruunalaatikoita.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat perehtyneet tuotteen käyttöön ja turvallisuusohjeisiin.

Asennus ja käyttöohjeet

- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen asennusta.
- Asenna tuote tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Kiinnitä tuote ohjeiden mukaisesti varmistaen, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan.
- Testaa tuotteen toimintaa ennen varsinaista käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käyttöön liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää varmistaa, että saat asianmukaista apua ja ohjeita.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen MDT LSSXL Gen 2 Kiinteä Tukijärjestelmä tuotteelle. Kiitos, että valitsit meidät!

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning för att säkerställa en säker och effektiv drift.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra oinvigda.
- Rapportera alla skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Var medveten om lokala lagar och förordningar angående vapentillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder produkten.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som regn eller snö.
- Hantera alltid produkten med försiktighet och respekt.
- Använd endast avsedda AICStyp avtagbara magasin.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Följ tillverkarens anvisningar för att montera chassit på ditt vapen.
2. Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
3. Kontrollera att kolven och buffertuben är korrekt installerade och funktionella.

Användning

1. Lär dig hur du korrekt laddar och avfyrar ditt vapen innan du använder chassit.
2. Utför alltid en säkerhetskontroll av vapnet innan användning.
3. Använd produkten endast i avsedda skytteområden.

Avfallsinstruktioner

- Avfall av produkten ska ske i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt, särskilt aluminiumdelar.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt via deras officiella kontaktkanaler. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hantering.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i ditt skytte.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Savage Pokyny pro bezpečnostní použití

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili systém MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System pro pušky Savage 110, 111, 112 a 116. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a údržbě produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a doporučení, abyste zajistili bezpečnost pro sebe i ostatní.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy přečtěte a porozumějte všem pokynům a varováním.
- Ujistěte se, že výrobek používáte v souladu s platnými zákony a předpisy.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dbejte na to, abyste minimalizovali riziko úrazu nebo poškození.
- V případě nebezpečí nebo zranění okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a zda neobsahuje žádné poškození.
- Při instalaci a používání výrobku noste ochranné brýle a další vhodné ochranné pomůcky.
- Ujistěte se, že je zbraň vypnutá a prázdná před jakoukoliv manipulací.
- Nikdy nezapomínejte na bezpečnostní pravidla při manipulaci se zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Opatrně odstraňte staré pažby a komponenty, pokud je to nutné.
- Nainstalujte pevnou pažbu a buffer trubku podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je vše správně upevněno a zajištěno.
- Zkontrolujte, zda je pistolová rukojeť správně nainstalována a pevně drží.

2. Používání:

- Při používání se ujistěte, že máte správnou a pohodlnou pozici.
- Před každým výstřelem zkontrolujte okolí a ujistěte se, že je bezpečné střílet.
- Po použití vždy zkontrolujte, zda je zbraň bezpečně uložena a uzamčena.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nedisponujte výrobkem způsobem, který by mohl ohrozit životní prostředí nebo zdraví lidí.
- Pokud si nejste jisti, jak výrobek správně zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo ekologické organizace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se, prosím, obraťte na oficiální zákaznickou podporu výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a poskytuje důležité informace o bezpečnosti a správném používání výrobku MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našeho produktu.