

LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x LA RH Black

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This chassis uses AR rifle-style fixed buttstocks and buffer tubes. Pistol grip also needed. Uses AICS -type detachable magazines, for Tikka T3 Long Action MDT 3.560" long magazine is required.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x LA RH Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004203
- Mfr. No.: 103361-BLK
- Action Type: Long
- Color: Black
- Hand (RH LH): Right
- Make: Tikka
- Material: Aluminum
- Model: T3,T3x
- Style: Chassis
- Delivery weight: 0.8kg
- UPC: 709951103104

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)
- [English: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Châssis à Crosse Fixe MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Norsk: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)
- [Český: Návod k použití pro MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine verbesserte Stabilität und Ergonomie beim Schießen zu bieten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nur von erwachsenen Benutzern oder unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet wird.
- Halte das ChassisSystem außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwende das ChassisSystem nur für den vorgesehenen Zweck.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.
- Überprüfe das ChassisSystem regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass alle Teile des ChassisSystems ordnungsgemäß montiert und gesichert sind, bevor du es verwendest.
- Verwende nur kompatible Magazine, insbesondere das MDTMagazin mit einer Länge von 3.560" für die Tikka T3 Long Action.
- Achte darauf, dass der Pistolengriff richtig installiert ist und sicher sitzt.
- Verwende das ChassisSystem nur mit der geeigneten Waffe (Tikka T3, T3x).
- Trage immer geeignete Schutzkleidung, einschließlich Augen und Gehörschutz, während der Benutzung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des ChassisSystems:

- Entferne die bestehende Schulterstütze und den Vorderschaft von deiner Tikka T3 oder T3x.
- Befestige das MDT LSSXL Gen 2 ChassisSystem gemäß der mitgelieferten Anleitung.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind und dass keine Teile locker sind.

2. Nutzung des ChassisSystems:

- Lade die Waffe nur, wenn du bereit bist, zu schießen.
- Halte die Waffe immer in eine sichere Richtung, auch wenn sie nicht geladen ist.
- Überprüfe vor jedem Schuss, ob die Waffe sicher und funktionsfähig ist.
- Nach dem Schießen, entlade die Waffe und sichere sie.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Das ChassisSystem selbst sollte, wenn es nicht mehr benötigt wird, gemäß den örtlichen Gesetzen für die Entsorgung von Schusswaffen und Zubehör entsorgt werden.
- Achte darauf, dass alle Teile des ChassisSystems sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit deines MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis Systems, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit immer an erster Stelle steht. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System zu gewährleisten.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for your Tikka T3 and T3x rifles. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the chassis system and firearm in a secure place, out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the chassis and all components for damage before each use.
- Ensure that the chassis is compatible with your specific firearm model.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.
- Use only AICStyle detachable magazines as specified for the MDT LSSXL Gen 2 Chassis System.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**

- Ensure that the firearm is unloaded before beginning installation.
- Use appropriate tools and follow the installation instructions carefully.

- **Usage Precautions:**

- Never modify the chassis or its components in any way that could compromise safety.
- Do not use the chassis if any parts are missing or damaged.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.

- **Handling Precautions:**

- Avoid placing fingers on the trigger until ready to shoot.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear shooting area.
- Do not engage in reckless behavior while handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing stock from your Tikka T3 or T3x rifle according to the manufacturer's instructions.
- Align the MDT LSSXL Gen 2 chassis with the action of the rifle.
- Secure the chassis to the rifle using the provided screws and tools.
- Attach the AR rifle style fixed buttstock and buffer tube to the chassis.
- Install a compatible pistol grip as needed.
- Check that all components are securely fastened before use.

2. Usage:

- Load the AICStype detachable magazine into the chassis.
- Ensure the safety mechanism is engaged until you are ready to shoot.
- When ready, disengage the safety and aim carefully.
- After use, engage the safety mechanism and remove the magazine.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis system and any components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in regular household waste.
- Consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, or to report unsafe products, please refer to the appropriate local authorities or the manufacturer's website for further assistance.

Please note that it is your responsibility to stay informed about safety recalls and updates. Regularly check the EU's Safety Gate platform for information on unsafe products and recalls. Thank you for prioritizing safety in your firearm usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2 para Tikka T3 y T3x. Este documento tiene como objetivo proporcionarte pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo de tu nuevo chasis. Es importante seguir estas instrucciones para evitar lesiones y asegurar un funcionamiento adecuado del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el chasis fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Utiliza el producto solo para los fines previstos. No lo modifiques ni lo uses de manera inapropiada.
- Inspecciona el chasis regularmente en busca de daños o desgaste. Si encuentras algún defecto, deja de usarlo inmediatamente.
- Siempre sigue las normas de seguridad al manipular armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Nunca apuntes el arma a algo que no tengas la intención de disparar.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier ajuste en el chasis.
- Utiliza siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- Mantén el área de disparo limpia y libre de obstrucciones.
- Guarda el chasis y el arma en un lugar seguro y cerrado cuando no estén en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Chasis

1. **Preparación:** Asegúrate de que el arma esté descargada y en un área de trabajo limpia.
2. **Retira la Culata Original:** Desmonta la culata original del Tikka T3 o T3x siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Instalación del Chasis:**
 - Coloca el chasis LSSXL Gen 2 sobre el receptor del arma.
 - Asegúrate de que el chasis esté alineado correctamente.
 - Fija el chasis utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de que estén bien apretados.
4. **Instalación del Grip:** Coloca el grip de pistola en el chasis según las instrucciones del fabricante.
5. **Verificación:** Revisa que todas las partes estén firmemente aseguradas antes de usar el arma.

Uso del Chasis

- Utiliza cargadores desmontables tipo AICS. Para el Tikka T3 Long Action, asegúrate de utilizar un cargador MDT de 3.560" de largo.
- Ajusta la culata y el tubo de amortiguación según tus preferencias para un mejor control y comodidad al disparar.
- Antes de disparar, realiza una verificación final de seguridad para asegurarte de que todo esté en orden.

Instrucciones de Eliminación

Al final de la vida útil del chasis, asegúrate de desecharlo de manera responsable:

- Consulta las normativas locales sobre el reciclaje de materiales de aluminio.
- Si el chasis presenta componentes electrónicos o peligrosos, sigue las pautas adecuadas para su eliminación.

- No arrojes el chasis en la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte asistencia. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra cuando contactes al soporte.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Si observas productos inseguros o tienes dudas sobre el uso de tu chasis, no dudes en reportarlo a las autoridades pertinentes. Mantente informado sobre actualizaciones y retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Guide de Sécurité pour le Système de Châssis à Crosse Fixe MDT LSSXL Gen 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis à crosse fixe MDT LSSXL Gen 2 pour tes carabines Tikka T3 et T3x. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton produit. Merci de lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Range le système de châssis et l'arme dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte le châssis et tous les composants pour détecter d'éventuels dommages avant chaque utilisation.
- Assure-toi que le châssis est compatible avec ton modèle d'arme spécifique.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.
- Utilise uniquement des chargeurs amovibles de type AICS comme spécifié pour le système de châssis MDT LSSXL Gen 2.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Précautions d'Installation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Utilise des outils appropriés et suis attentivement les instructions d'installation.

• Précautions d'Utilisation :

- Ne modifie jamais le châssis ou ses composants d'une manière qui pourrait compromettre la sécurité.
- N'utilise pas le châssis si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation des armes à feu.

• Précautions de Manipulation :

- Évite de placer tes doigts sur la gâchette jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'avoir une zone de tir dégagée.
- Ne te livre pas à des comportements imprudents lors de la manipulation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire la crosse existante de ta carabine Tikka T3 ou T3x selon les instructions du fabricant.
- Aligne le châssis MDT LSSXL Gen 2 avec l'action de la carabine.
- Fixe le châssis à l'arme à l'aide des vis et outils fournis.
- Attache la crosse fixe de style AR et le tube de buffer au châssis.
- Installe une poignée pistolet compatible si nécessaire.
- Vérifie que tous les composants sont solidement fixés avant utilisation.

2. Utilisation :

- Charge le chargeur amovible de type AICS dans le châssis.
- Assuretoi que le mécanisme de sécurité est engagé jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Lorsque tu es prêt, désengage la sécurité et vise soigneusement.
- Après utilisation, engage le mécanisme de sécurité et retire le chargeur.

Instructions de Dépôt

- Dispose du système de châssis et de tous les composants conformément aux réglementations locales.
- Ne les jette pas dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le système de châssis à crosse fixe MDT LSSXL Gen 2, ou pour signaler des produits dangereux, merci de te référer aux autorités locales appropriées ou au site web du fabricant pour de plus amples informations.

Merci de rester informé sur les rappels de sécurité et les mises à jour. Vérifie régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des informations sur les produits dangereux et les rappels. Merci de donner la priorité à la sécurité dans l'utilisation de ton arme à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2 per i vostri fucili Tikka T3 e T3x. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Trattate sempre la vostra arma da fuoco come se fosse carica.
- Tenete l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conservate il sistema di chassis e l'arma in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionate il chassis e tutti i componenti per eventuali danni prima di ogni utilizzo.
- Assicuratevi che il chassis sia compatibile con il modello specifico della vostra arma.
- Seguite tutte le leggi e regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.
- Utilizzate solo caricatori rimovibili di tipo AICS come specificato per il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

• Precauzioni per l'Installazione:

- Assicuratevi che l'arma sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Utilizzate strumenti appropriati e seguite attentamente le istruzioni di installazione.

• Precauzioni per l'Uso:

- Non modificate il chassis o i suoi componenti in alcun modo che potrebbe compromettere la sicurezza.
- Non utilizzate il chassis se mancano o sono danneggiati dei pezzi.
- Indossate sempre protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate quando utilizzate armi da fuoco.

• Precauzioni per la Maneggevolezza:

- Evitate di posizionare le dita sul grilletto fino a quando non siete pronti a sparare.
- Siate consapevoli del vostro ambiente e assicuratevi che l'area di tiro sia libera.
- Non impegnatevi in comportamenti imprudenti mentre maneggiate armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicuratevi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovete il calcio esistente dal vostro fucile Tikka T3 o T3x secondo le istruzioni del produttore.
- Allineate il chassis MDT LSSXL Gen 2 con l'azione del fucile.
- Fissate il chassis al fucile utilizzando le viti e gli strumenti forniti.
- Attaccate il calcio fisso in stile AR e il tubo di buffer al chassis.
- Installate un'impugnatura compatibile se necessario.
- Verificate che tutti i componenti siano saldamente fissati prima dell'uso.

2. Uso:

- Caricate il caricatore rimovibile di tipo AICS nel chassis.
- Assicuratevi che il meccanismo di sicurezza sia attivato fino a quando non siete pronti a sparare.
- Quando siete pronti, disattivate la sicurezza e mirate con attenzione.
- Dopo l'uso, attivate il meccanismo di sicurezza e rimuovete il caricatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltite il sistema di chassis e i relativi componenti in conformità con le normative locali.
- Non smaltite nei rifiuti domestici regolari.
- Considerate il riciclo dei materiali ove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2, o per segnalare prodotti non sicuri, vi preghiamo di fare riferimento alle autorità locali competenti o al sito web del produttore per ulteriori assistenze.

Si prega di notare che è vostra responsabilità rimanere informati sulle notifiche di sicurezza e sugli aggiornamenti. Controllate regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE per informazioni su prodotti non sicuri e richiami. Grazie per dare priorità alla sicurezza nell'uso delle vostre armi da fuoco.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for dine Tikka T3 og T3x rifler. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og informasjon for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet ditt. Vennligst les dette dokumentet nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid våpenet som om det er ladd.
- Hold alltid våpenet rettet i en trygg retning.
- Oppbevar chassiset og våpenet på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser chassiset og alle komponenter for skader før hver bruk.
- Sørg for at chassiset er kompatibelt med din spesifikke våpenmodell.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående våpeneierskap og bruk.
- Bruk kun AICStype avtakbare magasiner som spesifisert for MDT LSSXL Gen 2 Chassis System.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

• Installasjonstiltak:

- Sørg for at våpenet er uladd før du begynner installasjonen.
- Bruk passende verktøy og følg installasjonsinstruksjonene nøye.

• Bruksforholdsregler:

- Ikke modifier chassiset eller dets komponenter på noen måte som kan kompromittere sikkerheten.
- Bruk ikke chassiset hvis noen deler mangler eller er skadet.
- Bruk alltid passende øye og hørselvern når du bruker våpen.

• Håndteringstiltak:

- Unngå å plassere fingrene på avtrekkeren før du er klar til å skyte.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et klart skyteområde.
- Ikke engasjer deg i uansvarlig atferd mens du håndterer våpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at våpenet er uladd og rettet i en trygg retning.
- Fjern den eksisterende stokken fra din Tikka T3 eller T3x rifle i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster MDT LSSXL Gen 2 chassiset med riflens handling.
- Fest chassiset til riflen ved hjelp av de medfølgende skruene og verktøyene.
- Fest AR riflestil fast buttstock og buffer tube til chassiset.
- Installer et kompatibelt pistolgrep etter behov.
- Kontroller at alle komponenter er sikkert festet før bruk.

2. Bruk:

- Last AICStype avtakbart magasin inn i chassiset.
- Sørg for at sikkerhetsmekanismen er aktivert til du er klar til å skyte.
- Når du er klar, deaktiver sikkerheten og sikte nøye.
- Etter bruk, aktiver sikkerhetsmekanismen og fjern magasinet.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste chassiset og eventuelle komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder å resirkulere materialer der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, eller for å rapportere usikre produkter, vennligst kontakt de aktuelle lokale myndighetene eller produsentens nettsted for videre assistanse.

Vennligst merk at det er ditt ansvar å holde deg informert om sikkerhetsvarsler og oppdateringer. Sjekk regelmessig EU's Safety Gateplattform for informasjon om usikre produkter og tilbakekallinger. Takk for at du prioriterer sikkerhet i bruken av våpenet ditt.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami i przestrzeganie ich, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją.
- Regularnie kontroluj stan techniczny chassis, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia do odpowiednich władz.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące ewentualnych akcji przypominających na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj tylko magazynków typu AICS, zgodnych z wymaganiami produktu.
- Upewnij się, że rękojeść pistoletowa jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.
- Nie korzystaj z produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących użytkowania broni palnej.
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj chassis w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne części i narzędzia przed rozpoczęciem instalacji.
- Zamocuj chassis do broni zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby i elementy mocujące są prawidłowo dokręcone.
- Zainstaluj rękojeść pistoletową, upewniając się, że jest stabilna i dobrze przymocowana.

2. Użytkowanie

- Przed użyciem zawsze sprawdzaj, czy broń jest rozładowana.
- Używaj chassis tylko w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.
- Po zakończeniu użytkowania przechowuj chassis w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj chassis do ogólnych pojemników na odpady.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju. Upewnij się, że masz pod ręką numer modelu i wszelkie inne istotne informacje dotyczące produktu.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego użytkowania Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Tikka T3, T3x Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSXL Gen 2 Kiinteä Peräkoukku Alustajärjestelmän käyttöoppaaseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, joita tulee noudattaa tuotteen käytön aikana. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käytössä vain aikuisen valvonnassa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia, kansallisia ja EU:n lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja AICStyyppisiä irrotettavia patruunalaatikoita.
- Älä muokkaa tai tee muutoksia tuotteeseen ilman valmistajan ohjeita.
- Varmista, että peräkoukku on kunnolla kiinnitetty ennen ampumista.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät tuotetta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Lue kaikki mukana olevat ohjeet ennen asennusta.
- Varmista, että työskentelet puhtaalla ja hyvin valaistulla alueella.
- Käytä tarvittavia työkaluja ja varmista, että ne ovat hyvässä kunnossa.
- Asenna alusta ohjeiden mukaan varmistaen, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan.

2. Käyttö

- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käynnistä tuote turallisessa ympäristössä, jossa ei ole muita henkilöitä lähellä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ampumapaikka on turvallinen.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiä tai eläimiä kohti, vaikka se olisi tyhjillään.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin roskikseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja muut tarvittavat tiedot valmiina.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen MDT LSSXL Gen 2 Kiinteä Peräkoukku Alustajärjestelmälle.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System för din Tikka T3 eller T3x. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse och ge högre precision. För din säkerhet och för att säkerställa en korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick före användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder din vapenutrustning.
- Se till att chassit är korrekt installerat innan du använder det.
- Kontrollera att inga föremål blockerar vapnets funktioner.
- Använd endast AICStyp avtagbara magasin som rekommenderas av tillverkaren.
- Kontrollera att kolven och buffertuben är ordentligt fästa innan användning.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från din Tikka T3 eller T3x.
- Montera MDT LSSXL Gen 2 chassit enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av chassit:

- Sätt i det avtagbara magasinet och kontrollera att det låser på plats.
- Justera kolven och buffertuben till din önskade längd och komfort.
- Kontrollera att allt fungerar korrekt innan du börjar skjuta.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från denna produkt ska hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn material som aluminium där det är möjligt.
- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök MDT:s officiella webbplats för mer information. Det är viktigt att du har produktens serienummer tillgängligt när du kontaktar supporten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System.

Návod k použití pro MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System pro Tikka T3, T3x. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Před použitím si prosím pozorně přečtete tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně prostudujte všechny pokyny.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné poškozené části.
- Při používání výrobku dodržujte platné zákony a předpisy týkající se zbraní a jejich příslušenství.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování nebo poškození, přestaňte výrobek používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze doporučené příslušenství a náhradní díly.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň bezpečně upevněna v chassis.
- Nikdy nepoužívejte chassis, pokud není správně nainstalováno.
- Při manipulaci a používání dodržujte bezpečnostní pravidla pro zbraně.
- Vždy noste ochranné brýle a sluchátka při střelbě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.

2. Instalace chassis

- Odstraňte původní pažbu z Tikka T3/T3x.
- Připevněte MDT LSSXL Gen 2 chassis na zbraň pomocí dodaných šroubů.
- Ujistěte se, že všechny šrouby jsou pevně utaženy.

3. Instalace pistolové rukojeti

- Nainstalujte pistolovou rukojeť podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je rukojeť pevně připevněna a správně umístěna.

4. Použití chassis

- Vložte AICStyp odnímatelný zásobník do chassis.
- Zkontrolujte, zda je zásobník správně umístěn a zajištěn.
- Před každým použitím proveďte kontrolu funkčnosti.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.

- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Vaše bezpečnost je naší prioritou.