

LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Howa 1500, Weatherby Vanguard LA RH FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This chassis uses AR rifle-style fixed buttstocks and buffer tubes. Pistol grip also needed. Uses AICS -type detachable magazines, 3.715" long for this chassis.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Howa 1500, Weatherby Vanguard LA RH FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004208
- Mfr. No.: 103365-FDE
- Action Type: Long
- Color: FDE
- Hand (RH LH): Right
- Make: Howa
- Material: Aluminum
- Model: 1500
- Style: Chassis
- Delivery weight: 0.8kg
- UPC: 709951102954

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System](#)
- [English: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Châssis Fixe MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System](#)
- [Norsk: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Howa 1500, Weatherby Vanguard](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis Systems für die Howa 1500 und Weatherby Vanguard! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Stabilität zu bieten. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und befolgen Sie diese.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Chassis regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Chassis nur mit kompatiblen Waffenmodellen.
- Tragen Sie bei der Verwendung immer geeignete Schutzausrüstung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur AICStypische abnehmbare Magazine, die für dieses Chassis geeignet sind.
- Achten Sie darauf, dass der Pistolengriff korrekt montiert ist, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob alle Teile des Chassis sicher befestigt sind.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder extremen Temperaturen, um die Materialintegrität zu gewährleisten.
- Bei unsachgemäßer Verwendung oder Beschädigung kann das Produkt gefährlich sein. Im Zweifelsfall konsultieren Sie einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das vorhandene System von Ihrer Waffe.
- Setzen Sie das MDT LSSXL Gen 2 Chassis vorsichtig auf die Waffe.
- Befestigen Sie das Chassis gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

2. Verwendung des Chassis:

- Überprüfen Sie vor der Verwendung, dass das Chassis korrekt installiert ist.
- Laden Sie die Waffe nur in einem sicheren, kontrollierten Umfeld.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Halten Sie den Abzug nicht gedrückt, während Sie das Chassis anpassen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Trennen Sie alle nicht mehr benötigten Teile und recyceln Sie diese, wo möglich.
- Achten Sie darauf, das Produkt nicht in den normalen Haushaltsmüll zu werfen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitshinweisen und praktiken wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Fachhändler. Es ist wichtig, dass Sie bei der Verwendung des MDT LSSXL Gen 2 Chassis Systems sicher bleiben und alle Sicherheitsrichtlinien befolgen.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for your Howa 1500 or Weatherby Vanguard rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your chassis system. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that all safety instructions are followed to prevent accidents and injuries.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it to be unloaded.
- Keep the chassis system and all related components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your chassis system for any wear or damage. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and ownership of firearms and firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use AICStyle detachable magazines specifically designed for this chassis system.
- Ensure that the buttstock is securely attached before use to prevent it from detaching during operation.
- Use only compatible pistol grips designed for this chassis to ensure proper fit and function.
- Avoid using the chassis system in extreme weather conditions without proper protection, as this may affect performance.
- Do not modify any part of the chassis system without consulting the manufacturer, as this may compromise safety and functionality.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure that your rifle is unloaded and the safety is engaged.
2. **Removing the Original Stock:**
 - Use appropriate tools to remove the original stock from your rifle.
 - Keep all screws and components for potential future use.
3. **Attaching the Chassis:**
 - Align the MDT LSSXL Gen 2 chassis with the rifle's action.
 - Secure the chassis using the screws provided in the kit.
 - Ensure that all screws are tightened according to the manufacturer's specifications.
4. **Installing the Buttstock:**
 - Attach the fixed buttstock to the chassis using the provided buffer tube.
 - Ensure that it is securely fastened to prevent movement during use.
5. **Installing the Pistol Grip:**
 - Attach the compatible pistol grip to the chassis.
 - Ensure that it is securely fastened for safe handling.

Usage

- Always check that the rifle is in a safe condition before handling.
- When firing, maintain a proper shooting stance and ensure that the area is clear of obstructions.
- Regularly clean and maintain the chassis system to ensure optimal performance.
- Store your rifle with the chassis system in a secure location when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis system and any components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the chassis system in regular household waste.
- Consider recycling materials where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, please refer to the manufacturer's website or contact their support team directly. Ensure you have your product information ready for efficient assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of others depend on following these instructions carefully. Enjoy your shooting experience with the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2 para Howa 1500 y Weatherby Vanguard. Este producto está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo y una experiencia de tiro mejorada. Sin embargo, como con cualquier equipo de tiro, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata el arma como si estuviera cargada.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Asegúrate de que el área a tu alrededor esté libre de personas y obstáculos antes de disparar.
- Usa protección auditiva y ocular al disparar.
- Conoce y respeta las leyes de armas de tu área.
- Mantén el chasis y los accesorios en buen estado y realiza un mantenimiento regular.
- Guarda el chasis y el arma en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Si notas algún daño o mal funcionamiento, no uses el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Culatas Fijas:** Asegúrate de que la culata esté correctamente instalada y ajustada antes de usar el chasis.
- **Instalación de Cargadores:** Utiliza únicamente cargadores desmontables tipo AICS de 3.715" de largo. Asegúrate de que estén en buenas condiciones antes de la instalación.
- **Empuñadura de Pistola:** Se requiere una empuñadura de pistola para un manejo adecuado. Verifica que esté bien fijada al chasis.
- **Forend:** No sobrecargues el forend con accesorios adicionales que puedan afectar el equilibrio del rifle.
- **Mantenimiento:** Limpia el chasis regularmente para evitar acumulación de suciedad y residuos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el sistema de culata original del rifle.
- Coloca el rifle en el chasis LSSXL Gen 2 alineando los puntos de fijación.
- Asegúrate de que todas las piezas encajen correctamente y aprieta los tornillos de fijación según las especificaciones del fabricante.

2. Instalación de la Empuñadura de Pistola:

- Selecciona una empuñadura de pistola compatible.
- Fija la empuñadura al chasis utilizando los tornillos proporcionados.
- Asegúrate de que esté firmemente ajustada.

3. Carga del Cargador:

- Inserta el cargador desmontable tipo AICS en el chasis hasta que escuches un clic.
- Asegúrate de que el cargador esté correctamente asegurado antes de disparar.

4. Uso del Rifle:

- Asegúrate de que el rifle esté en modo seguro antes de cargarlo.

- Verifica que el entorno esté despejado.
- Apunta y dispara de manera segura, siguiendo las directrices generales de seguridad.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides deshacerte del chasis, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas.
- No deseches el producto en la basura común. Busca puntos de recogida autorizados para productos de armas o consulta a un profesional.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta adicional sobre seguridad o uso del producto, consulta con el fabricante o un profesional autorizado. Es importante que te mantengas informado sobre las actualizaciones de seguridad y retiros de productos. Puedes verificar la plataforma de Safety Gate de la UE para obtener información actualizada sobre productos inseguros.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Mantente informado y actúa de manera responsable al usar tu MDT LSSXL Gen 2.

Guide de Sécurité pour le Système de Châssis Fixe MDT LSSXL Gen 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis fixe MDT LSSXL Gen 2 pour votre fusil Howa 1500 ou Weatherby Vanguard. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre système de châssis. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que toutes les instructions de sécurité sont suivies pour prévenir les accidents et les blessures.
- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée, même si tu crois qu'elle est déchargée.
- Garde le système de châssis et tous les composants associés hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement ton système de châssis pour toute usure ou dommage. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu et d'accessoires d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des chargeurs détachables de type AICS spécifiquement conçus pour ce système de châssis.
- Assuretoi que la crosse est solidement fixée avant utilisation pour éviter qu'elle ne se détache pendant l'opération.
- N'utilise que des poignées de pistolet compatibles conçues pour ce châssis afin d'assurer un ajustement et un fonctionnement appropriés.
- Évite d'utiliser le système de châssis dans des conditions météorologiques extrêmes sans protection adéquate, car cela peut affecter les performances.
- Ne modifie aucune partie du système de châssis sans consulter le fabricant, car cela peut compromettre la sécurité et la fonctionnalité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assuretoi que ton fusil est déchargé et que la sécurité est engagée.
2. **Retrait de la Crosse d'Origine** :
 - Utilise des outils appropriés pour retirer la crosse d'origine de ton fusil.
 - Garde toutes les vis et composants pour une utilisation future éventuelle.
3. **Fixation du Châssis** :
 - Aligne le châssis MDT LSSXL Gen 2 avec l'action du fusil.
 - Fixe le châssis à l'aide des vis fournies dans le kit.
 - Assuretoi que toutes les vis sont serrées conformément aux spécifications du fabricant.
4. **Installation de la Crosse** :
 - Fixe la crosse fixe au châssis à l'aide du tube de buffer fourni.
 - Assuretoi qu'elle est solidement attachée pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
5. **Installation de la Poignée de Pistolet** :
 - Fixe la poignée de pistolet compatible au châssis.
 - Assuretoi qu'elle est solidement fixée pour une manipulation sécurisée.

Utilisation

- Vérifie toujours que le fusil est en état sûr avant de le manipuler.
- Lorsque tu tires, maintiens une position de tir appropriée et assure-toi que la zone est dégagée d'obstructions.
- Nettoie et entretiens régulièrement le système de châssis pour garantir des performances optimales.
- Range ton fusil avec le système de châssis dans un endroit sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du système de châssis et de tous les composants conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le système de châssis dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage de recycler les matériaux lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant le système de châssis fixe MDT LSSXL Gen 2, consulte le site Web du fabricant ou contacte directement leur équipe de support. Assure-toi d'avoir les informations sur ton produit prêtes pour une assistance efficace.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Ta sécurité et celle des autres dépendent du respect de ces instructions. Profite de ton expérience de tir avec le système de châssis fixe MDT LSSXL Gen 2 !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System per il tuo fucile Howa 1500 o Weatherby Vanguard. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo sistema di chassis. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutte le istruzioni di sicurezza siano seguite per prevenire incidenti e infortuni.
- Tratta sempre il tuo fucile come se fosse carico, anche se credi che sia scarico.
- Tieni il sistema di chassis e tutti i componenti correlati fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il tuo sistema di chassis per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la proprietà di armi da fuoco e accessori per armi da fuoco.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizza sempre caricatori rimovibili di tipo AICS specificamente progettati per questo sistema di chassis.
- Assicurati che il calcio sia fissato saldamente prima dell'uso per prevenire che si stacchi durante l'operazione.
- Utilizza solo impugnature a pistola compatibili progettate per questo chassis per garantire una corretta vestibilità e funzionalità.
- Evita di utilizzare il sistema di chassis in condizioni meteorologiche estreme senza una protezione adeguata, poiché ciò potrebbe influenzare le prestazioni.
- Non modificare alcuna parte del sistema di chassis senza consultare il produttore, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che il tuo fucile sia scarico e che la sicura sia inserita.
2. **Rimozione del Calcio Originale:**
 - Utilizza strumenti appropriati per rimuovere il calcio originale dal tuo fucile.
 - Tieni tutte le viti e i componenti per un eventuale uso futuro.
3. **Attacco del Chassis:**
 - Allinea il chassis MDT LSSXL Gen 2 con l'azione del fucile.
 - Fissa il chassis utilizzando le viti fornite nel kit.
 - Assicurati che tutte le viti siano serrate secondo le specifiche del produttore.
4. **Installazione del Calcio:**
 - Attacca il calcio fisso al chassis utilizzando il tubo di buffer fornito.
 - Assicurati che sia fissato saldamente per prevenire movimenti durante l'uso.
5. **Installazione dell'Impugnatura a Pistola:**
 - Attacca l'impugnatura a pistola compatibile al chassis.
 - Assicurati che sia fissata saldamente per una manipolazione sicura.

Uso

- Controlla sempre che il fucile sia in condizioni di sicurezza prima di maneggiarlo.
- Quando spari, mantieni una posizione di tiro corretta e assicurati che l'area sia libera da ostacoli.
- Pulisci e mantieni regolarmente il sistema di chassis per garantire prestazioni ottimali.
- Riponi il tuo fucile con il sistema di chassis in un luogo sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il sistema di chassis e eventuali componenti in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il sistema di chassis nei rifiuti domestici normali.
- Considera il riciclo dei materiali dove possibile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti il MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o a contattare direttamente il loro team di supporto. Assicurati di avere a disposizione le informazioni sul prodotto per un'assistenza efficiente.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri dipendono dal seguire attentamente queste istruzioni. Goditi la tua esperienza di tiro con il MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System!

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for din Howa 1500 eller Weatherby Vanguard rifle. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av chassiset. Vennligst les dette dokumentet nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle sikkerhetsinstruksjoner følges for å forhindre ulykker og skader.
- Behandle alltid ditt våpen som om det er ladd, selv om du tror det er uladd.
- Hold chassiset og alle relaterte komponenter utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig chassiset for slitasje eller skader. Ikke bruk dersom det er skadet.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk og eierskap av våpen og våpenutstyr.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid AICStype avtakbare magasiner spesifikt designet for dette chassiset.
- Sørg for at kolben er sikkert festet før bruk for å forhindre at den løsner under drift.
- Bruk kun compatible pistolgrep designet for dette chassiset for å sikre korrekt passform og funksjon.
- Unngå å bruke chassiset i ekstreme værforhold uten riktig beskyttelse, da dette kan påvirke ytelsen.
- Ikke modifier noen del av chassiset uten å konsultere produsenten, da dette kan kompromittere sikkerhet og funksjonalitet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Forberedelse:** Sørg for at riflen er uladd og at sikkerheten er aktivert.
2. **Fjerne den originale kolben:**
 - Bruk passende verktøy for å fjerne den originale kolben fra riflen.
 - Oppbevar alle skruer og komponenter for potensiell fremtidig bruk.
3. **Feste chassiset:**
 - Juster MDT LSSXL Gen 2 chassiset med riflens mekanisme.
 - Fest chassiset ved hjelp av skruene som følger med i settet.
 - Sørg for at alle skruer er strammet i henhold til produsentens spesifikasjoner.
4. **Installere kolben:**
 - Fest den faste kolben til chassiset ved hjelp av den medfølgende bufferrør.
 - Sørg for at den er sikkert festet for å forhindre bevegelse under bruk.
5. **Installere pistolgrepet:**
 - Fest det compatible pistolgrepet til chassiset.
 - Sørg for at det er sikkert festet for trygg håndtering.

Bruk

- Sjekk alltid at riflen er i en sikker tilstand før håndtering.
- Når du avfyrrer, oppretthold en riktig skytestilling og sørg for at området er klart for hindringer.
- Rengjør og vedlikehold chassiset regelmessig for å sikre optimal ytelse.
- Oppbevar riflen med chassiset i en sikker plass når det ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste chassiset og eventuelle komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast chassiset i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder å resirkulere materialer der det er mulig for å minimere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser angående MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, vennligst referer til produsentens nettsted eller kontakt deres supportteam direkte. Sørg for at du har produktinformasjonen klar for effektiv assistanse.

Takk for at du følger disse sikkerhetsretningslinjene. Din sikkerhet og andres sikkerhet avhenger av at du følger disse instruksjonene nøye. Nyt din skyteopplevelse med MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System!

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim służbom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktu na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zainstalowane przed użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Używaj tylko zalecanych magazynków AICS o długości 3.715" do tego systemu.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i słuchawki, podczas użytkowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Zainstaluj kolbę w stylu AR na stałe w systemie chassis.
- Upewnij się, że rękojeść pistoletowa jest prawidłowo zamocowana.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby i mocowania są dobrze dokręcone.

2. Użytkowanie

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy system jest w dobrym stanie.
- Używaj tylko odczepianych magazynków AICS rekomendowanych przez producenta.
- Podczas strzelania zachowuj ostrożność i kieruj broń w bezpiecznym kierunku.
- Po zakończeniu użytkowania, upewnij się, że broń jest rozładowana.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się recyklingiem, aby uzyskać informacje o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa produktu, jego użytkowania lub konserwacji należy kierować do odpowiednich służb. Upewnij się, że masz dane kontaktowe producenta lub dystrybutora, aby uzyskać wsparcie.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, a Twoje

zadowolenie z produktu jest dla nas najważniejsze.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis Systemin käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote ja sen osat poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät tuotteen käyttöön.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojavausteita, kuten suojalaseja, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja vapaa esteistä.
- Älä suuntaa tuotetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa tai painetta, joka voi vahingoittaa tuotetta tai aiheuttaa tapaturmia.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana paketissa.
2. Lue huolellisesti mukana olevat asennusohjeet.
3. Kiinnitä kiinteä tukki ARKivääriytyyliisiin kiinnityspisteisiin.
4. Asenna vaimenninputki ohjeiden mukaan.
5. Tarkista, että kaikki osat ovat tukevasti paikoillaan ennen käyttöä.

Käyttö

- Käytä AICStyyppisiä irrotettavia patruunalaatikkoja, jotka ovat 3.715" pitkiä.
- Varmista, että pistooleille tarkoitettu kahva on asennettu oikein.
- Tarkista tuotteen toiminta ennen ensimmäistä käyttöä varmistaaksesi, että se on kunnossa.
- Käytä tuotetta vain suositellussa ympäristössä ja olosuhteissa.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas käyttökokemus. Noudattamalla yllä olevia ohjeita voit varmistaa, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Muista tarkistaa säännöllisesti tuotteen kunto ja noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System för Howa 1500 och Weatherby Vanguard. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd alltid produkten i enlighet med gällande lagar och regler.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder vapen.
- Se till att chassit är korrekt installerat och säkrat innan användning.
- Använd endast AICStyp avtagbara magasin som är godkända för denna chassi.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du hanterar det eller byter magasin.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt vapen.
- Följ tillverkarens instruktioner för att installera MDT LSSXL Gen 2 chassit.
- Se till att alla skruvar är åtdragna ordentligt.

2. Användning av chassit:

- Montera ett godkänt AICStyp magasin i chassit.
- Justera kolven för att passa din kroppstyp och skytteposition.
- Kontrollera att vapnet är i säkert läge innan du laddar det.

3. Underhåll:

- Rengör chassit regelbundet för att förhindra smuts och skräp från att påverka dess funktion.
- Inspektera buffertuben och kolven för slitage.
- Byt ut eventuella skadade delar omedelbart.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den avfallshandteras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om hur man korrekt återvinner eller bortskaffar aluminiumprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkarens kundtjänst eller besök deras officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Howa 1500, Weatherby Vanguard

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System pro pušky Howa 1500 a Weatherby Vanguard. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a pohodlí při střelbě. V tomto dokumentu najdete důležité bezpečnostní pokyny a pokyny k instalaci a použití, které vám pomohou zajistit bezpečné a efektivní používání tohoto výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Před použitím výrobku si vždy přečtěte a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- Produkt uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a sluchátka.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení. Pokud zjistíte jakékoliv závady, přestaňte výrobek používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím se ujistěte, že zbraň je vybitá.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a komponenty.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte všechny zákony a předpisy platné ve vaší oblasti.
- Vždy se ujistěte, že máte správnou a bezpečnou pozici při střelbě.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Odstraňte staré pažby a příslušenství, které již nebudete používat.
- Připevněte chassis k pušce pomocí dodaných šroubů a utáhněte je podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je chassis pevně a bezpečně připojeno.
- Nainstalujte pistolovou rukojeť podle pokynů výrobce.

2. Použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň správně sestavena a funkční.
- Používejte odnímatelné zásobníky typu AICS, které mají délku 3.715".
- Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní a bezpečnou pozici.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadovém hospodářství.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu. Místo toho se obraťte na místní zařízení pro recyklaci nebo likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktu k dispozici informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme vám za dodržování těchto bezpečnostních pokynů a užijte si používání vašeho MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System.