

High Scope Base for ESS Chassis System Remington 700, Bergara B14 LA Black

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

MDT's ESS Scope Base Picatinny Rails are designed to make the mounting of your optics easier. They are machined from 6061-T6 aluminum, then hard-anodized for a durable finish. The underside of the rails are profiled to allow the rail to be mounted flush on the receiver and to match the geometry of the ejection port. These rails are designed with a 20 MOA incline providing additional elevation adjustment from your scope. A recoil lug has been integrated in the underside rail profile on models where the action's design allows for this feature. MDT's ESS Scope Base Picatinny Rails are specifically designed to be used with our ESS chassis system. The rails height has been determined to specifically align with the full & partial rail ESS forend.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Remington 700, Bergara B14 LA Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004283
- Mfr. No.: 102859-BLK
- Action Type: Long
- Color: Black
- Make: Remington
- Material: Aluminum
- Model: 700
- Number of Bases: 1-Piece
- Delivery weight: 0.14kg
- UPC: 723905910709

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MDT High Scope Base für ESS Chassis System](#)
- [English: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour la Base de Lunette MDT High Scope pour Système de Châssis ESS](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Base MDT High Scope per il Sistema Chassis ESS](#)
- [Norsk: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szyny Montażowej MDT High Scope Base dla Systemu Chassis ESS](#)
- [Suomi: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT High Scope Base för ESS Chassis System](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání MDT High Scope Base pro ESS Chassis System](#)

Sicherheitshinweise für die MDT High Scope Base für ESS Chassis System

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die MDT High Scope Base für ESS Chassis System entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Montage deiner Optiken zu erleichtern und gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montageanleitung vollständig befolgst, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen.
- Halte das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Produkts, um sicherzustellen, dass es keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Informiere dich über Rückrufaktionen, indem du die EU Safety Gate Plattform besuchst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Schienen korrekt am Empfänger montiert sind, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge zur Montage, um Beschädigungen am Produkt zu vermeiden.
- Überprüfe die Neigung der Schienen (20 MOA), um sicherzustellen, dass sie mit deinem Zielfernrohr kompatibel ist.
- Achte darauf, dass der Rückstoßlappen korrekt positioniert ist, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass alle Teile vorhanden sind und keine Beschädigungen aufweisen.
- Lies die Montageanleitung sorgfältig durch, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Installation:

- Montiere die MDT High Scope Base gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Verwende die empfohlenen Schrauben und Werkzeuge, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass die Schienen bündig am Empfänger montiert sind und die Geometrie des Auswurf Fensters berücksichtigt wird.

3. Nutzung:

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr korrekt auf der Scope Base montiert ist.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch die Befestigungen, um sicherzustellen, dass alles fest sitzt.
- Verwende das Produkt nur in Verbindung mit dem ESS ChassisSystem, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Es ist wichtig, dass du bei Sicherheitsanfragen oder Problemen immer eine qualifizierte Fachkraft konsultierst.

Vielen Dank, dass du die Sicherheit ernst nimmst und die oben genannten Richtlinien befolgst. Deine Sicherheit und die der anderen ist von größter Bedeutung.

MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT High Scope Base for ESS Chassis System. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a reliable and secure mounting solution for your optics. To ensure safe and proper use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the rifle is unloaded before installing or adjusting the scope base.
- Inspect the scope base and all components for damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and modifications.
- Use the product only as intended, in conjunction with compatible MDT ESS chassis systems.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the rifle is pointed in a safe direction at all times during installation.
- Use appropriate tools for installation to avoid damaging the scope base or rifle.
- Do not exceed the manufacturer's recommended torque specifications when securing the scope base.
- Avoid using the scope base in extreme weather conditions without proper protective measures.
- Regularly check the scope base for signs of wear or damage, particularly after heavy use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and appropriate screwdrivers.
- Ensure that the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps

- Remove any existing scope base or rail from the rifle receiver.
- Clean the receiver area to remove debris or old adhesive.
- Align the MDT High Scope Base with the mounting holes on the rifle receiver.
- Insert the screws provided with the scope base into the mounting holes.
- Use a torque wrench to tighten the screws to the manufacturer's recommended specifications. Do not overtighten.

3. Usage

- Once installed, mount your optic onto the scope base according to the optic manufacturer's instructions.
- Ensure that the optic is securely mounted and aligned properly before use.
- Always perform a function check of the rifle and optics before heading to the range.

4. PostInstallation Check

- After installation, doublecheck all screws and components to ensure everything is secure.
- Test the setup at the range to confirm proper alignment and functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials responsibly by recycling where possible.
- If the product is damaged beyond use, dispose of it in accordance with local regulations for metal and aluminum waste.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding the MDT High Scope Base for ESS Chassis System, please consult the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the MDT High Scope Base!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS

Introducción

Gracias por elegir la Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un montaje seguro y confiable para tus ópticas. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de su uso. Inspecciona visualmente la base para detectar cualquier daño o defecto.
- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Si notas algún problema durante el uso, deja de utilizar el producto y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que la base esté firmemente montada en el chasis antes de utilizarla.
- **Verificación de la Inclinación:** Verifica que la inclinación de 20 MOA esté correctamente alineada para evitar errores en el ajuste de elevación.
- **Uso de Herramientas Adecuadas:** Utiliza herramientas adecuadas y en buen estado para el montaje y ajuste de la base.
- **Control de Retroceso:** Si tu modelo incluye un vástago de retroceso, asegúrate de que esté correctamente integrado para evitar lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.
- Asegúrate de trabajar en un área limpia y bien iluminada.

2. Instalación:

- Coloca la base en el receptor del chasis ESS.
- Alinea la base de manera que coincida con la geometría del puerto de eyección.
- Utiliza los tornillos proporcionados para fijar la base al chasis. Aprieta los tornillos de manera uniforme para asegurar un montaje seguro.

3. Ajuste de la Óptica:

- Monta tu óptica sobre la base de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la óptica.
- Realiza los ajustes necesarios para asegurar que la óptica esté nivelada y correctamente alineada.

4. Verificación Final:

- Antes de usar el arma, verifica que todos los componentes estén bien asegurados.
- Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro y controlado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el producto, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No arrojes el producto en la basura común; busca centros de reciclaje que acepten materiales metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre la seguridad o el uso del producto, consulta a un profesional o busca información a través de los canales oficiales de MDT.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu experiencia con la Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS.

Instructions de Sécurité pour la Base de Lunette MDT High Scope pour Système de Châssis ESS

Introduction

Merci d'avoir choisi la Base de Lunette MDT High Scope pour le Système de Châssis ESS. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en fournissant une solution de montage fiable et sécurisée pour tes optiques. Pour garantir une utilisation sûre et appropriée, merci de lire et de suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi toujours que le fusil est déchargé avant d'installer ou d'ajuster la base de lunette.
- Inspecte la base de lunette et tous les composants pour détecter des dommages avant utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et les modifications.
- Utilise le produit uniquement comme prévu, en conjonction avec des systèmes de châssis MDT ESS compatibles.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signale toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le fusil est toujours pointé dans une direction sûre pendant l'installation.
- Utilise des outils appropriés pour l'installation afin d'éviter d'endommager la base de lunette ou le fusil.
- Ne dépasse pas les spécifications de couple recommandées par le fabricant lors de la fixation de la base de lunette.
- Évite d'utiliser la base de lunette dans des conditions météorologiques extrêmes sans mesures de protection appropriées.
- Vérifie régulièrement la base de lunette pour détecter des signes d'usure ou de dommages, en particulier après une utilisation intensive.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé dynamométrique et des tournevis appropriés.
- Assure-toi que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.

2. Étapes d'Installation

- Retire toute base de lunette ou rail existant du récepteur du fusil.
- Nettoie la zone du récepteur pour enlever les débris ou les anciens adhésifs.
- Aligne la Base de Lunette MDT High Scope avec les trous de montage sur le récepteur du fusil.
- Insère les vis fournies avec la base de lunette dans les trous de montage.
- Utilise une clé dynamométrique pour serrer les vis selon les spécifications recommandées par le fabricant. Ne serre pas trop.

3. Utilisation

- Une fois installée, monte ton optique sur la base de lunette selon les instructions du fabricant de l'optique.

- Assure-toi que l'optique est solidement montée et correctement alignée avant utilisation.
- Effectue toujours un contrôle de fonctionnement du fusil et des optiques avant de te rendre au stand de tir.

4. Vérification PostInstallation

- Après l'installation, vérifie à nouveau toutes les vis et composants pour t'assurer que tout est sécurisé.
- Teste la configuration au stand de tir pour confirmer le bon alignement et la fonctionnalité.

Instructions d'Élimination

- Élimine les matériaux d'emballage de manière responsable en recyclant lorsque c'est possible.
- Si le produit est endommagé au-delà de l'utilisation, élimine-le conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la Base de Lunette MDT High Scope pour le Système de Châssis ESS, consulte le site Web du fabricant ou contacte ton revendeur local pour obtenir de l'aide.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de ton expérience de tir avec la Base de Lunette MDT High Scope !

Istruzioni di Sicurezza per la Base MDT High Scope per il Sistema Chassis ESS

Introduzione

Grazie per aver scelto la Base MDT High Scope per il Sistema Chassis ESS. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo una soluzione di montaggio affidabile e sicura per le tue ottiche. Per garantire un utilizzo sicuro e corretto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il fucile sia scarico prima di installare o regolare la base dell'ottica.
- Ispeziona la base dell'ottica e tutti i componenti per eventuali danni prima dell'uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e le modifiche delle armi da fuoco.
- Utilizza il prodotto solo come previsto, in combinazione con i sistemi di chassis MDT ESS compatibili.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il fucile sia puntato in una direzione sicura in ogni momento durante l'installazione.
- Utilizza strumenti appropriati per l'installazione per evitare di danneggiare la base dell'ottica o il fucile.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate dal produttore quando si fissa la base dell'ottica.
- Evita di utilizzare la base dell'ottica in condizioni meteorologiche estreme senza misure protettive adeguate.
- Controlla regolarmente la base dell'ottica per segni di usura o danni, in particolare dopo un uso intenso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi una chiave dinamometrica e cacciaviti appropriati.
- Assicurati che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.

2. Passaggi per l'Installazione

- Rimuovi eventuali basi o rotaie esistenti dal ricevitore del fucile.
- Pulisci l'area del ricevitore per rimuovere detriti o vecchie adesioni.
- Allinea la Base MDT High Scope con i fori di montaggio sul ricevitore del fucile.
- Inserisci le viti fornite con la base dell'ottica nei fori di montaggio.
- Utilizza una chiave dinamometrica per stringere le viti secondo le specifiche raccomandate dal produttore. Non stringere eccessivamente.

3. Utilizzo

- Una volta installata, monta la tua ottica sulla base dell'ottica secondo le istruzioni del produttore dell'ottica.
- Assicurati che l'ottica sia montata in modo sicuro e allineata correttamente prima dell'uso.
- Esegui sempre un controllo di funzionalità del fucile e delle ottiche prima di recarti al poligono.

4. Controllo PostInstallazione

- Dopo l'installazione, ricontrolla tutte le viti e i componenti per assicurarti che siano sicuri.
- Testa l'impostazione al poligono per confermare il corretto allineamento e funzionalità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i materiali di imballaggio in modo responsabile riciclandoli quando possibile.
- Se il prodotto è danneggiato oltre l'uso, smaltiscilo in conformità alle normative locali per i rifiuti metallici e in alluminio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la Base MDT High Scope per il Sistema Chassis ESS, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare il tuo rivenditore locale per assistenza.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro con la Base MDT High Scope!

MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT High Scope Base for ESS Chassis System. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å tilby en pålitelig og sikker monteringsløsning for optikken din. For å sikre trygg og korrekt bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at riflen er uladet før du installerer eller justerer scopebasen.
- Inspiser scopebasen og alle komponenter for skader før bruk.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk og modifikasjoner av skytevåpen.
- Bruk produktet kun som tiltenkt, sammen med compatible MDT ESS chassissystemer.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Rapportér eventuelle usikre forhold eller hendelser til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at riflen alltid peker i en sikker retning under installasjonen.
- Bruk passende verktøy for installasjonen for å unngå skade på scopebasen eller riflen.
- Ikke overskrid produsentens anbefalte momentspesifikasjoner når du fester scopebasen.
- Unngå å bruke scopebasen under ekstreme værforhold uten passende beskyttelsestiltak.
- Sjekk regelmessig scopebasen for tegn på slitasje eller skade, særlig etter tung bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert et momentnøkkel og passende skrutrekkere.
- Sørg for at riflen er uladet og peker i en sikker retning.

2. Installeringsstrinn

- Fjern eventuell eksisterende scopebase eller skinne fra riflemottakeren.
- Rengjør mottakerområdet for å fjerne smuss eller gammel lim.
- Juster MDT High Scope Base med monteringshullene på riflemottakeren.
- Sett inn skruene som følger med scopebasen i monteringshullene.
- Bruk en momentnøkkel for å stramme skruene til produsentens anbefalte spesifikasjoner. Ikke stram for mye.

3. Bruk

- Når den er installert, monter optikken din på scopebasen i henhold til optikkprodusentens instruksjoner.
- Sørg for at optikken er sikkert montert og justert riktig før bruk.
- Utfør alltid en funksjonssjekk av riflen og optikken før du drar til skytebanen.

4. Etterinstallasjonskontroll

- Etter installasjonen, dobbeltsjekk alle skruer og komponenter for å sikre at alt er sikkert.
- Test oppsettet på skytebanen for å bekrefte riktig justering og funksjonalitet.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser emballasjematerialer ansvarlig ved å resirkulere der det er mulig.
- Hvis produktet er skadet utover bruk, kasser det i samsvar med lokale forskrifter for metall og aluminiumsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål angående MDT High Scope Base for ESS Chassis System, vennligst besøk produsentens nettside eller kontakt din lokale forhandler for hjelp.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt skyteopplevelsen din med MDT High Scope Base!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szyny Montażowej MDT High Scope Base dla Systemu Chassis ESS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup szyny montażowej MDT High Scope Base dla systemu chassis ESS. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z produktu jest bezpieczne i efektywne. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj stan szyny montażowej i upewnij się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj szyny montażowej zgodnie z instrukcją producenta.
- Unikaj nadmiernego dokręcania śrub, co może prowadzić do uszkodzenia produktu.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są poprawnie zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj szyny montażowej, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do montażu:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz imbusowy i śrubokręt.
- Upewnij się, że miejsce montażu jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.

2. Montaż szyny:

- Umieść szynę montażową na odbiorniku, upewniając się, że jest równo zamocowana.
- Dokręć śruby mocujące równomiernie, aby zapewnić stabilność.
- Sprawdź, czy szyna jest zamocowana na równi z odbiornikiem i czy nie ma luzów.

3. Użycie optyki:

- Zamontuj optykę na szynie montażowej zgodnie z instrukcjami producenta optyki.
- Upewnij się, że optyka jest odpowiednio wyregulowana i stabilna.

4. Testowanie:

- Przed pierwszym użyciem przetestuj cały system w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Aluminium można poddać recyklingowi, dlatego zachęcamy do oddania produktu w odpowiednie miejsce.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy MDT lub odwiedź naszą stronę internetową.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT High Scope Base for ESS Chassis System tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa turvallisuusohjeita ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse. Ota yhteyttä valmistajaan, jos tarvitset tukea tai korjausta.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja kiinnitysmateriaaleja ja menetelmiä.
- Vältä voimakasta iskuja tai kolhuja tuotteen käytön aikana.
- Seuraa valmistajan ohjeita tarkasti asennuksessa ja käytössä.
- Jos huomaat tuotteen aiheuttavan epämukavuutta tai kipua, lopeta käyttö välittömästi.

Asennus ja käyttöohjeet

• Asennus:

1. Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
2. Puhdista asennusalue huolellisesti.
3. Kiinnitä Scope Base tasaisesti vastaanottimeen varmistaen, että se on linjassa purkamisportin kanssa.
4. Kiristä kaikki kiinnikkeet tiukasti, mutta vältä ylikiristämistä.
5. Tarkista asennus uudelleen varmistaaksesi, että kaikki on kunnossa ennen käyttöä.

• Käyttö:

1. Varmista, että Scope Base on oikein asennettu ja että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikoillaan.
2. Säädä kiikarin korkeus tarvittaessa, ottaen huomioon 20 MOA kaltevuus.
3. Käytä tuotetta vain säännellyissä olosuhteissa ja vältä äärimmäisiä sääolosuhteita.
4. Huolehdi säännöllisestä huollosta ja tarkista tuotteen kunto ennen jokaista käyttöä.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä.
- Voit myös kysyä valmistajalta tai jälleenmyyjältä, miten hävittää tuote oikein.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät tuotteen turvallisesti ja noudatat kaikkia ohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för MDT High Scope Base för ESS Chassis System

Introduktion

Tack för att du valt MDT:s ESS Scope Base Picatinny Rails. Denna produkt är utformad för att säkerställa en säker och effektiv installation av din optik på Remington 700 och Bergara B14 LA. För att säkerställa en säker användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att rälen är korrekt monterad innan användning.
- Använd endast kompatibla optik och tillbehör för att undvika skador.
- Se till att rälen är säkerställd och inte kan lossna under användning.
- Undvik att använda produkten under extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Använd skyddsglasögon vid installation för att skydda ögonen mot eventuella fragment.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i förpackningen.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du börjar.

2. Installation

- Fäst rälen på mottagaren enligt följande steg:
 - Ta bort eventuell befintlig räls eller tillbehör.
 - Rengör ytan på mottagaren för att säkerställa att den är fri från smuts och skräp.
 - Placera rälen på mottagaren och justera så att den är i nivå.
 - Använd de medföljande skruvarna för att fästa rälen. Se till att de är åtdragna ordentligt men undvik överdriven kraft som kan skada rälen eller mottagaren.
- Kontrollera att rälen sitter fast genom att försiktigt dra i den.

3. Användning

- Montera din optik på rälen enligt tillverkarens anvisningar för optiken.
- Justera optiken för att säkerställa korrekt sikte och funktionalitet.
- Utför en säkerhetskontroll innan du använder vapnet för att säkerställa att allt är korrekt monterat.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från denna produkt ska hanteras enligt lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Material som aluminium kan återvinnas. Kontrollera med lokala återvinningsstationer för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod k bezpečnému používání MDT High Scope Base pro ESS Chassis System

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny pro používání MDT High Scope Base pro ESS Chassis System. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je používán pouze k určenému účelu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a bez poškození.
- Při instalaci a používání výrobku dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození nebo nefunkčnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při montáži se ujistěte, že všechny šrouby jsou správně utaženy, aby se předešlo uvolnění během používání.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený nebo pokud máte pochybnosti o jeho bezpečnosti.
- Při používání výrobku dbejte na to, aby nedošlo k přetížení montáže.
- Používejte výrobek pouze s kompatibilními optikami a příslušenstvím.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
2. **Instalace:**
 - Odstraňte všechny kryty a zkontrolujte, zda je povrch čistý.
 - Umístěte MDT High Scope Base na přijímač tak, aby se správně zarovnal s vyhazovacím otvorem.
 - Upevněte základnu pomocí dodaných šroubů a utáhněte je podle pokynů výrobce.
 - Zkontrolujte, že je základna stabilní a bezpečně připevněná.
3. **Použití:**
 - Nainstalujte optiku na základnu a ujistěte se, že je správně zarovnaná.
 - Před použitím proveďte kontrolu nastavení a ujistěte se, že vše funguje správně.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Zajistěte, aby všechny součásti byly správně zlikvidovány, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Další podpora

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny a užíváte si používání MDT High Scope Base pro ESS Chassis System.