

High Scope Base for ESS Chassis System Remington 700, Bergara B14 LA FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

MDT's ESS Scope Base Picatinny Rails are designed to make the mounting of your optics easier. They are machined from 6061-T6 aluminum, then hard-anodized for a durable finish. The underside of the rails are profiled to allow the rail to be mounted flush on the receiver and to match the geometry of the ejection port. These rails are designed with a 20 MOA incline providing additional elevation adjustment from your scope. A recoil lug has been integrated in the underside rail profile on models where the action's design allows for this feature. MDT's ESS Scope Base Picatinny Rails are specifically designed to be used with our ESS chassis system. The rails height has been determined to specifically align with the full & partial rail ESS forend.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Remington 700, Bergara B14 LA FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004284
- Mfr. No.: 102859-FDE
- Action Type: Long
- Color: FDE
- Make: Remington
- Material: Aluminum
- Model: 700
- Number of Bases: 1-Piece
- Delivery weight: 0.3kg
- UPC: 709951102114

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MDT High Scope Base für ESS Chassis System](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MDT High Scope Base for ESS Chassis System](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Base de Lunette MDT High Scope pour Système de Châssis ESS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Base MDT High Scope per il Sistema Chassis ESS](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for MDT High Scope Base for ESS Chassis System](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej MDT High Scope dla Systemu Chassis ESS](#)
- [Suomi: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT High Scope Base för ESS Chassis System](#)
- [Český: Návod pro bezpečné použití MDT High Scope Base pro ESS Chassis System](#)

Sicherheitshinweise für die MDT High Scope Base für ESS Chassis System

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die MDT High Scope Base für das ESS Chassis System entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Montage deiner Optik zu erleichtern und gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards einzuhalten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die MDT High Scope Base nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe vor der Verwendung, ob alle Teile unbeschädigt und korrekt montiert sind.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land bezüglich der Verwendung von Waffen und Zubehör.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die MDT High Scope Base nur in Kombination mit kompatiblen Waffenmodellen (z. B. Remington 700, Bergara B14 LA).
- Achte darauf, dass die Schiene sicher und fest montiert ist, um ein Verrutschen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Vermeide es, die Schiene übermäßig zu belasten, insbesondere bei der Montage von Optiken.
- Überprüfe regelmäßig die Schiene auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge und Techniken für die Installation.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge bereit hast.
- Reinige den Empfänger der Waffe gründlich, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.

2. Installation

- Positioniere die MDT High Scope Base auf dem Empfänger, sodass die Schienen bündig anliegen.
- Verwende die mitgelieferten Schrauben, um die Schiene am Empfänger zu befestigen.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig fest, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Überprüfe die Ausrichtung der Schiene und stelle sicher, dass sie stabil ist.

3. Verwendung

- Montiere dein Zielfernrohr gemäß der Herstelleranweisungen.
- Stelle die Höhe des Zielfernrohrs entsprechend der 20 MOA Neigung ein.
- Teste die Montage, indem du die Waffe sicher und verantwortungsbewusst verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die MDT High Scope Base und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.

- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen, und recycle Materialien, wo es möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen zur Produktidentifikation bereithältst.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können. Halte dich über die neuesten Informationen auf dem Laufenden, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Introduction

Thank you for choosing the MDT High Scope Base for ESS Chassis System. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a stable and secure mounting platform for your optics. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates via the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always handle firearms and accessories with care and respect.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the scope base.
- Use appropriate tools for installation to avoid damaging the product or the firearm.
- Do not exceed the recommended torque specifications when tightening screws.
- Be aware of the recoil forces generated during firing and ensure that the scope base is securely mounted.
- If you experience any issues with the product, discontinue use immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and appropriate screwdrivers.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation

- Align the MDT High Scope Base with the mounting points on the receiver of your firearm.
- Ensure that the rail is flush against the receiver and matches the geometry of the ejection port.
- Secure the rail using the provided screws.
- Use a torque wrench to tighten the screws to the manufacturer's specified torque settings.

3. Adjustment

- Once installed, mount your optics onto the Picatinny rail.
- Adjust the scope for proper eye relief and alignment.
- Secure the scope according to the manufacturer's instructions.

4. Usage

- Always check that the scope is properly mounted before use.
- Regularly inspect the scope base and optics for stability and alignment.
- Follow all safety protocols when handling and firing your firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for metal and electronic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider returning the product to the manufacturer for proper recycling.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the MDT High Scope Base, please refer to the manufacturer's website or customer service resources.

Thank you for prioritizing safety while using the MDT High Scope Base for ESS Chassis System. Your adherence to these guidelines ensures a safe and enjoyable shooting experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para la Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS. Este producto está diseñado para facilitar el montaje de tus ópticas en rifles como el Remington 700 y el Bergara B14 LA. La seguridad es una prioridad, así que asegúrate de leer y seguir todas las instrucciones y pautas de seguridad.

Directrices de Seguridad Generales

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de su uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Revisa el producto regularmente para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- Evita el uso del producto si notas alguna irregularidad o daño.
- Consulta siempre el manual del fabricante y sigue las instrucciones específicas para tu rifle.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que la Base MDT esté firmemente montada en el chasis antes de usar el rifle.
- No sobrecargues la riel con ópticas que excedan el peso recomendado.
- Asegúrate de que la inclinación de 20 MOA esté orientada correctamente para un ajuste óptimo.
- Evita el uso de productos químicos agresivos para limpiar la base; usa solo limpiadores suaves.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones al instalar o ajustar la base.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Herramientas necesarias:** Asegúrate de tener las herramientas adecuadas, como un destornillador y una llave Allen.
2. **Montaje:**
 - Coloca la Base MDT en la ubicación deseada sobre el chasis ESS.
 - Alinea los orificios de la base con los orificios del receptor.
 - Usa los tornillos suministrados para fijar la base al chasis. Asegúrate de que estén bien ajustados, pero evita aplicar demasiada fuerza que pueda dañar el aluminio.
3. **Instalación de ópticas:**
 - Coloca tus ópticas en la riel de la base de acuerdo con las instrucciones del fabricante de las ópticas.
 - Asegúrate de que las ópticas estén bien fijadas y alineadas.
4. **Verificación:**
 - Después de la instalación, verifica que todo esté seguro y en su lugar.
 - Realiza una prueba de funcionamiento en un entorno controlado antes de usar el rifle en condiciones reales.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la Base MDT, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- Si es posible, recicla el producto en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o instalación, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado en tu área.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo protege tu equipo, sino también tu seguridad y la de quienes te rodean. Si encuentras algún producto que consideres inseguro, repórtalo a las autoridades competentes. Mantente informado sobre posibles retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Guide de Sécurité pour la Base de Lunette MDT High Scope pour Système de Châssis ESS

Introduction

Merci d'avoir choisi la Base de Lunette MDT High Scope pour le Système de Châssis ESS. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en fournissant une plateforme de montage stable et sécurisée pour tes optiques. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, merci de lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le produit pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Signale toute condition dangereuse ou incident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipule toujours les armes à feu et les accessoires avec soin et respect.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de régler la base de lunette.
- Utilise des outils appropriés pour l'installation afin d'éviter d'endommager le produit ou l'arme.
- Ne dépasse pas les spécifications de couple recommandées lors du serrage des vis.
- Sois conscient des forces de recul générées lors du tir et assure-toi que la base de lunette est solidement fixée.
- Si tu rencontres des problèmes avec le produit, cesse immédiatement son utilisation et demande de l'aide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé dynamométrique et des tournevis appropriés.
- Assure-toi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Installation

- Aligne la Base de Lunette MDT High Scope avec les points de montage sur le récepteur de ton arme.
- Assure-toi que le rail est à plat contre le récepteur et correspond à la géométrie de la fenêtre d'éjection.
- Fixe le rail à l'aide des vis fournies.
- Utilise une clé dynamométrique pour serrer les vis selon les réglages de couple spécifiés par le fabricant.

3. Réglage

- Une fois installé, monte tes optiques sur le rail Picatinny.
- Ajuste la lunette pour un bon dégagement d'œil et un alignement correct.
- Fixe la lunette selon les instructions du fabricant.

4. Utilisation

- Vérifie toujours que la lunette est correctement montée avant utilisation.
- Inspecte régulièrement la base de lunette et les optiques pour la stabilité et l'alignement.
- Suis tous les protocoles de sécurité lors de la manipulation et du tir de ton arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et électroniques.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage de retourner le produit au fabricant pour un recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la Base de Lunette MDT High Scope, consulte le site web du fabricant ou les ressources du service client.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de la Base de Lunette MDT High Scope pour le Système de Châssis ESS. Ton respect de ces directives garantit une expérience de tir sûre et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Base MDT High Scope per il Sistema Chassis ESS

Introduzione

Grazie per aver scelto la Base MDT High Scope per il Sistema Chassis ESS. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo una piattaforma di montaggio stabile e sicura per i tuoi ottici. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di danni o usura.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti non sicuri alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami e sulla sicurezza dei prodotti tramite la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Maneggia sempre armi da fuoco e accessori con cura e rispetto.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare la base del mirino.
- Usa strumenti appropriati per l'installazione per evitare di danneggiare il prodotto o l'arma da fuoco.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate durante il serraggio delle viti.
- Fai attenzione alle forze di rinculo generate durante il tiro e assicurati che la base del mirino sia montata in modo sicuro.
- Se riscontri problemi con il prodotto, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi una chiave dinamometrica e cacciaviti appropriati.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Installazione

- Allinea la Base MDT High Scope con i punti di montaggio sul ricevitore della tua arma da fuoco.
- Assicurati che il rail sia a filo contro il ricevitore e corrisponda alla geometria della porta di espulsione.
- Fissa il rail utilizzando le viti fornite.
- Usa una chiave dinamometrica per stringere le viti secondo le specifiche di coppia del produttore.

3. Regolazione

- Una volta installato, monta i tuoi ottici sul rail Picatinny.
- Regola il mirino per il corretto allineamento e il rilascio dell'occhio.
- Fissa il mirino secondo le istruzioni del produttore.

4. Uso

- Controlla sempre che il mirino sia montato correttamente prima dell'uso.
- Ispeziona regolarmente la base del mirino e gli ottici per stabilità e allineamento.
- Segui tutti i protocolli di sicurezza quando maneggi e spari con la tua arma da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per metalli e rifiuti elettronici.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Considera di restituire il prodotto al produttore per un corretto riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la Base MDT High Scope, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse del servizio clienti.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso della Base MDT High Scope per il Sistema Chassis ESS. La tua adesione a queste linee guida garantisce un'esperienza di tiro sicura e piacevole.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT High Scope Base for ESS Chassis System. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å gi en stabil og sikker monteringsplattform for optikk. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig produktet for tegn på skade eller slitasje.
- Rapportér eventuelle usikre forhold eller hendelser til de rette myndighetene.
- Hold deg informert om produkttilbaketrekkinger og sikkerhetsoppdateringer via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Håndter alltid skytevåpen og tilbehør med forsiktighet og respekt.
- Sørg for at skytevåpenet er uladd før du installerer eller justerer scopebasen.
- Bruk passende verktøy for installasjon for å unngå å skade produktet eller skytevåpenet.
- Ikke overskrid de anbefalte momentinnstillingene når du strammer skruene.
- Vær oppmerksom på rekylkreftene som genereres under skyting og sørg for at scopebasen er sikkert montert.
- Hvis du opplever problemer med produktet, slutt å bruke det umiddelbart og søk hjelp.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert en momentnøkkel og passende skrutrekkere.
- Sørg for at skytevåpenet er uladd og peker i en sikker retning.

2. Installasjon

- Juster MDT High Scope Base med monteringspunktene på mottakeren av skytevåpenet ditt.
- Sørg for at skinnene er flush mot mottakeren og matcher geometrien til utkastporten.
- Sikre skinnene med de medfølgende skruene.
- Bruk en momentnøkkel for å stramme skruene til produsentens spesifiserte momentinnstillinger.

3. Justeringsprosess

- Når installert, monter optikken din på Picatinnyskinna.
- Juster kikkertsiktet for riktig øyeavstand og justering.
- Sikre kikkertsiktet i henhold til produsentens instruksjoner.

4. Bruk

- Sjekk alltid at kikkertsiktet er riktig montert før bruk.
- Inspiser regelmessig scopebasen og optikken for stabilitet og justering.

- Følg alle sikkerhetsprosedyrer når du håndterer og skyter med skytevåpenet ditt.

Avfallsinstruksjoner

- Kast produktet i samsvar med lokale forskrifter for metall og elektronisk avfall.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder å returnere produktet til produsenten for riktig resirkulering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser eller bekymringer angående MDT High Scope Base, vennligst referer til produsentens nettsted eller kundeserviceressurser.

Takk for at du prioriterer sikkerhet når du bruker MDT High Scope Base for ESS Chassis System. Din overholdelse av disse retningslinjene sikrer en trygg og hyggelig skyteopplevelse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej MDT High Scope dla Systemu Chassis ESS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bazy montażowej MDT High Scope dla Systemu Chassis ESS. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz spełnienie wymogów regulacji UE dotyczących bezpieczeństwa produktów. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do zastosowań zgodnych z jego przeznaczeniem.
- Należy zawsze stosować się do lokalnych przepisów dotyczących używania broni.
- Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzać produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używać produktu i skontaktować się z odpowiednim punktem serwisowym.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane przed użyciem.
- Nie stosować nadmiernej siły podczas montażu, aby uniknąć uszkodzenia komponentów.
- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi do montażu.
- Unikaj używania bazy montażowej w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jej integralność.
- Nie modyfikować ani nie przerabiać produktu.

Instrukcje dotyczące montażu i użytkowania

1. Montaż

- Sprawdź, czy wszystkie elementy zestawu są obecne.
- Użyj odpowiednich narzędzi do przymocowania bazy montażowej do odbiornika.
- Upewnij się, że szyna montażowa jest zamocowana na równi z odbiornikiem.
- Sprawdź, czy szyna jest prawidłowo ustawiona pod kątem 20 MOA, jeśli jest to wymagane.
- Zainstaluj optykę zgodnie z instrukcjami producenta lunety.

2. Użytkowanie

- Po zamontowaniu bazy, przetestuj stabilność i bezpieczeństwo montażu przed pierwszym użyciem.
- Regularnie sprawdzaj, czy śruby montażowe są odpowiednio dokręcone.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek luzów lub uszkodzeń, natychmiast przestań używać produktu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali.
- Nie wyrzucaj produktu do pojemników na odpady komunalne.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są odpowiednio zdemontowane przed utylizacją.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z odpowiednim punktem serwisowym lub producentem.

Zakończenie

Proszę pamiętać, że bezpieczeństwo użytkownika jest najważniejsze. Stosując się do powyższych wskazówek, można zminimalizować ryzyko związane z użytkowaniem bazy montażowej MDT High Scope dla Systemu Chassis ESS. Dziękujemy za wybór naszego produktu.

MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MDT High Scope Base for ESS Chassis System tuotteen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaisia tarpeita varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että kaikki asennustyöt suoritetaan asiantuntevasti ja turvallisesti.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa lisävarustetta ja tarvikkeita.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja kuormitusrajoja.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Varmista, että tuote on kiinnitetty tukevasti ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ja osat ovat saatavilla.
- Lue huolellisesti mukana tulevat asennusohjeet.

2. Asennus

- Kiinnitä raili tasaisesti vastaanottimeen.
- Varmista, että railin alapuoli on muotoiltu oikein poistoportin geometrian mukaan.
- Kiinnitä raili tukevasti, varmistaen, ettei se liikahtaa käytön aikana.

3. Käyttö

- Asenna optiikka railille ja varmista, että se on kunnolla paikoillaan.
- Tarkista, että optiikka on oikein kohdistettu ennen ampumista.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.

Hävittämisohejeet

- Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi tietoa turvallisista hävittämistavoista.
- Kierrätä materiaali, jos mahdollista, noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä ja huollosta.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että MDT High Scope Base for ESS Chassis System tuotteen käyttö on turvallista ja tehokasta.

Säkerhetsinstruktioner för MDT High Scope Base för ESS Chassis System

Introduktion

Tack för att du valt MDT:s High Scope Base för ESS Chassis System. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv monteringslösning för dina optik. För att säkerställa en säker användning och för att maximera produktens livslängd, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Se till att produkten används på ett säkert sätt i enlighet med dessa instruktioner.
- Kontrollera regelbundet för eventuella skador på produkten innan användning.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid frågor eller osäkerhet, kontakta en professionell för vägledning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast kompatibla optik och tillbehör med MDT:s High Scope Base.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer, fukt eller kemikalier.
- Använd skyddsglasögon och andra säkerhetsåtgärder vid installation och justering av produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i förpackningen: MDT High Scope Base, skruvar och installationsanvisningar.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du börjar.

2. Installation:

- Placera MDT High Scope Base på mottagaren av ditt gevär.
- Se till att rälen är i nivå med mottagaren och att den matchar geometrin av utdragsporten.
- Fäst rälen med de medföljande skruvarna. Kontrollera att de är ordentligt åtdragna.
- Om din modell tillåter det, montera rekyklacken på undersidan av rälen.

3. Användning:

- Montera din optik på MDT High Scope Base enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera sikten enligt behov och säkerställ att de är korrekt inställda för säker användning.

Avfallsinstruktioner

- För att säkerställa miljövänlig avfallshantering, återvinn produkten i enlighet med lokala riktlinjer för metallåtervinning.
- För produkter som inte kan återvinnas, följ lokala föreskrifter för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av MDT High Scope Base för ESS Chassis System, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din MDT High Scope Base. Tack för att du tar del av dessa riktlinjer och för att du bidrar till en säker användning av produkten.

Návod pro bezpečné použití MDT High Scope Base pro ESS Chassis System

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT High Scope Base pro ESS Chassis System. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil montáž optiky na vaši zbraň. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a správně namontovaný.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání zbraní.
- V případě podezření na poškození produktu přestaňte okamžitě používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při montáži lišty používejte pouze doporučené nástroje a techniky.
- Neprovádějte úpravy produktu, které by mohly ovlivnit jeho bezpečnost nebo funkčnost.
- Při manipulaci s optikou dbejte na to, abyste se vyhnuli nárazům a pádu.
- Vždy kontrolujte, zda je optika správně upevněna před každým použitím.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje (např. šroubovák, klíč).
- Ujistěte se, že máte čisté a suché pracovní prostředí.

2. Instalace

- Umístěte MDT High Scope Base na přijímač zbraně tak, aby odpovídala geometrii výhozového otvoru.
- Upevněte lištu pomocí dodaných šroubů a utáhněte je podle doporučení výrobce.
- Zkontrolujte, zda je lišta pevně a bezpečně namontována.

3. Použití

- Po instalaci lišty umístěte optiku na lištu a zajistěte ji podle pokynů výrobce optiky.
- Upravte výšku a sklon optiky podle potřeby.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte obalový materiál v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Po skončení životnosti produktu jej zlikvidujte jako kovový odpad, pokud to místní zákony umožňují.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu.

Kontakt pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny produkty by měly mít kontaktní informace pro bezpečnostní dotazy dostupné na obalu.

nebo v návodu.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání MDT High Scope Base pro ESS Chassis System a minimalizujete riziko úrazu nebo poškození. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání.