

High Scope Base for ESS Chassis System Tikka T3, T3x SA + LA Black

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

MDT's ESS Scope Base Picatinny Rails are designed to make the mounting of your optics easier. They are machined from 6061-T6 aluminum, then hard-anodized for a durable finish. The underside of the rails are profiled to allow the rail to be mounted flush on the receiver and to match the geometry of the ejection port. These rails are designed with a 20 MOA incline providing additional elevation adjustment from your scope. A recoil lug has been integrated in the underside rail profile on models where the action's design allows for this feature. MDT's ESS Scope Base Picatinny Rails are specifically designed to be used with our ESS chassis system. The rails height has been determined to specifically align with the full & partial rail ESS forend.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Tikka T3, T3x SA + LA Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004297
- Mfr. No.: 103157-BLK
- Action Type: Short,Long
- Color: Black
- Make: Tikka
- Material: Aluminum
- Model: T3,T3x
- Number of Bases: 1-Piece
- Delivery weight: 0.3kg
- UPC: 709951102169

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MDT High Scope Base für ESS Chassis System](#)
- [English: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Base de Lunette MDT High Scope pour le Système de Châssis ESS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Base MDT High Scope per il Sistema Chassis ESS](#)
- [Norsk: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Sikkerhetsveiledning](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla podstawy montażowej MDT High Scope Base dla systemu ESS](#)
- [Suomi: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT High Scope Base för ESS Chassis System](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání MDT High Scope Base pro ESS Chassis System](#)

Sicherheitshinweise für die MDT High Scope Base für ESS Chassis System

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die MDT High Scope Base für das ESS Chassis System entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lese alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Verwende das Produkt niemals, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Informiere dich über die gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften in deinem Land bezüglich der Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die MDT High Scope Base nur in Verbindung mit kompatiblen Waffenmodellen (Tikka T3, T3x SA + LA).
- Achte darauf, dass die Montage der Schiene auf dem Empfänger korrekt und sicher erfolgt.
- Achte darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende nur die empfohlenen Montageschrauben, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Vermeide es, die Schiene bei extremen Wetterbedingungen oder unter extremen Temperaturen zu verwenden, da dies die Leistung beeinträchtigen könnte.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montage der Schiene:

- Stelle sicher, dass der Empfänger der Waffe sauber und frei von Schmutz ist.
- Positioniere die MDT High Scope Base auf dem Empfänger und achte darauf, dass die profilierten Bereiche korrekt ausgerichtet sind.
- Ziehe die Montageschrauben gleichmäßig und fest an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Überprüfe die Ausrichtung der Schiene und stelle sicher, dass sie stabil sitzt.

2. Verwendung der Schiene:

- Montiere deine Optik gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe vor der ersten Verwendung die korrekte Ausrichtung und Festigkeit der Optik.
- Teste das Setup auf einem sicheren Schießstand, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

3. Regelmäßige Wartung:

- Reinige die Schiene regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Überprüfe die Befestigungen und ziehe sie bei Bedarf nach.
- Lagere das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion und Beschädigungen zu vermeiden.

vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt zur Hand hast, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass diese Anleitung nicht alle möglichen Sicherheitsrisiken abdecken kann. Du bist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass du die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen triffst und alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhältst.

MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT High Scope Base for the ESS Chassis System. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a reliable and secure mounting platform for your optics. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the MDT High Scope Base by following all instructions and safety precautions outlined in this guide.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls. If you receive a recall notice, follow the instructions provided to return or remedy your product.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the seller complies with safety regulations and provides clear product information.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by individuals under the age of 18. Keep out of reach of children.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Check the EU Safety Gate platform for updates on the safety of this product.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation:** Ensure that the scope base is installed correctly to avoid any accidents or damage. Follow the installation instructions carefully.
- **Compatibility:** Verify that the MDT High Scope Base is compatible with your Tikka T3 or T3x rifle before use.
- **Weight Limit:** Do not exceed the recommended weight limit for optics mounted on the scope base to prevent failure.
- **Inspection:** Regularly inspect the scope base for any signs of wear or damage. Replace if necessary.
- **Shooting Environment:** Be aware of your shooting environment and ensure that it is safe for use. Avoid shooting in areas with potential hazards.

Instructions for Installation and Usage

1. **Gather Tools:** Before installation, gather the necessary tools, including a torque wrench and appropriate screws.
2. **Prepare the Rifle:** Ensure that the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
3. **Align the Base:** Position the MDT High Scope Base on the receiver of your Tikka T3 or T3x rifle, ensuring that it is aligned with the ejection port.
4. **Secure the Base:** Using the provided screws, secure the scope base to the rifle. Follow the manufacturer's torque specifications to avoid overtightening.
5. **Mount the Optics:** Attach your optics to the scope base according to the manufacturer's instructions. Ensure that they are securely mounted.
6. **Check Alignment:** After installation, check the alignment of the optics and make any necessary adjustments.
7. **Test the Setup:** Before heading to the range, test the setup to ensure stability and functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of the MDT High Scope Base in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer in use, recycle or dispose of it responsibly to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MDT High Scope Base, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the MDT High Scope Base for the ESS Chassis System.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS

Introducción

Gracias por elegir la Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS. Este producto ha sido diseñado para facilitar la instalación de tus ópticas en rifles Tikka T3 y T3x. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante que sigas las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la base esté instalada por un profesional o sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente si decides hacerlo tú mismo.
- Inspecciona la base antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza solo componentes y accesorios recomendados por el fabricante para evitar riesgos de seguridad.
- Mantén la base y el sistema de chasis fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para manejar armas de fuego.
- Reporta cualquier producto defectuoso o inseguro a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices la base si notas que está dañada o si no se ajusta correctamente al receptor de tu rifle.
- Asegúrate de que la riel esté firmemente montada antes de usar el rifle.
- No sobrecargues la base con accesorios que excedan su capacidad de peso recomendada.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones durante la instalación y el uso.
- Siempre verifica que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier ajuste o instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.
- Asegúrate de trabajar en un área bien iluminada y despejada.

2. Instalación:

- Coloca la base sobre el receptor del rifle alineando los orificios de montaje.
- Utiliza los tornillos proporcionados para fijar la base al receptor. Asegúrate de que estén bien apretados, pero evita aplicar demasiada fuerza.
- Verifica que la inclinación de 20 MOA esté orientada correctamente para proporcionar el ajuste de elevación deseado.

3. Uso:

- Una vez instalada, prueba la base con tus ópticas para asegurarte de que se ajusta correctamente.
- Realiza un disparo de prueba en un entorno seguro para verificar la alineación y estabilidad de la base.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar la base, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No arrojes el producto en la basura común, ya que puede afectar el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas relacionadas con la seguridad del producto o si necesitas asistencia adicional, por favor, dirígete a un punto de contacto en la UE. Es importante que tengas acceso a información sobre el producto y cualquier posible aviso de retirada.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Siguiendo estas pautas, puedes disfrutar de tu Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour la Base de Lunette MDT High Scope pour le Système de Châssis ESS

Introduction

Merci d'avoir choisi la Base de Lunette MDT High Scope pour le Système de Châssis ESS. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en offrant une plateforme de montage fiable et sécurisée pour tes optiques. Merci de lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- **Sécurité du Produit** : Assure-toi d'utiliser la Base de Lunette MDT High Scope en suivant toutes les instructions et précautions de sécurité décrites dans ce guide.
- **Rappels Améliorés** : Reste informé des éventuels rappels de produits. Si tu reçois un avis de rappel, suis les instructions fournies pour retourner ou remédier à ton produit.
- **Achats en Ligne** : Lorsque tu achètes en ligne, vérifie que le vendeur respecte les réglementations de sécurité et fournit des informations claires sur le produit.
- **Focus Spécial sur le Consommateur** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans. Tiens-le hors de portée des enfants.
- **Point de Contact UE** : Pour toute question de sécurité, consulte les informations de contact fournies par ton détaillant ou fabricant.
- **Alertes Rapides** : Consulte la plateforme EU Safety Gate pour des mises à jour sur la sécurité de ce produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Assure-toi que la base de lunette est installée correctement pour éviter tout accident ou dommage. Suis attentivement les instructions d'installation.
- **Compatibilité** : Vérifie que la Base de Lunette MDT High Scope est compatible avec ton fusil Tikka T3 ou T3x avant utilisation.
- **Limite de Poids** : Ne dépasse pas la limite de poids recommandée pour les optiques montées sur la base de lunette afin de prévenir tout échec.
- **Inspection** : Inspecte régulièrement la base de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage. Remplace-la si nécessaire.
- **Environnement de Tir** : Sois conscient de ton environnement de tir et assure-toi qu'il est sûr pour l'utilisation. Évite de tirer dans des zones présentant des dangers potentiels.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Rassembler les Outils** : Avant l'installation, rassemble les outils nécessaires, y compris une clé dynamométrique et les vis appropriées.
2. **Préparer le Fusil** : Assure-toi que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.
3. **Aligner la Base** : Positionne la Base de Lunette MDT High Scope sur le récepteur de ton fusil Tikka T3 ou T3x, en veillant à ce qu'elle soit alignée avec le port d'éjection.
4. **Sécuriser la Base** : À l'aide des vis fournies, fixe la base de lunette au fusil. Suis les spécifications de couple du fabricant pour éviter de trop serrer.
5. **Monter les Optiques** : Fixe tes optiques à la base de lunette selon les instructions du fabricant. Assure-toi qu'elles sont solidement montées.
6. **Vérifier l'Alignement** : Après l'installation, vérifie l'alignement des optiques et effectue les ajustements nécessaires.
7. **Tester l'Installation** : Avant de te rendre au stand de tir, teste l'installation pour garantir la stabilité et la fonctionnalité.

Instructions de Dépôt

- Dispose de la Base de Lunette MDT High Scope conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, recycle ou élimine-le de manière responsable pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la Base de Lunette MDT High Scope, consulte les informations de contact fournies par ton détaillant ou fabricant.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de ton expérience de tir avec la Base de Lunette MDT High Scope pour le Système de Châssis ESS.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Base MDT High Scope per il Sistema Chassis ESS

Introduzione

Grazie per aver scelto la Base MDT High Scope per il Sistema Chassis ESS. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo una piattaforma di montaggio affidabile e sicura per le tue ottiche. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare in sicurezza la Base MDT High Scope seguendo tutte le istruzioni e le precauzioni di sicurezza riportate in questa guida.
- **Richiami Potenziati:** Rimani informato su eventuali richiami del prodotto. Se ricevi un avviso di richiamo, segui le istruzioni fornite per restituire o rimediare il tuo prodotto.
- **Acquisti Online:** Quando acquisti online, assicurati che il venditore rispetti le normative di sicurezza e fornisca informazioni chiare sul prodotto.
- **Focus Speciale sul Consumatore:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di individui di età inferiore ai 18 anni. Tienilo fuori dalla portata dei bambini.
- **Punto di Contatto UE:** Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal tuo rivenditore o produttore.
- **Allerta Rapida:** Controlla la piattaforma di Sicurezza UE per aggiornamenti sulla sicurezza di questo prodotto.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Installazione:** Assicurati che la base per ottiche sia installata correttamente per evitare incidenti o danni. Segui attentamente le istruzioni di installazione.
- **Compatibilità:** Verifica che la Base MDT High Scope sia compatibile con il tuo fucile Tikka T3 o T3x prima dell'uso.
- **Limite di Peso:** Non superare il limite di peso raccomandato per le ottiche montate sulla base per ottiche per prevenire guasti.
- **Ispezione:** Ispeziona regolarmente la base per ottiche per eventuali segni di usura o danni. Sostituisci se necessario.
- **Ambiente di Tiro:** Sii consapevole del tuo ambiente di tiro e assicurati che sia sicuro per l'uso. Evita di sparare in aree con potenziali pericoli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Raccogliere gli Strumenti:** Prima dell'installazione, raccogli gli strumenti necessari, inclusi una chiave dinamometrica e le viti appropriate.
2. **Preparare il Fucile:** Assicurati che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
3. **Allineare la Base:** Posiziona la Base MDT High Scope sul ricevitore del tuo fucile Tikka T3 o T3x, assicurandoti che sia allineata con la porta di espulsione.
4. **Fissare la Base:** Utilizzando le viti fornite, fissa la base per ottiche al fucile. Segui le specifiche di coppia del produttore per evitare di stringere eccessivamente.
5. **Montare le Ottiche:** Attacca le tue ottiche alla base per ottiche secondo le istruzioni del produttore. Assicurati che siano montate in modo sicuro.
6. **Controllare l'Allineamento:** Dopo l'installazione, controlla l'allineamento delle ottiche e apporta eventuali aggiustamenti necessari.
7. **Testare l'Impostazione:** Prima di recarti al poligono di tiro, testa l'impostazione per garantire stabilità e funzionalità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la Base MDT High Scope in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato o non è più in uso, ricicla o smaltiscilo in modo responsabile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la Base MDT High Scope, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal tuo rivenditore o produttore.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro con la Base MDT High Scope per il Sistema Chassis ESS.

MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT High Scope Base for ESS Chassis System. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å tilby en pålitelig og sikker monteringsplattform for optikken din. Vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- **Produktsikkerhet:** Sørg for trygg bruk av MDT High Scope Base ved å følge alle instruksjoner og sikkerhetsforholdsregler som er beskrevet i denne veiledningen.
- **Forbedrede tilbakekallinger:** Hold deg informert om eventuelle produkt tilbakekallinger. Hvis du mottar en tilbakekallingsmelding, følg instruksjonene som er gitt for å returnere eller rette opp produktet ditt.
- **Nettshopping:** Når du handler på nettet, sørg for at selgeren overholder sikkerhetsforskrifter og gir klar produktinformasjon.
- **Spesiell forbrukerfokus:** Dette produktet er ikke ment for bruk av personer under 18 år. Hold det utilgjengelig for barn.
- **EU kontaktpunkt:** For eventuelle sikkerhetsspørsmål, vennligst referer til kontaktinformasjonen som er gitt av din forhandler eller produsent.
- **Raske varsler:** Sjekk EU Safety Gateplattformen for oppdateringer om sikkerheten til dette produktet.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- **Installasjon:** Sørg for at scope basen er installert korrekt for å unngå ulykker eller skader. Følg installasjonsinstruksjonene nøye.
- **Kompatibilitet:** Verifiser at MDT High Scope Base er kompatibel med din Tikka T3 eller T3x rifle før bruk.
- **Vektgrense:** Ikke overskrid den anbefalte vektgrensen for optikk montert på scope basen for å forhindre svikt.
- **Inspeksjon:** Inspiser regelmessig scope basen for tegn på slitasje eller skade. Bytt ut om nødvendig.
- **Skyteomgivelse:** Vær oppmerksom på skyteomgivelsen din og sørg for at den er trygg for bruk. Unngå å skyte i områder med potensielle farer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Samle verktøy:** Før installasjonen, samle nødvendige verktøy, inkludert en momentnøkkel og passende skruer.
2. **Forbered riflen:** Sørg for at riflen er avfyrt og pekes i en trygg retning.
3. **Justere basen:** Plasser MDT High Scope Base på mottakeren av din Tikka T3 eller T3x rifle, og sørg for at den er justert med utkastporten.
4. **Sikre basen:** Ved hjelp av de medfølgende skruene, sikre scope basen til riflen. Følg produsentens moment spesifikasjoner for å unngå overstramming.
5. **Montere optikken:** Fest optikken din til scope basen i henhold til produsentens instruksjoner. Sørg for at de er sikkert montert.
6. **Sjekk justering:** Etter installasjon, sjekk justeringen av optikken og gjør nødvendige justeringer.
7. **Test oppsettet:** Før du drar til skytebanen, test oppsettet for å sikre stabilitet og funksjonalitet.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste MDT High Scope Base i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, resirkuler eller kaste det ansvarlig for å minimere

miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående MDT High Scope Base, vennligst referer til kontaktinformasjonen som er gitt av din forhandler eller produsent.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt din skyteopplevelse med MDT High Scope Base for ESS Chassis System.

Instrukcja bezpieczeństwa dla podstawy montażowej MDT High Scope Base dla systemu ESS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podstawy montażowej MDT High Scope Base dla systemu ESS. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Sprawdzaj regularnie stan podstawy montażowej, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących instalacji i użytkowania.

Szczególne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Nie używaj podstawy montażowej, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Używaj wyłącznie kompatybilnych akcesoriów i optyki, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.
- Zwracaj uwagę na stabilność montażu przed użyciem broni.
- Używaj podstawy montażowej tylko w odpowiednich warunkach, zgodnych z zaleceniami producenta.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są w dobrym stanie.

2. Instalacja:

- Zdejmij istniejącą podstawę montażową, jeśli jest zainstalowana.
- Umieść podstawę MDT High Scope Base w odpowiednim miejscu na systemie ESS.
- Użyj dostarczonych śrub do mocowania podstawy. Upewnij się, że są one dobrze dokręcone, ale nie przesadnie mocno, aby nie uszkodzić materiału.
- Sprawdź, czy podstawa jest stabilna i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Zainstaluj optykę zgodnie z instrukcjami producenta optyki.
- Sprawdź, czy optyka jest prawidłowo zamocowana i nie ma luzów.
- Regularnie kontroluj stabilność montażu podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu i utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj podstawy montażowej do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami wsparcia. Upewnij się, że masz dostęp do dokumentacji produktu oraz informacji o zakupie.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja z użytkowania są dla nas najważniejsze.

MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT High Scope Base for ESS Chassis System tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, joita on noudatettava tuotteen käytön aikana. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen asentamista tai käyttämistä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että kaikki asennus ja käyttöohjeet on luettu ja ymmärretty ennen tuotteen käyttämistä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä vain valmistajan suosittelemia kiinnitystarvikkeita.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ennen käyttöä.
- Älä ylitä tuotteen maksimikuormituskapasiteettia.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Käytä tuotetta vain sopivassa ympäristössä, joka ei vaaranna sen turvallisuutta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Lue kaikki mukana olevat ohjeet ja varmista, että ymmärrät ne.

2. Asennus

- Aseta MDT High Scope Base tasaiselle pinnalle.
- Kiinnitä Scope Base vastaanottimeen käyttäen valmistajan suosittelemaa kiinnitystarviketta.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.

3. Käyttö

- Varmista, että kaikki optiikat on asennettu oikein ja turvallisesti ennen käyttöä.
- Testaa tuotteen toimintakyky ennen varsinaista käyttöä varmistaaksesi, että kaikki on kunnossa.

Hävittämishjeet

- Kierrätä tuote ja sen osat paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Varmista, että kaikki vaaralliset materiaalit on käsitelty asianmukaisesti.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki kysymykset tuotteen turvallisuudesta käsitellään asiantuntevasti.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että MDT High Scope Base for ESS Chassis System tuote on turvallinen ja tehokas käyttää. Kiitos, että valitsit MDT:n tuotteet!

Säkerhetsinstruktioner för MDT High Scope Base för ESS Chassis System

Introduktion

Tack för att du valt MDT:s ESS Scope Base Picatinny Rails. Denna produkt är designad för att förbättra monteringen av dina optik på Tikka T3 och T3x chassissystem. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är i gott skick och fri från skador innan installation och användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte som beskrivs i denna manual.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda dig mot eventuella skador.
- Undvik att överbelasta rälsen; följ tillverkarens rekommendationer för maximalt tillåtet vikt.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd inte produkten om den har skador eller om delar saknas.
- Följ alltid instruktionerna för justeringar och montering noggrant.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är medföljande och i gott skick.
- Läs igenom hela installationsmanualen innan du påbörjar installationen.

2. Installation av Scope Base:

- Ta bort alla befintliga rälsar eller fästen från chassit.
- Placera MDT:s ESS Scope Base på mottagaren och säkerställ att den ligger korrekt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa rälsen. Se till att de är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att rälsen sitter fast och är stabil innan du monterar kikarsiktet.

3. Montering av kikarsikte:

- Följ tillverkarens instruktioner för ditt specifika kikarsikte.
- Justera höjd och vindriktning enligt behov.
- Kontrollera att kikarsiktet är ordentligt fäst innan användning.

4. Underhåll:

- Rengör rälsen och kikarsiktet regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.
- Inspektera produkten före varje användning för att identifiera eventuella skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.

- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinning rekommenderas för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller den kontaktpunkt som anges på produktens förpackning.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av MDT:s ESS Scope Base Picatinny Rails. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar vid användning av våra produkter.

Návod k bezpečnému používání MDT High Scope Base pro ESS Chassis System

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení MDT High Scope Base pro ESS Chassis System. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil montáž optiky na vaši zbraň. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a kompletní před použitím.
- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se zbraní a optiky.
- V případě poškození nebo selhání produktu okamžitě přestaňte používat a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před montáží se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.
- Používejte pouze doporučené nástroje pro instalaci a montáž.
- Při manipulaci s optikou buďte opatrní, abyste zabránili poškození skla.
- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby a upevnění řádně utaženy, aby se předešlo uvolnění během používání.
- Při nastavení výšky zaměřovače dbejte na správné měření a úpravy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava zbraně:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná.
- Odstraňte všechny stávající montáže a příslušenství, které by mohly bránit instalaci.

2. Instalace MDT High Scope Base:

- Umístěte MDT High Scope Base na příslušné místo na zbrani.
- Použijte doporučené šrouby a utáhněte je podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je lišta správně umístěna a stabilní.

3. Montáž optiky:

- Umístěte optiku na lištu a ujistěte se, že je v požadované pozici.
- Utáhněte všechny upevňovací šrouby, aby byla optika bezpečně připevněna.

4. Kontrola a údržba:

- Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění utaženy.
- Při prvním použití proveďte testovací výstřely, abyste ověřili správnou funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Hliník a další materiály lze recyklovat, proto prosím zvažte ekologickou likvidaci.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Je důležité mít na paměti, že bezpečnost je naší společnou odpovědností.

Děkujeme vám, že jste si vybrali MDT High Scope Base pro ESS Chassis System. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.