

High Scope Base for ESS Chassis System Tikka T3, T3x SA + LA FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

MDT's ESS Scope Base Picatinny Rails are designed to make the mounting of your optics easier. They are machined from 6061-T6 aluminum, then hard-anodized for a durable finish. The underside of the rails are profiled to allow the rail to be mounted flush on the receiver and to match the geometry of the ejection port. These rails are designed with a 20 MOA incline providing additional elevation adjustment from your scope. A recoil lug has been integrated in the underside rail profile on models where the action's design allows for this feature. MDT's ESS Scope Base Picatinny Rails are specifically designed to be used with our ESS chassis system. The rails height has been determined to specifically align with the full & partial rail ESS forend.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Tikka T3, T3x SA + LA FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004298
- Mfr. No.: 103157-FDE
- Action Type: Short,Long
- Color: FDE
- Make: Tikka
- Material: Aluminum
- Model: T3,T3x
- Number of Bases: 1-Piece
- Delivery weight: 0.3kg
- UPC: 709951102176

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MDT High Scope Base für ESS Chassis System](#)
- [English: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour la Base de Lunette MDT High Scope pour Système de Châssis ESS](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Base MDT High Scope per il Sistema di Chassis ESS](#)
- [Norsk: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podstawy MDT High Scope Base dla Systemu Chassis ESS](#)
- [Suomi: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT High Scope Base för ESS Chassis System](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání MDT High Scope Base pro ESS Chassis System](#)

Sicherheitshinweise für die MDT High Scope Base für ESS Chassis System

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die MDT High Scope Base für das ESS Chassis System. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu minimieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Montage der Scope Base auf dem Chassis sicher und fest ist, um ein Verrutschen während der Nutzung zu verhindern.
- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge und Montagematerialien, um die Scope Base zu installieren.
- Vermeide es, das Produkt in extremen Wetterbedingungen zu verwenden, die die Leistung beeinträchtigen könnten.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen ordnungsgemäß angezogen sind, bevor du das Produkt verwendest.
- Achte darauf, dass der Rückstoßstopp korrekt positioniert ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge und Materialien zur Hand hast.
- Überprüfe die Scope Base auf Beschädigungen, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Montage der Scope Base

- Platziere die Scope Base auf dem Empfänger des Chassis und achte darauf, dass sie bündig sitzt.
- Verwende die mitgelieferten Schrauben, um die Scope Base sicher zu befestigen.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig und fest an, ohne sie zu überdrehen.

3. Installation der Optik

- Montiere deine Optik auf der Scope Base gemäß den Anweisungen des Herstellers der Optik.
- Achte darauf, dass die Optik in der richtigen Position und Ausrichtung ist, um optimale Sicht zu gewährleisten.

4. Überprüfung

- Überprüfe die gesamte Montage nach der Installation, um sicherzustellen, dass alles fest sitzt.
- Teste die Funktionalität der Scope Base mit der montierten Optik, bevor du das Produkt in einer echten Situation verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Achte darauf, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achte darauf, dass alle Anfragen in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsrichtlinien bearbeitet werden.

MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT High Scope Base for ESS Chassis System. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a stable and reliable platform for mounting your optics. It is essential to follow these safety instructions to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your firearm model (Tikka T3, T3x).
- Always handle firearms and accessories responsibly and with care.
- Only use the MDT High Scope Base for its intended purpose.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized persons.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure your firearm is unloaded before installing or adjusting the scope base.
- Do not exceed the weight limit specified for your optics.
- Ensure that all screws and fasteners are tightened to the manufacturer's specifications before use.
- Avoid using the scope base in extreme weather conditions unless it is specifically designed for such use.
- Be aware of your surroundings when using the firearm mounted with the scope base to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that you have the necessary tools for installation (e.g., screwdrivers, torque wrench).
- Remove any existing scope bases or mounts from your firearm.
- Clean the mounting surface of the receiver to ensure a secure fit.
- Align the MDT High Scope Base with the mounting holes on the receiver.
- Secure the scope base using the provided screws and tighten them to the manufacturer's specifications.
- Check that the base is mounted flush and securely attached.

2. Usage

- Once the scope base is installed, mount your optics according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the elevation and windage settings of your scope as needed.
- Test the setup at a safe shooting range to ensure proper alignment and functionality.
- Regularly check the tightness of the scope base and optics during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local recycling centers for proper disposal methods for aluminum and other materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MDT High Scope Base for ESS Chassis System, please reach out to the designated support channels provided with your product. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la base MDT High Scope para el sistema de chasis ESS. Este producto ha sido diseñado para garantizar un uso seguro y eficiente. Asegúrate de seguir todas las instrucciones y pautas de seguridad para maximizar tu experiencia y minimizar cualquier riesgo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buen estado antes de usarlo.
- Lee todas las instrucciones antes de la instalación y el uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- No modifiques el producto de ninguna manera que no esté aprobada por el fabricante.
- Si observas algún daño o defecto, no utilices el producto y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Correcta:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación para evitar daños al sistema de chasis y a la base.
- **Uso Adecuado:** Utiliza la base solo para el propósito previsto. No la uses para soportar cargas que excedan su capacidad.
- **Verificación Regular:** Inspecciona regularmente la base para detectar signos de desgaste o daño.
- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que la base esté firmemente montada antes de usar el arma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.
- Asegúrate de trabajar en un área limpia y bien iluminada.

2. Instalación:

- Retira cualquier componente existente del chasis donde se instalará la base.
- Coloca la base MDT en el receptor, alineando los orificios de montaje.
- Utiliza los tornillos incluidos para fijar la base. Asegúrate de no sobreapretar.
- Verifica que la base esté nivelada y segura.

3. Uso:

- Monta tus ópticas en la base siguiendo las instrucciones del fabricante de las ópticas.
- Realiza un chequeo final para asegurarte de que todo esté bien ajustado.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el producto, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- Evita arrojar el producto en la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o si necesitas más información sobre el producto, contacta al fabricante o a un distribuidor autorizado.

Recuerda que tu seguridad es la prioridad. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu experiencia con la base MDT High Scope para el sistema de chasis ESS.

Instructions de Sécurité pour la Base de Lunette MDT High Scope pour Système de Châssis ESS

Introduction

Merci d'avoir choisi la Base de Lunette MDT High Scope pour le Système de Châssis ESS. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en fournissant une plateforme stable et fiable pour le montage de ton optique. Il est essentiel de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est compatible avec le modèle de ton arme à feu (Tikka T3, T3x).
- Manipule toujours les armes à feu et les accessoires de manière responsable et avec soin.
- Utilise uniquement la Base de Lunette MDT High Scope pour son usage prévu.
- Inspecte régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi toujours que ton arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster la base de lunette.
- Ne dépasse pas la limite de poids spécifiée pour ton optique.
- Assure-toi que toutes les vis et fixations sont serrées selon les spécifications du fabricant avant utilisation.
- Évite d'utiliser la base de lunette dans des conditions météorologiques extrêmes, sauf si elle est spécifiquement conçue pour cela.
- Sois conscient de ton environnement lorsque tu utilises l'arme montée avec la base de lunette pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assure-toi d'avoir les outils nécessaires pour l'installation (par exemple, tournevis, clé dynamométrique).
- Retire toute base de lunette ou montage existant de ton arme à feu.
- Nettoie la surface de montage du récepteur pour garantir un ajustement sécurisé.
- Aligne la Base de Lunette MDT High Scope avec les trous de montage sur le récepteur.
- Fixe la base de lunette à l'aide des vis fournies et serreles selon les spécifications du fabricant.
- Vérifie que la base est montée à fleur et solidement attachée.

2. Utilisation

- Une fois la base de lunette installée, monte ton optique selon les instructions du fabricant.
- Ajuste les réglages d'élévation et de dérive de ton optique selon les besoins.
- Teste l'installation dans un stand de tir sûr pour garantir un bon alignement et une fonctionnalité adéquate.
- Vérifie régulièrement le serrage de la base de lunette et des optiques pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.

- Contacte les centres de recyclage locaux pour connaître les méthodes d'élimination appropriées pour l'aluminium et d'autres matériaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la Base de Lunette MDT High Scope pour le Système de Châssis ESS, n'hésite pas à te référer aux canaux de support désignés fournis avec ton produit. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos priorités absolues.

Istruzioni di Sicurezza per la Base MDT High Scope per il Sistema di Chassis ESS

Introduzione

Grazie per aver scelto la Base MDT High Scope per il Sistema di Chassis ESS. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo una piattaforma stabile e affidabile per il montaggio delle tue ottiche. È essenziale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia compatibile con il modello della tua arma (Tikka T3, T3x).
- Maneggia sempre le armi da fuoco e gli accessori in modo responsabile e con cura.
- Utilizza la Base MDT High Scope solo per lo scopo previsto.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima di ogni uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che la tua arma sia scarica prima di installare o regolare la base per il mirino.
- Non superare il limite di peso specificato per le tue ottiche.
- Assicurati che tutte le viti e i dispositivi di fissaggio siano serrati secondo le specifiche del produttore prima dell'uso.
- Evita di utilizzare la base per il mirino in condizioni meteorologiche estreme a meno che non sia specificamente progettata per tale uso.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando utilizzi l'arma montata con la base per il mirino per prevenire incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati di avere gli strumenti necessari per l'installazione (ad es. cacciaviti, chiave dinamometrica).
- Rimuovi eventuali basi o supporti per mirini esistenti dalla tua arma.
- Pulisci la superficie di montaggio del ricevitore per garantire una vestibilità sicura.
- Allinea la Base MDT High Scope con i fori di montaggio sul ricevitore.
- Fissa la base per il mirino utilizzando le viti fornite e serrale secondo le specifiche del produttore.
- Controlla che la base sia montata a filo e fissata in modo sicuro.

2. Uso

- Una volta installata la base per il mirino, monta le tue ottiche secondo le istruzioni del produttore.
- Regola le impostazioni di elevazione e vento del tuo mirino secondo necessità.
- Testa l'impostazione in un poligono di tiro sicuro per garantire un allineamento e una funzionalità appropriati.
- Controlla regolarmente la solidità della base per il mirino e delle ottiche durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in modo responsabile in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.

- Contatta i centri di riciclaggio locali per i metodi di smaltimento appropriati per alluminio e altri materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la Base MDT High Scope per il Sistema di Chassis ESS, ti preghiamo di contattare i canali di supporto designati forniti con il tuo prodotto. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT High Scope Base for ESS Chassis System. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å gi en stabil og pålitelig plattform for montering av optikken din. Det er viktig å følge disse sikkerhetsinstruksjonene for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din våpenmodell (Tikka T3, T3x).
- Håndter alltid skytevåpen og tilbehør ansvarlig og med forsiktighet.
- Bruk kun MDT High Scope Base til sitt tiltenkte formål.
- Inspiser produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg alltid for at våpenet ditt er uladet før du installerer eller justerer scopebasen.
- Ikke overskrid vektgrensen spesifisert for optikken din.
- Sørg for at alle skruer og festemidler er strammet i henhold til produsentens spesifikasjoner før bruk.
- Unngå å bruke scopebasen under ekstreme værforhold med mindre den er spesifikt designet for slikt bruk.
- Vær oppmerksom på omgivelsene når du bruker våpenet montert med scopebasen for å forhindre ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Sørg for at du har nødvendige verktøy for installasjon (f.eks. skrutrekker, momentnøkkel).
- Fjern eventuelle eksisterende scopebaser eller monteringer fra våpenet ditt.
- Rengjør monteringsflaten på mottakeren for å sikre et sikkert feste.
- Juster MDT High Scope Base med monteringshullene på mottakeren.
- Fest scopebasen ved å bruke de medfølgende skruene og stram dem i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Sjekk at basen er montert flush og sikkert festet.

2. Bruk

- Når scopebasen er installert, monter optikken din i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster høyde og vindinnstillingene på kikkerten etter behov.
- Test oppsettet på en sikker skytebane for å sikre riktig justering og funksjonalitet.
- Sjekk regelmessig hvor stram scopebasen og optikken er under bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall produktet ansvarlig i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale resirkuleringssentre for riktige avfallsmetoder for aluminium og andre materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående MDT High Scope Base for ESS Chassis System, vennligst ta kontakt med de angitte støttekanalene som følger med produktet ditt. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podstawy MDT High Scope Base dla Systemu Chassis ESS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podstawy MDT High Scope Base dla systemu chassis ESS. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz instalacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi informacjami, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i korzystania z broni.
- W przypadku wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania, skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że montaż podstawy na broni jest wykonany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Unikaj używania podstawy, jeśli zauważysz jakiejkolwiek oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- Nie modyfikuj podstawy w sposób, który mógłby wpłynąć na jej integralność strukturalną.
- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi i technik podczas instalacji, aby zminimalizować ryzyko obrażeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Montaż podstawy

- Zdejmij wszelkie istniejące akcesoria z broni, które mogą przeszkadzać w montażu.
- Umieść podstawę MDT High Scope Base na odbiorniku broni, upewniając się, że jest równo ustawiona.
- Użyj dostarczonych śrub do mocowania podstawy do odbiornika, pamiętając, aby nie przekręcać śrub.

3. Instalacja optyki

- Po zamocowaniu podstawy, zamontuj optykę zgodnie z instrukcjami producenta optyki.
- Upewnij się, że optyka jest dobrze zabezpieczona i ustawiona w odpowiedniej pozycji.

4. Sprawdzenie

- Po zakończeniu instalacji sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Przed użyciem broni, przetestuj stabilność zamontowanej optyki.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie wystawiaj go na wysokie temperatury.
- W przypadku wątpliwości dotyczących utylizacji, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania podstawy MDT High Scope Base, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem producenta lub sprzedawcy.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa. Używając podstawy MDT High Scope Base, dbasz nie tylko o swoje bezpieczeństwo, ale także o bezpieczeństwo innych.

MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT High Scope Base for ESS Chassis System tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, kun käytät tätä tuotetta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki asennustarvikkeet ovat kunnossa ja täydellisiä ennen käyttöä.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa.
- Varmista, että tuote on asennettu tukevasti ja oikein ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse, vaan ota yhteyttä valmistajaan, jos tarvitset apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.

2. Asennus

- Kiinnitä Scope Base tukevasti ESS Chassis Systemiin.
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni ja että tuote on tasaisesti asennettu.
- Tarkista, että Scope Base on oikeassa kulmassa ja että se on yhteensopiva optiikan kanssa.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta ainoastaan sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että optiikka on kunnolla kiinnitetty ja säädetty ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Kierrätä kaikki materiaalit, kuten alumiini, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivuiltaan saatavilla olevat resurssit.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö MDT High Scope Base for ESS Chassis System tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för MDT High Scope Base för ESS Chassis System

Introduktion

Tack för att du valt MDT:s High Scope Base för ESS Chassis System. Denna produkt är designad för att ge en säker och stabil plattform för montering av optik på Tikka T3 och T3x gevär. För att säkerställa en trygg användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning vid installation och användning.
- Se till att produkten är korrekt installerad innan du använder den.
- Var försiktig när du hanterar skarpa verktyg eller delar under installationen.
- Håll produkten borta från extrem värme och fukt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i förpackningen.
- Läs igenom installationsmanualen noggrant innan du påbörjar installationen.

2. Installation:

- Använd rätt verktyg för att fästa rälsen på geväret.
- Se till att rälsen är ordentligt åtdragen för att förhindra att den lossnar under användning.
- Kontrollera att rälsen är i nivå med mottagaren och matchar geometrin på utdragningsporten.

3. Användning:

- Montera din optik på rälsen enligt tillverkarens instruktioner för optiken.
- Justera höjden på kikarsiktet om det behövs för att passa dina behov.
- Kontrollera att allt är korrekt installerat och att det inte finns några lösa delar innan du använder geväret.

Avfallsanvisningar

- Avfall från denna produkt ska hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn materialet om möjligt, särskilt aluminiumkomponenter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MDT:s High Scope Base för ESS Chassis System. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Návod k bezpečnému používání MDT High Scope Base pro ESS Chassis System

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT High Scope Base pro ESS Chassis System. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil montáž optik na vaši zbraň. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a doporučení.

Obecné pokyny k bezpečnosti

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní a optiky.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci a používání produktu dbejte na to, aby byla zbraň vždy v bezpečném režimu.
- Nikdy nezapomínejte na bezpečnostní opatření při manipulaci se zbraněmi.
- Zkontrolujte, zda je montážní základna správně upevněna, aby se předešlo uvolnění během používání.
- Při používání zbraně s nainstalovanou optikou se ujistěte, že máte správnou polohu a úchop.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
- Zkontrolujte, zda je zbraň bezpečně vybitá.

2. Instalace MDT High Scope Base

- Umístěte základnu na montážní místo na receiveru.
- Ujistěte se, že je základna umístěna flush a odpovídá geometrii výhozového okna.
- Použijte dodané šrouby k upevnění základny a utáhněte je podle specifikací výrobce.

3. Montáž optiky

- Nainstalujte optiku na základnu podle pokynů výrobce optiky.
- Ujistěte se, že je optika pevně upevněna a správně zarovnána.

4. Kontrola po instalaci

- Zkontrolujte, zda je vše správně namontováno a upevněno.
- Před prvním použitím proveďte testovací střelbu na bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Hliník a další materiály mohou být recyklovány; prosím, zvažte ekologické možnosti likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce. Je důležité mít k dispozici odbornou pomoc, pokud máte jakékoli pochybnosti o instalaci nebo používání produktu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání produktu MDT High Scope Base pro ESS Chassis System. Vaše bezpečnost je naší prioritou.