

High Scope Base for ESS Chassis System Lithgow 102 SA FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

MDT's ESS Scope Base Picatinny Rails are designed to make the mounting of your optics easier. They are machined from 6061-T6 aluminum, then hard-anodized for a durable finish. The underside of the rails are profiled to allow the rail to be mounted flush on the receiver and to match the geometry of the ejection port. These rails are designed with a 20 MOA incline providing additional elevation adjustment from your scope. A recoil lug has been integrated in the underside rail profile on models where the action's design allows for this feature. MDT's ESS Scope Base Picatinny Rails are specifically designed to be used with our ESS chassis system. The rails height has been determined to specifically align with the full & partial rail ESS forend.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Lithgow 102 SA FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004302
- Mfr. No.: 103307-FDE
- Action Type: Short
- Color: FDE
- Make: Lithgow
- Material: Aluminum
- Model: LA-102
- Number of Bases: 1-Piece
- Delivery weight: 0.3kg
- Shipping height: 50mm
- Shipping width: 50mm
- Shipping length: 200mm
- UPC: 709951103173

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MDT High Scope Base für ESS Chassis System](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MDT High Scope Base for ESS Chassis System](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad del Producto para la Base de Montura de Mira Picatinny ESS de MDT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Produit MDT High Scope Base pour ESS Chassis System](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Base MDT High Scope per Sistema Chassis ESS](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for sikkerhet MDT High Scope Base for ESS Chassis System](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy montażowej MDT High Scope dla systemu ESS Chassis](#)
- [Suomi: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT High Scope Base för ESS Chassis System](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost produktu MDT High Scope Base pro ESS Chassis System](#)

Sicherheitshinweise für die MDT High Scope Base für ESS Chassis System

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MDT High Scope Base für das ESS Chassis System. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen und Sicherheitshinweise, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt korrekt und sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufe auf der Sicherheitsplattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Schiene korrekt montiert sind, bevor Sie Ihre Optik anbringen.
- Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Werkzeuge für die Installation.
- Achten Sie darauf, dass die Schiene fest sitzt, um ein Verrutschen während der Nutzung zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Installation der Schiene geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Handschuhe und Schutzbrille.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten während der Installation.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der Empfänger sauber und frei von Schmutz oder Öl ist.
- Überprüfen Sie die Schiene auf Beschädigungen oder Mängel.

2. Montage:

- Setzen Sie die MDT High Scope Base auf den Empfänger.
- Richten Sie die Schiene so aus, dass sie bündig mit der Geometrie des Auswurfffensters ist.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Schiene sicher zu befestigen.
- Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an, um eine gleichmäßige Druckverteilung zu gewährleisten.

3. Optik Anbringen:

- Montieren Sie Ihre Optik gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung und den Sitz der Optik.

4. Sicherheitstest:

- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alles korrekt montiert ist und funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer des Produkts. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über Ihr Produkt bereitzustellen, einschließlich des Kaufdatums und der Modellnummer.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung wichtige Sicherheitsinformationen enthält. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität, und die korrekte Verwendung des Produkts ist entscheidend, um mögliche Risiken zu minimieren.

Safety Instruction Guide for MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Introduction

Thank you for choosing the MDT High Scope Base for the ESS Chassis System. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the product for any damages or defects before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always wear appropriate safety gear when handling firearms and related accessories.
- Be aware of your surroundings and follow local laws regarding firearm usage and accessories.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

• Potential Hazards:

- Improper installation may lead to equipment failure or accidents.
- Use of incompatible components may compromise safety.
- Failure to follow safety guidelines may result in injury or damage.

• Avoiding Hazards:

- Ensure proper alignment and secure mounting of the scope base to prevent movement during use.
- Do not exceed the recommended weight limit for optics mounted on the scope base.
- Regularly check the tightness of screws and fittings to ensure they are secure.

• Age and Audience Specific Warnings:

- This product is intended for use by individuals of legal age to handle firearms.
- Ensure that inexperienced users receive proper training and supervision.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Gather all necessary tools for installation, including a torque wrench.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Align the MDT High Scope Base with the mounting points on the ESS chassis system.
- Securely fasten the scope base using the provided screws, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.
- Verify that the base is flush with the receiver and properly aligned with the ejection port.

2. Usage:

- Once installed, mount your optics onto the scope base according to the optics manufacturer's instructions.
- Adjust the scope for proper eye relief and alignment.

- Test the stability of the mounted optics before use.
- Always follow safe handling practices when using the firearm with the mounted optics.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling options where available to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or usage, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer. Ensure that you have the product information at hand for efficient assistance.

Please keep this guide for future reference and ensure all users of the MDT High Scope Base are aware of these instructions. Your safety is our priority.

Instrucciones de Seguridad del Producto para la Base de Montura de Mira Picatinny ESS de MDT

Introducción

Gracias por elegir la Base de Montura de Mira Picatinny ESS de MDT. Este producto está diseñado para facilitar la instalación de tus ópticas en el sistema de chasis ESS. Para asegurar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No modifiques el producto de ninguna manera.
- Si experimentas algún problema durante la instalación o el uso, deja de usar el producto y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Segura:** Asegúrate de que la base esté correctamente instalada en el receptor para evitar accidentes.
- **Uso de Herramientas:** Utiliza herramientas adecuadas y en buen estado para la instalación. No uses herramientas dañadas.
- **Ajuste de Elevación:** La inclinación de 20 MOA proporciona un ajuste adicional. Asegúrate de que la mira esté correctamente ajustada antes de usar el arma.
- **Control de Retroceso:** Verifica que el lug de retroceso esté en su lugar si el diseño de la acción lo permite. Esto ayuda a prevenir el movimiento no deseado de la riel.
- **Almacenamiento:** Guarda la base en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y organizada.

2. Instalación:

- Coloca la base de montura sobre el receptor del chasis ESS.
- Alinea los agujeros de la base con los del receptor.
- Utiliza tornillos apropiados para fijar la base de manera segura. Asegúrate de que estén bien apretados, pero sin excederte para evitar dañar el material.

3. Ajuste de la Mira:

- Instala la mira en la base de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la mira.
- Realiza los ajustes necesarios para asegurar que la mira esté nivelada y correctamente alineada.

4. Verificación:

- Antes de usar el arma, verifica que la mira y la base estén firmemente aseguradas y en la posición correcta.

- Realiza una prueba de funcionamiento en un entorno seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la Base de Montura de Mira Picatinny ESS de MDT, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el producto está dañado o no es seguro, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, consulta la información de contacto proporcionada en el empaque o en el sitio web del fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Mantente informado sobre cualquier actualización o aviso de seguridad relacionado con tu producto a través de plataformas oficiales.

Guide de Sécurité pour le Produit MDT High Scope Base pour ESS Chassis System

Introduction

Merci d'avoir choisi la base de lunette Picatinny ESS de MDT. Ce guide de sécurité t'aidera à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Il est important de lire et de comprendre ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de la base et des optiques pour t'assurer qu'il n'y a pas de dommages.
- Ne modifie pas la base de lunette de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Range le produit dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement des optiques compatibles avec la base de lunette Picatinny ESS de MDT.
- Assure-toi que la base est correctement fixée avant chaque utilisation.
- Ne dépasse pas les limites de poids recommandées pour les optiques montées sur la base.
- Sois attentif aux conditions environnementales, notamment l'humidité et la température, qui peuvent affecter la performance de la base.
- Ne vise jamais un objet ou une personne sans être sûr de ton tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation (clé Allen, tournevis, etc.).
- Vérifie que la base et le récepteur de l'arme sont propres et exempts de débris.

2. Installation :

- Positionne la base de lunette sur le récepteur de l'arme en alignant les rails Picatinny.
- Utilise les vis fournies pour fixer la base en veillant à ne pas trop serrer.
- Vérifie que la base est bien fixée et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Montage des Optiques :

- Fixe tes optiques sur la base en suivant les instructions du fabricant des optiques.
- Assure-toi que les optiques sont bien alignées et sécurisées.

4. Vérifications Avant Utilisation :

- Avant chaque utilisation, effectue une vérification visuelle de la base et des optiques.
- Assure-toi que tout est en bon état de fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de l'emballage et des matériaux non utilisés de manière responsable, conformément aux réglementations locales sur les déchets.

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Informe-toi sur les points de collecte pour les matériaux recyclables.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consulte un professionnel ou un revendeur agréé. Assure-toi également de vérifier régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits sur la plateforme de Safety Gate de l'UE.

Merci de respecter ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de ta base de lunette MDT High Scope.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Base MDT High Scope per Sistema Chassis ESS

Introduzione

Grazie per aver scelto la Base MDT High Scope per il Sistema Chassis ESS. Questo prodotto è progettato per semplificare il montaggio delle ottiche e garantire prestazioni elevate. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso.
- Non modificare la base o utilizzare accessori non approvati.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei pericoli:** Durante l'installazione e l'uso, fai attenzione a evitare il contatto con bordi taglienti o parti mobili.
- **Uso corretto:** Utilizza solo ottiche compatibili con la base MDT High Scope. Assicurati che siano montate correttamente per evitare incidenti.
- **Stabilità:** Verifica che la base sia saldamente fissata prima di utilizzare il sistema.
- **Condizioni ambientali:** Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e chiavi.
- Leggi attentamente le istruzioni fornite con la tua ottica.

2. Installazione:

- Rimuovi la base dalla confezione e controlla che non ci siano danni.
- Posiziona la base sulla parte superiore del ricevitore, allineando i fori di montaggio.
- Utilizza le viti fornite per fissare la base. Assicurati che siano serrate correttamente.
- Se necessario, utilizza un blocco di rinculo integrato se il design dell'azione lo consente.

3. Utilizzo:

- Monta l'ottica sulla base seguendo le istruzioni specifiche del produttore dell'ottica.
- Verifica che l'ottica sia allineata correttamente e che il sistema di fissaggio sia sicuro.
- Effettua una verifica finale per assicurarti che tutto sia stabile prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla il materiale alluminio se possibile.
- Contatta il tuo comune per informazioni dettagliate sullo smaltimento dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi utilizzare la Base MDT High Scope per il Sistema Chassis ESS in modo sicuro e responsabile.

Bruksanvisning for sikkerhet MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT High Scope Base for ESS Chassis System. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les og følg instruksjonene nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktet er designet for å være trygt ved normal bruk, men vær oppmerksom på mulige farer.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for skader eller slitasje. Bruk ikke et skadet produkt.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter ved bruk av dette produktet.
- Ved online kjøp, sørg for at du handler fra anerkjente forhandlere som møter EU sikkerhetskrav.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet på en måte som ikke er i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Sørg for at alle monterings og installasjonsprosedyrer følges nøye for å unngå feil og potensielle skader.
- Bruk alltid passende verneutstyr, som øyevern, når du arbeider med eller installerer produktet.
- Vær oppmerksom på at feil montering kan føre til ulykker eller skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle nødvendige verktøy før du begynner installasjonen, inkludert skruer og skrujern.
- Les gjennom hele installasjonsveiledningen før du begynner.

2. Montering:

- Plasser MDT High Scope Base på mottakeren i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at skinnen er korrekt justert og festet sikkert.
- Stram skruene jevnt for å unngå skader på materialet.

3. Bruk:

- Monter optikken din i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Juster høyden på kikkerten ved behov for optimal sikte.
- Utfør en funksjonstest før du tar produktet i bruk for å sikre at alt fungerer som det skal.

Avhendingsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, vennligst avhending det på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avhending av metallkomponenter og elektronisk avfall.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten ved bruk av MDT High Scope Base for ESS Chassis System, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for ytterligere informasjon og støtte.

Vennligst merk at dette dokumentet er utarbeidet i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR) for å sikre at alle relevante sikkerhetsaspekter er dekket. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy montażowej MDT High Scope dla systemu ESS Chassis

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bazy montażowej MDT High Scope dla systemu ESS Chassis. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz prawidłowe użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko kontuzji lub uszkodzenia.
- Regularnie sprawdzaj stan bazy montażowej oraz innych elementów systemu ESS Chassis przed użyciem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, nie używaj produktu i skontaktuj się z odpowiednim wsparciem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie przekraczaj maksymalnych limitów obciążenia określonych przez producenta.
- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi do montażu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie używaj bazy w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jej integralność, takich jak nadmierna wilgotność lub ekstremalne temperatury.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do montażu:

- Sprawdź, czy wszystkie komponenty są obecne i w dobrym stanie.
- Przygotuj odpowiednie narzędzia, w tym śrubokręty i klucze.

2. Montaż bazy:

- Umieść bazę na odbiorniku, upewniając się, że jest równo zamocowana.
- Użyj śrub i nakrętek dostarczonych z produktem do zamocowania bazy.
- Zaciśnij śruby do momentu, aż będą mocno trzymać, ale unikaj nadmiernego dokręcania.

3. Dostosowanie do optyki:

- Upewnij się, że nachylenie 20 MOA jest odpowiednie dla Twojej optyki.
- Sprawdź, czy optyka jest prawidłowo ustawiona i stabilna po montażu.

4. Testowanie:

- Po zakończeniu montażu przeprowadź testy, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo.
- Zwróć uwagę na jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub ruchy podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Aluminium można poddać recyklingowi, dlatego zachęcamy do oddania go do punktu zbiórki surowców

wtórnych.

- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim działem wsparcia producenta.

Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów oraz wypadków odpowiednim organom. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT High Scope Base for ESS Chassis System tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain valmistajan suosittelemaa optiikkaa.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka saattavat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, tarvittaessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ennen asennusta.
- Kiinnitä MDT High Scope Base tarkasti ESSkotelojärjestelmään.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan.
- Varmista, että railin alapuoli on tasaisesti vastaanottimen kanssa.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Säädä optiikka 20 MOA kaltevuudella, jos tarpeen.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat toimivat oikein.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman valmistajan lupaa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristölainsäädäntöjen mukaisesti.
- Kierrätä alumiiniosat, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista viralliset verkkosivustot. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset muistutukset tai varoitukset tuotteesta.

Kiitos, että valitsit MDT High Scope Base for ESS Chassis System tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja

vastuullisesti!

Säkerhetsinstruktioner för MDT High Scope Base för ESS Chassis System

Introduktion

Tack för att du valt MDT:s ESS Scope Base Picatinny Rails. Denna produkt är designad för att förbättra monteringen av dina optik och ge en stabil plattform för ditt chassissystem. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Var medveten om att samma säkerhetskrav gäller för onlineköp som för fysiska butiker.
- Särskild konsumentfokus: Var särskilt försiktig om produkten används av barn eller andra sårbara grupper.
- EUkontakt punkt: För frågor om säkerhet, kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten.
- Snabba varningar: Håll dig uppdaterad om osäkra produkter genom Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast produkten i den avsedda applikationen för att undvika skador.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fuktighet.
- Håll produkten borta från barn och djur.
- Vid tecken på slitage eller skador, avbryt användningen omedelbart.

Instruktioner för installation och användning

• Installation av MDT High Scope Base:

1. Kontrollera att alla delar är kompletta och i gott skick.
2. Rengör ytan där rälen ska monteras för att säkerställa ett bra fäste.
3. Placera rälen på mottagaren och justera för att säkerställa att den ligger i nivå.
4. Fäst rälen med de medföljande skruvarna. Se till att de är åtdragna ordentligt, men undvik att överdriva.
5. Kontrollera att rälen sitter fast och är stabil innan du monterar optiken.

• Användning av MDT High Scope Base:

1. Montera din optik enligt tillverkarens instruktioner.
2. Justera höjden på din kikare vid behov, med hjälp av den inbyggda 20 MOA lutningen.
3. Vid skott, se till att du har en säker och stabil position.
4. Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder vapen.

Avfallshanteringsanvisningar

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för riktlinjer om hur du ska återvinna eller kassera aluminiumprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerheten kring MDT:s produkter, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten.

Vi tackar för att du valt MDT:s produkter och önskar dig en säker och framgångsrik användning av MDT High Scope Base för ESS Chassis System.

Pokyny pro bezpečnost produktu MDT High Scope Base pro ESS Chassis System

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT High Scope Base pro ESS Chassis System. Tento produkt byl navržen tak, aby usnadnil montáž vašich optik a zajišťoval bezpečné a efektivní používání. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tyto pokyny pro bezpečnost produktu, abyste zajistili bezpečné a správné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze pro zamýšlený účel, a to v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda produkt nejeví známky poškození. Pokud je poškozen, nepoužívejte ho.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při instalaci a používání dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a normy.
- V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Neprovádějte úpravy na produktu, které nejsou schváleny výrobcem.
- Při manipulaci s produktem noste ochranné brýle a rukavice, abyste se vyhnuli zraněním.
- Ujistěte se, že je produkt správně namontován a bezpečně upevněn před použitím.
- Při používání výrobku dodržujte doporučené postupy a techniky pro montáž optik.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a díly pro instalaci.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bezpečný.

2. Instalace:

- Při montáži lišty na přijímač postupujte podle následujících kroků:
 - Umístěte lištu na přijímač tak, aby odpovídala geometrii vyhazovacího otvoru.
 - Ujistěte se, že je lišta správně zarovnána.
 - Použijte dodané šrouby a utáhněte je podle specifikací výrobce.
- Zkontrolujte, zda je lišta pevně uchycena a nehybná.

3. Použití:

- Po instalaci se ujistěte, že je optika správně namontována na lištu.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je vše v pořádku a zda nedošlo k uvolnění lišty nebo optiky.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Hliník a plastové části mohou být recyklovány. Zkontrolujte místní možnosti recyklace.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že jste si vybrali MDT High Scope Base pro ESS Chassis System. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.