

High Scope Base for ESS Chassis System Savage SA Black

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

MDT's ESS Scope Base Picatinny Rails are designed to make the mounting of your optics easier. They are machined from 6061-T6 aluminum, then hard-anodized for a durable finish. The underside of the rails are profiled to allow the rail to be mounted flush on the receiver and to match the geometry of the ejection port. These rails are designed with a 20 MOA incline providing additional elevation adjustment from your scope. A recoil lug has been integrated in the underside rail profile on models where the action's design allows for this feature. MDT's ESS Scope Base Picatinny Rails are specifically designed to be used with our ESS chassis system. The rails height has been determined to specifically align with the full & partial rail ESS forend.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Savage SA Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2007777
- Mfr. No.: 102860-BLK
- Action Type: Short
- Color: Black
- Make: Savage
- Material: Aluminum
- Model: 10,11,12,16
- Number of Bases: 1-Piece
- Delivery weight: 0.3kg
- UPC: 723905910716

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MDT High Scope Base für ESS Chassis System](#)
- [English: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour la base de lunette MDT High Scope pour le système de châssis ESS](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Base MDT High Scope per il Sistema Chassis ESS](#)
- [Norsk: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania podstawy montażowej MDT High Scope dla systemu ESS Chassis](#)
- [Suomi: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT High Scope Base för ESS Chassis System](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MDT High Scope Base pro ESS Chassis System](#)

Sicherheitshinweise für die MDT High Scope Base für ESS Chassis System

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die MDT High Scope Base für das ESS Chassis System entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Nutzung und Installation des Produkts. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten zur Verwendung des Produkts wende dich an den Hersteller oder einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur die vorgesehenen Montageschrauben und zubehörende Teile, die mit der MDT High Scope Base geliefert wurden.
- Stelle sicher, dass die Montage auf einem stabilen und geeigneten Empfänger erfolgt.
- Achte darauf, dass die Schiene korrekt ausgerichtet ist, um ein Verrutschen oder Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Anziehen der Schrauben, um eine Beschädigung der Schiene oder des Empfängers zu verhindern.
- Prüfe vor der Nutzung, ob das Zielfernrohr sicher und fest montiert ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Montagefläche

- Stelle sicher, dass die Montagefläche sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen ist.
- Überprüfe die Geometrie des Empfängers und stelle sicher, dass die MDT High Scope Base korrekt passt.

2. Montage der Schiene

- Lege die MDT High Scope Base auf die vorgesehene Montagefläche.
- Richte die Schiene so aus, dass die 20 MOA Neigung optimal genutzt wird.
- Verwende die mitgelieferten Schrauben, um die Schiene sicher am Empfänger zu befestigen.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig und mit dem empfohlenen Drehmoment an.

3. Montage des Zielfernrohrs

- Befestige das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe die Ausrichtung und Höhe des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass es mit der MDT High Scope Base kompatibel ist.

4. Überprüfung vor der Nutzung

- Überprüfe die gesamte Montage auf Stabilität und Sicherheit.
- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Achte darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an einen EUbasierten Kontakt gerichtet werden.

Bitte beachte, dass es wichtig ist, Informationen über Rückrufe und Sicherheitswarnungen regelmäßig auf der Safety Gate Plattform der EU zu überprüfen. So bleibst du über mögliche Risiken und Sicherheitsupdates informiert.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und sichere Nutzung der MDT High Scope Base für das ESS Chassis System.

MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT High Scope Base for the ESS Chassis System. This product is designed to enhance the mounting of optics on your firearm while ensuring user safety and compliance with EU regulations. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and accessories with care, following all applicable laws and regulations.
- Ensure that the MDT High Scope Base is compatible with your firearm model before installation.
- Regularly inspect the scope base for any signs of wear or damage.
- Store the product in a secure location, out of reach of children and unauthorized persons.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the scope base.
- Use only compatible optics as recommended by the manufacturer.
- Avoid using the scope base in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Do not exceed the manufacturer's recommended weight limits for mounted optics.
- Always follow the manufacturer's instructions for mounting and adjusting optics.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools for installation, including a torque wrench.
- Ensure that the work area is clean and free of obstructions.

2. Installation Steps

- Ensure the firearm is unloaded.
- Align the MDT High Scope Base with the mounting points on the receiver of your firearm.
- Secure the scope base using the provided screws, tightening them to the manufacturer's recommended torque specifications.
- Check that the base is mounted flush against the receiver and that there are no gaps.

3. Usage Instructions

- After installation, mount your optics according to the manufacturer's guidelines.
- Adjust the optics for proper eye relief and alignment.
- Test the setup for stability before using the firearm in the field.

Disposal Instructions

- Dispose of the MDT High Scope Base according to local regulations for metal and aluminum products.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Recycle the product wherever possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the MDT High Scope Base, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or visit the official website.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy using your MDT High Scope Base for the ESS Chassis System safely and effectively.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS

Introducción

Gracias por elegir la Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS. Este producto ha sido diseñado para proporcionar una instalación segura y eficiente de tus ópticas. Para garantizar tu seguridad y la de otros, es importante seguir estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de su uso.
- Inspecciona regularmente la base y los componentes para detectar signos de desgaste o daño.
- Utiliza la base solo con el sistema de chasis ESS para el cual fue diseñada.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Si observas algún problema con el producto, deja de usarlo y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Correcta:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación para evitar un montaje incorrecto que podría causar accidentes.
- **Verificación de Ajustes:** Después de la instalación, verifica que todos los tornillos y fijaciones estén bien apretados.
- **Uso Apropriado:** Utiliza la base solo para el propósito previsto. No la utilices para soportar cargas que excedan su capacidad.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del producto en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Mantenimiento Regular:** Realiza un mantenimiento regular del producto, incluyendo la limpieza y la lubricación de las partes móviles si es necesario.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Reúne las Herramientas Necesarias:** Necesitarás un destornillador y las herramientas adecuadas para la fijación.
2. **Coloca la Base:** Alinea la base MDT High Scope con el receptor del chasis ESS.
3. **Fijación:** Utiliza los tornillos provistos para fijar la base en su lugar. Asegúrate de que estén bien apretados.
4. **Verificación:** Una vez instalada, verifica que la base esté nivelada y firmemente sujeta.

Uso

- **Montaje de Ópticas:** Coloca tus ópticas en la base de acuerdo con las instrucciones del fabricante de las ópticas.
- **Ajustes:** Realiza los ajustes necesarios en tus ópticas para asegurar un correcto alineamiento.
- **Pruebas de Funcionamiento:** Antes de usar el arma, realiza pruebas de funcionamiento para asegurarte de que todo esté seguro y funcionando correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- **Desecho Responsable:** Cuando ya no necesites la base, asegúrate de desecharla de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de productos de aluminio.

- **Reciclaje:** El aluminio es un material reciclable. Considera llevar el producto a un centro de reciclaje autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o problemas con el producto, por favor contacta a un profesional calificado o al servicio al cliente de MDT. Asegúrate de tener el número de modelo y la información de compra a mano para facilitar el proceso.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas directrices, contribuirás a un uso seguro y efectivo de la Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS.

Instructions de sécurité pour la base de lunette MDT High Scope pour le système de châssis ESS

Introduction

Merci d'avoir choisi la base de lunette MDT High Scope pour le système de châssis ESS. Ce produit est conçu pour améliorer le montage de vos optiques sur votre arme à feu tout en garantissant la sécurité de l'utilisateur et la conformité aux réglementations de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour assurer une utilisation sûre et appropriée.

Directives générales de sécurité

- Manipule toujours les armes à feu et les accessoires avec soin, en respectant toutes les lois et réglementations applicables.
- Assuretoi que la base de lunette MDT High Scope est compatible avec le modèle de ton arme avant l'installation.
- Inspecte régulièrement la base de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Range le produit dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster la base de lunette.
- Utilise uniquement des optiques compatibles comme recommandé par le fabricant.
- Évite d'utiliser la base de lunette dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Ne dépasse pas les limites de poids recommandées par le fabricant pour les optiques montées.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour le montage et l'ajustement des optiques.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation, y compris une clé dynamométrique.
- Assuretoi que la zone de travail est propre et dégagée d'obstacles.

2. Étapes d'installation

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée.
- Aligne la base de lunette MDT High Scope avec les points de montage sur le récepteur de ton arme.
- Fixe la base de lunette à l'aide des vis fournies, en les serrant selon les spécifications de couple recommandées par le fabricant.
- Vérifie que la base est montée à plat contre le récepteur et qu'il n'y a pas d'espaces.

3. Instructions d'utilisation

- Après l'installation, monte tes optiques selon les directives du fabricant.
- Ajuste les optiques pour un bon dégagement oculaire et un bon alignement.
- Teste l'installation pour sa stabilité avant d'utiliser l'arme à feu sur le terrain.

Instructions de mise au rebut

- Dispose de la base de lunette MDT conformément aux réglementations locales pour les métaux et les produits en aluminium.
- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Recycle le produit autant que possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou assistance supplémentaire concernant la base de lunette MDT High Scope, consulte les coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou visite le site web officiel.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Profite de l'utilisation de ta base de lunette MDT High Scope pour le système de châssis ESS en toute sécurité et efficacement.

Istruzioni di Sicurezza per la Base MDT High Scope per il Sistema Chassis ESS

Introduzione

Grazie per aver scelto la Base MDT High Scope per il Sistema Chassis ESS. Questo prodotto è progettato per migliorare il montaggio delle ottiche sulla tua arma da fuoco, garantendo al contempo la sicurezza dell'utente e la conformità alle normative dell'UE. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre armi da fuoco e accessori con attenzione, seguendo tutte le leggi e normative applicabili.
- Assicurati che la Base MDT High Scope sia compatibile con il modello della tua arma prima dell'installazione.
- Ispeziona regolarmente la base dell'ottica per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o regolare la base dell'ottica.
- Utilizza solo ottiche compatibili come raccomandato dal produttore.
- Evita di utilizzare la base dell'ottica in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzare le sue prestazioni.
- Non superare i limiti di peso raccomandati dal produttore per le ottiche montate.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per il montaggio e la regolazione delle ottiche.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione, incluso un chiave dinamometrica.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

2. Passaggi per l'Installazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica.
- Allinea la Base MDT High Scope con i punti di montaggio sul ricevitore della tua arma.
- Fissa la base dell'ottica utilizzando le viti fornite, stringendole secondo le specifiche di coppia raccomandate dal produttore.
- Controlla che la base sia montata a filo contro il ricevitore e che non ci siano spazi.

3. Istruzioni per l'Uso

- Dopo l'installazione, monta le tue ottiche secondo le linee guida del produttore.
- Regola le ottiche per un corretto allineamento e distanza degli occhi.
- Testa l'installazione per stabilità prima di utilizzare l'arma da fuoco sul campo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la Base MDT High Scope secondo le normative locali per i prodotti in metallo e alluminio.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Ricicla il prodotto ove possibile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o ulteriori assistenza riguardanti la Base MDT High Scope, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto o di visitare il sito web ufficiale.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. Goditi l'uso della tua Base MDT High Scope per il Sistema Chassis ESS in modo sicuro ed efficace.

MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT High Scope Base for ESS Chassis System. Dette produktet er designet for å forbedre monteringen av optikk på ditt skytevåpen, samtidig som det sikrer brukersikkerhet og overholdelse av EUREgelverk. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre sikker og riktig bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen og tilbehør med forsiktighet, og følg alle gjeldende lover og forskrifter.
- Sørg for at MDT High Scope Base er kompatibel med din våpenmodell før installasjon.
- Inspeksjoner regelmessig scopebasen for tegn på slitasje eller skade.
- Oppbevar produktet på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt før installasjon eller justering av scopebasen.
- Bruk kun kompatible optikker som anbefalt av produsenten.
- Unngå å bruke scopebasen under ekstreme værforhold som kan påvirke ytelsen.
- Ikke overskrid produsentens anbefalte vektgrenser for monterte optikker.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for montering og justering av optikker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Samle alle nødvendige verktøy for installasjon, inkludert et momentnøkkel.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for hindringer.

2. Installasjonstrinn

- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt.
- Juster MDT High Scope Base med monteringspunktene på mottakeren av ditt skytevåpen.
- Sikre scopebasen med de medfølgende skruene, og stram dem til produsentens anbefalte momentspesifikasjoner.
- Sjekk at basen er montert flush mot mottakeren og at det ikke er noen mellomrom.

3. Bruksinstruksjoner

- Etter installasjon, monter optikkene i henhold til produsentens retningslinjer.
- Juster optikkene for riktig øyeforhold og justering.
- Test oppsettet for stabilitet før du bruker skytevåpenet i feltet.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste MDT High Scope Base i henhold til lokale forskrifter for metall og aluminiumsprodukter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall.
- Resirkuler produktet der det er mulig for å minimere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser eller ytterligere assistanse angående MDT High Scope Base, vennligst referer til produsentens kontaktopplysninger som følger med produktpakningen eller besøk den offisielle nettsiden.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsretningslinjene. Nyt å bruke din MDT High Scope Base for ESS Chassis System på en sikker og effektiv måte.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania podstawy montażowej MDT High Scope dla systemu ESS Chassis

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podstawy montażowej MDT High Scope dla systemu ESS Chassis. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie istotnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z systemem chassis ESS.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek wad, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że montaż jest wykonany zgodnie z instrukcją.
- Nie używaj podstawy montażowej, jeśli jest uszkodzona lub wykazuje oznaki zużycia.
- Podczas montażu i demontażu używaj odpowiednich narzędzi, aby uniknąć obrażeń.
- Montując optykę, upewnij się, że jest ona prawidłowo zamocowana, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu.
- Zwróć uwagę na kąt nachylenia 20 MOA, aby zoptymalizować regulację wysokości optyki.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do montażu:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i elementy montażowe.
- Sprawdź, czy produkt jest w dobrym stanie.

2. Montaż podstawy:

- Umieść podstawę montażową MDT High Scope na równo z odbiornikiem.
- Użyj wkrętów dostarczonych z produktem, aby zamocować podstawę do broni.
- Dokładnie dokręć wkręty, aby zapewnić stabilność.

3. Montaż optyki:

- Zamocuj optykę na podstawie montażowej zgodnie z instrukcją producenta optyki.
- Upewnij się, że optyka jest prawidłowo ustawiona i stabilna.

4. Sprawdzenie montażu:

- Po zakończeniu montażu sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Przeprowadź testy funkcjonalne, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli jest on wykonany z materiałów, które można poddać recyklingowi.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji na temat utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia problemów, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas użytkowania podstawy montażowej MDT High Scope dla systemu ESS Chassis jest kluczowe dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i uniknięcia ewentualnych zagrożeń. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych oraz regularne sprawdzanie produktu pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego użytkowania!

MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT High Scope Base for ESS Chassis System tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, eikä muuhun käyttöön.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse, vaan ota yhteyttä valmistajaan.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät tuotteen käyttöön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet ennen asennusta.
- Puhdista asennusalue huolellisesti.

2. Asennus

- Kiinnitä Scope Base tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että Scope Base on oikein linjassa vastaanottimen kanssa.
- Kiinnitä Scope Base tiukasti, mutta varo ylivoimasta.

3. Käyttö

- Tarkista Scope Base ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se on kunnossa.
- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja numero, valmiina yhteydenottoa varten.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö MDT High Scope Base for ESS Chassis System tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för MDT High Scope Base för ESS Chassis System

Introduktion

Tack för att du valt MDT:s ESS Scope Base Picatinny Rails. Denna produkt är designad för att förbättra din optikmontering och säkerställa en säker och effektiv användning. För att skydda dig och maximera din användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom följande säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för det avsedda syftet, vilket är att fästa optik på MDT:s ESS chassissystem.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda dig mot eventuella skador.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fuktighet som kan påverka dess funktion.
- Använd endast rekommenderade verktyg för installation för att undvika skador på produkten.
- Kontrollera att skenan är korrekt monterad och justerad innan du använder din optik.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter.
- Läs igenom installationsmanualen noggrant innan du börjar.

2. Installation:

- Montera skenan på mottagaren enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att skenan är i nivå med mottagaren och att den matchar geometrin av utdragningsporten.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa skenan. Dra åt skruvarna jämnt.

3. Användning:

- När skenan är installerad, montera din optik enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att optiken sitter fast och är korrekt justerad innan du använder den.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering ska ske enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Återvinning av aluminium och andra material rekommenderas.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av MDT:s ESS Scope Base Picatinny Rails, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MDT High Scope Base pro ESS Chassis System

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT High Scope Base pro ESS Chassis System. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil montáž vašich optik a poskytl vám stabilní a bezpečné upevnění. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím výrobku zkontrolujte, zda nejsou přítomny jakékoli viditelné poškození nebo vady.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.
- Při používání výrobku dodržujte všechny platné zákony a předpisy.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Při instalaci lišt se ujistěte, že jsou správně upevněny a bezpečně namontovány na přijímači.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při manipulaci s optikou dodržujte standardní bezpečnostní postupy, abyste předešli zranění.
- Zkontrolujte, zda je výrobek kompatibilní s vaším ESS chassis systémem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje pro instalaci (např. šroubovák, klíč).
- Zkontrolujte, zda je výrobek čistý a bez nečistot.

2. Instalace:

- Umístěte MDT High Scope Base na přijímač.
- Ujistěte se, že je lišta umístěna flush a odpovídá geometrii výhozového otvoru.
- Pomocí dodaných šroubů pevně připevněte lištu k přijímači.
- Zkontrolujte, zda je lišta bezpečně upevněna a nehýbe se.

3. Použití:

- Po instalaci lišty můžete na ni bezpečně připevnit optiku.
- Ujistěte se, že je optika správně nastavena a zajištěna.
- Před každým použitím výrobku zkontrolujte, zda je vše správně upevněno.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Hliníkové součásti mohou být recyklovány; zkontrolujte místní možnosti recyklace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali MDT High Scope Base pro ESS Chassis System. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho výrobku.