

FAT Stix Torque Wrench Set

Introducing the new F.A.T. Stix Preset Torque Wrench Set, complete with the most accurate torque limiters on the market and 12 popular bit sizes to give you the versatility to complete any job. A ½" socket and a ¼" drive bit extension is also included and housed in a convenient soft carry case. This set features 15, 25, 35, 45, and 65 inch-pound torque limiters to cover all of the most common applications, and the ergonomic T-handle design is comfortable, easy-to-use, and made of durable, high-quality materials.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: WHEELER FAT Stix Torque Wrench Set
- Manufacturer: WHEELER
- Product no.: EU2009441
- Mfr. No.: 1136022
- Style: Torque Wrenches
- Delivery weight: 0.9kg
- UPC: 661120107798

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das WHEELER FAT STIX TORQUE WRENCH SET](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Wheeler FAT STIX Torque Wrench Set](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Juego de Llaves de Torque F.A.T. Stix](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Jeu de Clés Dynamométriques Wheeler FAT STIX](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Chiavi Dinamometriche Wheeler FAT STIX](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Wheeler FAT STIX Momentnøkkelsett](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Kluczy Momentowych F.A.T. Stix](#)
- [Suomi: Wheeler FAT STIX Torque Wrench Set Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Wheeler FAT STIX Torque Wrench Set](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání sady momentových klíčů F.A.T. Stix](#)

Sicherheitshinweise für das WHEELER FAT STIX TORQUE WRENCH SET

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des WHEELER FAT STIX TORQUE WRENCH SET! Dieses Set wurde entwickelt, um Ihnen bei verschiedenen Anwendungen zu helfen, indem es präzise Drehmomentbegrenzungen bietet. Lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Set außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Set nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Lagern Sie das Set an einem trockenen, kühlen Ort, um Schäden zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Achten Sie darauf, dass der Drehmomentbegrenzer korrekt eingestellt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Drehmomentschlüssels geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille.
- Verwenden Sie den Drehmomentschlüssel niemals als Hammer oder Hebel.
- Achten Sie darauf, dass der Drehmomentbegrenzer nicht überlastet wird, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Set nur mit den im Lieferumfang enthaltenen Bitgrößen, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Sets vorhanden sind.
- Überprüfen Sie, ob der Drehmomentbegrenzer auf die gewünschte Einstellung eingestellt ist.

2. Verwendung:

- Wählen Sie den passenden Bit für Ihre Anwendung.
- Setzen Sie den Bit in den Drehmomentbegrenzer ein.
- Platzieren Sie den Drehmomentbegrenzer auf der Schraube oder Mutter, die Sie anziehen möchten.
- Drehen Sie den Griff des Drehmomentschlüssels gleichmäßig, bis Sie einen Widerstand spüren. Dies zeigt an, dass das eingestellte Drehmoment erreicht wurde.
- Lassen Sie den Drehmomentbegrenzer nicht fallen oder unsachgemäß behandeln, um Beschädigungen zu vermeiden.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie das Set nach der Nutzung mit einem trockenen Tuch.
- Lagern Sie das Set in der mitgelieferten Tragetasche, um es vor Staub und Schmutz zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Bringen Sie das Set zu einer geeigneten Sammelstelle für die umweltgerechte Entsorgung.
- Vermeiden Sie die Entsorgung im normalen Hausmüll, um Umweltschäden zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des WHEELER FAT STIX TORQUE WRENCH SET wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Vielen Dank, dass Sie sich für das WHEELER FAT STIX TORQUE WRENCH SET entschieden haben! Ihre Sicherheit ist uns wichtig.

Safety Instruction Guide for Wheeler FAT STIX Torque Wrench Set

Introduction

Thank you for choosing the Wheeler FAT STIX Torque Wrench Set. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your torque wrench set. Please read this guide carefully before using the product to avoid any risks and ensure optimal performance.

General Safety Guidelines

- Always use the torque wrench set as intended and in accordance with the instructions provided.
- Inspect the tool before each use to ensure it is in good working condition and free from damage.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use personal protective equipment (PPE) such as gloves and safety glasses when using the tool.
- Store the torque wrench set in a dry, cool place, and ensure it is secured in its carry case when not in use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the torque limiters are set to the appropriate values for your application.
- Do not exceed the specified torque limits as this may lead to tool failure and potential injury.
- Avoid using the torque wrench in wet or damp conditions to prevent electrical hazards and tool damage.
- Do not use the torque wrench for applications that exceed its designed purpose.
- Check that all bits are securely attached before use to prevent slippage or accidents.
- Do not attempt to modify or repair the tool yourself; seek professional assistance if repairs are needed.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Torque Wrench:

- Select the appropriate torque limiter based on your application (15, 25, 35, 45, or 65 inchpounds).
- Attach the desired bit to the torque wrench securely.

2. Using the Torque Wrench:

- Position the wrench on the fastener.
- Apply force smoothly and steadily until you hear a click, indicating the preset torque limit has been reached.
- Avoid using excessive force after the click, as this can lead to overtorquing.

3. PostUse Care:

- Clean the torque wrench after each use to remove any dirt or debris.
- Store the wrench in its soft carry case to protect it from damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic and nonelectronic waste.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, take it to a designated waste disposal facility.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding your Wheeler FAT STIX Torque Wrench Set, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or visit the official website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your Wheeler FAT STIX Torque Wrench Set safely and effectively!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Juego de Llaves de Torque F.A.T. Stix

Introducción

Gracias por elegir el juego de llaves de torque preestablecidas F.A.T. Stix. Este producto está diseñado para ofrecer precisión y facilidad de uso en una variedad de aplicaciones. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones de instalación y desecho.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el juego de llaves de torque fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado o si alguna de las puntas no encaja correctamente.
- Utiliza el producto en un área bien iluminada y ventilada.
- Almacena el juego en su funda blanda para protegerlo de daños y mantenerlo organizado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la llave de torque esté configurada en el valor de torque correcto antes de usarla.
- No excedas el límite de torque especificado para evitar daños a la herramienta o al objeto que estás ajustando.
- Utiliza gafas de seguridad para proteger tus ojos de posibles fragmentos o partículas.
- Evita el contacto con la piel al usar productos que puedan causar irritación.
- No uses la llave de torque en condiciones húmedas o mojadas para evitar resbalones y accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración del Torque:

- Selecciona el limitador de torque adecuado (15, 25, 35, 45 o 65 pulgadas-libra) según la aplicación.
- Ajusta la llave de torque girando el mango hasta el valor deseado.

2. Uso de la Llave de Torque:

- Coloca la punta adecuada en el tornillo o tuerca que deseas ajustar.
- Asegúrate de que la punta esté bien ajustada antes de aplicar torque.
- Gira el mango de la llave de torque en el sentido de las agujas del reloj hasta que escuches un "clic", lo que indica que se ha alcanzado el torque preestablecido.

3. Uso del Adaptador y Extensión:

- Si es necesario, conecta el adaptador de $\frac{1}{2}$ " o la extensión de puntas de $\frac{1}{4}$ " a la llave de torque.
- Asegúrate de que todas las conexiones estén bien ajustadas antes de comenzar a trabajar.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de productos electrónicos y herramientas.
- No arrojes el producto a la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten herramientas y equipos eléctricos.

- Si el producto está dañado, consulta con un profesional sobre el desecho seguro.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información sobre el uso seguro del juego de llaves de torque F.A.T. Stix o si tienes preguntas sobre su funcionamiento, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente.

Recuerda siempre seguir estas pautas para garantizar tu seguridad y la de los demás mientras utilizas el juego de llaves de torque F.A.T. Stix. Tu seguridad es lo más importante.

Guide de Sécurité pour le Jeu de Clés Dynamométriques Wheeler FAT STIX

Introduction

Merci d'avoir choisi le jeu de clés dynamométriques Wheeler FAT STIX. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton jeu de clés dynamométriques. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit pour éviter tout risque et assurer un rendement optimal.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Utilise toujours le jeu de clés dynamométriques comme prévu et conformément aux instructions fournies.
- Inspecte l'outil avant chaque utilisation pour t'assurer qu'il est en bon état de fonctionnement et exempt de dommages.
- Garde l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilise des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des gants et des lunettes de sécurité lors de l'utilisation de l'outil.
- Range le jeu de clés dynamométriques dans un endroit sec et frais, et assure-toi qu'il est sécurisé dans son étui de transport lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que les limiteurs de couple sont réglés sur les valeurs appropriées pour ton application.
- Ne dépasse pas les limites de couple spécifiées, car cela pourrait entraîner une défaillance de l'outil et des blessures potentielles.
- Évite d'utiliser la clé dynamométrique dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir les risques électriques et les dommages à l'outil.
- Ne pas utiliser la clé dynamométrique pour des applications qui dépassent son usage prévu.
- Vérifie que tous les embouts sont solidement fixés avant utilisation pour éviter tout glissement ou accident.
- Ne tente pas de modifier ou de réparer l'outil toi-même ; demande une assistance professionnelle si des réparations sont nécessaires.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Configuration de la Clé Dynamométrique :

- Sélectionne le limiteur de couple approprié en fonction de ton application (15, 25, 35, 45 ou 65 pouceslivre).
- Fixe l'embout désiré à la clé dynamométrique de manière sécurisée.

2. Utilisation de la Clé Dynamométrique :

- Positionne la clé sur le fixateur.
- Applique une force de manière fluide et constante jusqu'à ce que tu entendes un clic, indiquant que la limite de couple pré-réglée a été atteinte.
- Évite d'utiliser une force excessive après le clic, car cela peut entraîner un surcouple.

3. Entretien PostUtilisation :

- Nettoie la clé dynamométrique après chaque utilisation pour enlever toute saleté ou débris.
- Range la clé dans son étui souple pour la protéger des dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et non électroniques.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers. Prends-le plutôt à une installation de mise au rebut désignée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant ton jeu de clés dynamométriques Wheeler FAT STIX, merci de te référer aux informations de contact fournies dans l'emballage du produit ou de visiter le site web officiel.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de l'utilisation de ton jeu de clés dynamométriques Wheeler FAT STIX en toute sécurité et efficacité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Chiavi Dinamometriche Wheeler FAT STIX

Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Chiavi Dinamometriche Wheeler FAT STIX. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo set di chiavi dinamometriche. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto per evitare rischi e garantire prestazioni ottimali.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il set di chiavi dinamometriche come previsto e in conformità con le istruzioni fornite.
- Ispeziona lo strumento prima di ogni utilizzo per assicurarti che sia in buone condizioni di funzionamento e privo di danni.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza dispositivi di protezione personale (DPI) come guanti e occhiali di sicurezza quando utilizzi lo strumento.
- Conserva il set di chiavi dinamometriche in un luogo asciutto e fresco e assicurati che sia riposto nella sua custodia quando non in uso.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che i limitatori di coppia siano impostati sui valori appropriati per la tua applicazione.
- Non superare i limiti di coppia specificati, poiché ciò potrebbe portare a guasti dello strumento e potenziali infortuni.
- Evita di utilizzare la chiave dinamometrica in condizioni di bagnato o umido per prevenire rischi elettrici e danni allo strumento.
- Non utilizzare la chiave dinamometrica per applicazioni che superano il suo scopo progettato.
- Controlla che tutti i bit siano saldamente attaccati prima dell'uso per evitare slittamenti o incidenti.
- Non tentare di modificare o riparare lo strumento da solo; cerca assistenza professionale se sono necessarie riparazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Impostazione della Chiave Dinamometrica:

- Seleziona il limitatore di coppia appropriato in base alla tua applicazione (15, 25, 35, 45 o 65 pollicilibra).
- Attacca il bit desiderato alla chiave dinamometrica in modo sicuro.

2. Utilizzo della Chiave Dinamometrica:

- Posiziona la chiave sul dado o sul bullone.
- Applica forza in modo fluido e costante fino a sentire un clic, che indica che il limite di coppia preimpostato è stato raggiunto.
- Evita di applicare una forza eccessiva dopo il clic, poiché questo può portare a un sovraccoppia.

3. Cura PostUso:

- Pulisci la chiave dinamometrica dopo ogni utilizzo per rimuovere sporco o detriti.
- Conserva la chiave nella sua custodia morbida per proteggerla da danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti elettronici e non elettronici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Invece, portalo in una struttura di smaltimento dei rifiuti designata.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto riguardante il tuo Set di Chiavi Dinamometriche Wheeler FAT STIX, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite nella confezione del prodotto o visitare il sito web ufficiale.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi l'uso del tuo Set di Chiavi Dinamometriche Wheeler FAT STIX in modo sicuro ed efficace!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Wheeler FAT STIX Momentnøkkelsett

Introduksjon

Takk for at du valgte Wheeler FAT STIX Momentnøkkelsett. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av ditt momentnøkkelsett. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker produktet for å unngå eventuelle risikoer og sikre optimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid momentnøkkelsettet som tiltenkt og i samsvar med de angitte instruksjonene.
- Inspiser verktøyet før hver bruk for å sikre at det er i god stand og fritt for skader.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Bruk personlig verneutstyr (PPE) som hansker og vernebriller når du bruker verktøyet.
- Oppbevar momentnøkkelsettet på et tørt, kjølig sted, og sørg for at det er sikret i bæretasken når det ikke er i bruk.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at momentbegrensere er stilt inn til passende verdier for din applikasjon.
- Ikke overskrid de spesifiserte momentgrensene, da dette kan føre til verktøyfeil og potensiell skade.
- Unngå å bruke momentnøkkelen i våte eller fuktige forhold for å forhindre elektriske farer og verktøy skade.
- Bruk ikke momentnøkkelen til applikasjoner som overskrider dens tiltenkte formål.
- Sjekk at alle bits er sikkert festet før bruk for å forhindre glidning eller ulykker.
- Forsøk ikke å modifisere eller reparere verktøyet selv; søk profesjonell hjelp hvis reparasjoner er nødvendige.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Oppsett av momentnøkkelen:

- Velg den passende momentbegrensningen basert på din applikasjon (15, 25, 35, 45 eller 65 tompund).
- Fest ønsket bit til momentnøkkelen sikkert.

2. Bruk av momentnøkkelen:

- Plasser nøkkelen på festemidlet.
- Påfør kraft jevnt og stødig til du hører et klikk, som indikerer at den forhåndsinnstilte momentgrensen er nådd.
- Unngå å bruke overdreven kraft etter klikket, da dette kan føre til overmoment.

3. Etter bruk:

- Rengjør momentnøkkelen etter hver bruk for å fjerne smuss eller rusk.
- Oppbevar nøkkelen i sin myke bæretaske for å beskytte den mot skader.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser produktet i samsvar med lokale forskrifter for elektronisk og ikkeelektronisk avfall.
- Kasser ikke produktet i husholdningsavfall. Ta det i stedet til en godkjent avfallshåndteringsanlegg.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller støtte angående ditt Wheeler FAT STIX Momentnøkkelsett, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken eller besøk den offisielle nettsiden.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt bruken av ditt Wheeler FAT STIX Momentnøkkelsett på en trygg og effektiv måte!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Kluczy Momentowych F.A.T. Stix

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu kluczy momentowych F.A.T. Stix. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i zapewnić prawidłowe użytkowanie.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj kluczy momentowych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj zestaw w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.
- Regularnie kontroluj narzędzia pod kątem uszkodzeń. W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad, nie używaj ich.
- Trzymaj zestaw z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Nie używaj kluczy momentowych do innych celów niż te, do których zostały zaprojektowane.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że klucz momentowy jest odpowiednio ustawiony przed użyciem.
- Zawsze używaj klucza momentowego w sposób, który nie naraża na uszkodzenie śrub lub innych elementów.
- Nie przekraczaj maksymalnego momentu podanego na ogranicznikach.
- Używaj odpowiednich rozmiarów bitów do pracy, aby uniknąć uszkodzeń.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas pracy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Ustawienie klucza momentowego:

- Wybierz odpowiedni ogranicznik momentu (15, 25, 35, 45 lub 65 calowych funtów).
- Włóż ogranicznik do klucza momentowego, aż usłyszysz kliknięcie.

2. Użycie klucza momentowego:

- Upewnij się, że bit jest prawidłowo zamocowany w uchwycie klucza.
- Przyłóż klucz do śruby i obracaj go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Zatrzymaj się, gdy usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że osiągnięto ustawiony moment.

3. Przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy, umieść klucz momentowy i akcesoria w dołączonej torbie.
- Przechowuj torbę w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Zestaw kluczy momentowych F.A.T. Stix należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj narzędzi do ogólnych odpadów. Sprawdź lokalne punkty zbiórki dla sprzętu elektronicznego i narzędzi.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania zestawu kluczy momentowych F.A.T. Stix, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczne cechy produktu, zgłoś to odpowiednim organom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji i życzymy udanych prac z zestawem kluczy momentowych F.A.T. Stix.

Wheeler FAT STIX Torque Wrench Set

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Wheeler FAT STIX vääntömomenttiavainsarjan käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan aikuisille ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vahinkojen tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja esteettömänä.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, tarpeen mukaan.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Varmista, että käytät oikean kokoista vääntömomenttiavainta sovellukseesi.
- Älä ylitä suositeltua vääntömomenttia, joka on merkitty työkalun käyttöohjeissa.
- Vältä liiallista voimaa, joka voi vahingoittaa sekä työkalua että kohdetta.
- Pidä kädet ja muut kehon osat pois työkalun liikkuvilta osilta.
- Varmista, että työkalun kiinnitys on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Valitse tarvittava bittikoko ja kiinnitä se vääntömomenttiavaimeen.

2. Käyttö

- Aseta vääntömomentti haluttuun arvoon.
- Kiinnitä avain kohteeseen, jota aiot työstää.
- Käännä avainta hitaasti ja tasaisesti, kunnes oikea vääntömomentti saavutetaan.
- Kuuntele ääntä; avain antaa äänen, kun vääntömomentti on saavutettu.

3. Välineiden puhdistus

- Puhdista työkalu käytön jälkeen kuivalla liinalla.
- Vältä veden ja kemikaalien käyttöä, jotka voivat vahingoittaa työkalua.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet sähkö ja elektroniikkajätteille.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki kyselyt ja palautteet käsitellään EU:n sääntöjen mukaisesti.

Tärkeitä huomioita

- Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuusvaroitukset.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Kiitos, että valitsit Wheeler FAT STIX vääntömomenttiavainsarjan. Turvallinen käyttö varmistaa, että voit nauttia työkalun eduista pitkään!

Säkerhetsinstruktioner för Wheeler FAT STIX Torque Wrench Set

Introduktion

Tack för att du valt Wheeler FAT STIX Förinställda Momentnyckelsats. Denna produkt är designad för att ge säker och effektiv användning vid olika tillämpningar. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning för att säkerställa en trygg och korrekt hantering av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad momentnyckel.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rätt momentbegränsare för den specifika tillämpningen.
- Se till att momentnyckeln är korrekt inställd innan du använder den.
- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda dig själv under arbetet.
- Undvik att använda momentnyckeln i fuktiga eller våta miljöer.
- Använd inte momentnyckeln för att dra åt eller lossa skruvar som är rostiga eller skadade.
- Kontrollera att alla bitar är ordentligt fästa innan du börjar arbeta.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla delar av satsen: momentnyckel, hylsa, drivbitsförlängning och bits.
- Välj den bit och momentbegränsare som är lämplig för ditt arbete.

2. Inställning av momentnyckeln:

- Justera momentnyckeln till önskat värde genom att vrida på ratten.
- Kontrollera att den inställda nivån är korrekt för den specifika tillämpningen.

3. Användning:

- Sätt fast den valda biten i hylsan.
- Anslut hylsan till momentnyckeln.
- Placera momentnyckeln på skruven eller muttern och tryck försiktigt.
- När det inställda momentet nås, kommer du att höra ett klick. Sluta använda momentnyckeln vid detta ljud.

4. Efter användning:

- Rengör momentnyckeln och bitarna efter användning för att förlänga livslängden.
- Förvara produkten i den medföljande mjuka transportväskan.

Avfallshanteringsanvisningar

- Avfall från produkten ska hanteras enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten inte längre är i bruk, se till att den återvinns på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen om produktsäkerhet och eventuella återkallelser.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa både din egen säkerhet och produktens effektivitet.

Návod k bezpečnému používání sady momentových klíčů F.A.T. Stix

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili sadu momentových klíčů F.A.T. Stix. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval přesnost a pohodlí při práci. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a dodržujte je.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně prostudujte tento návod.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jeho použitím.
- Používejte výrobek pouze pro účely, pro které je určen.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím, zda není poškozen.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo neúplný.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení (např. brýle a rukavice) při práci s nástroji.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při nastavení momentového klíče se ujistěte, že je klíč správně nastaven na požadovaný moment.
- Nikdy nepoužívejte momentový klíč jako běžný nástroj pro utahování šroubů, pokud není nastaven na správný moment.
- Při práci se silnými materiály a šrouby dbejte na to, abyste nepřekročili maximální moment uvedený v pokynech.
- Při použití klíče vždy držte rukojeť pevně a stabilně.
- Pokud dojde k jakémukoli zranění nebo poškození, okamžitě přestaňte výrobek používat a vyhledejte pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Kontrola obsahu balení:

- Zkontrolujte, zda je sada kompletní:
 - Momentové klíče (15, 25, 35, 45 a 65 inchpound)
 - 1/2" zásuvka
 - 1/4" prodloužení bitu
 - Měkké pouzdro

2. Nastavení momentového klíče:

- Otočte rukojeť klíče, dokud se nezobrazí požadovaný moment na stupnici.
- Ujistěte se, že je nastavení pevné a stabilní.

3. Použití momentového klíče:

- Umístěte klíč na šroub a rovnoměrně zatlačte.
- Sledujte stupnici a zastavte, když uslyšíte kliknutí, což znamená, že byl dosažen nastavený moment.
- Uvolněte klíč a zkontrolujte utahovací sílu.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívané nebo poškozené výrobky likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.
- Neponechávejte výrobky na veřejných místech nebo v přírodě.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku, neváhejte se obrátit na příslušné orgány nebo výrobce. Zkontrolujte také pravidelně aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich výrobků.