

CKYE-POD Gen2 Bipods - MDT Accessories - Bipod - Ckye Pod Gen2 - RRS BTC Mount - PRS Legs - BLK

If you're a hunter or a match shooter looking for a game-changing piece of gear, look no further than the MDT Bipod. Quality craftsmanship and fast, simple, one-handed adjustments make this bipod the ultimate platform for stability and versatility.

The MDT CKYE-POD Gen2 was developed for the competitive shooter with a focus on strength, single handed operation and versatile configurations.

This bipod is a true work of art, featuring 3 locking positions from front to back - stowed, angled and down.

MDT CKYE-POD Gen2 is in a league of its own with quick single-handed adjustable height, allowing you to achieve from 4.5" to 15.5" (standard leg length model), paired with 170 degrees of cant, 360 degrees of pan capability (sling swivel stud version does not pan), and an integrated barricade stop. Mix and match the independent leg heights and angles to create the perfect shooting position, every time.

The MDT CKYE-POD Gen2 comes standard with it's own spiked foot/claw for ultimate traction on any surface.

However, if you prefer rubber feet, the MDT CKYE-POD Gen2 Standard and PRS Short legs will accept any Atlas style feet.

NO IMAGE
AVAILABLE

Specifications:

- Single-handed adjustment
- Provides ultimate traction with spiked feet (Compatible/interchangeable with other brands of feet in the Standard and PRS Short legs)
- Crafted from hard anodized aluminum
- 170 degrees of cant - Now with tension adjustment knob
- 360 degrees of pan (on most models) - Now lockable
- Quick release push button Picatinny mount OR Quick adjust ARCA / RRS dovetail mount
- RRS mount requires the purchase of a compatible clamp from Really Right Stuff, like the SC-LR
- Separate tension adjustments for pan and cant features
- Built-in barricade stop
- Tumble deburred for a smooth tactile feel
- Weight: starting from 21 oz.

Attributes

- Name: MDT Accessories - Bipod - Ckye Pod Gen2 - RRS BTC Mount - PRS Legs - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2009723
- Mfr. No.: 106291-BLK
- Color: Black
- Material: Anodized Aluminum
- Style: -
- Delivery weight: 0.85kg
- UPC: 682157405602

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MDT CKYEPOD Gen2 Bipod](#)
- [English: MDT CKYEPOD Gen2 Bipod Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode MDT CKYEPOD Gen2](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Bipied MDT CKYEPOD Gen2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede MDT CKYEPOD Gen2](#)
- [Norsk: MDT CKYEPOD Gen2 Bipod Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla MDT CKYEPOD Gen2 Bipod](#)
- [Suomi: MDT CKYEPOD Gen2 Bipod Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT CKYEPOD Gen2 Bipods](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání MDT CKYEPOD Gen2 Bipod](#)

Sicherheitshinweise für den MDT CKYEPOD Gen2 Bipod

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den MDT CKYEPOD Gen2 Bipod entschieden haben. Dieses Produkt wurde mit Blick auf Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Bipod in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Verwenden Sie den Bipod nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie den Bipod außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, insbesondere an den Füßen und der Verstellmechanik.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an den Hersteller.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Bipod auf einem stabilen Untergrund steht, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Spikes oder Gummifüße je nach Untergrund, um die Stabilität zu maximieren.
- Verstellen Sie die Höhe des Bipods nur, wenn er stabil auf dem Boden steht.
- Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder lose Kleidung in die Mechanik des Bipods geraten können.
- Verwenden Sie den Bipod nicht in extremen Wetterbedingungen, die seine Funktion beeinträchtigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Installation:

- Befestigen Sie den Bipod sicher an der vorgesehenen Montageschiene (Picatinny oder ARCA/RRS).
- Stellen Sie sicher, dass die Schnellverschlussmechanik vollständig eingerastet ist.

• Benutzung:

- Um die Höhe einzustellen, drücken Sie den Knopf für die einhändige Anpassung und ziehen Sie die Beine auf die gewünschte Höhe.
- Überprüfen Sie die Stabilität des Bipods, nachdem Sie die Höhe eingestellt haben.
- Nutzen Sie die 170 Grad Neigung und 360 Grad PanFunktion, um die optimale Schussposition zu finden.
- Verwenden Sie die integrierte BarrikadenstopFunktion, um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Trennen Sie alle wiederverwertbaren Materialien, wenn möglich.
- Entsorgen Sie elektronische Komponenten (falls vorhanden) an dafür vorgesehenen Sammelstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsanfragen an die EUKontaktstelle zu richten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit des Benutzers hat für uns oberste Priorität. Durch die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien können Sie sicherstellen, dass Sie den MDT CKYEPOD Gen2 Bipod sicher und effektiv nutzen.

MDT CKYEPOD Gen2 Bipod Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT CKYEPOD Gen2 Bipod. This product is designed for hunters and match shooters seeking a reliable and adjustable platform for stability and versatility. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always inspect the bipod before each use for any signs of wear or damage.
- Ensure that the bipod is securely attached to your firearm before use.
- Use the bipod only for its intended purpose; do not modify or alter it.
- Keep the bipod out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not use the bipod in wet or slippery conditions where it may lose traction.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear shooting area before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and shooting practices.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the bipod legs are fully extended and locked in place before shooting.
- Adjust the height of the bipod to ensure a stable shooting position.
- Use the integrated barricade stop to prevent the bipod from slipping during use.
- Do not exceed the recommended weight limit for the bipod.
- If using the spiked feet, ensure they are securely attached and suitable for the surface.
- When using rubber feet, ensure they are compatible with the bipod legs.
- Always practice safe firearm handling procedures while using the bipod.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Attach the bipod to your firearm using the provided mounting options (Picatinny or ARCA/RRS dovetail).
- Ensure the mount is secure and properly aligned.

2. Adjusting Height:

- Release the height adjustment lever or button.
- Adjust the legs to the desired height (4.5" to 15.5").
- Lock the legs in place after adjustment.

3. Adjusting Cant and Pan:

- To adjust cant, use the tension adjustment knob to set your preferred angle (up to 170 degrees).
- For pan adjustments, unlock the pan feature and rotate the bipod as needed.

4. Using the Barricade Stop:

- Position the barricade stop against a stable surface to enhance stability during shooting.

5. PostUse Care:

- Clean the bipod with a soft cloth after use to remove dirt and debris.
- Store the bipod in a dry place to prevent corrosion.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations.
- If the bipod is damaged beyond repair, consider recycling the aluminum components where possible.
- Do not dispose of the bipod in household waste.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the MDT CKYEPOD Gen2 Bipod!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode MDT CKYEPOD Gen2

Introducción

Gracias por elegir el bipode MDT CKYEPOD Gen2. Este producto ha sido diseñado para proporcionar estabilidad y versatilidad en tus actividades de caza o tiro de competición. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del bipode. Esta guía te proporcionará información sobre las pautas de seguridad generales, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, así como información sobre la disposición del producto.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el bipode.
- Mantén el bipode fuera del alcance de los niños y de personas que no estén familiarizadas con su uso.
- Inspecciona el bipode antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No utilices el bipode en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su funcionamiento.
- Si el bipode presenta algún daño, no lo uses y contacta al fabricante para obtener asistencia.
- Siempre utiliza el bipode en terrenos estables y seguros para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajuste Correcto:** Asegúrate de que el bipode esté correctamente ajustado antes de cada uso. Verifica que todas las piezas estén firmemente aseguradas.
- **Uso de la Altura Ajustable:** Cuando ajustes la altura del bipode, asegúrate de que esté en una posición segura y estable antes de colocar tu arma.
- **Inclinación y Paneo:** Utiliza la función de inclinación y paneo con cuidado. Evita movimientos bruscos que puedan provocar la caída del bipode o del arma.
- **Uso de la Barricada:** Asegúrate de que el tope de barricada esté correctamente colocado y ajustado antes de usarlo para estabilizar el bipode.
- **Superficies de Uso:** Utiliza el bipode en superficies adecuadas. Evita el uso en terrenos inestables o resbaladizos.
- **Intercambio de Pies:** Si decides usar pies de goma, asegúrate de que sean compatibles y estén bien fijados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Desembalaje:

- Retira el bipode de su embalaje con cuidado.
- Verifica que todas las piezas estén presentes y en buen estado.

2. Montaje:

- Si utilizas el montaje Picatinny o ARCA, asegúrate de que esté correctamente instalado en tu arma.
- Utiliza el botón de liberación rápida para asegurar el bipode en su lugar.

3. Ajuste de Altura:

- Para ajustar la altura, utiliza la perilla de ajuste con una sola mano.
- Ajusta la altura deseada entre 4.5" y 15.5".

4. Ajuste de Inclinación y Paneo:

- Ajusta la inclinación hasta 170 grados y el paneo hasta 360 grados según sea necesario.
- Bloquea las funciones de paneo e inclinación si es necesario.

5. Uso del Bipode:

- Coloca tu arma sobre el bipode asegurándote de que esté firmemente apoyada.
- Verifica que el bipode esté estable antes de realizar cualquier disparo.

Instrucciones de Disposición

- Cuando ya no necesites el bipode, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la disposición de equipos de caza y tiro.
- Si el bipode está dañado y no se puede reparar, considera reciclar los materiales de aluminio.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre el bipode MDT CKYEPOD Gen2, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al usar cualquier equipo. Sigue estas pautas y disfruta de tu experiencia de tiro o caza con confianza.

Guide de Sécurité du Bipied MDT CKYEPOD Gen2

Introduction

Merci d'avoir choisi le bipied MDT CKYEPOD Gen2. Ce produit est conçu pour les chasseurs et les tireurs de compétition à la recherche d'une plateforme fiable et ajustable pour la stabilité et la polyvalence. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, merci de lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Inspecte toujours le bipied avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Assure-toi que le bipied est solidement fixé à ton arme à feu avant utilisation.
- Utilise le bipied uniquement pour son usage prévu ; ne le modifie pas.
- Garde le bipied hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne pas utiliser le bipied dans des conditions humides ou glissantes où il pourrait perdre de la traction.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi qu'il y a une zone de tir dégagée avant utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et les pratiques de tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que les jambes du bipied sont complètement étendues et verrouillées en place avant de tirer.
- Ajuste la hauteur du bipied pour garantir une position de tir stable.
- Utilise l'arrêt de barricade intégré pour empêcher le bipied de glisser pendant l'utilisation.
- Ne dépasse pas la limite de poids recommandée pour le bipied.
- Si tu utilises les pieds à picots, assure-toi qu'ils sont solidement fixés et adaptés à la surface.
- Lorsque tu utilises des pieds en caoutchouc, assure-toi qu'ils sont compatibles avec les jambes du bipied.
- Pratique toujours des procédures de manipulation sécuritaire des armes à feu lors de l'utilisation du bipied.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Fixe le bipied à ton arme à feu en utilisant les options de montage fournies (Picatinny ou ARCA/RRS à queue d'aronde).
- Assure-toi que le montage est sécurisé et correctement aligné.

2. Ajustement de la Hauteur :

- Libère le levier ou le bouton d'ajustement de la hauteur.
- Ajuste les jambes à la hauteur désirée (de 4,5" à 15,5").
- Verrouille les jambes en place après l'ajustement.

3. Ajustement du Cant et du Pan :

- Pour ajuster le cant, utilise le bouton de réglage de tension pour définir ton angle préféré (jusqu'à 170 degrés).
- Pour les ajustements de pan, déverrouille la fonction de pan et fais pivoter le bipied selon tes besoins.

4. Utilisation de l'Arrêt de Barricade :

- Positionne l'arrêt de barricade contre une surface stable pour améliorer la stabilité pendant le tir.

5. Entretien Après Utilisation :

- Nettoie le bipied avec un chiffon doux après utilisation pour enlever la saleté et les débris.
- Range le bipied dans un endroit sec pour éviter la corrosion.

Instructions d'Élimination

- Élimine le bipied conformément aux réglementations locales.
- Si le bipied est endommagé au-delà de toute réparation, envisage de recycler les composants en aluminium lorsque cela est possible.
- Ne pas jeter le bipied dans les déchets ménagers.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, merci de consulter le site web du fabricant ou de contacter leur service client.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de ton expérience de tir avec le bipied MDT CKYEPOD Gen2 !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede MDT CKYEPOD Gen2

Introduzione

Grazie per aver scelto il bipiede MDT CKYEPOD Gen2. Questo prodotto è progettato per cacciatori e tiratori di gare che cercano una piattaforma affidabile e regolabile per stabilità e versatilità. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Ispeziona sempre il bipiede prima di ogni uso per eventuali segni di usura o danni.
- Assicurati che il bipiede sia saldamente attaccato alla tua arma prima dell'uso.
- Utilizza il bipiede solo per il suo scopo previsto; non modificarlo o alterarlo.
- Tieni il bipiede fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Non utilizzare il bipiede in condizioni di bagnato o scivoloso dove potrebbe perdere trazione.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che l'area di tiro sia libera prima dell'uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti armi da fuoco e pratiche di tiro.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che le gambe del bipiede siano completamente estese e bloccate in posizione prima di sparare.
- Regola l'altezza del bipiede per garantire una posizione di tiro stabile.
- Utilizza il fermo integrato per le barriere per evitare che il bipiede scivoli durante l'uso.
- Non superare il limite di peso raccomandato per il bipiede.
- Se utilizzi i piedi a punta, assicurati che siano saldamente attaccati e adatti alla superficie.
- Quando utilizzi i piedi in gomma, assicurati che siano compatibili con le gambe del bipiede.
- Pratica sempre procedure di maneggio sicuro delle armi da fuoco mentre utilizzi il bipiede.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Attacca il bipiede alla tua arma utilizzando le opzioni di montaggio fornite (Picatinny o dovetail ARCA/RRS).
- Assicurati che il montaggio sia sicuro e correttamente allineato.

2. Regolazione dell'Altezza:

- Rilascia la leva o il pulsante di regolazione dell'altezza.
- Regola le gambe all'altezza desiderata (da 4.5" a 15.5").
- Blocca le gambe in posizione dopo l'aggiustamento.

3. Regolazione dell'Inclinazione e della Panoramica:

- Per regolare l'inclinazione, utilizza la manopola di regolazione della tensione per impostare l'angolo preferito (fino a 170 gradi).
- Per le regolazioni di panoramica, sblocca la funzione di panoramica e ruota il bipiede secondo necessità.

4. Utilizzo del Fermo per Barriere:

- Posiziona il fermo per barriere contro una superficie stabile per migliorare la stabilità durante il

tiro.

5. Cura PostUso:

- Pulisci il bipiede con un panno morbido dopo l'uso per rimuovere sporco e detriti.
- Conserva il bipiede in un luogo asciutto per prevenire la corrosione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il bipiede in conformità con le normative locali.
- Se il bipiede è danneggiato oltre la riparazione, considera il riciclaggio dei componenti in alluminio dove possibile.
- Non smaltire il bipiede nei rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro con il bipiede MDT CKYEPOD Gen2!

MDT CKYEP0D Gen2 Bipod

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT CKYEP0D Gen2 Bipod. Dette produktet er designet for jegere og matchskyttere som søker en pålitelig og justerbar plattform for stabilitet og allsidighet. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Inspiser alltid bipoden før hver bruk for eventuelle tegn på slitasje eller skade.
- Sørg for at bipoden er sikkert festet til våpenet ditt før bruk.
- Bruk bipoden kun til sitt tiltenkte formål; ikke modifier eller endre den.
- Hold bipoden utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Ikke bruk bipoden i våte eller glatte forhold der den kan miste grep.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et klart skyteområde før bruk.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående skytevåpen og skytepraksis.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at bipodens ben er fullt utstrakt og låst på plass før skyting.
- Juster høyden på bipoden for å sikre en stabil skytestilling.
- Bruk den integrerte barrikadestoppen for å forhindre at bipoden glir under bruk.
- Ikke overskrid den anbefalte vektgrensen for bipoden.
- Hvis du bruker piggføttene, sørg for at de er sikkert festet og egnet for overflaten.
- Når du bruker gummiføttene, sørg for at de er compatible med bipodens ben.
- Praktiser alltid sikker håndtering av skytevåpen når du bruker bipoden.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Fest bipoden til våpenet ditt ved hjelp av de medfølgende monteringsalternativene (Picatinny eller ARCA/RRS dovetail).
- Sørg for at monteringen er sikker og riktig justert.

2. Juster høyden:

- Slipp høydejusteringshåndtaket eller knappen.
- Juster bena til ønsket høyde (4,5" til 15,5").
- Lås bena på plass etter justering.

3. Juster vinkel og panorering:

- For å justere vinkel, bruk spenningsjusteringsknappen for å sette din foretrukne vinkel (opptil 170 grader).
- For panorering, lås opp panoreringsegenskapen og roter bipoden etter behov.

4. Bruke barrikadestoppen:

- Plasser barrikadestoppen mot en stabil overflate for å øke stabiliteten under skyting.

5. Etter bruk:

- Rengjør bipoden med en myk klut etter bruk for å fjerne smuss og rusk.
- Oppbevar bipoden på et tørt sted for å forhindre korrosjon.

Avfallsinstruksjoner

- Kaster bipoden i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis bipoden er skadet utover reparasjon, vurder å resirkulere aluminiumsdelene der det er mulig.
- Kaster ikke bipoden i husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For sikkerhetsspørsmål eller ytterligere støtte, vennligst referer til produsentens nettside eller kontakt deres kundeservice.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt skyteopplevelsen din med MDT CKYEPD Gen2 Bipod!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MDT CKYEPOD Gen2 Bipod

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodu MDT CKYEPOD Gen2. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i maksymalną wydajność, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami. Naszym celem jest zapewnienie, aby każdy użytkownik mógł korzystać z produktu w sposób bezpieczny i komfortowy.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj bipodu zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej dokumentacji.
- Sprawdzaj bipod przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nigdy nie używaj bipodu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Przechowuj bipod w suchym miejscu, aby uniknąć korozji.
- Używaj bipodu tylko w warunkach dla niego przeznaczonych, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji wysokości i kąta nachylenia, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.

Specyficzne środki ostrożności

- Upewnij się, że bipod jest prawidłowo zamontowany przed użyciem.
- Nie używaj bipodu do podpierania cięższych przedmiotów, niż jest to zalecane przez producenta.
- Zawsze stosuj bipod na stabilnym i równym podłożu.
- Podczas użytkowania bipodu w terenie, zwróć uwagę na otoczenie, aby uniknąć wypadków.
- Nie pozwól dzieciom bawić się bipodem ani używać go bez nadzoru dorosłych.
- Jeśli bipod jest używany w połączeniu z bronią, upewnij się, że jesteś odpowiednio przeszkolony w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z bronią.

Instrukcje montażu i użytkowania

1. Montaż bipodu:

- Zidentyfikuj odpowiednie miejsce montażu na broni.
- Upewnij się, że bipod jest kompatybilny z Twoim systemem montażowym (np. Picatinny, ARCA).
- Użyj dostarczonych narzędzi do zamocowania bipodu na broni.
- Sprawdź, czy bipod jest stabilnie zamocowany i nie ma luzów.

2. Regulacja wysokości:

- Użyj jednoręcznej regulacji wysokości, aby dostosować bipod do pożądanej wysokości.
- Upewnij się, że wysokość jest odpowiednia do Twojej pozycji strzeleckiej.

3. Regulacja kąta nachylenia:

- Skorzystaj z pokrętła regulacji napięcia, aby dostosować kąt nachylenia bipodu.
- Sprawdź, czy kąt jest stabilny przed oddaniem strzału.

4. Użytkowanie bipodu:

- Ustaw bipod na równym podłożu.
- Użyj blokady barykady, aby zapewnić stabilność podczas strzelania.
- Jeśli używasz bipodu w terenie, dostosuj jego położenie do warunków otoczenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Bipod MDT CKYEPOD Gen2 powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli bipod jest uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku, rozważ recykling materiałów (np. aluminium).
- Nie wyrzucaj bipodu do ogólnych odpadów, jeśli jest to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bipodu MDT CKYEPOD Gen2, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym lub przedstawicielem producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Życzymy udanych i bezpiecznych doświadczeń z użytkowaniem bipodu MDT CKYEPOD Gen2.

MDT CKYEP0D Gen2 Bipod Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT CKYEP0D Gen2 Bipodin käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeät turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu sinulle ja että sinulla on tarvittavat taidot sen käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei tuote ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, kun käytät tuotetta.

Erityiset turvallisuusohjeet

- Käytä bipodia vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki säädöt ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Älä ylitä bipodin maksimikorkeutta tai painoa.
- Käytä bipodia tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Vältä äkillisiä liikkeitä, jotka voivat aiheuttaa epävakautta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista bipodi pakkauksestaan.
- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä bipodi haluttuun asentoon (esim. Picatinnykiinnitys tai ARCA/RRShahlokiinnitys).
- Varmista, että kiinnitys on tiukka ja turvallinen.

2. Käyttö

- Säädä bipodin korkeus yhdellä kädellä haluamallesi tasolle (4.5" 15.5").
- Käytä kallistus ja panorointitoimintoja tarpeesi mukaan.
- Varmista, että kaikki säädöt ovat lukittuina ennen ampumista.
- Sekoita ja sovita jalkojen korkeudet ja kulmat tarpeen mukaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisen jätteen joukkoon, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Kierrätä mahdolliset osat, kuten alumiini, jos mahdollista.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Yhteenveto

MDT CKYEPOD Gen2 Bipod on suunniteltu tarjoamaan erinomaista vakautta ja monipuolisuutta. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit MDTtuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för MDT CKYEPOD Gen2 Bipods

Introduktion

Tack för att du valt MDT CKYEPOD Gen2 Bipod. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och mångsidighet för jägare och tävlingsskyttar. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Använd bipoden endast för avsedd användning som beskrivs i produktmanualen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Följ lokala lagar och förordningar relaterade till användning av skjutstöd.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid bipoden på stabila och plana ytor för att förhindra att den välter.
- Justera höjden på bipoden långsamt och försiktigt för att undvika skador.
- Se till att alla låsningspositioner är korrekt inställda innan du använder bipoden.
- Använd inte bipoden om den är skadad eller om några delar saknas.
- Undvik att placera tyngd på bipoden utöver dess avsedda kapacitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av bipoden:

- Fäst bipoden på ditt skjutvapen med hjälp av den medföljande Picatinnymonteringsknappen eller ARCA/RRS skenan.
- Se till att fästet är ordentligt åtdraget för att förhindra att bipoden lossnar under användning.

2. Justering av höjd:

- Använd justeringsknappen för att ändra höjden på bipoden mellan 4,5" och 15,5".
- Kontrollera att låsningspositionerna är i rätt läge innan skjutning.

3. Vinkling och panorering:

- Justera lutningen och panoreringen med de separata spänningsjusteringarna.
- Kontrollera att lutnings och panoreringselementen är låsta innan du skjuter.

4. Användning av spetsfot/klo:

- Använd den medföljande spetsfoten för maximalt grepp på olika ytor.
- Om du föredrar gummifötter, se till att de är kompatibla med Standard och PRS Short ben.

Avfallshantering

- Vid avfallshantering, följ lokala riktlinjer för återvinning av metall och plast.
- Kasta inte bipoden i hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet, användning eller reparation av MDT CKYEPOD Gen2 Bipod, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda MDT CKYEPOD Gen2 Bipod på ett säkert och ansvarsfullt sätt bidrar du till en trygg och njutbar upplevelse.

Návod k bezpečnému používání MDT CKYEPOD Gen2 Bipod

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT CKYEPOD Gen2 Bipod. Tento výrobek byl navržen tak, aby poskytoval maximální stabilitu a všestrannost pro lovce a soutěžní střelce. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Zajistěte, aby byl bipod používán pouze pro určené účely, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození výrobku jej nepoužívejte a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při nastavování výšky bipodu se ujistěte, že je výrobek stabilní a bezpečně umístěný.
- Nepoužívejte bipod na nestabilních nebo kluzkých površích.
- Při používání bipodu zajistěte, aby byly všechny zámky správně uzamčeny.
- Při manipulaci s bipodem dbejte na to, abyste se vyhnuli zranění, zejména pokud je bipod vybaven ostrými nohama.
- Pokud používáte gumové nohy, ujistěte se, že jsou správně upevněny a kompatibilní s bipodem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace bipodu:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty.
- Připevněte bipod k vaší zbraň pomocí montáže Picatinny nebo ARCA/RRS.
- Ujistěte se, že montáž je pevně zajištěna a bipod je stabilní.

2. Nastavení výšky:

- Uvolněte ovládací knoflík pro nastavení výšky.
- Nastavte požadovanou výšku od 4,5" do 15,5".
- Zajistěte ovládací knoflík zpět do uzamčené polohy.

3. Nastavení úhlu:

- Uvolněte zámky na nohách bipodu.
- Nastavte požadovaný úhel a znovu uzamkněte nohy.

4. Použití bipodu:

- Umístěte bipod na stabilní povrch.
- Zajistěte, aby byla zbraň bezpečně umístěna na bipodu.
- Při střelbě se ujistěte, že máte dobrou pozici a stabilitu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy a zákony o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.
- Nepohazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje materiály, které mohou být nebezpečné pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Všechny výrobky musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Ujistěte se, že používáte MDT CKYEPOD Gen2 Bipod bezpečně a efektivně.