

# CKYE-POD Gen2 Bipods - MDT Accessories - Bipod - Ckye Pod Gen2 - RRS BTC Mount - Triple Pull Legs - BLK

If you're a hunter or a match shooter looking for a game-changing piece of gear, look no further than the MDT Bipod.

Quality craftsmanship and fast, simple, one-handed adjustments make this bipod the ultimate platform for stability and versatility.

The MDT CKYE-POD Gen2 was developed for the competitive shooter with a focus on strength, single handed operation and versatile configurations.

This bipod is a true work of art, featuring 3 locking positions from front to back - stowed, angled and down.

MDT CKYE-POD Gen2 is in a league of its own with quick single-handed adjustable height, allowing you to achieve from 4.5" to 15.5" (standard leg length model), paired with 170 degrees of cant, 360 degrees of pan capability (sling swivel stud version does not pan), and an integrated barricade stop.

Mix and match the independent leg heights and angles to create the perfect shooting position, every time.

The MDT CKYE-POD Gen2 comes standard with it's own spiked foot/claw for ultimate traction on any surface.

However, if you prefer rubber feet, the MDT CKYE-POD Gen2 Standard and PRS Short legs will accept any Atlas style feet.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Specifications:

- Single-handed adjustment
- Provides ultimate traction with spiked feet (Compatible/interchangeable with other brands of feet in the Standard and PRS Short legs)
- Crafted from hard anodized aluminum
- 170 degrees of cant - Now with tension adjustment knob
- 360 degrees of pan (on most models) - Now lockable
- Quick release push button Picatinny mount OR Quick adjust ARCA / RRS dovetail mount
- RRS mount requires the purchase of a compatible clamp from Really Right Stuff, like the SC-LR
- Separate tension adjustments for pan and cant features
- Built-in barricade stop
- Tumble deburred for a smooth tactile feel
- PRS Short (approx. 7.5" collapsed, 13" extended)
- Standard (approx. 9" collapsed, 15" extended)
- Double Pull (approx. 9" collapsed, 18.5" extended)
- Triple Pull (approx. 14.5" collapsed, 36" extended)
- Weight: starting from 21 oz.

## Attributes

- Name: MDT Accessories - Bipod - Ckye Pod Gen2 - RRS BTC Mount - Triple Pull Legs - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2009725
- Mfr. No.: 106294-BLK
- Color: Black
- Material: Anodized Aluminum
- Style: -
- Delivery weight: 1.28kg
- UPC: 682157405633

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MDT CKYEPOD Gen2 Bipod](#)
- [English: MDT CKYEPOD Gen2 Bipod Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MDT CKYEPOD Gen2 Bipods](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bipied MDT CKYEPOD Gen2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipode MDT CKYEPOD Gen2](#)
- [Norsk: MDT CKYEPOD Gen2 Bipod Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bipodów MDT CKYEPOD Gen2](#)
- [Suomi: MDT CKYEPOD Gen2 Bipod Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT CKYEPOD Gen2 Bipods](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání MDT CKYEPOD Gen2 Bipod](#)

# Sicherheitshinweise für den MDT CKYEPOD Gen2 Bipod

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT CKYEPOD Gen2 Bipods. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen Stabilität und Vielseitigkeit beim Schießen zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung befolgen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie den Bipod nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Bipod von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Achten Sie darauf, dass der Bipod auf einer stabilen, ebenen Fläche positioniert ist, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Berücksichtigen Sie die Umgebung, in der Sie den Bipod verwenden, um potenzielle Gefahren zu minimieren.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Bipod nur mit kompatiblen Waffen und Zubehör.
- Stellen Sie sicher, dass der Bipod korrekt montiert und gesichert ist, bevor Sie ihn benutzen.
- Vermeiden Sie es, den Bipod in der Nähe von Personen oder Tieren zu verwenden.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Körpers oder lose Kleidung in die Mechanik des Bipods geraten.
- Nutzen Sie die Höhenverstellung des Bipods mit Vorsicht, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die spiked feet nur auf geeigneten Oberflächen, um ein Abrutschen zu verhindern.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Montage des Bipods:

- Befestigen Sie den Bipod an Ihrer Waffe mithilfe der Quick Release Picatinny oder ARCA/RRS Dovetail Montage.
- Stellen Sie sicher, dass die Montage fest sitzt und alle Teile ordnungsgemäß gesichert sind.

### 2. Höhenverstellung:

- Um die Höhe des Bipods einzustellen, ziehen Sie den Hebel oder drücken Sie den Knopf für die Höhenverstellung.
- Passen Sie die Höhe an, um eine Position zwischen 4,5" und 15,5" zu erreichen.
- Überprüfen Sie die Stabilität, bevor Sie die Waffe ablegen.

### 3. Winkel und PanEinstellungen:

- Stellen Sie den gewünschten Winkel ein, indem Sie die entsprechenden Hebel oder Knöpfe betätigen.
- Nutzen Sie die 170 Grad Cant und 360 Grad PanFunktionen, um die optimale Schussposition zu finden.

### 4. Verwendung der spiked feet:

- Verwenden Sie die spiked feet für zusätzlichen Halt auf unebenen oder rutschigen Oberflächen.
- Bei Bedarf können Sie auch AtlasStil Gummifüße anbringen.

#### **5. Nach der Nutzung:**

- Reinigen Sie den Bipod nach jeder Nutzung, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Überprüfen Sie alle Mechaniken auf Funktionalität und Sicherheit.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie den Bipod gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte (WEEE).
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem MDT CKYEPOD Gen2 Bipod, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Herstellers oder besuchen Sie die offizielle Website.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Befolgen Sie diese Richtlinien stets, um eine sichere Nutzung Ihres Produkts zu gewährleisten.

# MDT CKYEPOD Gen2 Bipod Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the MDT CKYEPOD Gen2 Bipod. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your bipod. Please read this manual thoroughly before use to understand safety precautions and proper handling.

## General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the MDT CKYEPOD Gen2 Bipod by following all instructions.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls or safety alerts related to this product.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller meets safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** Take extra care when using this product around vulnerable groups, such as children.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the provided contact information from the retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Regularly check for updates on unsafe products through the EU Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Always inspect the bipod before each use for any signs of wear or damage.
- Ensure that the bipod is securely attached to your firearm before use.
- Do not exceed the maximum height adjustment of 15.5 inches or the minimum height of 4.5 inches.
- Use the bipod on stable ground to prevent tipping or instability.
- Avoid using the bipod in wet or slippery conditions to reduce the risk of accidents.
- Keep hands and other body parts clear of moving parts during adjustments.
- Store the bipod in a safe place away from children and pets when not in use.
- Do not modify or attempt to repair the bipod without consulting a professional.

## Instructions for Installation and Usage

### Installation

1. **Choose the Mounting Option:** Select either the Picatinny mount or the ARCA/RRS dovetail mount based on your firearm compatibility.
2. **Secure the Mount:** Attach the bipod to your firearm using the quick release push button or the quick adjust mechanism. Ensure it is tightly secured.
3. **Adjust the Legs:**
  - For singlehanded adjustment, pull the leg to the desired height (between 4.5" and 15.5").
  - Lock the legs in place by ensuring the locking mechanism clicks securely.
4. **Set the Angle and Cant:** Adjust the cant up to 170 degrees and pan up to 360 degrees as needed for your shooting position.

### Usage

- **Positioning:** When in use, position the bipod on stable ground and ensure all legs are fully extended and locked.
- **Shooting:** Use the bipod to stabilize your firearm while shooting. Adjust the legs independently to achieve the optimal shooting position.
- **PostUse Care:** After use, ensure the bipod is clean and dry. Store it in a protective case if available.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the MDT CKYEPOD Gen2 Bipod in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- Do not dispose of the bipod in regular household waste. Check for local recycling programs that accept aluminum products.

## **Contact Information for Further Support**

For further assistance or safety inquiries, please contact the retailer or manufacturer from whom you purchased the MDT CKYEPOD Gen2 Bipod. They can provide you with the most accurate and relevant information.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our priorities. Enjoy your shooting experience with the MDT CKYEPOD Gen2 Bipod!

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el MDT CKYEPOD Gen2 Bipods

## Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para el MDT CKYEPOD Gen2 Bipods. Este producto está diseñado para proporcionar estabilidad y versatilidad en tus actividades de caza y tiro. Es importante seguir estas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el bipode.
- Mantén el bipode fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada para su uso.
- Inspecciona el bipode antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el bipode si presenta daños visibles o si alguna de sus partes está suelta.
- Guarda el bipode en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el bipode solo en superficies estables y seguras.
- Asegúrate de que el bipode esté completamente desplegado y bloqueado antes de usarlo.
- No sobrecargues el bipode con un peso que exceda su capacidad de soporte.
- Evita el uso del bipode en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su seguridad.
- Mantén siempre una distancia segura de otros usuarios y objetos mientras usas el bipode.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Bipode:

- Asegúrate de que el área de montaje esté limpia y libre de obstrucciones.
- Conecta el bipode al soporte Picatinny o ARCA de tu equipo utilizando el sistema de liberación rápida.
- Asegúrate de que el bipode esté firmemente asegurado antes de continuar.

### 2. Ajuste de Altura:

- Utiliza la perilla de ajuste para modificar la altura del bipode de 4.5" a 15.5".
- Asegúrate de que la altura esté bloqueada antes de usar el bipode.

### 3. Posicionamiento de las Patas:

- Ajusta las patas del bipode según sea necesario para lograr la posición de tiro deseada.
- Utiliza las posiciones de bloqueo para asegurar las patas en su lugar.

### 4. Uso del Tope de Barricada:

- Utiliza el tope de barricada integrado para mayor estabilidad al disparar.

### 5. Mantenimiento:

- Limpia el bipode regularmente con un paño seco para evitar la acumulación de suciedad.
- Inspecciona las patas y los mecanismos de ajuste para asegurarte de que funcionen correctamente.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Cuando ya no necesites el bipode, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Verifica las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Siempre considera la posibilidad de reciclar el bipode si es posible.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para consultas relacionadas con la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, busca la información de contacto proporcionada por el fabricante o el distribuidor autorizado.

Siguiendo estas pautas, puedes disfrutar de tu MDT CKYEPOD Gen2 Bipod de manera segura y efectiva. Recuerda que la seguridad es lo primero.

# Guide de Sécurité pour le Bipied MDT CKYEP0D Gen2

## Introduction

Merci d'avoir choisi le bipied MDT CKYEP0D Gen2. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton bipied. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation afin de comprendre les précautions de sécurité et la manipulation appropriée.

## Directives Générales de Sécurité

- **Sécurité du Produit** : Assure-toi d'utiliser le bipied MDT CKYEP0D Gen2 en suivant toutes les instructions.
- **Rappels Améliorés** : Reste informé de tout rappel ou alerte de sécurité concernant ce produit.
- **Achats en Ligne** : Si acheté en ligne, vérifie que le vendeur respecte les exigences de sécurité.
- **Focus Spécial sur le Consommateur** : Prends des précautions supplémentaires lorsque tu utilises ce produit autour de groupes vulnérables, comme les enfants.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, fais référence aux informations de contact fournies par le détaillant ou le fabricant.
- **Alertes Rapides** : Vérifie régulièrement les mises à jour concernant les produits dangereux via la plateforme de l'UE Safety Gate.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Inspecte toujours le bipied avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Assure-toi que le bipied est solidement fixé à ton arme à feu avant utilisation.
- Ne dépasse pas la hauteur maximale de réglage de 15,5 pouces ou la hauteur minimale de 4,5 pouces.
- Utilise le bipied sur un sol stable pour éviter les basculements ou l'instabilité.
- Évite d'utiliser le bipied dans des conditions humides ou glissantes pour réduire le risque d'accidents.
- Garde tes mains et autres parties du corps éloignées des pièces mobiles lors des réglages.
- Range le bipied dans un endroit sûr, loin des enfants et des animaux domestiques lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne modifie pas ou n'essaie pas de réparer le bipied sans consulter un professionnel.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

1. **Choisis l'Option de Montage** : Sélectionne soit le montage Picatinny, soit le montage ARCA/RRS en fonction de la compatibilité avec ton arme à feu.
2. **Fixe le Montage** : Attache le bipied à ton arme à feu en utilisant le bouton de libération rapide ou le mécanisme d'ajustement rapide. Assure-toi qu'il est bien fixé.
3. **Ajuste les Jambes** :
  - Pour un ajustement à une main, tire la jambe à la hauteur désirée (entre 4,5" et 15,5").
  - Verrouille les jambes en place en t'assurant que le mécanisme de verrouillage clique de manière sécurisée.
4. **Règle l'Angle et l'Inclinaison** : Ajuste l'inclinaison jusqu'à 170 degrés et le panoramique jusqu'à 360 degrés selon les besoins de ta position de tir.

### Utilisation

- **Positionnement** : Lors de l'utilisation, place le bipied sur un sol stable et assure-toi que toutes les jambes sont complètement étendues et verrouillées.
- **Tir** : Utilise le bipied pour stabiliser ton arme à feu pendant le tir. Ajuste les jambes de manière

indépendante pour atteindre la position de tir optimale.

- **Entretien Après Utilisation** : Après utilisation, assure-toi que le bipied est propre et sec. Range-le dans un étui de protection si disponible.

## Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du bipied MDT CKYEPOD Gen2 conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et métalliques.
- Ne jette pas le bipied avec les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les programmes de recyclage locaux qui acceptent les produits en aluminium.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute assistance ou question de sécurité, contacte le détaillant ou le fabricant auprès duquel tu as acheté le bipied MDT CKYEPOD Gen2. Ils peuvent te fournir les informations les plus précises et pertinentes.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos priorités. Profite de ton expérience de tir avec le bipied MDT CKYEPOD Gen2 !

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipode MDT CKYEPOD Gen2

## Introduzione

Grazie per aver scelto il bipode MDT CKYEPOD Gen2. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo bipode. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per comprendere le precauzioni di sicurezza e la corretta gestione.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare in modo sicuro il bipode MDT CKYEPOD Gen2 seguendo tutte le istruzioni.
- **Richiami Migliorati:** Rimani informato su eventuali richiami o avvisi di sicurezza relativi a questo prodotto.
- **Acquisti Online:** Se acquistato online, assicurati che il venditore rispetti i requisiti di sicurezza.
- **Focus Speciale sui Consumatori:** Fai particolare attenzione quando utilizzi questo prodotto in presenza di gruppi vulnerabili, come i bambini.
- **Punto di Contatto UE:** Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal rivenditore o dal produttore.
- **Avvisi Rapidi:** Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui prodotti non sicuri tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Ispeziona sempre il bipode prima di ogni utilizzo per eventuali segni di usura o danni.
- Assicurati che il bipode sia saldamente attaccato alla tua arma prima dell'uso.
- Non superare l'altezza massima di regolazione di 15,5 pollici o l'altezza minima di 4,5 pollici.
- Utilizza il bipode su terreno stabile per prevenire ribaltamenti o instabilità.
- Evita di utilizzare il bipode in condizioni di bagnato o scivoloso per ridurre il rischio di incidenti.
- Tieni le mani e altre parti del corpo lontane dalle parti in movimento durante le regolazioni.
- Riponi il bipode in un luogo sicuro, lontano da bambini e animali domestici quando non è in uso.
- Non modificare o tentare di riparare il bipode senza consultare un professionista.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

1. **Scegli l'Opzione di Montaggio:** Seleziona tra il montaggio Picatinny o il montaggio ARCA/RRS in base alla compatibilità con la tua arma.
2. **Fissa il Montaggio:** Attacca il bipode alla tua arma utilizzando il pulsante di rilascio rapido o il meccanismo di regolazione rapida. Assicurati che sia saldamente fissato.
3. **Regola le Gambe:**
  - Per la regolazione a una mano, tira la gamba all'altezza desiderata (tra 4,5" e 15,5").
  - Blocca le gambe in posizione assicurandoti che il meccanismo di bloccaggio scatti in modo sicuro.
4. **Imposta l'Angolo e l'Inclinazione:** Regola l'inclinazione fino a 170 gradi e il pan fino a 360 gradi secondo necessità per la tua posizione di tiro.

### Uso

- **Posizionamento:** Quando in uso, posiziona il bipode su terreno stabile e assicurati che tutte le gambe siano completamente estese e bloccate.
- **Tiro:** Usa il bipode per stabilizzare la tua arma durante il tiro. Regola le gambe in modo indipendente per ottenere la posizione di tiro ottimale.
- **Cura PostUso:** Dopo l'uso, assicurati che il bipode sia pulito e asciutto. Riponilo in una custodia

protettiva se disponibile.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci il bipode MDT CKYEPOD Gen2 in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e metallici.
- Non smaltire il bipode nei rifiuti domestici normali. Controlla i programmi di riciclaggio locali che accettano prodotti in alluminio.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriore assistenza o domande sulla sicurezza, ti preghiamo di contattare il rivenditore o il produttore dal quale hai acquistato il bipode MDT CKYEPOD Gen2. Possono fornirti le informazioni più accurate e pertinenti.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre priorità. Goditi la tua esperienza di tiro con il bipode MDT CKYEPOD Gen2!

# MDT CKYEP0D Gen2 Bipod

## Sikkerhetsinstruksjonsguide

### Introduksjon

Takk for at du valgte MDT CKYEP0D Gen2 Bipod. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av bipoden din. Vennligst les denne manualen grundig før bruk for å forstå sikkerhetstiltak og riktig håndtering.

### Generelle sikkerhetsretningslinjer

- **Produktsikkerhet:** Sørg for trygg bruk av MDT CKYEP0D Gen2 Bipod ved å følge alle instruksjoner.
- **Forbedrede tilbakekall:** Hold deg informert om eventuelle tilbakekall eller sikkerhetsvarsler relatert til dette produktet.
- **Nettshopping:** Hvis du har kjøpt produktet online, må du sikre at selgeren oppfyller sikkerhetskravene.
- **Spesiell forbrukerfokus:** Vær ekstra forsiktig når du bruker dette produktet rundt sårbare grupper, som barn.
- **EU kontaktpunkt:** For eventuelle sikkerhetshenvendelser, vennligst referer til den oppgitte kontaktinformasjonen fra forhandleren eller produsenten.
- **Rask varsling:** Sjekk jevnlig for oppdateringer om usikre produkter via EU Safety Gateplattformen.

### Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Inspiser alltid bipoden før hver bruk for tegn på slitasje eller skade.
- Sørg for at bipoden er sikkert festet til våpenet ditt før bruk.
- Ikke overskrid maksimal høydejustering på 15,5 tommer eller minimumshøyden på 4,5 tommer.
- Bruk bipoden på stabilt underlag for å unngå velting eller ustabilitet.
- Unngå å bruke bipoden i våte eller glatte forhold for å redusere risikoen for ulykker.
- Hold hender og andre kroppsdeler unna bevegelige deler under justeringer.
- Oppbevar bipoden på et trygt sted, utilgjengelig for barn og kjæledyr, når den ikke er i bruk.
- Ikke modifier eller prøv å reparere bipoden uten å konsultere en profesjonell.

### Instruksjoner for installasjon og bruk

#### Installasjon

1. **Velg monteringsalternativ:** Velg enten Picatinnyfeste eller ARCA/RRS dovetailfeste basert på kompatibiliteten med våpenet ditt.
2. **Sikre festet:** Fest bipoden til våpenet ditt ved hjelp av hurtigutløsertrykkknappen eller hurtigjusteringsmekanismen. Sørg for at den er godt festet.
3. **Juster bena:**
  - For justering med én hånd, trekk benet til ønsket høyde (mellom 4,5 og 15,5 tommer).
  - Lås bena på plass ved å sørge for at låsemekanismen klikker sikkert.
4. **Sett vinkel og kant:** Juster kanten opptil 170 grader og panorering opptil 360 grader etter behov for din skytestilling.

#### Bruk

- **Posisjonering:** Når den er i bruk, plasser bipoden på stabilt underlag og sørg for at alle ben er fullt utvidet og låst.
- **Skyting:** Bruk bipoden til å stabilisere våpenet ditt under skyting. Juster bena uavhengig for å oppnå optimal skytestilling.
- **Etter bruk:** Etter bruk, sørg for at bipoden er ren og tørr. Oppbevar den i en beskyttende veske hvis tilgjengelig.

## **Avfallsinstruksjoner**

- Kaste MDT CKYEPOD Gen2 Bipod i samsvar med lokale forskrifter angående elektronisk og metallavfall.
- Ikke kast bipoden i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for lokale resirkuleringsprogrammer som aksepterer aluminiumsprodukter.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For videre assistanse eller sikkerhetshenvendelser, vennligst kontakt forhandleren eller produsenten du kjøpte MDT CKYEPOD Gen2 Bipod fra. De kan gi deg den mest nøyaktige og relevante informasjonen.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og tilfredshet er våre prioriteringer. Nyt din skyteopplevelse med MDT CKYEPOD Gen2 Bipod!

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bipodów MDT CKYEPOD Gen2

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodu MDT CKYEPOD Gen2. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilności i wszechstronności podczas strzelania. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z bipodu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku tylko przez osoby, które mają doświadczenie w obsłudze sprzętu strzeleckiego.
- Przechowuj bipod w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj bipod pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Używaj bipodu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie stosuj go do innych celów.
- Zawsze miej na uwadze otoczenie, w którym korzystasz z bipodu, aby uniknąć zagrożeń dla siebie i innych.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że bipod jest prawidłowo zamocowany do broni przed rozpoczęciem strzelania.
- Zawsze korzystaj z bipodu na stabilnym i równym podłożu.
- Nie przeciążaj bipodu, stosując go z bronią, która przekracza jego maksymalne limity.
- Zawsze bądź świadomy otoczenia i osób w pobliżu podczas korzystania z bipodu.
- Nie używaj bipodu w warunkach ekstremalnych (np. silny wiatr, deszcz), które mogą wpłynąć na jego stabilność.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Instalacja bipodu:

- Zdejmij bipod z opakowania i upewnij się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie.
- Przymocuj bipod do broni za pomocą mocowania Picatinny lub ARCA/RRS, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że bipod jest dobrze zamocowany i stabilny przed użyciem.

### 2. Użytkowanie bipodu:

- Użyj jednoręcznego mechanizmu regulacji, aby dostosować wysokość bipodu do swoich potrzeb.
- Ustaw nogi bipodu w odpowiednich pozycjach blokady (schowany, pod kątem, w dół).
- Sprawdź, czy bipod jest stabilny i nie ma luzów przed rozpoczęciem strzelania.

### 3. Konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj bipod pod kątem uszkodzeń.
- Czyść bipod wilgotną szmatką, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Przechowuj bipod w suchym miejscu po każdym użyciu.

## Instrukcje Utylizacji

- W przypadku, gdy bipod jest uszkodzony i nie nadaje się do dalszego użytku, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

- Unikaj wyrzucania bipodu do zwykłych śmieci, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.

## **Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia**

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bipodu MDT CKYEPOD Gen2, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub serwisem wsparcia.

Dziękujemy za wybór bipodu MDT CKYEPOD Gen2. Przestrzeganie powyższych wskazówek pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z naszego produktu.

# MDT CKYEPD Gen2 Bipod Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Tervetuloa MDT CKYEPD Gen2 Bipodin käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on aina käytössäsi turvallisessa ympäristössä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi odotetulla tavalla.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä bipodia vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että bipodi on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Säädä jalkojen korkeudet ja kulmat huolellisesti varmistaaksesi vakaan ampumaasennon.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakasta painetta bipodiin käytön aikana.
- Huolehdi siitä, että ympärilläsi ei ole esteitä, jotka voisivat aiheuttaa onnettomuuksia.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Poista bipodi pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä bipodi tarvittavaan asentoon, käyttäen Picatinny tai ARCA/RRSkiinnitystä.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan.

### 2. Käyttö:

- Säädä jalkojen korkeudet yhdellä kädellä halutulle korkeudelle (4.5" 15.5").
- Käännä bipodia 360 astetta tai kallista sitä 170 astetta tarpeen mukaan.
- Varmista, että kaikki säädöt ovat lukittuja ennen ampumista.
- Käytä piikkijalkoja parhaan pidon saavuttamiseksi. Jos käytät kumijalkoja, varmista niiden yhteensopivuus.

## Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, vaan käytä erikseen merkittyjä kierrätyspisteitä.

## Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, jotta voit antaa tarvittavat tiedot.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita ja nauti MDT CKYEPD Gen2 Bipodistasi turvallisesti!

# Säkerhetsinstruktioner för MDT CKYEPOD Gen2 Bipods

## Introduktion

Tack för att du valt MDT CKYEPOD Gen2 Bipod. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och mångsidighet för jägare och tävlingsskyttar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid bipoden för skador innan användning.
- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll bipoden och dess delar utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid bipoden på stabila och plana ytor för att förhindra att den välter.
- Justera höjden och vinkeln på benen på ett kontrollerat sätt för att undvika skador.
- Använd spikfötterna på rätt sätt för bästa grepp och stabilitet.
- Undvik att använda bipoden i ogynnsamma väderförhållanden, som kraftig vind eller regn, om det inte är nödvändigt.
- Kontrollera att alla låsningspositioner är korrekt inställda innan du använder bipoden.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Montering av bipoden:

- Fäst bipoden på ditt vapen med hjälp av Picatinnyfästet eller det justerbara ARCA/RRS spårfästet.
- Se till att fästet är ordentligt åtdraget för att förhindra att bipoden lossnar under användning.

### 2. Justering av höjd och vinkel:

- För att justera höjden, tryck på justeringsknappen och dra upp eller ner benen till önskad höjd.
- Justera vinkeln genom att luta bipoden till önskad position och låsa fast den.

### 3. Användning av spikfötter:

- När du använder spikfötter, se till att de är ordentligt fästa och i kontakt med ytan för bästa grepp.
- Om du byter till gummifötter, säkerställ att de är kompatibla med bipodens ben.

### 4. Nedpackning av bipoden:

- För att fälla ihop bipoden, tryck på låsknappen och vik benen inåt.
- Förvara bipoden på en torr och säker plats när den inte används.

## Avfallshantering

När bipoden når slutet av sin livscykel, vänligen följ lokala riktlinjer för avfallshantering. Återvinn delar av bipoden där det är möjligt, speciellt aluminiumkomponenterna, för att minska miljöpåverkan.

## **Kontaktinformation för ytterligare stöd**

För frågor eller mer information om säker användning av MDT CKYEPOD Gen2 Bipod, vänligen kontakta tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MDT CKYEPOD Gen2 Bipod. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

# Pokyny pro bezpečné používání MDT CKYEPOD Gen2 Bipod

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT CKYEPOD Gen2 Bipod. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilitu a univerzálnost při lovu nebo závodním střelbě. Abychom zajistili vaše bezpečí a maximální využití produktu, prosím, důkladně si přečtěte následující pokyny a doporučení.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě prostudujte všechny instrukce a varování.
- Produkt používejte pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Ujistěte se, že máte vhodné znalosti a dovednosti pro bezpečné používání bipodu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání bipodu dodržujte všechna místní pravidla a předpisy týkající se střelby a lovu.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je bipod v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození.
- Při nastavení výšky bipodu se ujistěte, že je stabilní a pevně umístěn.
- Nepoužívejte bipod na kluzkých nebo nestabilních površích.
- Při manipulaci s bipodem buďte opatrní, aby nedošlo k poranění způsobenému ostrými hroty.
- Při přenášení bipodu vždy zajistěte, aby byly nohy složeny a aby nedošlo k náhodnému otevření.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Instalace bipodu:

- Ujistěte se, že máte kompatibilní montážní systém (Picatinny nebo ARCA/RRS).
- Podle potřeby připevněte bipod k vaší zbrani pomocí rychlého uvolnění nebo montážního systému.
- Zkontrolujte, zda je bipod pevně připevněn a stabilní.

### 2. Nastavení výšky:

- Uchopte ovládací knoflík a nastavte výšku bipodu jednou rukou.
- Ujistěte se, že je výška nastavena na požadovanou úroveň (mezi 4.5" a 15.5").
- Zkontrolujte, zda je bipod stabilní a bezpečně zajištěný.

### 3. Použití bipodu:

- Umístěte bipod na stabilní povrch a ujistěte se, že je v rovné poloze.
- Použijte zámkové polohy pro zajištění stability (složený, nakloněný a dolů).
- Při střelbě se ujistěte, že je bipod správně nastaven a zajištěn.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu postupujte podle místních předpisů o odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho ekologickou likvidaci.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje materiály, které mohou být škodlivé pro životní prostředí.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, použití nebo údržby produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a zakoupeného místa.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si používání MDT CKYEPOD Gen2 Bipod.