

INDEX BEARING CAM BLOCK FOR DILLON PRECISION XL650 - ARMANOV Index Bearing Cam Block for Dillon Precision XL-650

Index Bearing Cam Block for Dillon XL650 is easy to install.

This is a premium upgrade that smooths the action for the index cam and removes the need for grease on the index pawl. Armanov Index Bearing Cam Block for Dillon Precision XL650 replaces the steel block that causes friction and drag.

Compatible with the current model Dillon Precision XL650 progressive reloading press.

Included is one aluminum bearing block with a sealed ball bearing.

Made from aircraft grade aluminum. Anodized in blue color.

Made with precision on a CNC in the Europe.

NO IMAGE
AVAILABLE

How it works:

Attributes

- Name: ARMANOV Index Bearing Cam Block for Dillon Precision XL-650
- Manufacturer: ARMANOV
- Product no.: EU2009911
- Mfr. No.: IBXL650
- Color: Blue
- Material: Aircraft Aluminum
- Delivery weight: 0.022kg
- EAN: 0712195456585

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ARMANOV INDEX BEARING CAM BLOCK FÜR DILLON PRECISION XL650](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ARMANOV Index Bearing Cam Block for Dillon Precision XL650](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Came à Roulement d'Index ARMANOV pour Dillon Precision XL650](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco del Cuscinetto di Indicizzazione ARMANOV per Dillon Precision XL650](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for ARMANOV Index Bearing Cam Block for Dillon Precision XL650](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Kamery Łożyskowej ARMANOV dla Dillon Precision XL650](#)
- [Suomi: ARMANOV INDEX BEARING CAM BLOCK KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARMANOV INDEX BEARING CAM BLOCK FÖR DILLON PRECISION XL650](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití ARMANOV INDEX BEARING CAM BLOCK pro DILLON PRECISION XL650](#)

Sicherheitshinweise für den ARMANOV INDEX BEARING CAM BLOCK FÜR DILLON PRECISION XL650

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ARMANOV Index Bearing Cam Block für die Dillon Precision XL650. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Wiederladepresse zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der ARMANOV Index Bearing Cam Block nur mit der Dillon Precision XL650 verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Befolgen Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Wiederladepressen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen während des Betriebs.
- Tragen Sie Schutzbrille und Handschuhe, wenn Sie mit der Wiederladepresse arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert sind, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Mechanik gelangen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Schalten Sie die Wiederladepresse aus und trennen Sie sie vom Stromnetz.
2. **Entfernen des alten Blocks:** Entfernen Sie den alten Stahlblock vorsichtig, indem Sie alle Schrauben lösen.
3. **Einsetzen des neuen Blocks:** Platzieren Sie den ARMANOV Index Bearing Cam Block an der vorgesehenen Stelle.
4. **Befestigung:** Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig fest, um eine sichere Montage zu gewährleisten.
5. **Überprüfung:** Stellen Sie sicher, dass der Block richtig sitzt und sich frei bewegen kann.

Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Cam Block korrekt installiert ist.
- Führen Sie regelmäßige Wartungsprüfungen durch, um sicherzustellen, dass der Block in gutem Zustand bleibt.
- Verwenden Sie keine Schmiermittel am IndexPawl, da dies die Funktion des Bearing Cam Blocks beeinträchtigen kann.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.
- Bringen Sie das Produkt zu einem Recyclingzentrum oder einer geeigneten Entsorgungsstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt stehen Ihnen verschiedene Informationsquellen zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die offizielle Website oder die Verpackung für spezifische Kontaktdaten.

Schlussfolgerung

Die Einhaltung dieser Sicherheitshinweise ist entscheidend für die sichere Nutzung des ARMANOV Index Bearing Cam Block für die Dillon Precision XL650. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, sich an die entsprechenden Stellen zu wenden. Sicherheit steht an erster Stelle.

Safety Instruction Guide for ARMANOV Index Bearing Cam Block for Dillon Precision XL650

Introduction

Thank you for choosing the ARMANOV Index Bearing Cam Block for your Dillon Precision XL650 reloading press. This guide provides important safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure a safe and efficient experience with your product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the Index Bearing Cam Block by following these guidelines:
 - Always read the instructions carefully before installation and use.
 - Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
 - Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
 - Do not attempt to modify or alter the product in any way.
 - Use the product only for its intended purpose as described in this guide.
 - In case of any malfunction or unusual behavior, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the ARMANOV Index Bearing Cam Block, please observe the following precautions:
 - Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses, when installing or using the product.
 - Ensure the reloading press is in a stable position during operation.
 - Do not overload the reloading press beyond its specified limits.
 - Avoid contact with moving parts during operation to prevent injury.
 - Keep hands and loose clothing away from the moving components of the reloading press.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools for installation, including a wrench and screwdriver.
- Ensure the Dillon Precision XL650 is unplugged and not in operation.

2. Installation Steps

- Remove the existing steel block from the Dillon Precision XL650 by unscrewing it.
- Take the ARMANOV Index Bearing Cam Block and align it with the mounting area.
- Secure the new cam block in place using the screws provided, ensuring it is tightly fastened.
- Doublecheck that the block is installed correctly and that there are no loose parts.

3. Usage Instructions

- Once installed, plug in the Dillon Precision XL650 and perform a test run without any materials loaded.
- Observe the movement of the index cam to ensure it operates smoothly.
- If the movement is not smooth, doublecheck the installation and make any necessary adjustments.

4. Maintenance

- Regularly check the condition of the cam block and surrounding components.

- Clean the area around the cam block to prevent debris buildup.
- If you notice any issues, contact a qualified technician for assistance.

Disposal Instructions

- When disposing of the ARMANOV Index Bearing Cam Block, please follow these guidelines:
 - Do not dispose of the product in household waste.
 - Check local regulations for proper disposal methods for aluminum and mechanical components.
 - Consider recycling the product if possible.

Contact Information for Further Support

- For any safety inquiries or support related to the ARMANOV Index Bearing Cam Block, please consult the manufacturer's website or contact your local distributor.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your reloading experience with the ARMANOV Index Bearing Cam Block!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Cam para Rodamiento de Índice de Armanov para Dillon Precision XL650. Este producto ha sido diseñado para mejorar la funcionalidad de tu prensa de recarga, garantizando un uso seguro y eficiente. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad, instalación y uso del producto, así como instrucciones para su eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y otras personas vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si observas cualquier daño, no uses el producto y contacta a un profesional para su evaluación.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto, tal como se describe en esta guía.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el contacto con partes móviles:** Al usar el Bloque de Cam, asegúrate de que tus manos y ropa estén alejadas de las partes móviles de la prensa de recarga.
- **No fuerces el mecanismo:** Si sientes resistencia al operar el mecanismo, detente y revisa si hay obstrucciones o problemas.
- **Mantén el área de trabajo limpia:** Un espacio de trabajo desordenado puede causar accidentes. Asegúrate de que tu área esté libre de obstáculos.
- **Usa equipo de protección:** Considera usar gafas de seguridad y guantes para protegerte mientras trabajas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Desconecta la prensa:** Antes de comenzar la instalación, asegúrate de que la prensa de recarga esté desconectada de la fuente de energía.
2. **Retira el bloque de acero antiguo:** Usa herramientas adecuadas para quitar el bloque de cam existente. Ten cuidado de no dañar otras partes de la prensa.
3. **Instala el nuevo Bloque de Cam:** Coloca el Bloque de Cam para Rodamiento de Índice en su lugar. Asegúrate de que esté bien alineado y ajustado.
4. **Verifica la instalación:** Asegúrate de que el bloque esté firmemente instalado y que no haya piezas sueltas.

Uso

1. **Conecta la prensa:** Una vez que el Bloque de Cam esté instalado, conecta la prensa a la fuente de energía.
2. **Prueba el mecanismo:** Realiza una prueba para asegurarte de que el mecanismo de índice funcione suavemente.
3. **Monitorea la operación:** Mientras uses la prensa, presta atención a cualquier sonido inusual o resistencia en el mecanismo.

Instrucciones de Eliminación

- **Reciclaje:** Si decides desechar el Bloque de Cam, asegúrate de seguir las regulaciones locales de reciclaje. El aluminio es un material reciclable.

- **Desecho seguro:** Si el producto está dañado o roto, colócalo en una bolsa segura y deséchalo en un punto de recogida de desechos adecuado.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, por favor dirígete a un punto de contacto en la UE que pueda brindarte asistencia. Esto asegura que tengas acceso a la información necesaria para garantizar un uso seguro del producto.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Si tienes alguna duda sobre el uso o la instalación del Bloque de Cam para Rodamiento de Índice de Armanov, no dudes en buscar ayuda profesional. Mantente informado sobre cualquier actualización o aviso relacionado con el producto a través de plataformas oficiales.

Guide de Sécurité pour le Bloc de Came à Roulement d'Index ARMANOV pour Dillon Precision XL650

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Came à Roulement d'Index ARMANOV pour votre presse de rechargement Dillon Precision XL650. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité, des instructions d'installation et des conseils d'utilisation pour garantir une expérience sûre et efficace avec votre produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi d'utiliser le Bloc de Came à Roulement d'Index en suivant ces directives :
 - Lis toujours attentivement les instructions avant l'installation et l'utilisation.
 - Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
 - Inspecte régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage.
 - Ne tente pas de modifier ou d'altérer le produit de quelque manière que ce soit.
 - Utilise le produit uniquement pour son but prévu tel que décrit dans ce guide.
 - En cas de dysfonctionnement ou de comportement inhabituel, cesse immédiatement l'utilisation et demande de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu utilises le Bloc de Came à Roulement d'Index ARMANOV, observe les précautions suivantes :
 - Porte un équipement de protection individuelle approprié (EPI), comme des lunettes de sécurité, lors de l'installation ou de l'utilisation du produit.
 - Assuretoi que la presse de rechargement est dans une position stable pendant l'opération.
 - Ne surcharge pas la presse de rechargement au-delà de ses limites spécifiées.
 - Évite tout contact avec les pièces mobiles pendant l'opération pour prévenir les blessures.
 - Garde tes mains et tes vêtements amples éloignés des composants mobiles de la presse de rechargement.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation, y compris une clé et un tournevis.
- Assuretoi que la Dillon Precision XL650 est débranchée et non en fonctionnement.

2. Étapes d'Installation

- Retire le bloc en acier existant de la Dillon Precision XL650 en le dévissant.
- Prends le Bloc de Came à Roulement d'Index ARMANOV et aligne-le avec la zone de montage.
- Fixe le nouveau bloc de came en place à l'aide des vis fournies, en t'assurant qu'il est bien serré.
- Vérifie que le bloc est installé correctement et qu'il n'y a pas de pièces lâches.

3. Instructions d'Utilisation

- Une fois installé, branche la Dillon Precision XL650 et effectue un essai sans aucun matériau chargé.
- Observe le mouvement du came d'index pour t'assurer qu'il fonctionne en douceur.
- Si le mouvement n'est pas fluide, vérifie à nouveau l'installation et fais les ajustements.

nécessaires.

4. Entretien

- Vérifie régulièrement l'état du bloc de came et des composants environnants.
- Nettoie la zone autour du bloc de came pour éviter l'accumulation de débris.
- Si tu remarques des problèmes, contacte un technicien qualifié pour obtenir de l'aide.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque tu te débarrasses du Bloc de Came à Roulement d'Index ARMANOV, suis ces directives :
 - Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
 - Consulte les réglementations locales pour les méthodes de mise au rebut appropriées pour l'aluminium et les composants mécaniques.
 - Envisage de recycler le produit si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question de sécurité ou demande d'assistance liée au Bloc de Came à Roulement d'Index ARMANOV, consulte le site web du fabricant ou contacte ton distributeur local.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos principales priorités. Profite de ton expérience de rechargement avec le Bloc de Came à Roulement d'Index ARMANOV !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco del Cuscinetto di Indicizzazione ARMANOV per Dillon Precision XL650

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco del Cuscinetto di Indicizzazione ARMANOV per la tua pressa per ricarica Dillon Precision XL650. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, istruzioni per l'installazione e linee guida per l'uso per garantire un'esperienza sicura ed efficiente con il tuo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare in modo sicuro il Blocco del Cuscinetto di Indicizzazione seguendo queste linee guida:
 - Leggi sempre attentamente le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
 - Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
 - Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
 - Non tentare di modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
 - Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
 - In caso di malfunzionamento o comportamento anomalo, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi il Blocco del Cuscinetto di Indicizzazione ARMANOV, osserva le seguenti precauzioni:
 - Indossa l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza, durante l'installazione o l'uso del prodotto.
 - Assicurati che la pressa per ricarica sia in una posizione stabile durante l'operazione.
 - Non sovraccaricare la pressa oltre i limiti specificati.
 - Evita il contatto con le parti in movimento durante l'operazione per prevenire infortuni.
 - Tieni le mani e i vestiti larghi lontani dai componenti in movimento della pressa per ricarica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi una chiave e un cacciavite.
- Assicurati che la Dillon Precision XL650 sia scollegata e non in funzione.

2. Passaggi per l'Installazione

- Rimuovi il blocco in acciaio esistente dalla Dillon Precision XL650 svitandolo.
- Prendi il Blocco del Cuscinetto di Indicizzazione ARMANOV e allinealo con l'area di montaggio.
- Fissa il nuovo blocco in posizione utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben serrato.
- Controlla nuovamente che il blocco sia installato correttamente e che non ci siano parti allentate.

3. Istruzioni per l'Uso

- Una volta installato, collega la Dillon Precision XL650 e esegui un test senza materiali caricati.
- Osserva il movimento del cam di indicizzazione per assicurarti che funzioni in modo fluido.
- Se il movimento non è fluido, controlla nuovamente l'installazione e apporta eventuali aggiustamenti necessari.

4. Manutenzione

- Controlla regolarmente le condizioni del blocco e dei componenti circostanti.
- Pulisci l'area attorno al blocco per prevenire l'accumulo di detriti.
- Se noti problemi, contatta un tecnico qualificato per assistenza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando smaltisci il Blocco del Cuscinetto di Indicizzazione ARMANOV, segui queste linee guida:
 - Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
 - Controlla le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati per alluminio e componenti meccanici.
 - Considera la possibilità di riciclare il prodotto se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

- Per qualsiasi richiesta di sicurezza o supporto relativo al Blocco del Cuscinetto di Indicizzazione ARMANOV, consulta il sito web del produttore o contatta il tuo distributore locale.

Grazie per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Goditi la tua esperienza di ricarica con il Blocco del Cuscinetto di Indicizzazione ARMANOV!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for ARMANOV Index Bearing Cam Block for Dillon Precision XL650

Introduksjon

Takk for at du valgte ARMANOV Index Bearing Cam Block til din Dillon Precision XL650 omlastingspresse. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon, installasjonsinstruksjoner og bruksretningslinjer for å sikre en trygg og effektiv opplevelse med produktet ditt.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for trygg bruk av Index Bearing Cam Block ved å følge disse retningslinjene:
 - Les alltid instruksjonene nøye før installasjon og bruk.
 - Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
 - Inspiser regelmessig produktet for tegn på slitasje eller skade.
 - Forsøk ikke å modifisere eller endre produktet på noen måte.
 - Bruk produktet kun til dets tiltenkte formål som beskrevet i denne guiden.
 - Ved eventuell feilfunksjon eller uvanlig oppførsel, stopp bruken umiddelbart og søk hjelp.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Når du bruker ARMANOV Index Bearing Cam Block, vennligst observer følgende forholdsregler:
 - Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller, når du installerer eller bruker produktet.
 - Sørg for at omlastingspressen er i en stabil posisjon under drift.
 - Ikke overlast omlastingspressen utover dens spesifiserte grenser.
 - Unngå kontakt med bevegelige deler under drift for å forhindre skade.
 - Hold hender og løse klær unna de bevegelige komponentene i omlastingspressen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Samle alle nødvendige verktøy for installasjon, inkludert en skiftenøkkel og skrutrekker.
- Sørg for at Dillon Precision XL650 er frakoblet og ikke er i drift.

2. Installasjonstrinn

- Fjern den eksisterende stålblokken fra Dillon Precision XL650 ved å skru den av.
- Ta ARMANOV Index Bearing Cam Block og juster den med monteringsområdet.
- Sikre den nye camblokken på plass ved hjelp av de medfølgende skruene, og sørg for at den er stramt festet.
- Dobbeltsjekk at blokken er installert korrekt og at det ikke er løse deler.

3. Bruksinstruksjoner

- Når den er installert, koble til Dillon Precision XL650 og utfør en testkjøring uten noen materialer lastet.
- Observer bevegelsen til index cam for å sikre at den fungerer jevnt.
- Hvis bevegelsen ikke er jevn, dobbeltsjekk installasjonen og gjør nødvendige justeringer.

4. Vedlikehold

- Sjekk regelmessig tilstanden til camblokken og omkringliggende komponenter.
- Rengjør området rundt camblokken for å forhindre opphopning av rusk.
- Hvis du legger merke til problemer, kontakt en kvalifisert tekniker for hjelp.

Avfallsinstruksjoner

- Når du kaster ARMANOV Index Bearing Cam Block, vennligst følg disse retningslinjene:
 - Kast ikke produktet i husholdningsavfall.
 - Sjekk lokale forskrifter for riktige avfallsmetoder for aluminium og mekaniske komponenter.
 - Vurder å resirkulere produktet hvis mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller støtte relatert til ARMANOV Index Bearing Cam Block, vennligst besøk produsentens nettsted eller kontakt din lokale distributør.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsretningslinjene. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer. Nyt omlastingsopplevelsen med ARMANOV Index Bearing Cam Block!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Kamery Łożyskowej ARMANOV dla Dillon Precision XL650

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Bloku Kamery Łożyskowej ARMANOV dla Dillon Precision XL650. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o poprawie wydajności i trwałości Twojej prasy do reloading. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że zapoznałeś się z instrukcją obsługi prasy Dillon Precision XL650.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z prasą Dillon Precision XL650. Nie używaj go z innymi modelami.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj blok kamery łożyskowej pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed rozpoczęciem jakiegokolwiek instalacji lub konserwacji.
- Podczas instalacji używaj odpowiednich narzędzi i zachowuj ostrożność, aby uniknąć kontuzji.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas montażu bloku, aby nie uszkodzić elementów.
- Zawsze nosić odpowiednią odzież ochronną, w tym rękawice, podczas pracy z narzędziami.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia: klucz, śrubokręt i rękawice ochronne.
- Wyłącz prasę Dillon Precision XL650 i odłącz zasilanie.

2. Instalacja:

- Zdejmij stalowy blok z prasy, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Umieść blok kamery łożyskowej ARMANOV na miejscu stalowego bloku.
- Użyj dołączonych śrub do zamocowania bloku. Upewnij się, że jest on dobrze osadzony.
- Sprawdź, czy blok jest stabilny i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu bloku, włącz prasę i przetestuj jej działanie.
- Obserwuj, czy działanie kamery indeksu jest płynne i bez zakłóceń.
- Regularnie kontroluj stan bloku i smaruj go zgodnie z zaleceniami, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci. Sprawdź, czy w Twoim rejonie dostępne są punkty zbiórki materiałów metalowych lub elektrycznych.
- Upewnij się, że wszystkie części są odpowiednio zdemontowane przed utylizacją.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem ARMANOV lub odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- Jeżeli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczeństwo związane z używaniem bloku kamery łożyskowej, niezwłocznie zgłoś to odpowiednim organom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych doświadczeń z używaniem Bloku Kamery Łożyskowej ARMANOV dla Dillon Precision XL650!

ARMANOV INDEX BEARING CAM BLOCK

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitämme sinua ARMANOV Index Bearing Cam Blockin hankinnasta Dillon Precision XL650:lle. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan latausprosessia ja tarjoamaan sujuvampaa toimintaa. On tärkeää, että käytät tuotetta turvallisesti ja oikein. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita sekä asennus ja käyttöohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat siinä epäilyttäviä merkkejä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty, jotta vältät onnettomuudet.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain suositeltuja työkaluja ja tarvikkeita asennuksessa.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta, sillä se voi johtaa vaaratilanteisiin.
- Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Huolehdi, että tuote ei ole altistunut liialliselle kosteudelle tai lämpötilan vaihteluille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Poista vanha cam block varovasti.
- Asenna ARMANOV Index Bearing Cam Block paikoilleen seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Tarkista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti kiinni.

2. Käyttö

- Käynnistä laite ja tarkista, että cam block toimii oikein.
- Seuraa laitteen toimintaa ja varmista, ettei se ylikuumene tai aiheuta häiriöitä.
- Huolla laitetta säännöllisesti ja vaihda kuluneet osat tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan vie se kierrätyspisteeseen, joka hyväksyy metallijätteet.
- Varmista, että kaikki osat hävitetään ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parasta mahdollista tukea.

Yhteenveto

ARMANOV Index Bearing Cam Block on suunniteltu parantamaan latausprosessia Dillon Precision XL650:ssä. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja että säännöllinen huolto ja tarkastukset auttavat pitämään tuotteen toimintakunnossa.

Säkerhetsinstruktioner för ARMANOV INDEX BEARING CAM BLOCK FÖR DILLON PRECISION XL650

Introduktion

Tack för att du valt ARMANOV Index Bearing Cam Block för Dillon Precision XL650. Denna produkt är en premiumuppgradering som förbättrar funktionaliteten hos din omladdningspress. För att säkerställa säker användning och lång livslängd av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med Dillon Precision XL650 progressiv omladdningspress.
- Använd produkten endast enligt de avsedda instruktionerna för att undvika skador eller olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du installerar eller använder produkten.
- Se till att omladdningspressen är avstängd och urkopplad från strömförsörjningen innan installation.
- Följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika skador på produkten eller pressen.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Använd endast rekommenderade verktyg för installation av produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Stäng av och koppla bort Dillon Precision XL650 från strömförsörjningen.
- Rengör området där produkten ska installeras för att säkerställa att inga skräp eller smuts påverkar installationen.

2. Installation av Index Bearing Cam Block

- Ta bort den befintliga stålblocken från omladdningspressen.
- Placera ARMANOV Index Bearing Cam Block på den angivna platsen.
- Säkerställ att aluminiumlagerblocket är korrekt placerat och att kullegerna är i kontakt med indexspaken.
- Fäst blocket ordentligt med de rekommenderade skruvarna.

3. Användning

- När produkten är installerad, kontrollera att indexkammen fungerar smidigt.
- Använd inte fett på indexspaken, eftersom produkten är designad för att fungera utan det.
- Utför regelbundna kontroller för att säkerställa att produkten fungerar som avsett.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre används, återvinn den i enlighet med lokala avfallsregler.
- Separera aluminiumkomponenterna från andra material för korrekt återvinning.

- Undvik att kasta produkten i vanligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor angående säkerhet, installation eller användning av ARMANOV Index Bearing Cam Block, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök ARMANOVs officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Návod k bezpečnému použití ARMANOV INDEX BEARING CAM BLOCK pro DILLON PRECISION XL650

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ARMANOV Index Bearing Cam Block pro váš progresivní lisovací stroj Dillon Precision XL650. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil výkon a zajistil plynulý chod indexovací kliky. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro účely, pro které byl navržen.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím výrobku si vždy zkontrolujte, zda není poškozený.
- Pokud se na produktu objeví jakékoli známky poškození nebo selhání, přestaňte ho okamžitě používat a obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je stroj vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Používejte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a rukavice, během instalace a používání.
- Nikdy se nepokoušejte upravovat nebo opravovat produkt, pokud nejste kvalifikovaný technik.
- Dbejte na to, aby se do výrobku nedostala voda nebo jiné kapaliny.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace:

- Odstraňte starý ocelový blok z vašeho Dillon Precision XL650.
- Umístěte ARMANOV Index Bearing Cam Block na správné místo.
- Upevněte blok podle pokynů výrobce a zajistěte, aby byl správně upevněn.

3. Použití:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je vše správně namontováno a že se blok volně pohybuje.
- Před zahájením práce s lisem proveďte zkušební cyklus, abyste se ujistili, že vše funguje správně.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Pokud si nejste jisti, jak správně likvidovat výrobek, kontaktujte místní úřady nebo odborníky na likvidaci odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny a pomáháte zajistit bezpečné používání ARMANOV Index Bearing Cam Block pro Dillon Precision XL650.