

Primer magazine tube discharge system for Dillon Super 1050

If you want to empty the primer feed tube on your 1050 the ejected primers need to be collected in a small cup of sorts.

We made this primer catcher in a dimension perfect for installation via a magnet.

No more lost primers!

How it works:

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: ARMANOV Primer magazine tube discharge system for Dillon Super 1050
- Manufacturer: ARMANOV
- Product no.: EU2009924
- Mfr. No.: PTDSD1050
- Color: Blue
- Material: ABS Plastic
- Delivery weight: 0.11kg
- EAN: 0650728064008

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das ARMANOV Primer Magazine Tube Discharge System für Dillon Super 1050](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ARMANOV Primer Magazine Tube Discharge System for Dillon Super 1050](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Descarga del Tubo de Cebadores ARMANOV para Dillon Super 1050](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Décharge du Tube de Magasin d'Amorces ARMANOV pour Dillon Super 1050](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Scarico del Tubo di Alimentazione dei Primer ARMANOV per Dillon Super 1050](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for ARMANOV Primer Magazine Tube Discharge System for Dillon Super 1050](#)
- [Polski: ARMANOV PRIMER MAGAZINE TUBE DISCHARGE SYSTEM FOR DILLON SUPER 1050](#)
- [Suomi: ARMANOV PRIMER MAGAZINE TUBE DISCHARGE SYSTEM FOR DILLON SUPER 1050](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARMANOV PRIMER MAGAZINE TUBE DISCHARGE SYSTEM FÖR DILLON SUPER 1050](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro ARMANOV PRIMER MAGAZINE TUBE DISCHARGE SYSTEM FOR DILLON SUPER 1050](#)

Sicherheitshinweise für das ARMANOV Primer Magazine Tube Discharge System für Dillon Super 1050

Einleitung

Willkommen zum Sicherheitshinweis für das ARMANOV Primer Magazine Tube Discharge System für die Dillon Super 1050. Dieses Dokument bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um Risiken zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Halten Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Zündhütchenzufuhrrohr korrekt installiert ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Zündhütchenfängers:

- Montieren Sie den Zündhütchenfänger über dem Magneten, um eine sichere Platzierung zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass der Zündhütchenfänger fest sitzt und nicht wackelt.

2. Verwendung des Zündhütchenfängers:

- Entleeren Sie das Zündhütchenzufuhrrohr, indem Sie die Maschine in den EntladeModus versetzen.
- Überprüfen Sie, ob der Zündhütchenfänger korrekt ausgerichtet ist, um alle ausgeworfenen Zündhütchen aufzufangen.
- Entleeren Sie den Zündhütchenfänger regelmäßig, um ein Überlaufen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte suchen Sie die entsprechenden Kontaktstellen in Ihrer Region auf, um Hilfe zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung des ARMANOV Primer Magazine Tube Discharge Systems von größter Bedeutung ist. Durch die Befolgung dieser Anweisungen können Sie sicherstellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Safety Instruction Guide for ARMANOV Primer Magazine Tube Discharge System for Dillon Super 1050

Introduction

Thank you for choosing the ARMANOV Primer Magazine Tube Discharge System for your Dillon Super 1050. This guide provides essential safety instructions and information for the proper use and maintenance of the product. Please read this document carefully to ensure safe operation and compliance with European safety regulations.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Follow all manufacturer instructions for installation and usage.
- In case of any malfunction or safety concern, discontinue use immediately and report the issue to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify or alter the product in any way.
- Use only compatible components with the Dillon Super 1050 to avoid hazards.
- Ensure that the primer catcher is securely attached before operation to prevent accidental spills.
- Avoid overfilling the primer catcher to reduce the risk of spillage and potential hazards.
- Always wear safety glasses when operating reloading equipment to protect your eyes from debris.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Prepare the Workspace:** Ensure that your workspace is clean and free from obstructions.
2. **Attach the Primer Catcher:**
 - Locate the primer feed tube on your Dillon Super 1050.
 - Position the primer catcher in alignment with the feed tube.
 - Use the builtin magnet to securely attach the primer catcher to the machine.
3. **Check Stability:** Ensure that the primer catcher is firmly in place before proceeding with operation.

Usage

1. **Loading Primers:** Follow the manufacturer's instructions for loading primers into the Dillon Super 1050.
2. **Operating the Machine:**
 - Start the reloading process as per the standard operating procedures.
 - Monitor the primer catcher during operation to ensure it is collecting ejected primers effectively.
3. **Emptying the Primer Catcher:**
 - When full, carefully detach the primer catcher from the machine.
 - Empty the collected primers into a suitable container for disposal.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged primers according to local regulations for hazardous waste.
- Recycle the primer catcher if it is no longer usable. Check with local recycling facilities for proper disposal.

methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the ARMANOV Primer Magazine Tube Discharge System, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the ARMANOV Primer Magazine Tube Discharge System for Dillon Super 1050. Always prioritize safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Descarga del Tubo de Cebadores ARMANOV para Dillon Super 1050

Introducción

Gracias por elegir el Sistema de Descarga del Tubo de Cebadores ARMANOV para tu Dillon Super 1050. Este producto ha sido diseñado para facilitar la recolección de cebadores expulsados, asegurando que no se pierdan durante el proceso de recarga. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y animales.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado o si los componentes están faltantes.
- Si experimentas algún problema durante el uso, detén su uso inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Utiliza el recolector de cebadores únicamente para su propósito previsto.
- **Instalación Segura:** Asegúrate de que el recolector esté correctamente instalado antes de usarlo.
- **Supervisión:** Siempre supervisa el área de trabajo mientras utilices el sistema de descarga.
- **Riesgo de Lesiones:** Ten cuidado al manejar cebadores, ya que pueden ser peligrosos si se manipulan incorrectamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Recolector:

- Localiza el área de instalación en tu Dillon Super 1050.
- Utiliza el imán incluido para fijar el recolector de cebadores en la posición deseada.
- Asegúrate de que el recolector esté firmemente sujeto y en una ubicación accesible.

2. Uso del Recolector:

- Una vez instalado, asegúrate de que el recolector esté vacío antes de comenzar a usar el sistema de cebadores.
- A medida que los cebadores se expulsan, estos caerán en el recolector.
- Revisa regularmente el recolector y vacíalo cuando esté lleno para evitar derrames.

3. Mantenimiento:

- Limpia el recolector periódicamente para asegurar un funcionamiento óptimo.
- Inspecciona el imán y el recolector en busca de daños y reemplaza si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el producto alcance el final de su vida útil, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de plásticos y otros materiales.
- No arrojes el producto en la basura común; busca centros de reciclaje o eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre la seguridad o el uso del Sistema de Descarga del Tubo de Cebadores ARMANOV, consulta el contacto de soporte de tu distribuidor local o busca información en el sitio web del fabricante.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si encuentras algún problema con el producto o tienes preguntas sobre su uso, no dudes en buscar ayuda. ¡Disfruta de una experiencia de recarga más eficiente y segura!

Guide de Sécurité pour le Système de Décharge du Tube de Magasin d'Amorces ARMANOV pour Dillon Super 1050

Introduction

Merci d'avoir choisi le Système de Décharge du Tube de Magasin d'Amorces ARMANOV pour votre Dillon Super 1050. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour une utilisation et un entretien appropriés du produit. Veuillez lire ce document attentivement pour garantir une opération sécurisée et se conformer aux réglementations de sécurité européennes.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Suis toutes les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- En cas de dysfonctionnement ou de préoccupation concernant la sécurité, arrête immédiatement l'utilisation et signale le problème aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilise uniquement des composants compatibles avec le Dillon Super 1050 pour éviter les dangers.
- Assuretoi que le récupérateur d'amorces est solidement fixé avant l'opération pour éviter les déversements accidentels.
- Évite de trop remplir le récupérateur d'amorces pour réduire le risque de déversement et de dangers potentiels.
- Porte toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation d'équipements de rechargement pour protéger tes yeux des débris.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Prépare l'Espace de Travail** : Assuretoi que ton espace de travail est propre et dégagé d'obstacles.
2. **Fixe le Récupérateur d'Amorces** :
 - Localise le tube d'alimentation en amorces sur ton Dillon Super 1050.
 - Positionne le récupérateur d'amorces en alignement avec le tube d'alimentation.
 - Utilise l'aimant intégré pour fixer solidement le récupérateur d'amorces à la machine.
3. **Vérifie la Stabilité** : Assuretoi que le récupérateur d'amorces est fermement en place avant de procéder à l'opération.

Utilisation

1. **Chargement des Amorces** : Suis les instructions du fabricant pour charger les amorces dans le Dillon Super 1050.
2. **Utilisation de la Machine** :
 - Commence le processus de rechargement selon les procédures d'exploitation standard.
 - Surveille le récupérateur d'amorces pendant l'opération pour t'assurer qu'il collecte efficacement les amorces éjectées.
3. **Vider le Récupérateur d'Amorces** :
 - Lorsque le récupérateur est plein, détache soigneusement le récupérateur d'amorces de la

machine.

- Vide les amorces collectées dans un conteneur approprié pour l'élimination.

Instructions d'Élimination

- Élimine les amorces non utilisées ou endommagées conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Recycle le récupérateur d'amorces s'il n'est plus utilisable. Vérifie auprès des installations de recyclage locales pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour un soutien concernant le Système de Décharge du Tube de Magasin d'Amorces ARMANOV, consulte les coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec le Système de Décharge du Tube de Magasin d'Amorces ARMANOV pour Dillon Super 1050. Priorise toujours la sécurité et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Scarico del Tubo di Alimentazione dei Primer ARMANOV per Dillon Super 1050

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema di Scarico del Tubo di Alimentazione dei Primer ARMANOV per il tuo Dillon Super 1050. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per l'uso e la manutenzione corretti del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento per garantire un funzionamento sicuro e la conformità alle normative di sicurezza europee.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segui tutte le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- In caso di malfunzionamento o preoccupazioni per la sicurezza, interrompi immediatamente l'uso e segnala il problema alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non tentare di modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Utilizza solo componenti compatibili con il Dillon Super 1050 per evitare pericoli.
- Assicurati che il raccoglitore di primer sia fissato saldamente prima dell'operazione per prevenire versamenti accidentali.
- Evita di sovraccaricare il raccoglitore di primer per ridurre il rischio di fuoriuscite e potenziali pericoli.
- Indossa sempre occhiali di sicurezza quando utilizzi attrezzature di ricarica per proteggere gli occhi dai detriti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Prepara l'Area di Lavoro:** Assicurati che la tua area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
2. **Attacca il Raccoglitore di Primer:**
 - Individua il tubo di alimentazione dei primer sul tuo Dillon Super 1050.
 - Posiziona il raccoglitore di primer in allineamento con il tubo di alimentazione.
 - Utilizza il magnete integrato per fissare saldamente il raccoglitore di primer alla macchina.
3. **Controlla la Stabilità:** Assicurati che il raccoglitore di primer sia saldamente in posizione prima di procedere con l'operazione.

Uso

1. **Caricamento dei Primer:** Segui le istruzioni del produttore per caricare i primer nel Dillon Super 1050.
2. **Funzionamento della Macchina:**
 - Avvia il processo di ricarica secondo le procedure operative standard.
 - Monitora il raccoglitore di primer durante l'operazione per assicurarti che stia raccogliendo i primer espulsi in modo efficace.
3. **Svuotamento del Raccoglitore di Primer:**
 - Quando è pieno, stacca con cura il raccoglitore di primer dalla macchina.
 - Svuota i primer raccolti in un contenitore adatto per lo smaltimento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali primer inutilizzati o danneggiati secondo le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Ricicla il raccoglitore di primer se non è più utilizzabile. Controlla con le strutture di riciclaggio locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto riguardante il Sistema di Scarico del Tubo di Alimentazione dei Primer ARMANOV, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il Sistema di Scarico del Tubo di Alimentazione dei Primer ARMANOV per il Dillon Super 1050. Ricorda sempre di dare priorità alla sicurezza e alla conformità con il Regolamento Generale di Sicurezza dei Prodotti dell'UE. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for ARMANOV Primer Magazine Tube Discharge System for Dillon Super 1050

Introduksjon

Takk for at du valgte ARMANOV Primer Magazine Tube Discharge System for din Dillon Super 1050. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og informasjon for riktig bruk og vedlikehold av produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye for å sikre sikker drift og overholdelse av europeiske sikkerhetsforskrifter.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Følg alle produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Ved eventuelle feil eller sikkerhetsbekymringer, stopp umiddelbart bruken og rapporter problemet til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Forsøk ikke å modifisere eller endre produktet på noen måte.
- Bruk kun compatible komponenter med Dillon Super 1050 for å unngå farer.
- Sørg for at primerfangeren er sikkert festet før drift for å forhindre utilsiktet søl.
- Unngå å overfylle primerfangeren for å redusere risikoen for søl og potensielle farer.
- Bruk alltid vernebriller når du betjener omlastingsutstyr for å beskytte øynene mot rusk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Forbered arbeidsområdet:** Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og fritt for hindringer.
2. **Fest primerfangeren:**
 - Finn primermatrøret på din Dillon Super 1050.
 - Plasser primerfangeren i linje med materrøret.
 - Bruk den innebygde magneten for å feste primerfangeren sikkert til maskinen.
3. **Sjekk stabilitet:** Sørg for at primerfangeren er godt på plass før du fortsetter med driften.

Bruk

1. **Laste inn primerne:** Følg produsentens instruksjoner for innlasting av primerne i Dillon Super 1050.
2. **Betjening av maskinen:**
 - Start omlastingsprosessen i henhold til standard driftsprosedyrer.
 - Overvåk primerfangeren under drift for å sikre at den effektivt samler utkastede primerne.
3. **Tømme primerfangeren:**
 - Når den er full, løsne forsiktig primerfangeren fra maskinen.
 - Tøm de innsamlede primerne i en egnet beholder for avhending.

Avfallsinstruksjoner

- Avhende eventuelle ubrukte eller skadede primerne i henhold til lokale forskrifter for farlig avfall.
- Resirkuler primerfangeren hvis den ikke lenger er brukbar. Sjekk med lokale resirkuleringsanlegg for

riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller støtte angående ARMANOV Primer Magazine Tube Discharge System, vennligst se produsentens kontaktopplysninger som følger med produktemballasjen.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med ARMANOV Primer Magazine Tube Discharge System for Dillon Super 1050. Prioriter alltid sikkerhet og overholdelse av EU General Product Safety Regulation. Takk for oppmerksomheten til disse viktige retningslinjene.

ARMANOV PRIMER MAGAZINE TUBE DISCHARGE SYSTEM FOR DILLON SUPER 1050

Instrukcja bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup systemu opróżniania rurki podajnika kapsułek ARMANOV do Dillon Super 1050. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa i wygody podczas użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że system jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie używaj produktu w sposób, który nie jest zgodny z instrukcjami.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne.
- Nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do otworów produktu podczas jego działania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Zidentyfikuj miejsce montażu na maszynie Dillon Super 1050.
- Użyj magnesu do przymocowania uchwytu na kapsułki w odpowiedniej pozycji.
- Upewnij się, że uchwyt jest mocno przymocowany i nie przesuwa się.

2. Użytkowanie

- Aby opróżnić rurkę podajnika kapsułek, upewnij się, że kubek do zbierania kapsułek jest na miejscu.
- Włącz system i obserwuj proces, aby upewnić się, że wszystkie kapsułki są zbierane w kubku.
- Po zakończeniu pracy, wyłącz system i sprawdź, czy nie ma żadnych zablokowań lub uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli jest to zabronione w Twoim regionie.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu materiałów, takich jak ABS Plastic.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź oficjalną stronę internetową ARMANOV.

Zachowanie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z systemu opróżniania rurki podajnika kapsułek ARMANOV dla Dillon Super 1050. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego użytkowania!

ARMANOV PRIMER MAGAZINE TUBE DISCHARGE SYSTEM FOR DILLON SUPER 1050

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ARMANOV Primer Magazine Tube Discharge System for Dillon Super 1050 tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että sytyttimen syöttöputki on tyhjennetty ennen tuotteen käyttöä.
- Käytä sytyttimen kerääjää huolellisesti, jotta vältät sytyttimien katoamisen.
- Älä yritä purkaa tai muuttaa tuotteen rakennetta.
- Varmista, että tuote on asennettu tukevasti ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarkista tuote.
- Kiinnitä sytyttimen kerääjä magneetin avulla sytyttimen syöttöputkeen.
- Varmista, että kerääjä on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Kun sytyttimen syöttöputki on tyhjennetty, kerää sytyttimet pieneen kuppiin.
- Tarkista säännöllisesti, että sytyttimet on kerätty ja että kerääjä toimii oikein.
- Älä jätä sytyttimiä kerääjään pitkäksi aikaa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot. Muista myös seurata EU:n Safety Gate järjestelmää vaarallisten tuotteiden osalta.

Kiitos, että valitsit ARMANOV Primer Magazine Tube Discharge System for Dillon Super 1050 tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för ARMANOV PRIMER MAGAZINE TUBE DISCHARGE SYSTEM FÖR DILLON SUPER 1050

Introduktion

Tack för att du valde ARMANOV Primer Magazine Tube Discharge System för Dillon Super 1050. Denna produkt är designad för att effektivt samla upp utdrivna primers och förhindra förlust. Följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med Dillon Super 1050 laddpressar.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för att säkerställa att den är i gott skick.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd produkten endast för det avsedda syftet, dvs. för att samla upp utdrivna primers.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och användning för att skydda dig från eventuella skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av primerfångaren:

- Välj en lämplig plats på din Dillon Super 1050 för att installera primerfångaren.
- Rengör området där primerfångaren ska fästas för att säkerställa bra kontakt.
- Använd den medföljande magneten för att fästa primerfångaren på plats.
- Kontrollera att primerfångaren sitter fast ordentligt innan du börjar använda den.

2. Användning av primerfångaren:

- När primern drivs ut från laddpressen kommer de att samlas upp i primerfångaren.
- Töm primerfångaren regelbundet för att undvika överfyllning.
- För att tömma, ta bort primerfångaren från magneten och håll ut primern i en säker behållare.

Avfallshantering

- När produkten inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av plastprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängliga för att få snabb hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro ARMANOV PRIMER MAGAZINE TUBE DISCHARGE SYSTEM FOR DILLON SUPER 1050

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ARMANOV Primer Magazine Tube Discharge System pro Dillon Super 1050. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil vyprázdnění zásobníku na zápalky a minimalizoval ztrátu zápalek. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze v souladu s jeho určením.
- Před použitím produktu si důkladně přečtěte a pochopte všechny pokyny.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt okamžitě používat a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při vyprázdnění zásobníku na zápalky se ujistěte, že je stroj vypnutý a odpojený od napájení.
- Při manipulaci se zápalkami dodržujte maximální opatrnost, abyste předešli zraněním.
- Nezanedbávejte zápalky na otevřeném místě, kde by mohly být snadno ztraceny nebo se dostat do rukou dětí.
- Ujistěte se, že zachytávač zápalek je správně připevněn a stabilní před každým použitím.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné komponenty.
- Připevněte zachytávač zápalek na magnetické místo na vašem Dillon Super 1050.
- Ujistěte se, že je zachytávač pevně připojen a bezpečně drží.

2. Použití:

- Před vyprázdněním zásobníku se ujistěte, že je stroj vypnutý.
- Jakmile je stroj připraven, vyprázdněte zásobník na zápalky do zachytávače.
- Po vyprázdnění pravidelně kontrolujte zachytávač a vyprázdněte jej podle potřeby.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zlikvidujte jej tak, aby nemohl být znovu použit nebo způsobit zranění.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu prosím kontaktujte výrobce prostřednictvím uvedených kontaktů.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a efektivní používání ARMANOV Primer Magazine Tube Discharge System pro Dillon Super 1050.