

Dillon Primer Rod Holder - blue

Primer follower rod holder is compatible with the current model Dillon XL650, XL750, RL550 and Super 1050 (probably a few others too that have the 9/16-18 thread).

Ample room in the hook area for those with weighted follower rods too.

Installation:

No tools required. Remove the primer alarm and the primer tube top nut. Thread this holder onto the primer tube with the hook area up. Thread it all the way on then back a little bit as needed to position it to the side as pictured.

Reinstall the primer tube top nut.

Due to variances in machines, the top nut may or may not be tight for desired alignment.

Reinstall the primer alarm.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: ARMANOV Dillon Primer Rod Holder - blue
- Manufacturer: ARMANOV
- Product no.: EU2009931
- Mfr. No.: DLPRHO-BU
- Color: Blue
- Material: ABS Plastic
- Delivery weight: 0.01kg
- EAN: 0712195456752

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ARMANOV DILLON PRIMER ROD HOLDER BLUE](#)
- [English: ARMANOV DILLON PRIMER ROD HOLDER BLUE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Varilla de Cebadores ARMANOV Dillon Azul](#)
- [Français: ARMANOV DILLON PRIMER ROD HOLDER BLEU](#)
- [Italiano: ARMANOV DILLON PRIMER ROD HOLDER BLUE](#)
- [Norsk: ARMANOV DILLON PRIMER ROD HOLDER BLUE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Uchwytu do Pręta Prowadzącego Wkładki ARMANOV Dillon Niebieski](#)
- [Suomi: ARMANOV DILLON PRIMER ROD HOLDER BLUE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARMANOV DILLON PRIMER ROD HOLDER BLUE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání držáku tyče pro podavač zápalek ARMANOV DILLON PRIMER ROD HOLDER BLUE](#)

Sicherheitshinweise für den ARMANOV DILLON PRIMER ROD HOLDER BLUE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ARMANOV Dillon Primer Rod Holder Blue. Dieser Halter wurde entwickelt, um die Verwendung von ZündstiftFolgerods zu erleichtern und ist mit verschiedenen DillonModellen kompatibel. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Halter nur für die vorgesehenen Zwecke verwendet wird.
- Verwenden Sie den Halter nicht, wenn er beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.
- Halten Sie den Halter und die ZündstiftFolgerods außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Halter sicher montiert ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Halter nur mit den empfohlenen DillonModellen: XL650, XL750, RL550 und Super 1050.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Halters lose sind, bevor Sie ihn verwenden.
- Vermeiden Sie es, den Halter mit übermäßigem Gewicht zu belasten.
- Verwenden Sie den Halter nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Entfernen Sie den Zündalarm und die obere Mutter des Zündrohrs.

2. Installation:

- Schrauben Sie den Halter auf das Zündrohr, wobei der Hakenbereich nach oben zeigt.
- Schrauben Sie ihn vollständig auf und dann ein wenig zurück, um ihn seitlich zu positionieren (wie abgebildet).
- Setzen Sie die obere Mutter des Zündrohrs wieder ein.
- Beachten Sie, dass die obere Mutter möglicherweise nicht fest sitzt, wenn die Ausrichtung nicht optimal ist.

3. Nach der Installation:

- Setzen Sie den Zündalarm wieder ein.
- Überprüfen Sie die Stabilität und Sicherheit des Halters vor der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Halter gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Halters ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des ARMANOV DILLON PRIMER ROD HOLDER BLUE kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

ARMANOV DILLON PRIMER ROD HOLDER BLUE

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ARMANOV Dillon Primer Rod Holder Blue. This product is designed to enhance your reloading experience by providing a secure and reliable way to hold your primer follower rod. To ensure your safety and the proper functioning of the device, please read this safety instruction guide thoroughly before use.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for safe use.
- Ensure that the product is suitable for your specific Dillon reloading press model (XL650, XL750, RL550, Super 1050).
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to malfunction or accidents.
 - Using the product with incompatible models may cause damage.
- **Avoiding Hazards:**
 - Ensure the primer tube top nut is securely installed after setting up the holder.
 - Do not exceed the weight capacity of the holder; check compatibility with weighted follower rods.
- **Age Warning:**
 - This product is intended for use by adults only. Keep it away from children.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- No tools are required for installation.
- Remove the primer alarm and the primer tube top nut from your Dillon reloading press.
- Thread the ARMANOV Dillon Primer Rod Holder onto the primer tube with the hook area facing up.
- Screw it all the way on, then back it off slightly as needed to position it to the side as shown in the product images.
- Reinstall the primer tube top nut. Due to machine variances, the top nut may or may not be tight for desired alignment.
- Reinstall the primer alarm.

2. Usage:

- Ensure the holder is securely attached before using the reloading press.
- Regularly check the alignment and tightness of the holder during use.
- If you notice any instability or misalignment, stop using the press immediately and check the installation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in regular household waste. Check for recycling options in your area.
- If the product is damaged or no longer usable, follow your local disposal guidelines for plastic materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ARMANOV Dillon Primer Rod Holder Blue, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service directly.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your reloading experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Varilla de Cebadores ARMANOV Dillon Azul

Introducción

Gracias por elegir el Soporte de Varilla de Cebadores ARMANOV Dillon en color azul. Este producto está diseñado para ser compatible con los modelos Dillon XL650, XL750, RL550 y Super 1050. Para garantizar su seguridad y el correcto uso del producto, por favor, lea atentamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el soporte se instale correctamente para evitar accidentes.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones durante la instalación y el uso.
- Nunca uses el soporte de varilla de cebadores si está dañado o presenta signos de desgaste.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto inseguro o accidente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que la rosca 9/1618 del tubo de cebadores sea compatible antes de la instalación.
- Asegúrate de que el gancho esté orientado hacia arriba después de la instalación.
- No fuerces el soporte al enroscarlo; si no se ajusta correctamente, revisa la alineación.
- Revisa periódicamente el soporte para asegurarte de que esté bien ajustado y en buenas condiciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Retira la alarma de cebador** y la tuerca superior del tubo de cebadores.
2. **Enrosca el soporte** en el tubo de cebadores, asegurándote de que el área del gancho esté hacia arriba.
3. **Ajusta el soporte** completamente, luego retrocede un poco según sea necesario para posicionarlo lateralmente como se muestra en la imagen.
4. **Vuelve a instalar la tuerca superior** del tubo de cebadores. Ten en cuenta que la tuerca puede estar más o menos ajustada para la alineación deseada.
5. **Reinstala la alarma de cebador** para completar la instalación.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el soporte, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de plásticos y productos similares para asegurarte de que se manejen adecuadamente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad o el uso del producto, consulta con el punto de contacto correspondiente en la UE para obtener asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas instrucciones, podrás disfrutar de tu soporte de varilla de cebadores de manera segura y efectiva.

ARMANOV DILLON PRIMER ROD HOLDER BLEU

Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de tige de suiveur de amorce ARMANOV bleu. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de rechargement en fournissant un moyen sûr et fiable de maintenir ta tige de suiveur d'amorce. Pour garantir ta sécurité ainsi que le bon fonctionnement de l'appareil, lis attentivement ce guide de sécurité avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours suivre les instructions du fabricant pour une utilisation sécurisée.
- Assuretoi que le produit est compatible avec ton modèle de presse de rechargement Dillon spécifique (XL650, XL750, RL550, Super 1050).
- Inspecte régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale tout produit dangereux ou accidents aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques Potentiels:**

- Une installation incorrecte peut entraîner des dysfonctionnements ou des accidents.
- Utiliser le produit avec des modèles incompatibles peut causer des dommages.

- **Éviter les Risques:**

- Assuretoi que l'écrou supérieur du tube d'amorce est correctement installé après avoir configuré le support.
- Ne dépasse pas la capacité de poids du support; vérifie la compatibilité avec les tiges de suiveur pondérées.

- **Avertissement d'Âge:**

- Ce produit est destiné à un usage par des adultes uniquement. Gardele éloigné des enfants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Aucun outil n'est requis pour l'installation.
- Retire l'alarme d'amorce et l'écrou supérieur du tube d'amorce de ta presse de rechargement Dillon.
- Visse le support de tige de suiveur de amorce ARMANOV sur le tube d'amorce avec la zone de crochet vers le haut.
- Vissele complètement, puis dévissele légèrement si nécessaire pour le positionner sur le côté comme illustré dans les images du produit.
- Réinstalle l'écrou supérieur du tube d'amorce. En raison des variations entre les machines, l'écrou supérieur peut être plus ou moins serré pour l'alignement souhaité.
- Réinstalle l'alarme d'amorce.

2. Utilisation:

- Assure-toi que le support est solidement fixé avant d'utiliser la presse de rechargement.
- Vérifie régulièrement l'alignement et la solidité du support pendant l'utilisation.
- Si tu remarques une instabilité ou un désalignement, arrête immédiatement d'utiliser la presse et vérifie l'installation.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne le jette pas dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les options de recyclage dans ta région.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, suis les directives locales de mise au rebut pour les matériaux plastiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le support de tige de suiveur de amorce ARMANOV bleu, consulte le site web du fabricant ou contacte leur service client directement.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos priorités. Profite de ton expérience de rechargement !

ARMANOV DILLON PRIMER ROD HOLDER BLUE

Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto per il bastone del follower del primer ARMANOV Dillon blu. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di ricarica fornendo un modo sicuro e affidabile per tenere il bastone del follower del primer. Per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del dispositivo, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Segui sempre le istruzioni del produttore per un uso sicuro.
- Assicurati che il prodotto sia adatto per il tuo specifico modello di pressa per ricarica Dillon (XL650, XL750, RL550, Super 1050).
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti dei richiami dei prodotti tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Pericoli Potenziali:**

- Un'installazione impropria può portare a malfunzionamenti o incidenti.
- L'uso del prodotto con modelli incompatibili può causare danni.

- **Evitare i Pericoli:**

- Assicurati che il dado superiore del tubo del primer sia installato in modo sicuro dopo aver impostato il supporto.
- Non superare la capacità di peso del supporto; controlla la compatibilità con i bastoni del follower pesati.

- **Avviso di Età:**

- Questo prodotto è destinato all'uso esclusivo da parte di adulti. Tienilo lontano dai bambini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Non sono necessari attrezzi per l'installazione.
- Rimuovi l'allarme del primer e il dado superiore del tubo del primer dalla tua pressa per ricarica Dillon.
- Avvita il supporto per il bastone del follower del primer ARMANOV sul tubo del primer con l'area del gancio rivolta verso l'alto.
- Avvitalo completamente, quindi allentalo leggermente se necessario per posizionarlo di lato come mostrato nelle immagini del prodotto.
- Reinstalla il dado superiore del tubo del primer. A causa delle variazioni tra le macchine, il dado superiore potrebbe essere più o meno stretto per l'allineamento desiderato.
- Reinstalla l'allarme del primer.

2. Uso:

- Assicurati che il supporto sia saldamente attaccato prima di utilizzare la pressa per ricarica.
- Controlla regolarmente l'allineamento e la tensione del supporto durante l'uso.
- Se noti instabilità o disallineamento, interrompi immediatamente l'uso della pressa e controlla l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire nei rifiuti domestici normali. Controlla le opzioni di riciclaggio nella tua area.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, segui le linee guida locali per lo smaltimento dei materiali plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il supporto per il bastone del follower del primer ARMANOV blu, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare direttamente il loro servizio clienti.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Buona esperienza di ricarica!

ARMANOV DILLON PRIMER ROD HOLDER BLUE

Safety Instruction Guide

Introduksjon

Takk for at du valgte ARMANOV Dillon Primer Rod Holder Blue. Dette produktet er designet for å forbedre din omlastingopplevelse ved å gi en sikker og pålitelig måte å holde primer follower stangen. For å sikre din sikkerhet og riktig funksjon av enheten, vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden grundig før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner for sikker bruk.
- Sørg for at produktet er kompatibelt med din spesifikke Dillon omlastingspressemodell (XL650, XL750, RL550, Super 1050).
- Inspiser produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om produkttilbakekall gjennom EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Potensielle farer:**
 - Feil installasjon kan føre til feilfunksjon eller ulykker.
 - Å bruke produktet med inkompatible modeller kan forårsake skade.
- **Unngåelse av farer:**
 - Sørg for at toppen av primer røret er sikkert installert etter at holderen er satt opp.
 - Ikke overskrid vektkapasiteten til holderen; sjekk kompatibilitet med vektete follower stenger.
- **Aldersadvarsel:**
 - Dette produktet er ment for bruk av voksne kun. Hold det unna barn.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Ingen verktøy er nødvendig for installasjon.
- Fjern primer alarmen og toppen av primer røret fra din Dillon omlastingspresse.
- Skru ARMANOV Dillon Primer Rod Holder på primer røret med krokområdet opp.
- Skru den helt på, og deretter tilbake litt etter behov for å posisjonere den til siden som vist i produktbildene.
- Installer toppen av primer røret igjen. På grunn av variasjoner i maskiner, kan toppen av mutteren være stram eller ikke for ønsket justering.
- Installer primer alarmen igjen.

2. Bruk:

- Sørg for at holderen er sikkert festet før du bruker omlastingspressen.
- Sjekk regelmessig justeringen og stramheten til holderen under bruk.
- Hvis du merker noen ustabilitet eller feiljustering, stopp umiddelbart bruken av pressen og sjekk installasjonen.

Avfallsinstruksjoner

- Kasts produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast det i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for resirkuleringsalternativer i ditt område.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger brukbart, følg lokale avfallsguidelines for plastmaterialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående ARMANOV Dillon Primer Rod Holder Blue, vennligst referer til produsentens nettsted eller kontakt deres kundeservice direkte.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer. Nyt din omlastingsopplevelse!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Uchwytu do Pręta Prowadzącego Wkładki ARMANOV Dillon Niebieski

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Uchwytu do Pręta Prowadzącego Wkładki ARMANOV Dillon w kolorze niebieskim. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o kompatybilności z modelami Dillon XL650, XL750, RL550 oraz Super 1050. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo podczas korzystania z Uchwytu do Pręta Prowadzącego, prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Upewnij się, że wszystkie części są w dobrym stanie przed użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Unikaj kontaktu z substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić materiał ABS.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

Podczas korzystania z Uchwytu do Pręta Prowadzącego, pamiętaj o następujących środkach ostrożności:

- Upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie przeciążaj uchwytu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie używaj uchwytu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas instalacji i demontażu uchwytu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania Uchwytu do Pręta Prowadzącego:

1. Instalacja:

- Nie są potrzebne żadne narzędzia.
- Zdejmij alarm wkładek oraz nakrętkę górną rurki wkładek.
- Wkręć uchwyt na rurkę wkładek z hakiem skierowanym do góry.
- Wkręć go całkowicie, a następnie cofnij trochę, aby ustawić go na boku, jak na zdjęciu.
- Zainstaluj ponownie nakrętkę górną rurki wkładek. Z powodu różnic w maszynach, nakrętka górna może być luźna lub ciasna dla pożądanego ustawienia.
- Zainstaluj ponownie alarm wkładek.

2. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu uchwytu, upewnij się, że jest stabilny i bezpieczny przed jego użyciem.
- Regularnie kontroluj uchwyt podczas użytkowania, aby upewnić się, że nie występują żadne luzy.

Instrukcje Utylizacji

Aby prawidłowo zutylizować Uchwyt do Pręta Prowadzącego:

- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji tworzyw sztucznych.
- Upewnij się, że produkt jest całkowicie opróżniony z wszelkich resztek.
- Oddaj produkt do punktu zbiórki odpadów, który akceptuje tworzywa sztuczne.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Możesz również śledzić aktualizacje dotyczące ewentualnych akcji przypominających na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczny produkt lub incydenty związane z ich użytkowaniem, zgłoś to odpowiednim organom. Twoje zgłoszenie pomoże w poprawie bezpieczeństwa produktów dla wszystkich konsumentów.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszymi instrukcjami. Życzymy udanego i bezpiecznego użytkowania Uchwytu do Pręta Prowadzącego Wkładki ARMANOV Dillon.

ARMANOV DILLON PRIMER ROD HOLDER BLUE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ARMANOV Dillon Primer Rod Holder sinisen tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoa tuotteen käytöstä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on vaurioita.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonovointinen.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja osia ja tarvikkeita, jotka ovat yhteensopivia tämän tuotteen kanssa.
- Vältä liiallista voimaa asennus tai käyttöprosessissa. Se voi vahingoittaa tuotetta tai aiheuttaa onnettomuuden.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei sovi käytettävään koneeseen (Dillon XL650, XL750, RL550, Super 1050 tai muut, joissa on 9/1618 kierre).
- Huolehdi siitä, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty, jotta voit välttää kompastumisia tai muita onnettomuuksia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista sytytin hälytin ja sytytinputken yläpultti.
- Kierre tämä pidin sytytinputkeen koukkokohdan ollessa ylhäällä.
- Kierre se täysin kiinni ja sitten takaisin hieman tarpeen mukaan, jotta se sijoittuu sivulle kuvan mukaisesti.
- Asenna sytytinputken yläpultti takaisin.
- Huomaa, että koneiden vaihteluiden vuoksi yläpultti saattaa olla tiukka tai ei halutun kohdistuksen saavuttamiseksi.
- Asenna sytytin hälytin takaisin.

2. Käyttö:

- Varmista, että tuote on kunnolla asennettu ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen ja varmista, että se on yhteensopiva koneesi kanssa.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat toimivat oikein ja että tuote on turvallinen käyttää.

Jätteiden hävittäminen

- Tuote on valmistettu ABS Polymerista, joka on kierrätettävää materiaalia. Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki osat on poistettu ennen tuotteen hävittämistä.

Lisätiedot ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä myyjääsi tai valmistajaan.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Kiitos, että valitsit ARMANOV Dillon Primer Rod Holder sinisen. Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för ARMANOV DILLON PRIMER ROD HOLDER BLUE

Introduktion

Tack för att du valt ARMANOV Dillon Primer Rod Holder blue. Denna produkt är utformad för att underlätta användningen av tändstiftets följare i olika modeller av Dillonladdningspressar. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Läs alla instruktioner noggrant innan installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med kompatibla modeller: Dillon XL650, XL750, RL550 och Super 1050.
- Se till att tändstiftslarmet och muttern på tändröret är korrekt installerade innan användning.
- Kontrollera att hållaren är ordentligt åtdragen för att undvika att den lossnar under användning.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på slitage eller skada.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av hållaren:

- Ta bort tändstiftslarmet och muttern från tändröret.
- Skruva fast hållaren på tändröret med krokområdet uppåt.
- Dra åt hållaren helt och justera vid behov för att positionera den korrekt.
- Återinstallera muttern på tändröret. Observera att åtdragningen kan variera beroende på maskinens specifikationer.
- Återinstallera tändstiftslarmet.

2. Användning:

- Använd hållaren endast med de angivna modellerna.
- Kontrollera att hållaren är i rätt position innan du börjar använda den.
- Använd inte produkten om du upptäcker några avvikelser eller defekter.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, vänligen kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kolla med lokala myndigheter för riktlinjer om avfallshantering av plastprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

- För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens kontaktuppgifter på förpackningen eller deras officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ARMANOV Dillon Primer Rod Holder blue. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Návod k bezpečnému používání držáku tyče pro podavač zápalek ARMANOV DILLON PRIMER ROD HOLDER BLUE

Úvod

Držák tyče pro podavač zápalek ARMANOV je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní řešení pro uživatele přebíjecích lisů. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání produktu v souladu s evropskými bezpečnostními předpisy.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- Zkontrolujte výrobek na poškození před použitím.
- Pokud si nejste jisti správným použitím, obraťte se na odborníka.
- Při používání výrobku dbejte na to, aby nedošlo k úrazu nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Zajistěte, aby byl držák tyče správně namontován, aby se předešlo uvolnění během používání.
- Používejte pouze s kompatibilními modely přebíjecích lisů (Dillon XL650, XL750, RL550 a Super 1050).
- Při manipulaci s podavačem zápalek dbejte na to, aby nedošlo k jeho přetížení.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo nekompletní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Odstraňte alarm zápalek a vrchní matku trubice na zápalky.

2. Instalace držáku:

- Šroubujte držák na trubici na zápalky s hákem nahoru.
- Šroubujte ho až na doraz a poté ho mírně povraťte, aby byl umístěn na straně, jak je znázorněno na obrázku.
- Znovu nainstalujte vrchní matku trubice na zápalky. Mějte na paměti, že může být těsná nebo netěsná pro požadované zarovnání.

3. Dokončení instalace:

- Znovu nainstalujte alarm zápalek.

Pokyny pro likvidaci

- Držák tyče pro podavač zápalek je vyroben z ABS plastu. Po skončení životnosti výrobku ho zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro recyklaci plastů.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud to není povoleno.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali držák tyče pro podavač zápalek ARMANOV. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání výrobku.