

POWDER FUNNEL FOR DILLON POWDER MEASURE - ARMANOV 300 AAC - Powder funnel for Dillon

Powder Funnel for activating the Dillon automatic powder system.

An essential component for reloading 300 AAC Blackout with your Dillon 223 conversion kit; saving you time and money.

Easy to swap.

Fits on all Dillon powder measures (XL650, RL550, 1050, Square Deal).

Made in our EU factory from Stainless steel.

Also fits for reloading AK - 7.62x39 cartridges.

You can switch between 300 AAC and 223 Remington even faster with our Quick Disconnect for Dillon powder measure.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: ARMANOV 300 AAC - Powder funnel for Dillon
- Manufacturer: ARMANOV
- Product no.: EU2009933
- Mfr. No.: DPF300AAC
- Caliber: 300 AAC Blackout
- Color: Silver
- Delivery weight: 0.034kg
- EAN: 0712195456233

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ARMANOV Pulvertrichter für Dillon Pulverwaage](#)
- [English: ARMANOV Powder Funnel for Dillon Powder Measure Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Embudo de Pólvora ARMANOV para Medidor de Pólvora Dillon](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour l'entonnoir à poudre ARMANOV pour mesure de poudre Dillon](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Imbuto per Polvere ARMANOV per Misura di Polvere Dillon](#)
- [Norsk: ARMANOV Pulvertrakt for Dillon Pulvermålere Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lejka do Proszku ARMANOV](#)
- [Suomi: ARMANOV POWDER FUNNEL FOR DILLON POWDER MEASURE KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARMANOV Pulvertratt för Dillon Pulvermätare](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání trychtýře na prach ARMANOV pro Dillon](#)

Sicherheitshinweise für den ARMANOV Pulvertrichter für Dillon Pulverwaage

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ARMANOV Pulvertrichters für die Dillon Pulverwaage! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Nachladen von 300 AAC Blackout und anderen Kalibern zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Pulvertrichter nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Pulvertrichter nur mit kompatiblen Dillon Pulverwaagen (XL650, RL550, 1050, Square Deal).
- Achten Sie darauf, den Pulvertrichter während der Nutzung sicher zu befestigen.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Einsetzen oder Entfernen des Pulvertrichters.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. eine Schutzbrille, um Ihre Augen zu schützen.
- Vermeiden Sie es, den Pulvertrichter in der Nähe von offenen Flammen oder Hitzequellen zu verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Dillon Pulverwaage ordnungsgemäß eingerichtet und funktionsfähig ist.
2. **Installation des Pulvertrichters:**
 - Entfernen Sie den bestehenden Trichter von der Pulverwaage.
 - Setzen Sie den ARMANOV Pulvertrichter vorsichtig auf die Öffnung der Pulverwaage.
 - Stellen Sie sicher, dass der Pulvertrichter fest sitzt und keine Lücken aufweist.
3. **Nutzung:**
 - Füllen Sie das Pulver vorsichtig in den Pulvertrichter.
 - Überwachen Sie den Nachladeprozess, um sicherzustellen, dass kein Pulver verschüttet wird.
 - Nach dem Gebrauch reinigen Sie den Pulvertrichter gründlich, um Rückstände zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Pulvertrichter gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

ARMANOV Powder Funnel for Dillon Powder Measure Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the ARMANOV Powder Funnel for Dillon Powder Measure. This product is designed to enhance your reloading experience, specifically for the 300 AAC Blackout caliber. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always handle reloading equipment with care to prevent accidents.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Store the product in a dry and safe environment when not in use.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear safety glasses when reloading to protect your eyes from potential debris.
- Do not exceed the recommended powder charge for your specific caliber.
- Ensure that the powder funnel is securely attached to the Dillon powder measure before use to prevent spills.
- Avoid using the product in a cluttered or unsafe environment.
- Do not attempt to modify the product in any way, as this may compromise safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the Dillon powder measure is turned off and disconnected from any power source.
- Align the ARMANOV Powder Funnel with the opening of the Dillon powder measure.
- Firmly press the funnel onto the measure until it is securely in place.
- If using the Quick Disconnect feature, follow the instructions provided with that accessory.

2. Usage:

- Fill the powder measure with the appropriate powder for the 300 AAC Blackout or 223 Remington.
- Activate the Dillon powder measure according to the manufacturer's instructions.
- Monitor the dispensing process to ensure consistent powder flow.
- After use, carefully remove the funnel and clean it if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste if it contains any hazardous materials.
- Consider recycling the product if possible, or consult with local waste management services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ARMANOV Powder Funnel for Dillon Powder Measure, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor for assistance. Ensure that you have the product's details on hand for a quicker response.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your reloading experience with the ARMANOV Powder Funnel!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Embudo de Pólvora ARMANOV para Medidor de Pólvora Dillon

Introducción

Gracias por elegir el Embudo de Pólvora ARMANOV para el Medidor de Pólvora Dillon. Este producto ha sido diseñado para facilitar la recarga de cartuchos, específicamente para el calibre 300 AAC Blackout, y asegurar un uso seguro y eficiente. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para garantizar que disfrutes de tu producto de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el embudo fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Siempre utiliza el embudo en un área bien ventilada.
- No utilices el embudo si está dañado o presenta signos de desgaste.
- Reporta cualquier accidente o producto defectuoso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Utiliza el embudo únicamente para su propósito previsto, que es la recarga de pólvora.
- **Manipulación de Pólvora:** Siempre maneja la pólvora con cuidado y sigue las instrucciones del fabricante de la pólvora.
- **Evita la Estática:** Asegúrate de que el área de trabajo esté libre de materiales que puedan generar electricidad estática.
- **Protección Personal:** Considera usar gafas de seguridad y guantes cuando trabajes con pólvora.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda la pólvora en un lugar seguro y seco, lejos de fuentes de calor y llamas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira el embudo de su envase y verifica que no haya daños visibles.
- Asegúrate de que el medidor de pólvora Dillon esté limpio y en buenas condiciones.
- Coloca el embudo en la parte superior del medidor de pólvora, asegurándote de que esté bien ajustado.

2. Uso:

- Llena el embudo con la pólvora adecuada para el calibre que estés utilizando.
- Activa el sistema automático del medidor de pólvora Dillon y asegúrate de que la pólvora fluya de manera uniforme.
- Cambia entre el 300 AAC y el 223 Remington utilizando el Conector Rápido para el medidor de pólvora Dillon para mayor rapidez.

3. Finalización:

- Una vez que hayas terminado de recargar, retira el embudo y limpia cualquier residuo de pólvora.
- Guarda el embudo en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches la pólvora de forma inadecuada. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de materiales peligrosos.
- El embudo de acero inoxidable puede ser reciclado. Asegúrate de seguir las pautas de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, consulta con el fabricante o el punto de venta donde adquiriste el embudo. Es importante tener un contacto en la UE para resolver cualquier inquietud relacionada con la seguridad del producto.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar productos de recarga. Sigue estas instrucciones y disfruta de un proceso de recarga seguro y eficiente.

Instructions de sécurité pour l'entonnoir à poudre ARMANOV pour mesure de poudre Dillon

Introduction

Merci d'avoir choisi l'entonnoir à poudre ARMANOV pour mesure de poudre Dillon. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de rechargement, spécifiquement pour le calibre 300 AAC Blackout. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Manipule toujours l'équipement de rechargement avec soin pour éviter les accidents.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Range le produit dans un environnement sec et sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Porte toujours des lunettes de sécurité lors du rechargement pour protéger tes yeux des débris potentiels.
- Ne dépasse pas la charge de poudre recommandée pour ton calibre spécifique.
- Assure-toi que l'entonnoir à poudre est solidement fixé à la mesure de poudre Dillon avant utilisation pour éviter les déversements.
- Évite d'utiliser le produit dans un environnement encombré ou dangereux.
- Ne tente pas de modifier le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que la mesure de poudre Dillon est éteinte et déconnectée de toute source d'alimentation.
- Aligne l'entonnoir à poudre ARMANOV avec l'ouverture de la mesure de poudre Dillon.
- Presse fermement l'entonnoir sur la mesure jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Si tu utilises la fonction de déconnexion rapide, suis les instructions fournies avec cet accessoire.

2. Utilisation :

- Remplis la mesure de poudre avec la poudre appropriée pour le 300 AAC Blackout ou le 223 Remington.
- Active la mesure de poudre Dillon conformément aux instructions du fabricant.
- Surveille le processus de distribution pour garantir un flux de poudre constant.
- Après utilisation, retire délicatement l'entonnoir et nettoie-le si nécessaire.

Instructions de mise au rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers s'il contient des matériaux dangereux.
- Envisage de recycler le produit si possible, ou consulte les services de gestion des déchets locaux pour des méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un support supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'entonnoir à poudre ARMANOV pour mesure de poudre Dillon, consulte le site Web du fabricant ou contacte ton distributeur local pour obtenir de l'aide. Assure-toi d'avoir les détails du produit à portée de main pour une réponse plus rapide.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de ton expérience de rechargement avec l'entonnoir à poudre ARMANOV !

Istruzioni di Sicurezza per l'Imbuto per Polvere ARMANOV per Misura di Polvere Dillon

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Imbuto per Polvere ARMANOV per Misura di Polvere Dillon. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di ricarica, specificamente per il calibro 300 AAC Blackout. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Maneggia sempre l'attrezzatura per la ricarica con cura per prevenire incidenti.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un ambiente asciutto e sicuro quando non in uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di sicurezza durante la ricarica per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Non superare la carica di polvere raccomandata per il tuo calibro specifico.
- Assicurati che l'imbuto per polvere sia saldamente attaccato alla misura di polvere Dillon prima dell'uso per prevenire fuoriuscite.
- Evita di utilizzare il prodotto in un ambiente disordinato o non sicuro.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la misura di polvere Dillon sia spenta e scollegata da qualsiasi fonte di alimentazione.
- Allinea l'Imbuto per Polvere ARMANOV con l'apertura della misura di polvere Dillon.
- Premi saldamente l'imbuto sulla misura fino a quando non è saldamente in posizione.
- Se utilizzi la funzione di Quick Disconnect, segui le istruzioni fornite con quell'accessorio.

2. Uso:

- Riempi la misura di polvere con la polvere appropriata per il 300 AAC Blackout o il 223 Remington.
- Attiva la misura di polvere Dillon secondo le istruzioni del produttore.
- Monitora il processo di erogazione per garantire un flusso di polvere costante.
- Dopo l'uso, rimuovi con attenzione l'imbuto e puliscilo se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici se contiene materiali pericolosi.
- Considera di riciclare il prodotto se possibile, oppure consulta i servizi di gestione dei rifiuti locali per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'Imbuto per Polvere ARMANOV per Misura di Polvere Dillon, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il proprio distributore locale per assistenza. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per una risposta più rapida.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza di ricarica con l'Imbuto per Polvere ARMANOV!

ARMANOV Pulvertrakt for Dillon Pulvermålere

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte ARMANOV Pulvertrakt for Dillon Pulvermålere. Dette produktet er designet for å forbedre din omlastingserfaring, spesielt for kaliber 300 AAC Blackout. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Håndter alltid omlastingsutstyr med forsiktighet for å forhindre ulykker.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig produktet for tegn på slitasje eller skader før bruk.
- Oppbevar produktet på et tørt og sikkert sted når det ikke er i bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Bruk alltid vernebriller når du omlaster for å beskytte øynene dine mot potensielle partikler.
- Ikke overskrid den anbefalte pulverladningen for ditt spesifikke kaliber.
- Sørg for at pulvertrakten er sikkert festet til Dillon pulvermåleren før bruk for å forhindre søl.
- Unngå å bruke produktet i et rotete eller usikkert miljø.
- Forsøk ikke å modifisere produktet på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerheten.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at Dillon pulvermåler er slått av og frakoblet fra strømkilden.
- Juster ARMANOV Pulvertrakt med åpningen på Dillon pulvermåleren.
- Trykk fast traktet på måleren til det sitter sikkert på plass.
- Hvis du bruker Quick Disconnectfunksjonen, følg instruksjonene som følger med det tilbehøret.

2. Bruk:

- Fyll pulvermåleren med passende pulver for 300 AAC Blackout eller 223 Remington.
- Aktiver Dillon pulvermåleren i henhold til produsentens instruksjoner.
- Overvåk dispensasjonsprosessen for å sikre jevn pulverflyt.
- Etter bruk, fjern forsiktig traktet og rengjør det om nødvendig.

Avfallsinstruksjoner

- Kasta produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Kasta ikke produktet i husholdningsavfall hvis det inneholder farlige materialer.
- Vurder å resirkulere produktet hvis mulig, eller kontakt lokale avfallshåndteringstjenester for riktig avhending.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For spørsmål eller bekymringer angående ARMANOV Pulvertrakt for Dillon Pulvermålere, vennligst referer til

produsentens nettsted eller kontakt din lokale distributør for assistanse. Sørg for at du har produktets detaljer tilgjengelig for en raskere respons.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt din omlastingserfaring med ARMANOV Pulvertrakt!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lejka do Proszku ARMANOV

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lejka do proszku ARMANOV do automatycznego systemu proszkowego Dillon. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o efektywnym ładowaniu amunicji 300 AAC Blackout i 223 Remington. W celu zapewnienia bezpiecznego i efektywnego użytkowania, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa oraz instrukcjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan lejka; nie używaj uszkodzonego lub zniszczonego sprzętu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj lejka tylko z miernikami proszku Dillon (XL650, RL550, 1050, Square Deal).
- Nie stosuj lejka w połączeniu z innymi produktami, które nie są zalecane przez producenta.
- Podczas używania lejka, unikaj kontaktu z otwartym ogniem lub wysoką temperaturą.
- Nie przechowuj proszku w pobliżu lejka; stosuj się do zasad przechowywania materiałów wybuchowych.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak rękawice i okulary ochronne, podczas obsługi proszku.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i suche.
- Umieść lejek na górze miernika proszku Dillon, upewniając się, że jest dobrze osadzony.
- Sprawdź, czy lejek jest stabilny i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Zawsze używaj lejka w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Napełniaj lejek proszkiem powoli, aby uniknąć rozlania.
- Po zakończeniu ładowania, zawsze oczyść lejek z pozostałości proszku.
- Przechowuj lejek w bezpiecznym miejscu po użyciu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj lejek zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj lejka do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów metalowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

Dla wszelkich pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

ARMANOV POWDER FUNNEL FOR DILLON POWDER MEASURE KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa ARMANOV Powder Funnel for Dillon Powder Measure tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ruudin käsittelyyn ja lataamiseen.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Erityiset turvallisuusohjeet käytön aikana

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että käytät tuotetta hyvin valaistuissa tiloissa.
- Vältä liiallista voimaa tuotteen käsittelyssä. Älä yritä purkaa tai muokata tuotetta.
- Pidä työalue puhtaana ja järjestettynä, jotta vältät onnettomuudet.
- Käytä suojarusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja, erityisesti ruudin käsittelyssä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että Dillon Powder Measure on sammutettu ennen asennusta.
- Kiinnitä ARMANOV Powder Funnel Dillon Powder Measureen seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
- Tarkista, että funnel on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käynnistä Dillon Powder Measure ja varmista, että se on oikein kalibroitu.
- Kaada jauhe funnelin kautta mittaukseen.
- Varmista, että jauhe ei valu tai vuoda funnelista.
- Kun olet valmis, sammuta laite ja puhdista funnel huolellisesti.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojeluohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen turvalliselle hävittämiselle.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tutustu EU:n turvallisuusportaalien Safety Gate järjestelmään. Seuraa myös mahdollisia palautusilmoituksia tai turvallisuuspäivityksiä.

Kiitos, että valitsit ARMANOV Powder Funnel for Dillon Powder Measure tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja nauti

lataamisesta!

Säkerhetsinstruktioner för ARMANOV Pulvertratt för Dillon Pulvermätare

Introduktion

Tack för att du valt ARMANOV Pulvertratt för Dillon Pulvermätare. Denna produkt är utformad för att underlätta omladdning av 300 AAC Blackout och andra kalibrar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera riskerna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Vid användning av produkten, se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med pulver och omladdningsutrustning.
- Se till att produkten är korrekt installerad innan användning för att undvika olyckor.
- Undvik att överfylla pulvermätaren för att minska risken för spill och olyckor.
- Använd inte produkten i närheten av öppen eld eller andra källor till värme.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar relaterade till omladdning av ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Pulvertratten

- Ta bort eventuell tidigare utrustning från din Dillon pulvermätare.
- Montera pulvertratten genom att fästa den på mätarens utloppsöppning. Se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att det inte finns några luckor eller otätheter.

2. Användning av Pulvertratten

- Fyll pulvermätaren med önskad mängd pulver enligt dina specifikationer.
- Aktivera den automatiska pulvermatningssystemet enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd pulvertratten för att dirigera pulvret in i hylsan på ett säkert sätt.
- Byt mellan 300 AAC och 223 Remington snabbt med hjälp av Snabbkopplingen.

Avfallshantering

- Avfall från produkten ska hanteras enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, ska den kasseras på ett säkert sätt för att undvika miljöskador.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att alltid ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare support.

Tack för att du valt ARMANOV. Vi hoppas att vår Pulvertratt för Dillon Pulvermätare ger dig en säker och effektiv

omladdningsupplevelse.

Návod pro bezpečné používání trychtýře na prach ARMANOV pro Dillon

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili trychtýř na prach ARMANOV pro Dillon powder measure. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil přebíjení nábojů, zejména pro kalibr 300 AAC Blackout. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlené účely.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Kontrolujte výrobek před každým použitím na případné poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte trychtýř pouze se zařízeními Dillon, které jsou kompatibilní (XL650, RL550, 1050, Square Deal).
- Při manipulaci s prachem noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou brýle a rukavice.
- Vyhněte se vdechování prachu a zajistěte, aby byl prostor dobře větraný.
- Nikdy nezanedávejte trychtýř bez dozoru, když je v provozu.
- Dbejte na to, aby byl trychtýř správně upevněn na měřiči prachu, aby nedošlo k úniku materiálu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je měřič prachu vypnutý.
- Odstraňte jakékoli předchozí příslušenství z měřiči prachu.
- Umístěte trychtýř na prach na měřič prachu tak, aby pevně seděl.
- Zkontrolujte, zda je trychtýř správně upevněn a že nedochází k žádnému pohybu.

2. Používání:

- Naplňte měřič prachu vhodným prachem.
- Aktivujte měřič prachu podle pokynů výrobce.
- Sledujte proces plnění a ujistěte se, že nedochází k únikům.
- Po dokončení používání vyprázdněte měřič prachu a důkladně vyčistěte trychtýř.

Pokyny pro likvidaci

- Trychtýř na prach ARMANOV je vyroben z nerezové oceli a je možné jej recyklovat.
- Před likvidací odstraňte všechny nečistoty a zbytky prachu.
- Zkontrolujte místní předpisy pro recyklaci a likvidaci kovových výrobků.
- Pokud výrobek nelze recyklovat, zlikvidujte jej podle místních směrnic pro odpad.

Kontakt pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o výrobku, včetně čísla modelu a datumu zakoupení.

Děkujeme za dodržování těchto bezpečnostních pokynů a užijte si bezpečné a efektivní přebíjení s vaším trychtýřem na prach ARMANOV.